



---


# Santeon Informatie Model

Samenvatting van de DECOR-informatie

Implementatierichtlijn (Publicatie voor scenario)

Versie vanaf 2024-01-07 18:53:42

PDF-extract op 2024-01-07 19:11:47

 Publicatie voor scenario

SIMv7.2-uitwisseling

---

## Licenties

Dit programma is gratis software; u mag het herverspreiden en/of aanpassen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; hetzij versie 3 van de Licentie, of (aan u de keuze) een latere versie.

Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie op VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

Zie <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

De inhoud van deze specificatie kan onderwerp zijn van andere copyright- en handelsmerkwetten alsmede vergunningsvoorschriften welke hier niet nader gespecificeerd zijn.

## Disclaimer

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en beoordeeld. Santeon staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de verstrekte informatie, noch dat deze up-to-date is. Aansprakelijkheidclaims tegen Santeon ten aanzien van materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie of door onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten op voorwaarde dat er geen sprake is van aantoonbare, toerekenbare opzet of grove schuld van de kant van het instituut.

## Table of Contents

<b>1 Projectinformatie</b> .....	<b>20</b>
1.1 Project.....	20
1.1.1 Aanvullende projectinformatie.....	20
1.1.2 Versiegegevens .....	20
<b>2 Datasets (generiek)</b> .....	<b>21</b>
2.1 Santeon Informatiemodel 2020-10-09 09:15:22 .....	21
2.1.1 Eigenschappen.....	133
2.1.2 Eigenschappen.....	137
2.1.3 Eigenschappen.....	138
2.1.4 Eigenschappen.....	138
2.1.5 Eigenschappen.....	138
2.1.6 Eigenschappen.....	139
2.1.7 Eigenschappen.....	139
2.1.8 Eigenschappen.....	140
2.2 nl.zorg.Patient 2020-09-01 .....	277
2.3 nl.zorg.MedischHulpmiddel 2020-09-01 .....	291
2.4 nl.zorg.LaboratoriumUitslag 2020-09-01 .....	299
2.5 nl.zorg.Verrichting 2020-09-01 .....	315
2.6 nl.zorg.Zorgverlener 2020-09-01 .....	323
2.7 nl.zorg.Zorgaanbieder 2020-09-01 .....	338
2.8 nl.zorg.Contactpersoon 2020-09-01 .....	349
2.9 nl.zorg.Probleem 2020-09-01 .....	359
2.10 nl.zorg.Verstrekingsverzoek 2020-09-01 .....	367
2.11 nl.zorg.Medicatieafspraken 2020-09-01 .....	372
2.12 nl.zorg.part.FarmaceutischProduct 2020-09-01 .....	391
2.13 nl.zorg.Toedieningsafspraken 2020-09-01 .....	398
2.14 nl.zorg.Patient 2017-12-31 .....	413
2.15 nl.zorg.MedischHulpmiddel 2017-12-31 .....	419
2.16 nl.zorg.Vaccinatie 2017-12-31 .....	426
2.17 nl.zorg.Lichaamsgewicht 2017-12-31 .....	430
2.18 nl.zorg.Lichaamslengte 2017-12-31 .....	433
2.19 nl.zorg.LaboratoriumUitslag 2017-12-31 .....	436
2.20 nl.zorg.AlgemeneMeting 2017-12-31 .....	449
2.21 nl.zorg.Behandeldoel 2017-12-31 .....	452
2.22 nl.zorg.Verrichting 2017-12-31 .....	455
2.23 nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie 2017-12-31 .....	462

2.24	nl.zorg.Contact 2017-12-31 .....	469
2.25	nl.zorg.Zorgverlener 2017-12-31 .....	475
2.26	nl.zorg.Zorgaanbieder 2017-12-31 .....	480
2.27	nl.zorg.part.Bereik 2017-12-31 .....	485
2.28	nl.zorg.part.TijdsInterval 2017-12-31 .....	486
2.29	nl.zorg.part.Naamgegevens 2017-12-31 .....	488
2.30	nl.zorg.part.Adresgegevens 2017-12-31 .....	491
2.31	nl.zorg.part.Contactgegevens 2017-12-31 .....	494
2.32	nl.zorg.Contactpersoon 2017-12-31 .....	497
2.33	nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus 2017-12-31 .....	500
2.34	nl.zorg.Probleem 2017-12-31 .....	503
2.35	nl.zorg.Verstrekingsverzoek 2017-12-31 .....	510
2.36	nl.zorg.part.GebruiksInstructie 2017-12-31 .....	514
2.37	nl.zorg.MedicatieToediening2 2017-12-31 .....	523
2.38	nl.zorg.Medicatieafpraak 2017-12-31 .....	531
2.39	nl.zorg.part.FarmaceutischProduct 2017-12-31 .....	539
2.40	nl.zorg.Toedieningsafpraak 2017-12-31 .....	546
<b>3</b>	<b>Scenario's .....</b>	<b>552</b>
3.1	SIMv7.2 uitwisseling 2024-01-07 .....	552
<b>4</b>	<b>Identificaties .....</b>	<b>616</b>
4.1	Identificaties .....	616
4.1.1	ISO 3166-1 (alpha-2) 1.0.3166.1.2.2 .....	616
4.1.2	EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) 1.3.160 .....	616
4.1.3	UZI nummer natuurlijke personen; zorgverlener of medewerker met UZI pas 2.16.528.1.1007.3.1 .....	616
4.1.4	UZI register abonneenummer (URA); zorgaanbieder die UZI passen aanvraagt 2.16.528.1.1007.3.3 .....	616
4.1.5	BIG register inschrijvingsnummer 2.16.528.1.1007.5.1 .....	617
4.1.6	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 .....	617
4.1.7	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen) 2.16.840.1.113883.2.4.15.111 .....	617
4.1.8	COD-821-VEK Vektis Soort relatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 .....	617
4.1.9	AanduidingBijHuisnummer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3 .....	617
4.1.10	NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 .....	618
4.1.11	Santeon CodeSystem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.5.1 .....	618
4.1.12	Stoptype 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 .....	618

4.1.13 Medicatieafspraak reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 .....	618
4.1.14 Voorlopige G- std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 .....	618
4.1.15 Voorlopige G- std thesaurus 2051 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051 .....	619
4.1.16 Voorlopige G- std thesaurus 2052 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052 .....	619
4.1.17 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999 .....	619
4.1.18 Distributievorm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.3.8 .....	619
4.1.19 Weescodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 .....	619
4.1.20 T_PrimaireTumor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 .....	620
4.1.21 N_RegionaleLymfeklieren 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 .....	620
4.1.22 m_AantalPrimaireTumoren 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.12 .....	620
4.1.23 M_Afstandsmetastase 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 .....	620
4.1.24 R_ResidueleTumor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.4 .....	620
4.1.25 G_DifferentiatiegraadTumor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5 .....	621
4.1.26 AnatomischStadium 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6 .....	621
4.1.27 PrognostischStadium 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.7 .....	621
4.1.28 TNMVersie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.8 .....	621
4.1.29 L_LymfatischeInvasie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.9 .....	621
4.1.30 ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 .....	622
4.1.31 ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 .....	622
4.1.32 TelecomDeviceTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 .....	622
4.1.33 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 .....	622
4.1.34 ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 .....	622
4.1.35 Pn_PerineuraleInvasie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.3 .....	623
4.1.36 V_VeneuzeInvasie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.4 .....	623
4.1.37 DHD CBV bestand 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.3 .....	623
4.1.38 Codestelsel NZa Verrichtingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.27.15.5 .....	623
4.1.39 G-Standaard GPK (Generieke Product Kode) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1 .....	623
4.1.40 G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725 .....	624
4.1.41 G-Standaard generieke namen (Bestand 750) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750 .....	624

4.1.42 G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40 .....	624
4.1.43 G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.10 .....	624
4.1.44 G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6) 2.16.840.1.113883.2.4.4.11 .....	624
4.1.45 GBA Tabel 34 Landen 2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34 .....	625
4.1.46 NHG Diagnostische bepalingen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45 .....	625
4.1.47 NHG Ingrepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.49 .....	625
4.1.48 ICPC 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1 .....	625
4.1.49 WCIAv3 Tabel 25 B-codes 2.16.840.1.113883.2.4.4.5 .....	625
4.1.50 ImmunisatieProduct 2.16.840.1.113883.2.4.4.7 .....	626
4.1.51 G-Standaard Artikelen (Bestand 004) 2.16.840.1.113883.2.4.4.8 .....	626
4.1.52 G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7) 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 .....	626
4.1.53 Vektis AGB-z zorgverlener tabel 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 .....	626
4.1.54 Burgerservicenummer (BSN) 2.16.840.1.113883.2.4.6.3 .....	626
4.1.55 COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) 2.16.840.1.113883.2.4.6.7 .....	627
4.1.56 GGZ Diagnoselijst 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35 .....	627
4.1.57 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 .....	627
4.1.58 NullFlavor (HL7) 2.16.840.1.113883.5.1008 .....	627
4.1.59 RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 .....	627
4.1.60 AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 .....	628
4.1.61 ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 .....	628
4.1.62 MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 .....	628
4.1.63 ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 .....	628
4.1.64 ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 .....	628
4.1.65 ParticipationType 2.16.840.1.113883.5.90 .....	629
4.1.66 LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 .....	629
4.1.67 DSM-IV 2.16.840.1.113883.6.126 .....	629
4.1.68 Nursing Intervention Classification 2.16.840.1.113883.6.15 .....	629
4.1.69 NOC - Nursing Outcome Classification 2.16.840.1.113883.6.16 .....	629
4.1.70 NANDA 2.16.840.1.113883.6.20 .....	630
4.1.71 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 .....	630
4.1.72 ICD-10 2.16.840.1.113883.6.3.2 .....	630
4.1.73 DSM-5 2.16.840.1.113883.6.344 .....	630
4.1.74 HIBCC 2.16.840.1.113883.6.40 .....	630
4.1.75 International Classification of Diseases for Oncology, version	

3. 2.16.840.1.113883.6.43.1 .....	631
4.1.76 ATC 2.16.840.1.113883.6.73 .....	631
4.1.77 International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) 2.16.840.1.113883.6.90 .....	631
4.1.78 Snomed-CT 2.16.840.1.113883.6.96 .....	631
4.1.79 Omaha System 2.16.840.1.113883.6.98 .....	631
4.2 Lijst van template-identificaties binnen dit project .....	632
4.3 Lijst van waardelijst-identificaties binnen dit project .....	632
<b>5 Terminologie .....</b>	<b>642</b>
5.1 Value sets .....	642
5.1.1 AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	642
5.1.2 AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 - 2017-12-31 .....	643
5.1.3 AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 - 2020-09-01 .....	644
5.1.4 AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 - 2017-12-31 .....	645
5.1.5 AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	646
5.1.6 AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	647
5.1.7 AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 - 2017-12-31 .....	648
5.1.8 AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 - 2020-09-01 .....	649
5.1.9 AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 - 2017-12-31 .....	694
5.1.10 AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 - 2020-09-01 .....	738
5.1.11 AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-).....	739
5.1.12 AlcoholGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	740
5.1.13 AnatomischStadiumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	742
5.1.14 BepalingsMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.14.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	744
5.1.15 BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 -	

2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	745
5.1.16 BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 -	
2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	746
5.1.17 BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	748
5.1.18 ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	749
5.1.19 ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 -	
2017-12-31	750
5.1.20 ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	751
5.1.21 ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 -	
2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	752
5.1.22 DASMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.2 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	753
5.1.23 DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	754
5.1.24 DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 -	
2017-12-31	755
5.1.25 DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2	
- 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	756
5.1.26 EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	757
5.1.27 EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 -	
2017-12-31	758
5.1.28 FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 -	
2020-09-01	759
5.1.29 FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 -	
2017-12-31	760
5.1.30 GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 -	
2020-09-01	761
5.1.31 GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 -	
2017-12-31	762
5.1.32 G_DifferentiatiegraadTumorCodelijst	
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.17 - 2020-09-01 ref (van repository:	
zib2020bbr-)	763
5.1.33 GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 - 2020-09-01	
ref (van repository: zib2020bbr-)	764
5.1.34 GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	765
5.1.35 GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 - 2017-12-31	



.....	766
5.1.36 HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	767
5.1.37 HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	768
5.1.38 HartslagScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	769
5.1.39 HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	770
5.1.40 HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 - 2017-12-31	771
5.1.41 HoudingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	773
5.1.42 HuidskleurScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.4 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	774
5.1.43 HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	774
5.1.44 IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 - 2020-09-01	775
5.1.45 IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 - 2017-12-31	776
5.1.46 IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	777
5.1.47 IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 - 2017-12-31	778
5.1.48 IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 - 2020-09-01	779
5.1.49 IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 - 2017-12-31	780
5.1.50 IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 - 2020-09-01	781
5.1.51 IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 - 2017-12-31	782
5.1.52 IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 - 2020-09-01	783
5.1.53 IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 - 2017-12-31	784
5.1.54 IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 - 2020-09-01	784
5.1.55 IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 -	

2017-12-31 .....	785
5.1.56 IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	786
5.1.57 IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 - 2017-12-31 .....	787
5.1.58 IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 - 2020-09-01 .....	788
5.1.59 IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 - 2017-12-31 .....	789
5.1.60 InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 - 2020-09-01 .....	790
5.1.61 InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 - 2017-12-31 .....	791
5.1.62 InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 - 2020-09-01 .....	792
5.1.63 InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 - 2017-12-31 .....	793
5.1.64 InterventieNICCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.2 - 2017-12-31 .....	794
5.1.65 InterventieSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.4 - 2017-12-31 .....	795
5.1.66 KOOS_PS_AL_01 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.11.1 - 2023-08-24 .....	796
5.1.67 KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	797
5.1.68 KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-).....	798
5.1.69 L_LymfatischeInvasieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	799
5.1.70 LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 - 2020-09-01 .....	800
5.1.71 LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 - 2017-12-31 .....	819
5.1.72 LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 - 2020-09-01 .....	838
5.1.73 LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 - 2017-12-31 .....	865
5.1.74 LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	891
5.1.75 LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.12 -	

2017-12-31 .....	893
5.1.76 LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	894
5.1.77 LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1 - 2020-09-01 .....	898
5.1.78 LocatieICD-O-3Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	899
5.1.79 ManchetTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	900
5.1.80 MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	902
5.1.81 MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 - 2017-12-31 .....	903
5.1.82 MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	904
5.1.83 MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 - 2017-12-31 .....	905
5.1.84 MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	906
5.1.85 MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 - 2017-12-31 .....	907
5.1.86 MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	908
5.1.87 MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1 - 2017-12-31 .....	909
5.1.88 MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 - 2020-09-01 .....	910
5.1.89 MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-).....	911
5.1.90 MedicatieafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 - 2020-09-01 .....	913
5.1.91 MedicatieafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 - 2017-12-31 .....	914
5.1.92 MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	915

5.1.93 MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	916
5.1.94 MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	917
5.1.95 MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	918
5.1.96 MedischHulpmiddelLateraaliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4 - 2017-12-31	919
5.1.97 MeetLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	920
5.1.98 MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	921
5.1.99 MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.4 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	922
5.1.100 MetingNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	923
5.1.101 MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	924
5.1.102 MicroorganismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	925
5.1.103 MonsterAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.11 - 2017-12-31	927
5.1.104 MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 - 2020-09-01	927
5.1.105 MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 - 2017-12-31	928
5.1.106 MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 - 2020-09-01	929
5.1.107 MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.16 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	930
5.1.108 MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 - 2017-12-31	931
5.1.109 NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 - 2020-09-01	932
5.1.110 NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 - 2017-12-31	934
5.1.111 NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	935

5.1.112 NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 - 2017-12-31 .....	936
5.1.113 OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 - 2020-09-01 .....	937
5.1.114 OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 - 2017-12-31 .....	938
5.1.115 OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.3 - 2017-12-31 .....	939
5.1.116 OrderStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-).....	940
5.1.117 OrderTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-).....	941
5.1.118 OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 - 2020-09-01 .....	942
5.1.119 OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 - 2017-12-31 .....	944
5.1.120 Pn_PerineuraleInvasieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	946
5.1.121 PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	947
5.1.122 PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 - 2017-12-31 .....	948
5.1.123 ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-).....	949
5.1.124 ProbleemLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-).....	950
5.1.125 ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 - 2020-09-01 .....	951
5.1.126 ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 - 2017-12-31 .....	953
5.1.127 ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 - 2020-09-01 .....	956
5.1.128 ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 - 2017-12-31 .....	957
5.1.129 ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 - 2020-09-01 .....	958
5.1.130 ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 - 2017-12-31 .....	959
5.1.131 ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 -	

2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	960
5.1.132 ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	961
5.1.133 ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 -	
2017-12-31	962
5.1.134 ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 -	
2017-12-31	963
5.1.135 ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	964
5.1.136 ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	965
5.1.137 ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 -	
2017-12-31	966
5.1.138 ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6 -	
2017-12-31	967
5.1.139 ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	968
5.1.140 ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2 -	
2020-09-01	969
5.1.141 ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5 -	
2017-12-31	970
5.1.142 ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2 -	
2017-12-31	971
5.1.143 ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	972
5.1.144 ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	973
5.1.145 ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2 -	
2017-12-31	974
5.1.146 ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5 -	
2017-12-31	975
5.1.147 ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	976
5.1.148 ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	977
5.1.149 ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1 -	
2017-12-31	978
5.1.150 ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3 -	
2017-12-31	979
5.1.151 ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6 -	
2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	980

5.1.152 ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	981
5.1.153 ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6 - 2017-12-31 .....	982
5.1.154 ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1 - 2017-12-31 .....	983
5.1.155 ProductTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	984
5.1.156 ProductTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-).....	985
5.1.157 PrognostischStadiumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.4 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	986
5.1.158 R_ResidueleTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.5 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	988
5.1.159 RedenMedicatieafpraakCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 - 2020-09-01 .....	989
5.1.160 RedenMedicatieafpraakCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 - 2017-12-31 .....	992
5.1.161 ReflexenScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.5 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	994
5.1.162 RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 - 2020-09-01 .....	995
5.1.163 RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 - 2017-12-31 .....	997
5.1.164 ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8 - 2020-09-01 .....	1000
5.1.165 ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8 - 2017-12-31 .....	1001
5.1.166 ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.1 - 2017-12-31 .....	1002
5.1.167 ResultaatTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1 - 2020-09-01 .....	1003
5.1.168 ResultaatTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1 - 2017-12-31 .....	1004
5.1.169 RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 - 2020-09-01 .....	1005
5.1.170 RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 - 2017-12-31 .....	1007
5.1.171 SoortTabakGebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-).....	1008

5.1.172 SoortTabakGebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	1010
5.1.173 SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 - 2020-09-01	1011
5.1.174 SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	1056
5.1.175 SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1101
5.1.176 SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 - 2017-12-31	1107
5.1.177 SpierspanningScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1113
5.1.178 StatusNaamICFCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.3 - 2017-12-31	1114
5.1.179 StatusNaamNOCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.2 - 2017-12-31	1114
5.1.180 StatusNaamOMAHACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.1 - 2017-12-31	1115
5.1.181 StatusNaamSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.4 - 2017-12-31	1116
5.1.182 StatusWaardeICFCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.6 - 2017-12-31	1117
5.1.183 StatusWaardeNOCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.7 - 2017-12-31	1117
5.1.184 StatusWaardeOMAHACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.5 - 2017-12-31	1118
5.1.185 StatusWaardeSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.8 - 2017-12-31	1119
5.1.186 TNMVersieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.6 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1120
5.1.187 TabakGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1121
5.1.188 TabakGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	1122
5.1.189 TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 - 2020-09-01	1124
5.1.190 TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 - 2017-12-31	1125
5.1.191 TestCodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	1126



5.1.192 TestCodeLOINCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1127
5.1.193 TestCodeNHGCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.16 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1128
5.1.194 TestUitslagStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1129
5.1.195 TestUitslagStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	1130
5.1.196 TestmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1131
5.1.197 TestmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	1132
5.1.198 ToedieningsafsprakenAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2 - 2020-09-01	1133
5.1.199 ToedieningsafsprakenAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2 - 2017-12-31	1135
5.1.200 ToedieningsafsprakenStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1 - 2020-09-01	1136
5.1.201 ToedieningsafsprakenStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1 - 2017-12-31	1138
5.1.202 V_VeneuzeInvasieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.7 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1139
5.1.203 VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 - 2020-09-01	1140
5.1.204 VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 - 2017-12-31	1141
5.1.205 VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	1142
5.1.206 VerrichtingLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.3 - 2017-12-31	1143
5.1.207 VerrichtingMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 - 2020-09-01	1144
5.1.208 VerrichtingMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 - 2017-12-31	1145
5.1.209 VerrichtingTypeCBVCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.6 - 2020-09-01	1146
5.1.210 VerrichtingTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)	1146
5.1.211 VerrichtingTypeDHDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 - 2020-09-01	1147

5.1.212 VerrichtingTypeGGZCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.7 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1149
5.1.213 VerrichtingTypeNHGCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.8 - 2020-09-01	1150
5.1.214 VerrichtingTypeNZaCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.5 - 2020-09-01	1150
5.1.215 WeekdagCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.2 - 2020-09-01	1151
5.1.216 WeekdagCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.2 - 2017-12-31	1152
5.1.217 ZonodigCriteriumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.4 - 2020-09-01	1154
5.1.218 ZonodigCriteriumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.4 - 2017-12-31	1155
5.1.219 ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5 - 2020-09-01	1157
5.1.220 ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5 - 2017-12-31	1158
5.1.221 aM_AfstandsMetastasenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.25 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1159
5.1.222 aN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.24 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1161
5.1.223 aT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.15 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1164
5.1.224 cN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.18 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1166
5.1.225 cT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.9 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1169
5.1.226 cpM_AfstandsMetastasenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.28 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1172
5.1.227 m_AantalPrimaireTumorenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.8 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1174
5.1.228 pN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.20 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1175

5.1.229 pT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.11 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1178
5.1.230 rcN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.22 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1181
5.1.231 rcT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.13 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1184
5.1.232 rcrpM_AfstandsMetastasenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.27 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1187
5.1.233 rpN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.23 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1189
5.1.234 rpT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.14 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1192
5.1.235 ycN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.19 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1194
5.1.236 ycT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.10 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1197
5.1.237 ypN_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.21 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1200
5.1.238 ypT_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.12 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)	1203
5.2 Code Systems	1206
5.2.1 Santeon CodeSystem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.5.1 - 2023-08-24 13:29:17	1206
<b>6 Issues</b>	<b>1208</b>
6.1 Toegekende issues	1208
6.2 Nog niet toegekende issues	1208
6.3 Behandelde issues	1208
<b>7 Publicatie voor scenario</b>	<b>1209</b>

# 1 Projectinformatie

## 1.1 Project

Ontwikkel en beheer van het Santeon Informatiemodel (SIM)

### 1.1.1 Aanvullende projectinformatie

**⚠ Dit project heeft beperkte externe zichtbaarheid**

**Eigenschappen**

Voorvoegsel: san-gen-    Standaardtaal: nl-NL     Is afgeschermd?

Publicatielocatie	Projectoverzicht
http://decor.nictiz.nl/pub/santeon/	Projectindex

**Disclaimer**

De inhoud van deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en beoordeeld. Santeon staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de verstrekte informatie, noch dat deze up-to-date is. Aansprakelijkheidclaims tegen Santeon ten aanzien van materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie of door onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten op voorwaarde dat er geen sprake is van aantoonbare, toerekenbare opzet of grove schuld van de kant van het instituut.

**Auteurslijst**

- Administrator
- Jos Hendrikkx
- Anne Grotenhuis
- André Klappe
- Stefan Heinen
- Nathalie van Veen
- Jannick van der Linden
- Femke Coenen
- Tommy Hettterscheid
- Floortje Diephuis

### 1.1.2 Versiegegevens

Datum	Door	Omschrijving
2024-01-07 18:53:42	Jos Hendrikkx	<b>Officiële release:</b>  Concept publicatie SIMv7.2
2023-09-05 13:03:57	Jos Hendrikkx	<b>Officiële release</b>  Test publicatie KOOS_PS
2023-09-01 12:10:32	Jos Hendrikkx	TestPublicatie voor KOOS_PS

## 2 Datasets (generiek)

### 2.1 ● Santeon Informatiemodel 2020-10-09 09:15:22

Naam	Id
● Santeon Informatiemodel (7.2)	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	
Alles uitklappen	Alles inklappen
	Toon kolom... ▼
Naam	Details [-]
● Afspraak	san-gen-dataelement-809
Id	san-gen-dataelement-809 (2024-01-07 14:56:23)
Omschrijving	Concept conform FHIR R4 appointment
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
● AfspraakID	san-gen-dataelement-810
Id	san-gen-dataelement-810 (2024-01-07 14:57:22)
Omschrijving	Appointment.identifier
Waardendomein	Identificatie
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
● AfspraakAanmaakDatumTijd	san-gen-dataelement-811
Id	san-gen-dataelement-811 (2024-01-07 14:58:05)
Omschrijving	Appointment.created
Waardendomein	Datum/tijd
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
● AfspraakStatusCodeSysteem	san-gen-dataelement-812
Id	san-gen-dataelement-812 (2024-01-07 14:59:30)

Omschrijving	Appointment.status.Coding.system
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 AfspraakStatusCode san-gen-dataelement-813

Id	san-gen-dataelement-813 (2024-01-07 15:00:05)
Omschrijving	Appointment.status.Coding.code
Waardendomein	Code
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Identificatienummer san-gen-dataelement-814

Id	san-gen-dataelement-814 (2024-01-07 15:01:47)
Concept erft van	🟡 <i>san-gen-dataelement-417</i> (2024-01-07 14:23:01)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 🟡 AlcoholGebruik san-gen-dataelement-647

Id	san-gen-dataelement-647 (2024-01-07 14:39:08)
Concept erft van	NL-CM-7.3.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen AlcoholGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlcoholGebruik.
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Toelichting san-gen-dataelement-648

Id	san-gen-dataelement-648 (2024-01-07 14:39:17)
Concept erft van	NL-CM-7.3.7 (2020-09-01)
Omschrijving	Relevante opmerkingen over het gebruik.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein	String
Voorbeeld	consumptie alcohol alleen in het weekend
📍 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 AlcoholGebruikStatus san-gen-dataelement-649

Id	san-gen-dataelement-649 (2024-01-07 14:39:17)
Concept erft van	NL-CM-7.3.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De status van het alcoholgebruik van de patiënt.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "228273003" (bevinding betreffende alcoholgebruik) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>AlcoholGebruikStatusCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Drinkt alcohol
📍 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 🟡 WaarnemingGebruik san-gen-dataelement-650

Id	san-gen-dataelement-650 (2024-01-07 14:39:17)
Concept erft van	NL-CM-7.3.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen over de waarneming van het gebruik van alcohol.
📍 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 StartDatum san-gen-dataelement-651

Id	san-gen-dataelement-651 (2024-01-07 14:39:17)
Concept erft van	NL-CM-7.3.4 (2020-09-01)

Omschrijving	De datum waarop is gestart met het gebruik.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	1975
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 StopDatum san-gen-dataelement-652

Id	san-gen-dataelement-652 (2024-01-07 14:39:17)
Concept erft van	NL-CM-7.3.5 (2020-09-01)
Omschrijving	De datum waarop is gestopt met het gebruik.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	28-02-2012
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Hoeveelheid san-gen-dataelement-653


Id	san-gen-dataelement-653 (2024-01-07 14:39:17)
Concept erft van	NL-CM-7.3.6 (2020-09-01)
Omschrijving	Omvang van het alcoholgebruik van de patiënt in eenheden alcoholische drank per tijdseenheid.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "160573003" (inname van alcohol) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	20/w
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### 📁 🟡 AlgemeneMeting san-gen-dataelement-2



Id	san-gen-dataelement-2 (2021-12-22 17:52:04)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen AlgemeneMeting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlgemeneMeting. Wordt als FHIR R4 Observation technisch geoperationaliseerd.
Relatie	Specialisatie AlgemeneMeting (NL-CM-13.3.1 - 2017-12-31)
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd






 MetingID san-gen-dataelement-280


Id	san-gen-dataelement-280 (2022-01-05 21:15:10)
Omschrijving	Uniek ID (key) binnen patient per meting
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Identificatienummer san-gen-dataelement-815

Id	san-gen-dataelement-815 (2024-01-07 15:03:58)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-417</i> (2024-01-07 14:23:01)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Identificatienummer san-gen-dataelement-279

Id	san-gen-dataelement-279 (2022-01-05 21:07:01)
Concept erft van	 <i>NL-CM-0.1.7</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Onderzoek san-gen-dataelement-3



Id	san-gen-dataelement-3 (2021-12-22 17:52:55)
----	---


Concept erft van	 NL-CM-13.3.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Een algemene meting kan uit meerdere onderdelen bestaan. Dit concept bevat de naam en code van de gehele meting. De onderdelen worden in één of meerdere concepten MeetUitslag gerepresenteerd.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>OnderzoekCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ResultaatStatus san-gen-dataelement-4

Id	san-gen-dataelement-4 (2021-12-22 17:52:55)
Concept erft van	 NL-CM-13.3.3 (2017-12-31)
Omschrijving	De status van de totale meting.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>ResultaatStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Definitief
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Toelichting san-gen-dataelement-5

Id	san-gen-dataelement-5 (2021-12-22 17:52:55)
Concept erft van	 NL-CM-13.3.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerkingen, zoals interpretatie van of advies bij de uitslag.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 MetingNaamCodeSysteem san-gen-dataelement-304

Id	san-gen-dataelement-304 (2023-12-24 14:38:53)
----	---

Omschrijving	CodeSysteem voor MetingNaamCode
Waardendomein	String
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● MetingNaamCode san-gen-dataelement-7


Id	san-gen-dataelement-7 (2021-12-22 17:52:55)
Omschrijving	Omschrijving (naam en code) van de uitgevoerde meting.
Relatie	Specialisatie MetingNaam ( <i>NL-CM-13.3.6 - 2017-12-31</i> )
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0e6ff;">Waardelijst <i>MetingNaamCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ● MetingNaamOmschrijving san-gen-dataelement-305


Id	san-gen-dataelement-305 (2023-12-24 18:12:44)
Omschrijving	Display van de MetingNaamCode
Waardendomein	String
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ● UitslagWaarde san-gen-dataelement-8


Id	san-gen-dataelement-8 (2021-12-22 17:52:55)
Omschrijving	De uitslag van de meting. Afhankelijk van de soort meting bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal) of uit een tekstuele uitslag.
Relatie	Specialisatie UitslagWaarde ( <i>NL-CM-13.3.7 - 2017-12-31</i> )
Waardendomein	String
Eigenschap	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>max lengte</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">100</p> </div>
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 UitslagWaardeEenheidSysteem san-gen-dataelement-306


Id	san-gen-dataelement-306 (2023-12-24 18:13:37)
Omschrijving	Systeem van de UitslagWaardeEenheid
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 UitslagWaardeEenheid san-gen-dataelement-281


Id	san-gen-dataelement-281 (2022-01-05 21:19:45)				
Omschrijving	UitslagWaardeEenheid				
Waardendomein	String				
Eigenschap	<table border="1"> <thead> <tr> <th>min lengte</th> <th>max lengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	min lengte	max lengte	1	20
min lengte	max lengte				
1	20				
Voorbeeld	cm, %, ml, na (zie UCUM waardelijst)				
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd				


 UitslagWaardeOperator san-gen-dataelement-307


Id	san-gen-dataelement-307 (2023-12-24 18:14:35)
Omschrijving	>, =, <, >=, <= !=
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 UitslagCodeSysteem san-gen-dataelement-817


Id	san-gen-dataelement-817 (2024-01-07 15:33:01)
Omschrijving	Observation.valueCodeableConcept.coding.system
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 UitslagCode san-gen-dataelement-818


Id	san-gen-dataelement-818 (2024-01-07 15:33:39)
Omschrijving	Observation.valueCodeableConcept.coding.code
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 UitslagCodeOmschrijving san-gen-dataelement-819


Id	san-gen-dataelement-819 (2024-01-07 15:34:13)
Omschrijving	Observation.valueCodeableConcept.coding.display
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 MetingDatumTijd san-gen-dataelement-816

Id	san-gen-dataelement-816 (2024-01-07 15:32:18)
Omschrijving	Observation.effectiveDateTime
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 UitslagDatumTijd san-gen-dataelement-10

Id	san-gen-dataelement-10 (2021-12-22 17:52:55)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.3.9</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en eventueel tijdstip waarop de meting uitgevoerd is.
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 MeetmethodeCodeSysteem san-gen-dataelement-308

Id	san-gen-dataelement-308 (2023-12-24 18:22:41)
Omschrijving	Systeem voor de MeetmethodeCode
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

### 🟡 MeetmethodeCode san-gen-dataelement-9

Id	san-gen-dataelement-9 (2021-12-22 17:52:55)			
Omschrijving	De gebruikte Meet-/Test-methode voor het verkrijgen van de uitslag.			
Relatie	Specialisatie Meetmethode ( <i>NL-CM-13.3.8 - 2017-12-31</i> )			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>TestmethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst <i>MeetmethodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>TestmethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst <i>MeetmethodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst				
Waardelijst <i>TestmethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Waardelijst <i>MeetmethodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)				
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërd			


### 🟡 MeetmethodeOmschrijving san-gen-dataelement-309

Id	san-gen-dataelement-309 (2023-12-24 18:24:55)
Omschrijving	Display van de MeetmethodeCode
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

### 🟡 InterpretatieVlaggenCodeSysteem san-gen-dataelement-821


Id	san-gen-dataelement-821 (2024-01-07 15:36:20)
Omschrijving	Observation.interpretation.CodeableConcept.coding.system
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

InterpretatieVlaggenCode		san-gen-dataelement-820
Id	san-gen-dataelement-820 (2024-01-07 15:35:01)	
Omschrijving	Attentie codes die aangeven of de uitslag van een kwantitatieve bepaling boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderszins een interpretatie van de uitslag geven (Resistent). De waarden Resistent, Intermediair en Sensitief worden gebruikt bij microbiologische bepalingen.	
Relatie	Specialisatie InterpretatieVlaggen ( <i>san-gen-dataelement-568 - 2024-01-07 14:31:31</i> )	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0e0ff; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>InterpretatieVlaggenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Voorbeeld	High	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	


InterpretatieVlaggenCodeOmschrijving		san-gen-dataelement-822
Id	san-gen-dataelement-822 (2024-01-07 15:36:52)	
Omschrijving	Observation.interpretation.CodeableConcept.coding.display	
Waardendomein	String	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	

ReferentieWaardeBovengrens		san-gen-dataelement-823
Id	san-gen-dataelement-823 (2024-01-07 15:37:46)	
Omschrijving	De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.	
Relatie	Specialisatie ReferentieBovengrens ( <i>san-gen-dataelement-565 - 2024-01-07 14:31:31</i> )	
Waardendomein	Samengestelde gegevens	
Voorbeeld	42 mmol/mol	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	


ReferentieWaardeOndergrens		san-gen-dataelement-824
----------------------------	--	-------------------------

Id	san-gen-dataelement-824 (2024-01-07 15:39:03)
Omschrijving	De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
Relatie	Specialisatie ReferentieOndergrens ( <i>san-gen-dataelement-566 - 2024-01-07 14:31:31</i> )
Waardendomein	Samengestelde gegevens
Voorbeeld	20 mmol/mol
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ReferentieWaardeEenheidSystemem san-gen-dataelement-825

Id	san-gen-dataelement-825 (2024-01-07 15:39:58)
Omschrijving	Observation.referenceRange.Quantity.system
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ReferentieWaardeEenheid san-gen-dataelement-826

Id	san-gen-dataelement-826 (2024-01-07 15:40:57)
Omschrijving	Observation.referenceRange.Quantity.unit
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### MeetUitslag san-gen-dataelement-6

Id	san-gen-dataelement-6 (2021-12-22 17:52:55)
Omschrijving	Container van het concept MeetUitslag. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept MeetUitslag.
Relatie	Specialisatie MeetUitslag ( <i>NL-CM-13.3.5 - 2017-12-31</i> )
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### AnatomischeLocatie san-gen-dataelement-683



Id	san-gen-dataelement-683 (2024-01-07 14:45:54)
Concept erft van	NL-CM-20.7.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen AnatomischeLocatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen AnatomischeLocatie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "123037004" (lichaamsstructuur) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Locatie



san-gen-dataelement-684


Id	san-gen-dataelement-684 (2024-01-07 14:46:09)
Concept erft van	NL-CM-20.7.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### 🟡 Lateraliteit


san-gen-dataelement-685


Id	san-gen-dataelement-685 (2024-01-07 14:46:09)
Concept erft van	NL-CM-20.7.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Links
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  ApgarScore san-gen-dataelement-657


Id	san-gen-dataelement-657 (2024-01-07 14:43:24)
Concept erft van	NL-CM-12.16.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen ApgarScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ApgarScore.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 ApgarScoreDatumTijd san-gen-dataelement-658

Id	san-gen-dataelement-658 (2024-01-07 14:43:35)
Concept erft van	NL-CM-12.16.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De dag en tijdstip waarop de Apgar score is vastgelegd.
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ApgarScoreTotaal san-gen-dataelement-659

Id	san-gen-dataelement-659 (2024-01-07 14:43:35)						
Concept erft van	NL-CM-12.16.2 (2020-09-01)						
Omschrijving	Totaal van de Apgar score. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 10.						
Operationalisatie	Waardebereik: 0-10						
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "9274-2" (5 minute Apgar Score) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC						
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "9272-6" (1 minute Apgar Score) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC						
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "9271-8" (10 minute Apgar Score) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC						
Waardendomein	Aantal						
Eigenschap	<table border="1"> <thead> <tr> <th>min incl.</th> <th>max incl.</th> <th>max incl.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	min incl.	max incl.	max incl.	0	10	10
min incl.	max incl.	max incl.					
0	10	10					
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd						

 AdemhalingScore san-gen-dataelement-660

Id	san-gen-dataelement-660 (2024-01-07 14:43:35)
Concept erft van	NL-CM-12.16.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De Apgar deelscore voor de ademhaling.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32415-2" (5 minute Apgar Respiratory effort) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32410-3" (1 minute Apgar Respiratory effort) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32405-3" (10 minute Apgar Respiratory effort) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Ordinaal
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>AdemhalingScoreCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 HuidskleurScore

san-gen-dataelement-661

Id	san-gen-dataelement-661 (2024-01-07 14:43:35)
Concept erft van	NL-CM-12.16.7 (2020-09-01)
Omschrijving	De Apgar deelscore voor de huidskleur/aspect.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32411-1" (5 minute Apgar Color) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32406-1" (1 minute Apgar Color) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32401-2" (10 minute Apgar Color) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Ordinaal
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>HuidskleurScoreCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Hele lichaam roze
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 HartslagScore

san-gen-dataelement-662

Id	san-gen-dataelement-662 (2024-01-07 14:43:35)
Concept erft van	NL-CM-12.16.5 (2020-09-01)

Omschrijving	De Apgar deelscore voor de hartslag/pols.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32412-9" (5 minute Apgar Heart rate) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32407-9" (1 minute Apgar Heart rate) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32402-0" (10 minute Apgar Heart rate) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Ordinaal
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>HartslagScoreCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Minstens 100/min
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 ReflexenScore

san-gen-dataelement-663

Id	san-gen-dataelement-663 (2024-01-07 14:43:35)
Concept erft van	NL-CM-12.16.8 (2020-09-01)
Omschrijving	De Apgar deelscore voor de reactie op prikkels.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32414-5" (5 minute Apgar Reflex irritability) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32409-5" (1 minute Apgar Reflex irritability) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32404-6" (10 minute Apgar Reflex irritability) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Ordinaal
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>ReflexenScoreCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Grimas bij het uitzuigen
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 SpierspanningScore

san-gen-dataelement-664

Id	san-gen-dataelement-664 (2024-01-07 14:43:35)
Concept erft van	NL-CM-12.16.6 (2020-09-01)
Omschrijving	De Apgar deelscore voor de spierspanning/tonus.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "32413-7" (5 minute Apgar Muscle tone) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "32408-7" (1 minute Apgar Muscle tone) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "32403-8" (10 minute Apgar Muscle tone) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)

Waardendomein Ordinaal

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *SpierspanningScoreCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Enige flexie van de armen en benen

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Toelichting

san-gen-dataelement-665

Id san-gen-dataelement-665 (2024-01-07 14:43:35)

Concept erft van NL-CM-12.16.9 (2020-09-01)

Omschrijving De toelichting op de Apgar score.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)

Waardendomein String

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 🟡 Bloeddruk

san-gen-dataelement-636

Id san-gen-dataelement-636 (2024-01-07 14:35:13)

Concept erft van NL-CM-12.4.1 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Bloeddruk. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Bloeddruk.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "85354-9" (BP pnl w all optional) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "46973005" (bloeddrukmeting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Meetmethode

san-gen-dataelement-637

Id san-gen-dataelement-637 (2024-01-07 14:35:25)

Concept erft van NL-CM-12.4.7 (2020-09-01)

Omschrijving De soort methode die is toegepast voor het meten van de bloeddruk.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensibile <i>MeetmethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

### ManchetType

san-gen-dataelement-638

Id san-gen-dataelement-638 (2024-01-07 14:35:25)

Concept erft van *NL-CM-12.4.9* (2020-09-01)

Omschrijving De grootte van de manchet gebruikt bij de meting.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "70665002" (bloeddrukmanchet) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>ManchetTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

### MeetLocatie

san-gen-dataelement-639

Id san-gen-dataelement-639 (2024-01-07 14:35:25)

Concept erft van *NL-CM-12.4.10* (2020-09-01)

Omschrijving Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensibile <i>MeetLocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Bovenarm

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

### DiastolischEindpunt

san-gen-dataelement-640

Id san-gen-dataelement-640 (2024-01-07 14:35:25)

Concept erft van *NL-CM-12.4.8* (2020-09-01)

Omschrijving Registratie van de Korotkoff toon die gebruikt is om de diastolische druk te meten met de auscultatieve methode.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "85549003" (Korotkofftonen) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *DiastolischEindpuntCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● SystolischeBloeddruk san-gen-dataelement-641

Id san-gen-dataelement-641 (2024-01-07 14:35:25)

Concept erft van *NL-CM-12.4.2* (2020-09-01)

Omschrijving De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "8480-6" (Systolic blood pressure) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 155 mmHg

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● DiastolischeBloeddruk san-gen-dataelement-642

Id san-gen-dataelement-642 (2024-01-07 14:35:25)

Concept erft van *NL-CM-12.4.3* (2020-09-01)

Omschrijving De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "8462-4" (Diastolic blood pressure) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 70 mmHg

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● GemiddeldeBloeddruk san-gen-dataelement-643

Id san-gen-dataelement-643 (2024-01-07 14:35:25)

Concept erft van	NL-CM-12.4.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart.  Deze wordt geschat op basis van de boven- en onderdruk. Die schatting is onbetrouwbaar bij circulatiestoornissen. Alleen bij een invasief gemeten bloeddruk kan deze waarde betrouwbaar vastgesteld worden.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "6797001" (gemiddelde bloeddruk) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Hoeveelheid
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 BloeddrukDatumTijd san-gen-dataelement-644

Id	san-gen-dataelement-644 (2024-01-07 14:35:25)
Concept erft van	NL-CM-12.4.5 (2020-09-01)
Omschrijving	De datum en tijd, dat de bloeddrukwaarden werden verkregen.
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 Toelichting san-gen-dataelement-645

Id	san-gen-dataelement-645 (2024-01-07 14:35:25)
Concept erft van	NL-CM-12.4.6 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerkingen over de gemeten bloeddruk. Hier kan bijvoorbeeld een toelichting worden gegeven op omstandigheden die de meting hebben beïnvloed, zoals pijn, (in)spanning en slaap/waak toestand.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 <i>LOINC</i>
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 Houding san-gen-dataelement-646

Id	san-gen-dataelement-646 (2024-01-07 14:35:25)
Concept erft van	NL-CM-12.4.11 (2020-09-01)
Omschrijving	De houding van de patiënt bij het meten van de bloeddruk.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Conceptenlijst</b> </div>



Voorbeeld

Zittend

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

Waardelijst extensibele *HoudingCodelijst* (versie 2020-09-01)

  BurgerlijkeStaatRC

san-gen-dataelement-654

Id san-gen-dataelement-654 (2024-01-07 14:41:06)

Concept erft van *NL-CM-7.9.1* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen BurgerlijkeStaat. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen BurgerlijkeStaat.

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 BurgerlijkeStaat

san-gen-dataelement-656

Id san-gen-dataelement-656 (2024-01-07 14:41:35)

Concept erft van *NL-CM-7.9.2* (2020-09-01)

Omschrijving De burgerlijke staat van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *BurgerlijkeStaatCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Gehuwd

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  CarePlan

san-gen-dataelement-827

Id san-gen-dataelement-827 (2024-01-07 15:41:45)

Omschrijving Concept conform FHIR R4 Careplan

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 CarePlanIdentifier

san-gen-dataelement-828

Id	san-gen-dataelement-828 (2024-01-07 15:42:26)
Omschrijving	CarePlan.identifier
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 CarePlanStatus san-gen-dataelement-829

Id	san-gen-dataelement-829 (2024-01-07 15:42:50)
Omschrijving	CarePlan.status
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 CarePlanIntent san-gen-dataelement-830

Id	san-gen-dataelement-830 (2024-01-07 15:43:09)
Omschrijving	CarePlan.intent
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 CarePlanCategoryCodingSystem san-gen-dataelement-831

Id	san-gen-dataelement-831 (2024-01-07 15:43:34)
Omschrijving	CarePlan.category.CodeableConcept.coding.system
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 CarePlanCategoryCodingCode san-gen-dataelement-832

Id	san-gen-dataelement-832 (2024-01-07 15:43:58)
Omschrijving	CarePlan.category.CodeableConcept.coding.code
Waardendomein	String

⦿ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● CarePlanCategoryCodingDisplay san-gen-dataelement-833

Id san-gen-dataelement-833 (2024-01-07 15:44:29)  
 Omschrijving CarePlan.category.CodeableConcept.coding.display

Waardendomein String

⦿ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Identificatienummer san-gen-dataelement-834

Id san-gen-dataelement-834 (2024-01-07 15:44:45)  
 Concept erft van ● *san-gen-dataelement-417* (2024-01-07 14:23:01)  
 Omschrijving Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.

Operationalisatie Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)

Waardendomein Identificatie

Voorbeeld 111222333

⦿ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● CarePlanPeriodStart san-gen-dataelement-835

Id san-gen-dataelement-835 (2024-01-07 15:45:27)

Omschrijving CarePlan.period.start


Waardendomein String

⦿ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ● CarePlanPeriodEnd san-gen-dataelement-836

Id san-gen-dataelement-836 (2024-01-07 15:45:47)

Omschrijving CarePlan.period.end

Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### CarePlanCreated san-gen-dataelement-837

Id	san-gen-dataelement-837 (2024-01-07 15:46:09)
Omschrijving	CarePlan.created
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ContactMet san-gen-dataelement-11

Id	san-gen-dataelement-11 (2021-12-22 17:58:04)
Omschrijving	De zorgverlener waarmee het contact heeft plaatsgevonden. In de bouwsteen Zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden.
Relatie	Specialisatie ContactMet (NL-CM-15.1.7 - 2017-12-31)

### Zorgverlener san-gen-dataelement-12


Id	san-gen-dataelement-12 (2021-12-22 17:58:33)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
Relatie	Specialisatie Zorgverlener (NL-CM-2017-40 - 2017-12-31)



### Contact san-gen-dataelement-13

Id	san-gen-dataelement-13 (2021-12-22 17:59:03)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Contact. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contact.  Wordt als FHIR R4 Encounter technisch geoperationaliseerd.
Relatie	Specialisatie Contact (NL-CM-15.1.1 - 2017-12-31)


### ContactID san-gen-dataelement-258

Id	san-gen-dataelement-258 (2021-12-23 17:29:11)
----	---


Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-248</i> (2021-12-23 17:13:56)
Omschrijving	ContactID
Relatie	Kopie ContactID ( <i>san-gen-dataelement-248</i> - 2021-12-23 17:13:56)
Waardendomein	Identificatie


  ContactDetail san-gen-dataelement-240

Id	san-gen-dataelement-240 (2021-12-23 16:41:18)
Omschrijving	ContactDetail
Relatie	Specialisatie Contact ( <i>san-gen-dataelement-13</i> - 2021-12-22 17:59:03)


 ContactDetailID san-gen-dataelement-245


Id	san-gen-dataelement-245 (2021-12-23 17:04:21)
Omschrijving	ContactDetailID
Waardendomein	Identificatie

 ZorgafdelingTypeCode san-gen-dataelement-241


Id	san-gen-dataelement-241 (2021-12-23 16:53:03)
Omschrijving	ZorgafdelingTypeCode
Waardendomein	Code
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ZorgafdelingTypeOmschrijving san-gen-dataelement-242


Id	san-gen-dataelement-242 (2021-12-23 16:54:20)
Omschrijving	ZorgafdelingTypeOmschrijving
Waardendomein	String
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 ZorgafdelingBeginDatumTijd san-gen-dataelement-243



Id	san-gen-dataelement-243 (2021-12-23 16:55:05)
Omschrijving	ZorgafdelingBeginDatumTijd
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ZorgafdelingEindDatumTijd san-gen-dataelement-244



Id	san-gen-dataelement-244 (2021-12-23 16:56:06)
Omschrijving	ZorgafdelingEindDatumTijd
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ContactType san-gen-dataelement-14

Id	san-gen-dataelement-14 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 <i>NL-CM-15.1.2</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Het type contact.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>ContactTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>


  ContactMet san-gen-dataelement-15

Id	san-gen-dataelement-15 (2021-12-22 17:59:55)
Omschrijving	De zorgverlener waarmee het contact heeft plaatsgevonden. In de bouwsteen Zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden.
Relatie	Specialisatie ContactMet ( <i>NL-CM-15.1.7 - 2017-12-31</i> )

  Zorgverlener san-gen-dataelement-16

Id	san-gen-dataelement-16 (2021-12-22 17:59:55)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>

Relatie Specialisatie Zorgverlener (NL-CM-2017-40 - 2017-12-31)

 Specialisme


san-gen-dataelement-29

Id	san-gen-dataelement-29 (2021-12-22 18:04:22)			
Concept erft van	 NL-CM-17.1.4 (2017-12-31)			
Omschrijving	Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.			
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "394658006" (clinical speciality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>SpecialismeAGBCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst <i>SpecialismeUZICodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>SpecialismeAGBCodelijst</i> (versie 2017-12-31)	Waardelijst <i>SpecialismeUZICodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst				
Waardelijst <i>SpecialismeAGBCodelijst</i> (versie 2017-12-31)				
Waardelijst <i>SpecialismeUZICodelijst</i> (versie 2017-12-31)				
Voorbeeld	Cardioloog			

 Locatie

san-gen-dataelement-17

Id	san-gen-dataelement-17 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 NL-CM-15.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	De fysieke locatie waar het contact heeft plaatsgevonden.

 Zorgaanbieder

san-gen-dataelement-18

Id	san-gen-dataelement-18 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 NL-CM-2017-41 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.

 BeginDatumTijd

san-gen-dataelement-19

Id	san-gen-dataelement-19 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 NL-CM-15.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden.
Waardendomein	Datum/tijd

 EindDatumTijd

san-gen-dataelement-20

Id	san-gen-dataelement-20 (2021-12-22 17:59:55)
----	--

Concept erft van	 NL-CM-15.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en tijd waarop het contact is geëindigd. Als het contact een periode betreft wordt hiermee het einde van deze periode aangeduid, bijvoorbeeld bij een opname.
Waardendomein	Datum/tijd


  RedenContact

san-gen-dataelement-21

Id	san-gen-dataelement-21 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 NL-CM-15.1.13 (2017-12-31)
Omschrijving	Container van het concept RedenContact. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RedenContact.


  Probleem

san-gen-dataelement-22

Id	san-gen-dataelement-22 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 NL-CM-15.1.6 (2017-12-31)
Omschrijving	Het probleem dat aanleiding is geweest voor het contact.


  Probleem

san-gen-dataelement-23

Id	san-gen-dataelement-23 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 NL-CM-2017-42 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

  Verrichting

san-gen-dataelement-24

Id	san-gen-dataelement-24 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 NL-CM-15.1.11 (2017-12-31)
Omschrijving	De verrichting die tijdens het contact is uitgevoerd.

  Verrichting

san-gen-dataelement-25


Id	san-gen-dataelement-25 (2021-12-22 17:59:55)
Concept erft van	 NL-CM-2017-43 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.



Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "71388002" (Verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT


 AfwijkendeUitslag

san-gen-dataelement-26

Id san-gen-dataelement-26 (2021-12-22 17:59:55)  
 Concept erft van  NL-CM-15.1.12 (2017-12-31)  
 Omschrijving Een afwijkende uitslag die als reden voor het contact geldt.  
 Waardendomein String

 Herkomst

san-gen-dataelement-27

Id san-gen-dataelement-27 (2021-12-22 17:59:55)  
 Concept erft van  NL-CM-15.1.14 (2017-12-31)  
 Omschrijving Locatie waar de patient vandaan kwam voor het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisopname gebruikt worden.  
 Waardendomein Code


Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *HerkomstCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Bestemming

san-gen-dataelement-28

Id san-gen-dataelement-28 (2021-12-22 17:59:55)  
 Concept erft van  NL-CM-15.1.16 (2017-12-31)  
 Omschrijving Locatie waar de patient naar toe gaat na het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisontslag gebruikt worden.  
 Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *BestemmingCodelijst* (versie 2017-12-31)

  Contact

san-gen-dataelement-600

Id san-gen-dataelement-600 (2024-01-07 14:32:13)  
 Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Contact. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contact.  
 Relatie Specialisatie NL-CM-15.1.1 - 2020-09-01  
 Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "308335008" (patiëntcontact) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 ContactID san-gen-dataelement-839

Id san-gen-dataelement-839 (2024-01-07 15:49:16)

Omschrijving Encounter.identifier

Waardendomein Identificatie

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 4 maal geërfd

### 🟡 ContactType san-gen-dataelement-601

Id san-gen-dataelement-601 (2024-01-07 14:32:29)

Concept erft van NL-CM-15.1.2 (2020-09-01)

Omschrijving Het type contact.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *ContactTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 🟡 ContactMet san-gen-dataelement-602

Id san-gen-dataelement-602 (2024-01-07 14:32:29)

Concept erft van NL-CM-15.1.7 (2020-09-01)

Omschrijving De zorgverlener waarmee het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. In de bouwsteen Zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden.

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 🟡 Zorgverlener san-gen-dataelement-603

Id san-gen-dataelement-603 (2024-01-07 14:32:29)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-65* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Locatie san-gen-dataelement-604

Id san-gen-dataelement-604 (2024-01-07 14:32:29)

Concept erft van NL-CM-15.1.8 (2020-09-01)

Omschrijving De fysieke locatie waar het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Zorgaanbieder san-gen-dataelement-605

Id san-gen-dataelement-605 (2024-01-07 14:32:29)

Concept erft van zib2020bbr-dataelementen-66 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### BeginDatumTijd san-gen-dataelement-606

Id san-gen-dataelement-606 (2024-01-07 14:32:29)


Concept erft van NL-CM-15.1.3 (2020-09-01)



Omschrijving Datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.

Waardendomein Datum/tijd


🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 EindDatumTijd san-gen-dataelement-607



Id	san-gen-dataelement-607 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	NL-CM-15.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Datum en tijd waarop het contact is geëindigd of zal eindigen. Als het contact een periode betreft wordt hiermee het einde van deze periode aangeduid, bijvoorbeeld bij een opname.
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  RedenContact san-gen-dataelement-608


Id	san-gen-dataelement-608 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	NL-CM-15.1.13 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept RedenContact. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept RedenContact.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  Probleem san-gen-dataelement-609


Id	san-gen-dataelement-609 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	NL-CM-15.1.6 (2020-09-01)
Omschrijving	Het probleem dat aanleiding is voor het contact.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  Probleem san-gen-dataelement-610


Id	san-gen-dataelement-610 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	zib2020bbr-dataelementen-67 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Verrichting san-gen-dataelement-611


Id	san-gen-dataelement-611 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	NL-CM-15.1.11 (2020-09-01)
Omschrijving	De zorghandeling die tijdens het contact is uitgevoerd of zal worden uitgevoerd.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Verrichting san-gen-dataelement-612

Id	san-gen-dataelement-612 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	zib2020bbr-dataelementen-68 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 AfwijkendeUitslag san-gen-dataelement-613

Id	san-gen-dataelement-613 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	NL-CM-15.1.12 (2020-09-01)
Omschrijving	Een afwijkende uitslag die als reden voor het contact geldt.
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ToelichtingRedenContact san-gen-dataelement-614

Id	san-gen-dataelement-614 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	NL-CM-15.1.17 (2020-09-01)
Omschrijving	Toelichting op de reden voor het contact
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment [Interpretation] Narrative) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### Herkomst san-gen-dataelement-615

Id	san-gen-dataelement-615 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	NL-CM-15.1.14 (2020-09-01)
Omschrijving	Locatie waar de patient vandaan komt voor het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisopname gebruikt worden.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="border: 0.5px solid #ccc; margin: 2px 0;"/> <p style="background-color: #fff9e6; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>HerkomstCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Bestemming san-gen-dataelement-616



Id	san-gen-dataelement-616 (2024-01-07 14:32:29)
Concept erft van	NL-CM-15.1.16 (2020-09-01)
Omschrijving	Locatie waar de patient naar toe gaat na het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisontslag gebruikt worden.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="border: 0.5px solid #ccc; margin: 2px 0;"/> <p style="background-color: #fff9e6; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>BestemmingCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ContactDeelnemer san-gen-dataelement-838


Id	san-gen-dataelement-838 (2024-01-07 15:46:43)
Omschrijving	Concept conform FHIR R4 Encounter.participant
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ContactID san-gen-dataelement-840


Id	san-gen-dataelement-840 (2024-01-07 15:51:17)
----	---

Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-839</i> (2024-01-07 15:49:16)
Omschrijving	Encounter.identifier
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### DeelnemerRolCodeSysteem san-gen-dataelement-843

Id	san-gen-dataelement-843 (2024-01-07 15:54:34)
Omschrijving	Encounter.participant.type.CodeableConcept.coding.system
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### DeelnemerRolCode san-gen-dataelement-844


Id	san-gen-dataelement-844 (2024-01-07 15:55:14)
Omschrijving	Encounter.participant.type.CodeableConcept.coding.code
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ZorgverlenerRolID san-gen-dataelement-847


Id	san-gen-dataelement-847 (2024-01-07 16:01:44)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-846</i> (2024-01-07 15:57:14)
Omschrijving	PractitionerRole.identifier
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ContactDetail san-gen-dataelement-848



Id	san-gen-dataelement-848 (2024-01-07 16:02:36)
----	---

Omschrijving	ContactDetail
Relatie	Specialisatie Contact ( <i>san-gen-dataelement-13 - 2021-12-22 17:59:03</i> ) Specialisatie ContactDetail ( <i>san-gen-dataelement-240 - 2021-12-23 16:41:18</i> )
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ContactDetailID san-gen-dataelement-849

Id	san-gen-dataelement-849 (2024-01-07 16:03:52)
Omschrijving	ContactDetailID
Relatie	Specialisatie ContactDetailID ( <i>san-gen-dataelement-245 - 2021-12-23 17:04:21</i> )
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ContactID san-gen-dataelement-854



Id	san-gen-dataelement-854 (2024-01-07 16:04:27)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-839</i> (2024-01-07 15:49:16)
Omschrijving	Encounter.identifier
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ZorgafdelingTypeCodeSysteem san-gen-dataelement-855



Id	san-gen-dataelement-855 (2024-01-07 16:04:50)
Omschrijving	System behorend bij ZorgafdelingTypeCode
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ZorgafdelingTypeCode san-gen-dataelement-850





Id	san-gen-dataelement-850 (2024-01-07 16:03:52)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-241</i> (2021-12-23 16:53:03)
Omschrijving	ZorgafdelingTypeCode
Waardendomein	Code
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 ZorgafdelingTypeOmschrijving san-gen-dataelement-851

Id	san-gen-dataelement-851 (2024-01-07 16:03:52)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-242</i> (2021-12-23 16:54:20)
Omschrijving	ZorgafdelingTypeOmschrijving
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ZorgafdelingBeginDatumTijd san-gen-dataelement-852

Id	san-gen-dataelement-852 (2024-01-07 16:03:52)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-243</i> (2021-12-23 16:55:05)
Omschrijving	ZorgafdelingBeginDatumTijd
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ZorgafdelingEindDatumTijd san-gen-dataelement-853

Id	san-gen-dataelement-853 (2024-01-07 16:03:52)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-244</i> (2021-12-23 16:56:06)
Omschrijving	ZorgafdelingEindDatumTijd
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

san-gen-dataelement-617

Id	san-gen-dataelement-617 (2024-01-07 14:33:44)
Concept erft van	NL-CM-12.18.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen DAS. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DAS.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "443349002" ('Disease Activity Score' bij reumatoïde artritis) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 DASWaarde

san-gen-dataelement-618

Id	san-gen-dataelement-618 (2024-01-07 14:33:52)		
Concept erft van	NL-CM-12.18.15 (2020-09-01)		
Omschrijving	De uitkomst (waarde).		
Operationalisatie	Waardebereik: 0,00-10,00		
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "763259004" (Disease Activity Score) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)		
Waardendomein	Hoeveelheid		
Eigenschap	<table border="1"> <tr> <td><b>min incl.</b></td> </tr> <tr> <td>0.00 10.00</td> </tr> </table>	<b>min incl.</b>	0.00 10.00
<b>min incl.</b>			
0.00 10.00			
Voorbeeld	5,27		
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd		

 DASMethode

san-gen-dataelement-619

Id	san-gen-dataelement-619 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	NL-CM-12.18.14 (2020-09-01)
Omschrijving	De specificatie van de gebruikte methode DAS.  Er zijn verschillende DAS scores. Elke type heeft een andere formule. DAS-28 of DAS-44 staat voor 28 of 44 pijnlijke en gezwollen gewrichten. Eén bloedwaarde voor ontsteking (een BSE of een CRP laboratorium uitslag) en de globale beleving van ziekteactiviteit door de patiënt via een Visual Analog Scale (VAS).
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "443349002" ('Disease Activity Score' bij reumatoïde artritis) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**Waardelijst extensibele *DASMethodeCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

DAS-28 CRP

🕒 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 DASFormule

san-gen-dataelement-620

Id san-gen-dataelement-620 (2024-01-07 14:33:52)



Concept erft van *NL-CM-12.18.21* (2020-09-01)

Omschrijving De specificatie van het type DAS.

Er zijn verschillende DAS scores. Elke type heeft een andere formule.

Waardendomein String

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  AangedaanGewricht

san-gen-dataelement-621

Id san-gen-dataelement-621 (2024-01-07 14:33:52)

Concept erft van *NL-CM-12.18.2* (2020-09-01)

Omschrijving Container van het concept AangedaanGewricht. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept AangedaanGewricht.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "118952005" (bevinding betreffende gewricht) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  AnatomischeLocatie

san-gen-dataelement-622

Id san-gen-dataelement-622 (2024-01-07 14:33:52)

Concept erft van *NL-CM-12.18.16* (2020-09-01)

Omschrijving Gewrichten uit die pijnlijk en/of gezwollen zijn.

Relatie Specialisatie *NL-CM-20.7.1* - 2020-09-01

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Locatie

san-gen-dataelement-623

Id	san-gen-dataelement-623 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-101</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.7.4 - 2020-09-01
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *LocatieCodelijst* (versie 2020-09-01)

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Lateraliteit

san-gen-dataelement-624

Id	san-gen-dataelement-624 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-102</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *LateraliteitCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Links

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### 🟡 Gezwollen


san-gen-dataelement-625


Id	san-gen-dataelement-625 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	<i>NL-CM-12.18.4</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Indicator die aangeeft dat het gewricht gewollen is.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "271771009" (gewrichtszwelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Boolean


Voorbeeld False


🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Pijnlijk san-gen-dataelement-626



Id	san-gen-dataelement-626 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	NL-CM-12.18.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Indicator die aangeeft dat het gewricht pijnlijk is.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "110288007" (gevoeligheid van gewricht) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Boolean
Voorbeeld	True
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 AantalPijnlijkeGewrichten san-gen-dataelement-627

Id	san-gen-dataelement-627 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	NL-CM-12.18.11 (2020-09-01)
Omschrijving	Aantal pijnlijke gewrichten gerapporteerd door de patiënt.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "442521001" (aantal gevoelige gewrichten voor evaluatie van reumatoïde artritis) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Aantal
Voorbeeld	10
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 AantalGezwollenGewrichten san-gen-dataelement-628


Id	san-gen-dataelement-628 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	NL-CM-12.18.12 (2020-09-01)
Omschrijving	Aantal gezwollen gewrichten.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "442194005" (aantal gezwollen gewrichten voor evaluatie van reumatoïde artritis) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Aantal
Voorbeeld	20
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



  OntstekingIndicator san-gen-dataelement-629

Id	san-gen-dataelement-629 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	NL-CM-12.18.22 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept OntstekingIndicator. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept OntstekingIndicator.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  BSE

san-gen-dataelement-630

Id	san-gen-dataelement-630 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	NL-CM-12.18.20 (2020-09-01)
Omschrijving	Het C-reactief proteïne (CRP) is een laboratorium bepaling waardevol voor het vaststellen van de aanwezigheid van een ontsteking of om het effect van een medische behandeling op de ontsteking te volgen. De erythrocytbezinkingsnelheid, ook wel bezinking (sedimentatie) of BSE is de snelheid (mm/uur) waarmee de rode bloedcellen in een buisje bloed onder invloed van de zwaartekracht naar beneden zakken. Beide bepalingen kunnen worden gebruikt om de DAS te berekenen.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "4539-3" (Erythrocyte sedimentation rate Zeta by Zetafuge) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "4537-7" (Erythrocyte sedimentation rate by Westergren method) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  LaboratoriumUitslag

san-gen-dataelement-631

Id	san-gen-dataelement-631 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	zib2020bbr-dataelementen-103 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  CRP

san-gen-dataelement-632

Id	san-gen-dataelement-632 (2024-01-07 14:33:52)
Concept erft van	NL-CM-12.18.19 (2020-09-01)
Omschrijving	Het C-reactief proteïne (CRP) is een laboratorium bepaling waardevol voor het vaststellen van de aanwezigheid van een

ontsteking of om het effect van een medische behandeling op de ontsteking te volgen. De erytrocytbezinkingsnelheid, ook wel bezinking (sedimentatie) of BSE is de snelheid (mm/uur) waarmee de rode bloedcellen in een buisje bloed onder invloed van de zwaartekracht naar beneden zakken. Beide bepalingen kunnen worden gebruikt om de DAS te berekenen.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "30522-7" (C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma by High sensitivity method) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "1988-5" (C reactive protein [Mass/volume] in Serum or Plasma) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### LaboratoriumUitslag

san-gen-dataelement-633

Id san-gen-dataelement-633 (2024-01-07 14:33:52)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-104* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### DASDatumTijd

san-gen-dataelement-634

Id san-gen-dataelement-634 (2024-01-07 14:33:52)

Concept erft van *NL-CM-12.18.17* (2020-09-01)

Omschrijving De datum en eventueel tijd waarop de DAS score meting is vastgesteld.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "439771001" (datum van gebeurtenis) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)

Waardendomein Datum/tijd

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### VASAlgemeneGezondheid

san-gen-dataelement-635

Id san-gen-dataelement-635 (2024-01-07 14:33:52)

Concept erft van *NL-CM-12.18.8* (2020-09-01)

Omschrijving De VAS score voor algemene gezondheid zoals ervaren door de patiënt op een schaal van 1 tot 100

Operationalisatie Waardebereik: 0-100

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "446661009" (score op visuele analoge schaal) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Aantal

Eigenschap

min incl.	max incl.	max incl.
0	100	100

Voorbeeld

68

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### DBC

san-gen-dataelement-227

Id san-gen-dataelement-227 (2021-12-22 22:07:23)

Omschrijving  
DBC

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### DiagnoseCode

san-gen-dataelement-228

Id san-gen-dataelement-228 (2021-12-22 22:08:24)

Omschrijving  
DiagnoseCode

Waardendomein String

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### DiagnoseOmschrijving

san-gen-dataelement-229

Id san-gen-dataelement-229 (2021-12-22 22:09:19)

Omschrijving  
DiagnoseOmschrijving

Waardendomein String

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### SubtrajectNr

san-gen-dataelement-230

Id san-gen-dataelement-230 (2021-12-22 22:09:53)



Omschrijving	SubtrajectNr
Waardendomein	Identificatie
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, één maal geërfd

### ZorgtrajectNr san-gen-dataelement-231

Id	san-gen-dataelement-231 (2021-12-22 22:10:46)
Omschrijving	ZorgtrajectNr
Waardendomein	String
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ZorgTypeCodeSysteem san-gen-dataelement-856


Id	san-gen-dataelement-856 (2024-01-07 16:05:51)
Omschrijving	System behorend bij ZorgTypeCode
Waardendomein	String
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ZorgTypeCode san-gen-dataelement-232


Id	san-gen-dataelement-232 (2021-12-22 22:11:31)
Omschrijving	ZorgTypeCode
Waardendomein	Code
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ZorgTypeOmschrijving san-gen-dataelement-233


Id	san-gen-dataelement-233 (2021-12-22 22:12:07)
Omschrijving	ZorgTypeOmschrijving
Waardendomein	String
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 ZorgProductCodeSysteem san-gen-dataelement-857


Id	san-gen-dataelement-857 (2024-01-07 16:06:35)
Omschrijving	System behorend bij ZorgProductCode
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 ZorgProductCode san-gen-dataelement-234


Id	san-gen-dataelement-234 (2021-12-22 22:12:53)
Omschrijving	ZorgProductCode
Waardendomein	Code
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ZorgProductOmschrijving san-gen-dataelement-235

Id	san-gen-dataelement-235 (2021-12-22 22:13:35)
Omschrijving	ZorgProductOmschrijving
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 DBCgevuld san-gen-dataelement-858

Id	san-gen-dataelement-858 (2024-01-07 16:07:22)
Omschrijving	Santeon (attribuut) DBC waarin verrichtingen zitten
Waardendomein	Boolean
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 DBCgeldig san-gen-dataelement-236

Id	san-gen-dataelement-236 (2021-12-22 22:14:24)
----	---

Omschrijving	DBCgeldig
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 DBCOpeningsDatum san-gen-dataelement-237

Id	san-gen-dataelement-237 (2021-12-22 22:15:01)
Omschrijving	DBCOpeningsDatum
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 DBCSluitingsDatum san-gen-dataelement-238


Id	san-gen-dataelement-238 (2021-12-22 22:16:46)
Omschrijving	DBCSluitingsDatum
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 Uitvoerder\_SpecialismeSysteem san-gen-dataelement-859


Id	san-gen-dataelement-859 (2024-01-07 16:08:58)
Omschrijving	System behorende bij Uitvoerder_Specialisme
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 Uitvoerder\_Specialisme san-gen-dataelement-239


Id	san-gen-dataelement-239 (2021-12-22 22:18:30)
Omschrijving	Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.
Relatie	Specialisatie Specialisme (NL-CM-17.1.4 - 2017-12-31)

Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "309395003" (Hospital specialist (occupation)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Voorbeeld	Cardioloog
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, één maal geërfd


#### DBCverwijzerCodeSysteem san-gen-dataelement-860

Id	san-gen-dataelement-860 (2024-01-07 16:09:30)
Omschrijving	System behorend bij DBCverwijzerCode
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### DBCverwijzerCode san-gen-dataelement-861

Id	san-gen-dataelement-861 (2024-01-07 16:10:01)
Omschrijving	DBCverwijzerCode
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### DBCverwijzerCodeOmschrijving san-gen-dataelement-862

Id	san-gen-dataelement-862 (2024-01-07 16:10:20)
Omschrijving	DBCverwijzerCodeOmschrijving
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### DOSScore san-gen-dataelement-666

Id	san-gen-dataelement-666 (2024-01-07 14:44:09)
Concept erft van	NL-CM-18.7.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen DOSScore. Dit rootconcept bevat alle

gegevenselementen van de bouwsteen DOSScore.

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### DOSScoreTotaal

san-gen-dataelement-667

Id san-gen-dataelement-667 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.3* (2020-09-01)

Omschrijving Per dienst wordt een totaal score berekend (minimaal 0 en maximaal 13). De totaal scores van drie diensten (dag, late en nachtdienst) worden opgeteld tot de totaal score van deze dag (minimaal 0 en maximaal 39).

De DOS schaal eindscore wordt berekend door de totaal score van deze dag te delen door 3 (minimaal 0 en maximaal 13).

Een DOS schaal eindscore < 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk niet delirant is. Een DOS schaal eindscore > 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk wel delirant is.

Operationalisatie Waardebereik: 0-13

Waardendomein Aantal

Eigenschap

min incl.	max incl.	max incl.
0	13	13

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### DOSScoreDatumTijd

san-gen-dataelement-668

Id san-gen-dataelement-668 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.5* (2020-09-01)

Omschrijving De datum waarop de DOS score is vastgelegd.

Waardendomein Datum/tijd

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ZaktWeg

san-gen-dataelement-669

Id san-gen-dataelement-669 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.6* (2020-09-01)

Omschrijving DOS observatie: patiënt zakt weg tijdens gesprek of bezigheden.

	Score:
	0: nooit
	1: soms-altijd
	-: weet niet
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd




## SnelAfgeleid

san-gen-dataelement-670

Id	san-gen-dataelement-670 (2024-01-07 14:44:20)
Concept erft van	NL-CM-18.7.7 (2020-09-01)
Omschrijving	DOS observatie: patiënt is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving.

Iemand is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving wanneer hij/zij verbaal of nonverbaal reageert op geluiden of bewegingen die geen betrekking op hem/haar hebben en die van dien aard zijn dat je geen reactie van hem/haar zou verwachten.

	Score:
	0: nooit
	1: soms-altijd
	-: weet niet
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## HeeftAandacht

san-gen-dataelement-671

Id	san-gen-dataelement-671 (2024-01-07 14:44:20)
Concept erft van	NL-CM-18.7.8 (2020-09-01)
Omschrijving	DOS observatie: patiënt heeft aandacht voor gesprek of handeling.

Iemand heeft aandacht voor gesprek of handeling als hij /zij verbaal of nonverbaal blijkt geeft het gesprek of de handeling te volgen.

Score:

1: nooit

0: soms-altijd

-: weet niet

Waardendomein Aantal

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 VraagAntwoordNietAf

san-gen-dataelement-672

Id san-gen-dataelement-672 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.9* (2020-09-01)

Omschrijving DOS observatie: patiënt maakt vraag of antwoord niet af.

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

Waardendomein Aantal

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 AntwoordenNietPassend

san-gen-dataelement-673

Id san-gen-dataelement-673 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.10* (2020-09-01)

Omschrijving DOS observatie: patiënt geeft antwoorden die niet passen bij de vraag.

Score:


0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

Waardendomein Aantal

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ReageertTraag

san-gen-dataelement-674

Id san-gen-dataelement-674 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.11* (2020-09-01)

Omschrijving DOS observatie: patiënt reageert traag op opdrachten.

Iemand reageert traag op opdrachten wanneer het handelen is vertraagd en/of er momenten van stilte/inactiviteit zijn voordat tot handelen wordt overgegaan.

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

Waardendomein Aantal

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 DenktErgensAnders

san-gen-dataelement-675

Id san-gen-dataelement-675 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.12* (2020-09-01)

Omschrijving DOS observatie: patiënt denkt ergens anders te zijn.

Iemand denkt ergens anders te zijn als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet


Waardendomein Aantal

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 BeseftDagdeel

san-gen-dataelement-676




Id	san-gen-dataelement-676 (2024-01-07 14:44:20)
Concept erft van	NL-CM-18.7.13 (2020-09-01)
Omschrijving	DOS observatie: patiënt beseft wel welk dagdeel het is.  Iemand beseft welk dagdeel het is als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.  Score: 1: nooit 0: soms-altijd -: weet niet
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## HerinnertRecent

san-gen-dataelement-677

Id	san-gen-dataelement-677 (2024-01-07 14:44:20)
Concept erft van	NL-CM-18.7.14 (2020-09-01)
Omschrijving	DOS observatie: patiënt herinnert zich recente gebeurtenis.  Iemand herinnert zich recente gebeurtenissen wanneer hij/zij bijvoorbeeld juist kan vertellen of er bezoek is geweest of wat hij/zij gegeten heeft.  Score: 1: nooit 0: soms-altijd -: weet niet
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## Rusteloos

san-gen-dataelement-678

Id	san-gen-dataelement-678 (2024-01-07 14:44:20)
----	---

Concept erft van	NL-CM-18.7.15 (2020-09-01)
Omschrijving	DOS observatie: patiënt is plukkerig, rommelig, rusteloos.
	Score:
	0: nooit
	1: soms-altijd
	-: weet niet
Waardendomein	Aantal
📍 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 TrektDraden

san-gen-dataelement-679

Id	san-gen-dataelement-679 (2024-01-07 14:44:20)
Concept erft van	NL-CM-18.7.16 (2020-09-01)
Omschrijving	DOS observatie: patiënt trekt aan infuus, sonde, catheter, enz.
	Score:
	0: nooit
	1: soms-altijd
	-: weet niet
Waardendomein	Aantal
📍 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 SnelGeemotioneerd

san-gen-dataelement-680

Id	san-gen-dataelement-680 (2024-01-07 14:44:20)
Concept erft van	NL-CM-18.7.17 (2020-09-01)
Omschrijving	DOS observatie: patiënt is snel of plotseling geëmotioneerd.

Iemand is snel of plotseling geëmotioneerd wanneer hij/zij reageert met een heftige emotie zonder aanleiding of wanneer de heftigheid van de emotie niet in overeenstemming lijkt met de aanleiding.

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

Waardendomein Aantal

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Hallucinaties

san-gen-dataelement-681

Id san-gen-dataelement-681 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.18* (2020-09-01)

Omschrijving DOS observatie: patiënt ziet/hoort dingen die er niet zijn.

Iemand ziet/hoort dingen die er niet zijn wanneer hij/zij hiervan verbaal (navragen!) of nonverbaal blijkt geeft.

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

Waardendomein Aantal

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Toelichting

san-gen-dataelement-682

Id san-gen-dataelement-682 (2024-01-07 14:44:20)

Concept erft van *NL-CM-18.7.2* (2020-09-01)

Omschrijving Toelichting op de DOS score.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)

Waardendomein String

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁🔗 GeplandeZorgActiviteit

san-gen-dataelement-30

Id san-gen-dataelement-30 (2021-12-22 19:43:13)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen OverdrachtGeplandeZorgActiviteit. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen OverdrachtGeplandeZorgActiviteit.

Relatie Specialisatie NL-CM-16.1.1 - 2017-12-31



OrderID

san-gen-dataelement-282

Id san-gen-dataelement-282 (2022-01-05 21:23:32)

Omschrijving OrderID

Waardendomein Identificatie



OrderStatus

san-gen-dataelement-31

Id san-gen-dataelement-31 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van NL-CM-16.1.9 (2017-12-31)

Omschrijving Status van de order.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst *OrderStatusCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld Aangevraagd



BeginDatum

san-gen-dataelement-32

Id san-gen-dataelement-32 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van NL-CM-16.1.10 (2017-12-31)

Omschrijving Geplande of gewenste datum van uitvoering. Bij Clinical reminders kan hiermee aangegeven worden vanaf wanneer de handeling uitgevoerd mag worden. Een vage datum (bv. alleen maand en jaar is toegestaan).

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 12-12-2012



EindDatum

san-gen-dataelement-33

Id san-gen-dataelement-33 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van NL-CM-16.1.11 (2017-12-31)

Omschrijving Eventueel kan de geplande einddatum van de handeling vastgelegd worden. Tevens kan afhankelijk van het type handeling hiermee aangegeven worden voor wanneer deze uitgevoerd moet worden.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 31-12-2013

 OrderType

san-gen-dataelement-34

Id san-gen-dataelement-34 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van *NL-CM-16.1.8* (2017-12-31)

Omschrijving Type order, verzoek of reminder.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *OrderTypeCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld Vaccinatie

 OrderOverige


san-gen-dataelement-35

Id san-gen-dataelement-35 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van *NL-CM-16.1.2* (2017-12-31)

Omschrijving Orders die niet passen binnen één van de andere concepten, kunnen in vrije tekst beschreven worden.

Waardendomein String

  MedicatieToediening2

san-gen-dataelement-36

Id san-gen-dataelement-36 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van *NL-CM-16.1.3* (2017-12-31)

Omschrijving De medicatie waarvan het toediening in de toekomst nog moet worden afgesproken. Doorgaans zullen deze gegevens in de sectie Medicatie zijn opgenomen.

  MedicatieToediening

san-gen-dataelement-37

Id san-gen-dataelement-37 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van *NL-CM-2017-134* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen MedicatieToediening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieToediening.



Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "18629005" (Administration of drug or medicament) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*)

  Verrichting



san-gen-dataelement-38

Id san-gen-dataelement-38 (2021-12-22 19:43:50)



Concept erft van	NL-CM-16.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Een voorgenomen verrichting inclusief o.a. indicatie en locatie.

  Verrichting san-gen-dataelement-39



Id	san-gen-dataelement-39 (2021-12-22 19:43:50)
Concept erft van	NL-CM-2017-135 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "71388002" (Verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

  VerpleegkundigeInterventie san-gen-dataelement-40



Id	san-gen-dataelement-40 (2021-12-22 19:43:50)
Concept erft van	NL-CM-16.1.12 (2017-12-31)
Omschrijving	Een voorgenomen verpleegkundige interventie.

  VerpleegkundigeInterventie san-gen-dataelement-41



Id	san-gen-dataelement-41 (2021-12-22 19:43:50)
Concept erft van	NL-CM-2017-136 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen VerpleegkundigeInterventie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VerpleegkundigeInterventie.

  Vaccinatie san-gen-dataelement-42

Id	san-gen-dataelement-42 (2021-12-22 19:43:50)
Concept erft van	NL-CM-16.1.5 (2017-12-31)
Omschrijving	Een voorgenomen vaccinatie.

  Vaccinatie san-gen-dataelement-43

Id	san-gen-dataelement-43 (2021-12-22 19:43:50)
Concept erft van	NL-CM-2017-137 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Vaccinatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Vaccinatie.

  Afspraak san-gen-dataelement-44

Id	san-gen-dataelement-44 (2021-12-22 19:43:50)
Concept erft van	NL-CM-16.1.6 (2017-12-31)

Omschrijving Een afspraak inclusief o.a. reden van contact en locatie.

  Contact

san-gen-dataelement-45

Id san-gen-dataelement-45 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van  *NL-CM-2017-138* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Contact. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contact.

  MedischHulpmiddel

san-gen-dataelement-46

Id san-gen-dataelement-46 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van *NL-CM-16.1.7* (2017-12-31)

Omschrijving Een gewenst medisch hulpmiddel.

  MedischHulpmiddel



san-gen-dataelement-47

Id san-gen-dataelement-47 (2021-12-22 19:43:50)

Concept erft van *NL-CM-2017-139* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (Device (physical object)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

  LaboratoriumUitslag

san-gen-dataelement-48

Id san-gen-dataelement-48 (2021-12-22 19:44:33)

Concept erft van  *NL-CM-13.1.1* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.

  LaboratoriumTest

san-gen-dataelement-49

Id san-gen-dataelement-49 (2021-12-22 19:45:13)

Concept erft van  *NL-CM-13.1.3* (2017-12-31)


Omschrijving Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.

 TestCode


san-gen-dataelement-50

Id san-gen-dataelement-50 (2021-12-22 19:45:13)


Concept erft van	 NL-CM-13.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	De naam en code van de uitgevoerde test.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>TestCodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	HbA1c

 Testmethode san-gen-dataelement-51

Id	san-gen-dataelement-51 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.9 (2017-12-31)
Omschrijving	De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "246501002" (Technique (attribute)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i> )
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>TestmethodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	IFCC

 TestDatumTijd san-gen-dataelement-52

Id	san-gen-dataelement-52 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.13 (2017-12-31)
Omschrijving	De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	10-07-2012 20:15

 TestUitslag san-gen-dataelement-53

Id	san-gen-dataelement-53 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.10 (2017-12-31)
Omschrijving	De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).
Waardendomein	Samengestelde gegevens
Voorbeeld	53 mmol/mol

 TestUitslagStatus




san-gen-dataelement-54

Id	san-gen-dataelement-54 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.31 (2017-12-31)
Omschrijving	De status van de uitslag van de (deel)test. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het onderzoek de overall status weer.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>TestUitslagStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>


 ReferentieBovengrens

san-gen-dataelement-55

Id	san-gen-dataelement-55 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.11 (2017-12-31)
Omschrijving	De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein	Samengestelde gegevens
Voorbeeld	42 mmol/mol


 ReferentieOndergrens


san-gen-dataelement-56


Id	san-gen-dataelement-56 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.12 (2017-12-31)
Omschrijving	De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein	Samengestelde gegevens
Voorbeeld	20 mmol/mol


 InterpretatieMethode


san-gen-dataelement-57


Id	san-gen-dataelement-57 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.30 (2017-12-31)
Omschrijving	De methode die gebruikt is om interpretatievlaggen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is EUCAST, voor het bepalen van afbreekpunten bij microbiologische gevoeligheidsbepalingen
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>InterpretatieMethodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>


 InterpretatieVlaggen san-gen-dataelement-58


Id	san-gen-dataelement-58 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.14 (2017-12-31)
Omschrijving	Attentie codes die aangeven of de uitslag boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderszinds een .interpretatie van de uitslag geven (Resistent)
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363713009" (Has interpretation) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>InterpretatieVlaggenCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	High

 UitslagInterpretatie san-gen-dataelement-59

Id	san-gen-dataelement-59 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.32 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerkingen van de bepaler met betrekking tot duiding van de resultaten
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "441742003" (Evaluation finding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	String


 Monster san-gen-dataelement-60

Id	san-gen-dataelement-60 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Container van het concept Monster. Deze container bevat alle geveenselementen van het concept Monster.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "123038009" (monster) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)


 Monsternummer san-gen-dataelement-61


Id	san-gen-dataelement-61 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.15 (2017-12-31)
Omschrijving	Identificerend nummer van het afgenomen materiaal, ter referentie voor navraag bij bronorganisatie. In de transmurale setting bestaat dit nummer uit een monsternummer inclusief de identificatie van de uitgevende organisatie, om uniek te zijn buiten de grenzen van een


Waardendomein	organisatie.
Identificatie	


 **Monstervolnummer** san-gen-dataelement-62

Id	san-gen-dataelement-62 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.20</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Het monstervolnummer wordt toegepast, als het verzamelde materiaal uit de oorspronkelijke buis of container verdeeld wordt over meerdere buizen. In combinatie met het monsternummer biedt het volgnummer de mogelijkheid de buis of container uniek te identificeren.
Waardendomein	Aantal

 **Containertype** san-gen-dataelement-63

Id	san-gen-dataelement-63 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.21</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Containertype beschrijft het omhulsel waarin het materiaal verzameld of verstuurd is. Voorbeelden zijn bloedbuizen, transportcontainer evt incl. kweekmedium.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>ContainerTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>


 **Monstermateriaal** san-gen-dataelement-64

Id	san-gen-dataelement-64 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.16</i> (2017-12-31)
Omschrijving	<p>Monstermateriaal beschrijft het afgenomen materiaal. Indien de LOINC testcode impliciet ook een materiaal beschrijft, mag dit element daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kan dit gegeven wel een meer gedetailleerde beschrijving van het materiaal geven: LOINC codes bevatten de materialen alleen op hoofdniveau.</p> <p>Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/Nictiz programma e-Lab.</p> <p>Indien de test uitgevoerd is op een afgeleid materiaal (bijv. plasma) bevat dit element toch het afgenomen materiaal (in dit geval bloed). De LOINC code zal in het algemeen in dit geval wel naar plasma wijzen.</p>
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "370133003" (Specimen substance) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>

Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Waardelijst <i>MonstermateriaalCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Urine

 Microorganisme

san-gen-dataelement-65

Id	san-gen-dataelement-65 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.22</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake materiaal maar van een isolaat met daarop een bepaald micro-organisme. Dit concept biedt de mogelijkheid informatie omtrent dit micro-organisme vast te leggen.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Waardelijst <i>MicroorganismeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>

 Verzamelvolume

san-gen-dataelement-66

Id	san-gen-dataelement-66 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.23</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Totale volume van het verzamelde materiaal. Indien het noodzakelijk is om de absolute hoeveelheid van een bepaalde stof in het afgenomen of verzamelde materiaal te bepalen, dient het volume hiervan opgegeven te worden.
Waardendomein	Hoeveelheid

 Verzamelperiode

san-gen-dataelement-67


Id	san-gen-dataelement-67 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.24</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Indien het materiaal niet op één tijdstip afgenomen is maar gedurende een bepaalde tijd verzameld is, kan deze periode in dit concept vastgelegd worden. Een voorbeeld is 24 uren urine.
Waardendomein	Datum/tijd

 AfnameDatumTijd


san-gen-dataelement-68

Id	san-gen-dataelement-68 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.17</i> (2017-12-31)


Omschrijving	Tijdstip van afname van het materiaal.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "399445004" (specimen collection date) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	10-07-2012 17:20


 **AannameDatumTijd** san-gen-dataelement-69

Id	san-gen-dataelement-69 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.25</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en tijdstip waarop het materiaal bij het laboratorium of prikpunt is afgegeven. Het gaat hierbij om materiaal dat door de patiënt zelf verzameld is.
Waardendomein	Datum/tijd

 **Afnameprocedure** san-gen-dataelement-70

Id	san-gen-dataelement-70 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.18</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Indien relevant voor de uitslag kan de wijze van verkrijgen van het monster opgegeven worden.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "118171006" (Specimen procedure) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>AfnameprocedureCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Midstream

 **AnatomischeLocatie** san-gen-dataelement-71

Id	san-gen-dataelement-71 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.26</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Anatomische locatie waar het materiaal verzameld is, bijvoorbeeld elleboog.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "118169006" (Specimen source topography) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> </div>

Waardelijst *MonsterAnatomischeLocatieCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Lateraliteit

san-gen-dataelement-72


Id	san-gen-dataelement-72 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.27</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

**Conceptenlijst**

Waardelijst *LateraliteitCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Morfologie

san-gen-dataelement-73


Id	san-gen-dataelement-73 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.28</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Morfologie beschrijft morfologische afwijkingen van de normale vorm van de anatomische locatie waar het materiaal is afgenomen, bijvoorbeeld wond, zweer.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "118168003" (Specimen source morphology) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

**Conceptenlijst**

Waardelijst *MorfologieCodelijst* (versie 2017-12-31)


 BronMonster

san-gen-dataelement-74

Id	san-gen-dataelement-74 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.29</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Indien het materiaal niet rechtstreeks bij de patiënt afgenomen, maar afkomstig is van een aan de patiënt gerelateerd voorwerp, zoals b.v een cathetertip, kan deze bron van het materiaal hier vastgelegd worden.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "118170007" (Specimen source identity) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	String

 Toelichting

san-gen-dataelement-75

Id	san-gen-dataelement-75 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.19 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerking over de afname, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
Voorbeeld	Na (glucose)stimulus

 Onderzoek

san-gen-dataelement-76

Id	san-gen-dataelement-76 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgasen en EBV serologie.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>OnderzoekCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Bloedgasen

 ResultaatStatus


san-gen-dataelement-77

Id	san-gen-dataelement-77 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.6 (2017-12-31)
Omschrijving	De status van de laboratoriumuitslag. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het gehele onderzoek aan. Indien tevens de status per deelonderzoek gebruikt wordt, moet deze status daarmee in overeenstemming zijn.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>ResultaatStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Definitief

 Toelichting


san-gen-dataelement-78

Id	san-gen-dataelement-78 (2021-12-22 19:45:13)
----	--

Concept erft van	 NL-CM-13.1.5 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String

 ResultaatType



san-gen-dataelement-79

Id	san-gen-dataelement-79 (2021-12-22 19:45:13)		
Concept erft van	 NL-CM-13.1.7 (2017-12-31)		
Omschrijving	Het resultaattype definieert de laboratoriumspecialiteit waaronder de bepaling valt.		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>ResultaatTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>ResultaatTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst			
Waardelijst <i>ResultaatTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)			
Voorbeeld	Klinische Chemie		


  GerelateerdeUitslag

san-gen-dataelement-80

Id	san-gen-dataelement-80 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.33 (2017-12-31)
Omschrijving	Verwijzing naar een gerelateerd onderzoek, bij voorbeeld bij gepaarde onderzoeken of sequentiele onderzoeken als gramkleuring en microbiologische kweken

  LaboratoriumUitslag

san-gen-dataelement-81

Id	san-gen-dataelement-81 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-2017-107 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.

  Aanvrager

san-gen-dataelement-82



Id	san-gen-dataelement-82 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.34 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de LaboratoriumUitslag werd aangevraagd.



  Zorgverlener







san-gen-dataelement-83


Id	san-gen-dataelement-83 (2021-12-22 19:45:13)
Concept erft van	 <i>NL-CM-2017-108</i> (2017-12-31)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>


  **LaboratoriumUitslag** san-gen-dataelement-558

Id	san-gen-dataelement-558 (2024-01-07 14:31:15)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.1</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  **LaboratoriumTest** san-gen-dataelement-559

Id	san-gen-dataelement-559 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.3</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **TestCode** san-gen-dataelement-560

Id	san-gen-dataelement-560 (2024-01-07 14:31:31)			
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.8</i> (2020-09-01)			
Omschrijving	De naam en code van de uitgevoerde test.			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>TestCodeLOINCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>TestCodeNHGCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>TestCodeLOINCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>TestCodeNHGCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>TestCodeLOINCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Waardelijst required <i>TestCodeNHGCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Voorbeeld	HbA1c			

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Testmethode san-gen-dataelement-561

Id san-gen-dataelement-561 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van  *NL-CM-13.1.9* (2020-09-01)

Omschrijving De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *TestmethodeCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

IFCC

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### TestDatumTijd san-gen-dataelement-562

Id san-gen-dataelement-562 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van  *NL-CM-13.1.13* (2020-09-01)

Omschrijving De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld

10-07-2012 20:15

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### TestUitslag san-gen-dataelement-563

Id san-gen-dataelement-563 (2024-01-07 14:31:31)


Concept erft van  *NL-CM-13.1.10* (2020-09-01)

Omschrijving De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).

Waardendomein Samengestelde gegevens

Voorbeeld

53 mmol/mol

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### TestUitslagStatus



san-gen-dataelement-564

Id	san-gen-dataelement-564 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.31</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De status van de uitslag van de (deel)test. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het onderzoek de overall status weer.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 2px 0;"/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>TestUitslagStatusCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



ReferentieBovengrens



san-gen-dataelement-565

Id	san-gen-dataelement-565 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.11</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein	Samengestelde gegevens
Voorbeeld	42 mmol/mol
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



ReferentieOndergrens



san-gen-dataelement-566


Id	san-gen-dataelement-566 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.12</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein	Samengestelde gegevens
Voorbeeld	20 mmol/mol
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd





InterpretatieMethode



san-gen-dataelement-567


Id	san-gen-dataelement-567 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.30 (2020-09-01)
Omschrijving	De methode die gebruikt is om interpretatievlaggen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is EUCAST, voor het bepalen van afbreekpunten bij microbiologische gevoeligheidsbepalingen
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #fff9e6; padding: 2px;">Waardelijst extensibile <i>InterpretatieMethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</div> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 InterpretatieVlaggen
san-gen-dataelement-568


Id	san-gen-dataelement-568 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.14 (2020-09-01)
Omschrijving	Attentie codes die aangeven of de uitslag van een kwantitatieve bepaling boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderszins een interpretatie van de uitslag geven (Resistent). De waarden Resistent, Intermediair en Sensitief worden gebruikt bij microbiologische bepalingen.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #fff9e6; padding: 2px;">Waardelijst extensibile <i>InterpretatieVlaggenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</div> </div>
Voorbeeld	High
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 UitslagInterpretatie
san-gen-dataelement-569


Id	san-gen-dataelement-569 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.32 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerkingen van de bepaler met betrekking tot duiding van de resultaten
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Monster** san-gen-dataelement-570


Id	san-gen-dataelement-570 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.2</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Monster. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept Monster.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **Monsternummer** san-gen-dataelement-571

Id	san-gen-dataelement-571 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.15</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Identificerend nummer van het afgenomen materiaal, ter referentie voor navraag bij bronorganisatie. In de transmurale setting bestaat dit nummer uit een monsternummer inclusief de identificatie van de uitgevende organisatie, om uniek te zijn buiten de grenzen van een organisatie.
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Monstervolnummer** san-gen-dataelement-572

Id	san-gen-dataelement-572 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.20</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Het monstervolnummer wordt toegepast, als het verzamelde materiaal uit de oorspronkelijke buis of container verdeeld wordt over meerdere buizen. In combinatie met het monsternummer biedt het volgnummer de mogelijkheid de buis of container uniek te identificeren.
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Containertype** san-gen-dataelement-573

Id	san-gen-dataelement-573 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.21</i> (2020-09-01)

van

Omschrijving      Containertype beschrijft het omhulsel waarin het materiaal verzameld of verstuurd is. Voorbeelden zijn bloedbuizen, transportcontainer evt incl. kweekmedium.

Waardendomein    Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>ContainerTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

**Monstermateriaal** san-gen-dataelement-574

Id                      san-gen-dataelement-574 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van      *NL-CM-13.1.16* (2020-09-01)

Omschrijving      Monstermateriaal beschrijft het afgenomen materiaal. Indien de LOINC testcode impliciet ook een materiaal beschrijft, mag dit element daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kan dit gegeven wel een meer gedetailleerde beschrijving van het materiaal geven: LOINC codes bevatten de materialen alleen op hoofdniveau.

Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/Nictiz programma e-Lab.

Indien de test uitgevoerd is op een afgeleid materiaal (bijv. plasma) bevat dit element toch het afgenomen materiaal (in dit geval bloed). De LOINC code zal in het algemeen in dit geval wel naar plasma wijzen.

Waardendomein    Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>MonstermateriaalCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Urine

Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

**AnatomischeLocatie** san-gen-dataelement-575

Id                      san-gen-dataelement-575 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van      *NL-CM-13.1.36* (2020-09-01)

Omschrijving      Anatomische locatie waar het materiaal verzameld is, bijvoorbeeld elleboog.

Relatie                Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "405814001" (indirecte locatie van verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Locatie

san-gen-dataelement-576

Id san-gen-dataelement-576 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-173* (2020-09-01)

Omschrijving Localisatie op/in het lichaam.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *LocatieICD-O-3Codelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *LocatieCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Lateraliteit

san-gen-dataelement-577

Id san-gen-dataelement-577 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-174* (2020-09-01)

Omschrijving Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *LateraliteitCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Links

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Microorganisme

san-gen-dataelement-578

Id san-gen-dataelement-578 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van  NL-CM-13.1.22 (2020-09-01)

Omschrijving Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake van materiaal maar van een isolaat van een bepaald micro-organisme. Dit concept biedt de mogelijkheid informatie omtrent dit micro-organisme vast te leggen.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *MicroorganismeCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Verzamelvolume

san-gen-dataelement-579

Id san-gen-dataelement-579 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van  NL-CM-13.1.23 (2020-09-01)

Omschrijving Totale volume van het verzamelde materiaal. Indien het noodzakelijk is om de absolute hoeveelheid van een bepaalde stof in het afgenomen of verzamelde materiaal te bepalen, dient het volume hiervan opgegeven te worden.

Waardendomein Hoeveelheid

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Verzamelperiode

san-gen-dataelement-580

Id san-gen-dataelement-580 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van  NL-CM-13.1.24 (2020-09-01)

Omschrijving Indien het materiaal niet op één tijdstip afgenomen is maar gedurende een bepaalde tijd verzameld is, kan deze periode in dit concept vastgelegd worden. Een voorbeeld is 24 uren urine.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### startDatumTijd

san-gen-dataelement-581



Id san-gen-dataelement-581 (2024-01-07 14:31:31)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-175* (2020-09-01)





Omschrijving	De begindatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### eindDatumTijd san-gen-dataelement-582

Id	san-gen-dataelement-582 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-176</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### tijdsDuur san-gen-dataelement-583


Id	san-gen-dataelement-583 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-177</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### AfnameDatumTijd san-gen-dataelement-584

Id	san-gen-dataelement-584 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.17</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Datum en tijdstip van afname van het materiaal.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	10-07-2012 17:20
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### AanneeDatumTijd san-gen-dataelement-585



Id	san-gen-dataelement-585 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.25</i> (2020-09-01)

Omschrijving	Datum en tijdstip waarop het materiaal bij het laboratorium of prikpunt is afgegeven. Het gaat hierbij om materiaal dat door de patiënt zelf verzameld is.
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Afnameprocedure san-gen-dataelement-586



Id	san-gen-dataelement-586 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.18</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Indien relevant voor de uitslag kan de wijze van verkrijgen van het monster opgegeven worden.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0e6ff; padding: 2px;">Waardelijst required <i>AfnameprocedureCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Midstream
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Morfologie san-gen-dataelement-587



Id	san-gen-dataelement-587 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.28</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Morfologie beschrijft morfologische afwijkingen van de normale vorm van de anatomische locatie waar het materiaal is afgenomen, bijvoorbeeld wond, zweer.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0e6ff; padding: 2px;">Waardelijst required <i>MorfologieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### BronMonster san-gen-dataelement-588



Id	san-gen-dataelement-588 (2024-01-07 14:31:31)
----	---

Concept erft van	 NL-CM-13.1.29 (2020-09-01)
Omschrijving	Indien het materiaal niet rechtstreeks bij de patiënt afgenomen, maar afkomstig is van een aan de patiënt gerelateerd voorwerp, zoals b.v een cathetertip, kan deze bron van het materiaal hier vastgelegd worden.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "127454002" (monster van hulpmiddel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Toelichting san-gen-dataelement-589

Id	san-gen-dataelement-589 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.19 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerking over het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Na (glucose)stimulus
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Onderzoek san-gen-dataelement-590



Id	san-gen-dataelement-590 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgasen en EBV serologie.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>OnderzoekCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Bloedgasen
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ResultaatStatus san-gen-dataelement-591

Id	san-gen-dataelement-591 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.6 (2020-09-01)
Omschrijving	De status van de laboratoriumuitslag. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het gehele onderzoek aan. Indien tevens de status per deelonderzoek gebruikt wordt, moet deze status daarmee in overeenstemming zijn.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst extensibile <i>ResultaatStatusCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</div> </div>
Voorbeeld	Definitief
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### Toelichting

san-gen-dataelement-592

Id	san-gen-dataelement-592 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### ResultaatType

san-gen-dataelement-593



Id	san-gen-dataelement-593 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.7 (2020-09-01)
Omschrijving	Het resultaattype definieert de laboratoriumsPECIALITEIT waaronder de bepaling valt.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst extensibile <i>ResultaatTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</div> </div>
Voorbeeld	Klinische Chemie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### GerelateerdeUitslag


san-gen-dataelement-594

Id	san-gen-dataelement-594 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.33 (2020-09-01)
Omschrijving	Verwijzing naar een gerelateerd onderzoek, bij voorbeeld bij gepaarde onderzoeken of sequentiele onderzoeken als gramkleuring en microbiologische kweken
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### LaboratoriumUitslag san-gen-dataelement-595


Id	san-gen-dataelement-595 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-178 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### Aanvrager san-gen-dataelement-596


Id	san-gen-dataelement-596 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 NL-CM-13.1.34 (2020-09-01)
Omschrijving	De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de LaboratoriumUitslag werd aangevraagd.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### Zorgverlener san-gen-dataelement-597

Id	san-gen-dataelement-597 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-179 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Uitvoerder** san-gen-dataelement-598


Id	san-gen-dataelement-598 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-13.1.35</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De zorgaanbieder en/of organisatie waar of door wie de LaboratoriumUitslag werd uitgevoerd.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **Zorgaanbieder** san-gen-dataelement-599

Id	san-gen-dataelement-599 (2024-01-07 14:31:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-180</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **Lichaamsgewicht** san-gen-dataelement-210


Id	san-gen-dataelement-210 (2021-12-22 21:53:58)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Wordt in AlgemeneMeting / FHIR R4 Observation geoperationaliseerd
Relatie	Specialisatie Lichaamsgewicht ( <i>NL-CM-12.1.1 - 2017-12-31</i> )


 **GewichtWaarde** san-gen-dataelement-211

Id	san-gen-dataelement-211 (2021-12-22 21:54:28)
Concept erft van	 <i>NL-CM-12.1.2</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Het lichaamsgewicht van de patiënt. Het gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg). Bij pasgeborenen onder 3 kg wordt het gewicht veelal in grammen uitgedrukt.  Dit concept kan ook gebruikt worden om een geschat


Terminologiekoppeling	lichaamsgewicht vast te leggen als het niet mogelijk is om het exacte lichaamsgewicht te meten - bijvoorbeeld, het wegen van een tegenwerkend kind, of een schatting van het gewicht van een ongeboren kind.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "29463-7" (Body weight) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Hoeveelheid

 Toelichting san-gen-dataelement-212


Id	san-gen-dataelement-212 (2021-12-22 21:54:28)
Concept erft van	 NL-CM-12.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerking over de gewichtsmeting, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting van het lichaamsgewicht; bijvoorbeeld timing in de menstruele cyclus, timing van de recente stoelgang of het noteren van een amputatie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String

 GewichtDatumTijd san-gen-dataelement-213

Id	san-gen-dataelement-213 (2021-12-22 21:54:28)
Concept erft van	 NL-CM-12.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en (eventueel) tijd dat het gewicht gemeten of geschat werd.
Waardendomein	Datum/tijd

 Kleding san-gen-dataelement-214

Id	san-gen-dataelement-214 (2021-12-22 21:54:28)
Concept erft van	 NL-CM-12.1.5 (2017-12-31)
Omschrijving	De kleding die de patiënt aan had tijdens de meting.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="margin: 5px 0;"/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>KledingCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>

 Lichaamsgewicht san-gen-dataelement-553

Id	san-gen-dataelement-553 (2024-01-07 14:30:42)
Concept erft van	NL-CM-12.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "39857003" (wegen van patiënt) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● GewichtWaarde san-gen-dataelement-554

Id san-gen-dataelement-554 (2024-01-07 14:30:56)

Concept erft van *NL-CM-12.1.2* (2020-09-01)

Omschrijving Het lichaamsgewicht van de patiënt. Het gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg). Bij pasgeborenen onder 3 kg wordt het gewicht veelal in grammen uitgedrukt.

Dit concept kan ook gebruikt worden om een geschat lichaamsgewicht vast te leggen als het niet mogelijk is om het exacte lichaamsgewicht te meten - bijvoorbeeld, het wegen van een tegenwerkend kind, of een schatting van het gewicht van een ongeboren kind.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "27113001" (lichaamsgewicht) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*)

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Toelichting san-gen-dataelement-555

Id san-gen-dataelement-555 (2024-01-07 14:30:56)

Concept erft van *NL-CM-12.1.3* (2020-09-01)

Omschrijving Opmerking over de gewichtsmeting, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting van het lichaamsgewicht; bijvoorbeeld timing in de menstruele cyclus, timing van de recente stoelgang of het noteren van een amputatie.

Waardendomein String

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● GewichtDatumTijd san-gen-dataelement-556

Id san-gen-dataelement-556 (2024-01-07 14:30:56)

Concept erft van *NL-CM-12.1.4* (2020-09-01)

Omschrijving Datum en (eventueel) tijd dat het gewicht gemeten of geschat werd.

Waardendomein Datum/tijd

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## Kleding san-gen-dataelement-557

Id	san-gen-dataelement-557 (2024-01-07 14:30:56)
Concept erft van	NL-CM-12.1.5 (2020-09-01)
Omschrijving	De kleding die de patiënt aan had tijdens de meting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "248159006" (staat van kleding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>KledingCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


## Lichaamslengte san-gen-dataelement-215

Id	san-gen-dataelement-215 (2021-12-22 21:55:08)
Concept erft van	 NL-CM-12.2.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.

## LengteWaarde san-gen-dataelement-216

Id	san-gen-dataelement-216 (2021-12-22 21:55:46)
Concept erft van	 NL-CM-12.2.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Het element bevat de waarde van de gemeten lichaamslengte.  De lichaamslengte is de lengte van het menselijk lichaam van hielbodem tot kruin, in het algemeen gemeten in staande houding. Bij zeer kleine kinderen of patiënten die niet kunnen staan wordt de lichaamslengte in gestrekte liggende houding gemeten.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "8302-2" (Body height) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	177 cm


## LengteDatumTijd san-gen-dataelement-217

Id	san-gen-dataelement-217 (2021-12-22 21:55:46)
Concept erft van	 NL-CM-12.2.4 (2017-12-31)

Omschrijving	Datum en (eventueel) tijd van de waarneming van de lichaamslengte.
Waardendomein	Datum/tijd


 Toelichting

san-gen-dataelement-218

Id	san-gen-dataelement-218 (2021-12-22 21:55:46)
Concept erft van	 NL-CM-12.2.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Toelichting op de meting van de lichaamslengte.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
Voorbeeld	Status na bilaterale onderbeensamputatie.

 Positie

san-gen-dataelement-219


Id	san-gen-dataelement-219 (2021-12-22 21:55:46)
Concept erft van	 NL-CM-12.2.5 (2017-12-31)
Omschrijving	De positie tijdens de meting van de gemeten persoon.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

**Conceptenlijst**

 Waardelijst *PositieCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Lichaamslengte

san-gen-dataelement-548

Id	san-gen-dataelement-548 (2024-01-07 14:29:52)
Concept erft van	NL-CM-12.2.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "248327008" (algemene bevinding betreffende lichaamslengte) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 LengteWaarde

san-gen-dataelement-549

Id	san-gen-dataelement-549 (2024-01-07 14:30:13)
Concept erft van	NL-CM-12.2.2 (2020-09-01)
Omschrijving	Het element bevat de waarde van de gemeten lichaamslengte.

De lichaamslengte is de lengte van het menselijk lichaam van hielbodem tot kruin, in het algemeen gemeten in staande houding. Bij zeer kleine kinderen of patiënten die niet kunnen staan wordt de lichaamslengte in gestrekte liggende houding gemeten.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 177 cm

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● LengteDatumTijd

san-gen-dataelement-550

Id san-gen-dataelement-550 (2024-01-07 14:30:13)

Concept erft van *NL-CM-12.2.4* (2020-09-01)

Omschrijving Datum en (eventueel) tijd van de waarneming van de lichaamslengte.

Waardendomein Datum/tijd

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Toelichting

san-gen-dataelement-551

Id san-gen-dataelement-551 (2024-01-07 14:30:13)

Concept erft van *NL-CM-12.2.3* (2020-09-01)

Omschrijving Toelichting op de meting van de lichaamslengte.

Waardendomein String

Voorbeeld Status na bilaterale onderbeensamputatie.

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Positie

san-gen-dataelement-552

Id san-gen-dataelement-552 (2024-01-07 14:30:13)

Concept erft van *NL-CM-12.2.5* (2020-09-01)

Omschrijving De positie tijdens de meting van de gemeten persoon.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "425260001" (lichaamshouding voor bepalen van lengte) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*



Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *PositieCodelijst* (versie 2020-09-01)

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  FarmaceutischProduct san-gen-dataelement-686

Id san-gen-dataelement-686 (2024-01-07 14:46:53)

Concept erft van  NL-CM-9.7.19926 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.


Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ProductCode san-gen-dataelement-687

Id san-gen-dataelement-687 (2024-01-07 14:47:07)

Concept erft van

 NL-CM-9.7.19927 (2020-09-01)

Omschrijving

De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-Standaard (uitgegeven door Z-Index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.

Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als:

- GTIN Global Trade Item Number
- ZI-nummer (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)
- Handelsproductcode (HPK)
- Voorschrijfcodes (PRK)
- Generieke productcode (GPK)
- Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
- Stofnaamcode (SNK)
- Stofnaamcode i.c.m. stamtoedieningsweg (SSK)
- SNOMED CT code

De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren.

Het ZI-nummer is het handelsproduct inclusief de verpakkingsgrootte.

De HPK is het handelsproduct zoals de fabrikant het registreert en in de handel brengt.

De PRK bevat alle GPK-kenmerken, aangevuld met een aantal kenmerken die nodig zijn om het juiste middel te kunnen voorschrijven. Dit niveau is bedoeld om generiek te kunnen voorschrijven.

De GPK definieert de farmaceutische kenmerken van een product, namelijk samenstelling, sterkte, eenheden, farmaceutische vorm en toedieningsweg..

De SSK is de combinatie van één enkele werkzame stof plus stamtoedieningsweg.

De SNK is de (werkzame) stof.

Voor de verdere toelichting op deze niveaus uit de G-Standaard zie <https://www.z-index.nl>

Daarnaast bestaan er in de lokale systemen ook 90.000.000 nummers. Deze nummers dienen NIET te worden gecommuniceerd, in dat geval dient slechts de omschrijving te worden gecommuniceerd. Dit overeenkomstig de standaard van Nictiz.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst	
Waardelijst required	<i>ProductCodeATCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst required	<i>ProductCodeGPKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst required	<i>ProductCodeHPKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Gebruikt door

Waardelijst required <i>ProductCodePRK</i> Codelijst (versie 2020-09-01)
Waardelijst required <i>ProductCodeGTIN</i> Codelijst (versie 2020-09-01)
Waardelijst required <i>ProductCodeZIC</i> Codelijst (versie 2020-09-01)
PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

ProductSpecificatie san-gen-dataelement-688

Id san-gen-dataelement-688 (2024-01-07 14:47:07)

Concept erft van NL-CM-9.7.19928 (2020-09-01)

Omschrijving De container van het concept ProductSpecificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept ProductSpecificatie.

De productspecificatie is nodig, wanneer de productcode niet volstaat om de werkzame stoffen en de sterkte te achterhalen.

Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

FarmaceutischeVorm san-gen-dataelement-689

Id san-gen-dataelement-689 (2024-01-07 14:47:07)

Concept erft van NL-CM-9.7.19931 (2020-09-01)

Omschrijving De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een GPK uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.

Waardendomein Code

Keuzelijst

<b>Conceptenlijst</b>
Waardelijst required <i>FarmaceutischeVorm</i> Codelijst (versie 2020-09-01)

Voorbeeld



230 (TABLET)

Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

ProductNaam

san-gen-dataelement-690

Id	san-gen-dataelement-690 (2024-01-07 14:47:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.7.19929 (2020-09-01)
Omschrijving	Voor geneesmiddelen die in vrije tekst zijn opgegeven is geen code voorhanden, en dient de volledige omschrijving hier vermeld te worden.
Waardendomein	String
Voorbeeld	PARACETAMOL 500MG TABLET
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Omschrijving

san-gen-dataelement-691

Id	san-gen-dataelement-691 (2024-01-07 14:47:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.7.19784 (2020-09-01)
Omschrijving	Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur).
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Ingredient

san-gen-dataelement-692

Id	san-gen-dataelement-692 (2024-01-07 14:47:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.7.19932 (2020-09-01)
Omschrijving	De container van het concept Ingredient. Deze container bevat alle gegevens-elementen van de concept Ingredient.


Een product bevat één of meer werkzame stoffen en hulpstoffen. Deze zijn meestal al door de productcode bepaald. Voor magistrale medicatie of door de lokale apotheek samengestelde medicamenten moeten de ingrediënten afzonderlijk worden opgegeven.

De werkzame stoffen spelen een bijzondere rol, omdat deze:


- a) bepalend zijn voor de farmacotherapeutische werking van de medicatie en
- b) de basis zijn voor aanduiding van de sterkte van de medicatie (bijv. 200 mg).

 Gebruikt	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
--	--

door

IngredientCode		san-gen-dataelement-693									
Id	san-gen-dataelement-693 (2024-01-07 14:47:07)										
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.7.19934</i> (2020-09-01)										
Omschrijving	<p>Werkzame stof of hulpstof.</p> <p>Hier kunnen dezelfde codes worden gebruikt als voor de ProductCode (met name voor verdunningen en samenstellingen), maar nu kunnen ook de ATC, SSK en SNK gebruikt worden om een stof aan te duiden (voor het opgeven van ingrediënten van lokaal magistraal bereide producten).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ GTIN International Article Number</li> <li>■ KNMP artikelnummerHandelsproductcode (HPK)</li> <li>■ Voorschrijfcodes (PRK)</li> <li>■ Generieke productcode (GPK)</li> <li>■ ATC (anatomic therapeutic classification)</li> <li>■ SSK (stofnaamcode met toedieningsweg)</li> <li>■ SNK (stofnaamcode)</li> </ul> <p>Voor verdere toelichting over ATC zie <a href="https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/">https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/</a></p>										
Waardendomein	Code										
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>IngredientCodeGPKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst extensibile <i>IngredientCodeGTINCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst extensibile <i>IngredientCodeSSKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>IngredientCodeSNKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>IngredientCodeATCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>IngredientCodeZICodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>IngredientCodePRKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>IngredientCodeHPKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>		Conceptenlijst	Waardelijst required <i>IngredientCodeGPKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst extensibile <i>IngredientCodeGTINCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst extensibile <i>IngredientCodeSSKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>IngredientCodeSNKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>IngredientCodeATCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>IngredientCodeZICodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>IngredientCodePRKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>IngredientCodeHPKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst											
Waardelijst required <i>IngredientCodeGPKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)											
Waardelijst extensibile <i>IngredientCodeGTINCodelijst</i> (versie 2020-09-01)											
Waardelijst extensibile <i>IngredientCodeSSKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)											
Waardelijst required <i>IngredientCodeSNKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)											
Waardelijst required <i>IngredientCodeATCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)											
Waardelijst required <i>IngredientCodeZICodelijst</i> (versie 2020-09-01)											
Waardelijst required <i>IngredientCodePRKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)											
Waardelijst required <i>IngredientCodeHPKCodelijst</i> (versie 2020-09-01)											
Voorbeeld	SNK 28045 (CAPTOPRIL)										




 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Sterkte


san-gen-dataelement-694

Id san-gen-dataelement-694 (2024-01-07 14:47:07)

Concept erft van  NL-CM-9.7.19933 (2020-09-01)

Omschrijving De relatieve hoeveelheid van dit ingrediënt in dit product.  
Berekening van de sterkte = Hoeveelheid ingrediënt ÷ Hoeveelheid product.

Dit kan bijvoorbeeld een concentratie zijn als het geneesmiddel is opgelost in een draagvloeistof.

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 IngredientHoeveelheid

san-gen-dataelement-695


Id san-gen-dataelement-695 (2024-01-07 14:47:07)

Concept erft van  NL-CM-9.7.22277 (2020-09-01)

Omschrijving De hoeveelheid en eenheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte. De eenheid moet gekozen worden uit de G-standaard (tabel 902).

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 5 ml 20 mg

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ProductHoeveelheid

san-gen-dataelement-696

Id san-gen-dataelement-696 (2024-01-07 14:47:07)

Concept erft van  NL-CM-9.7.22278 (2020-09-01)

Omschrijving Hoeveelheid van het product. Dit is de denominator in de berekening van de sterkte. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).


Waardendomein Hoeveelheid


Voorbeeld 200 ml 500 mg


 Gebruikt


één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


door



 Fasering san-gen-dataelement-246


Id	san-gen-dataelement-246 (2021-12-23 17:11:24)
Omschrijving	Fasering
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 FaseringID san-gen-dataelement-247


Id	san-gen-dataelement-247 (2021-12-23 17:12:36)
Omschrijving	FaseringID
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 ContactID san-gen-dataelement-841


Id	san-gen-dataelement-841 (2024-01-07 15:52:16)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-839</i> (2024-01-07 15:49:16)
Omschrijving	Encounter.identifier
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 ContactID san-gen-dataelement-248


Id	san-gen-dataelement-248 (2021-12-23 17:13:56)
Omschrijving	ContactID
Relatie	Kopie ContactID ( <i>san-gen-dataelement-248 - 2021-12-23 17:13:56</i> )
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, één maal geërfd



 OperatieID san-gen-dataelement-249


Id	san-gen-dataelement-249 (2021-12-23 17:16:02)
Omschrijving	OperatieID
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, één maal geërfd

 Identificatienummer san-gen-dataelement-863

Id	san-gen-dataelement-863 (2024-01-07 16:11:09)
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-417</i> (2024-01-07 14:23:01)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Identificatienummer san-gen-dataelement-250

Id	san-gen-dataelement-250 (2021-12-23 17:19:00)
Concept erft van	 <i>NL-CM-0.1.7</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 FaseringCodeSysteem san-gen-dataelement-842

Id	san-gen-dataelement-842 (2024-01-07 15:53:00)
----	---

Omschrijving	System behorend bij FaseringCode
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 FaseringCode san-gen-dataelement-251

Id	san-gen-dataelement-251 (2021-12-23 17:20:07)
Omschrijving	FaseringCode
Waardendomein	Code
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 FaseringOmschrijving san-gen-dataelement-252


Id	san-gen-dataelement-252 (2021-12-23 17:21:44)
Omschrijving	FaseringOmschrijving
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


#### 🟡 FaseringBeginDatumTijd san-gen-dataelement-253


Id	san-gen-dataelement-253 (2021-12-23 17:22:16)
Omschrijving	FaseringBeginDatumTijd
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


#### 🟡 FaseringEindDatumTijd san-gen-dataelement-254


Id	san-gen-dataelement-254 (2021-12-23 17:23:24)
Omschrijving	FaseringEindDatumTijd
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **Flag** san-gen-dataelement-864


Id	san-gen-dataelement-864 (2024-01-07 16:11:49)
Omschrijving	Concept conform FHIR R4 Flag
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **FlagIdentifier** san-gen-dataelement-865


Id	san-gen-dataelement-865 (2024-01-07 16:12:21)
Omschrijving	Flag.identifier
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **FlagStatus** san-gen-dataelement-866

Id	san-gen-dataelement-866 (2024-01-07 16:12:42)
Omschrijving	Flag.status
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **FlagPriorityCodingSystem** san-gen-dataelement-867

Id	san-gen-dataelement-867 (2024-01-07 16:13:01)
Omschrijving	Flag.priority.Coding.system
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **FlagPriorityCodingCode** san-gen-dataelement-868

Id	san-gen-dataelement-868 (2024-01-07 16:13:22)
----	---

Omschrijving	Flag.priority.Coding.code
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 FlagPriorityCodingDisplay san-gen-dataelement-869

Id	san-gen-dataelement-869 (2024-01-07 16:13:43)
Omschrijving	Flag.priority.Coding.display
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 FlagCodeCodingSystem san-gen-dataelement-870

Id	san-gen-dataelement-870 (2024-01-07 16:14:06)
Omschrijving	Flag.code.Coding.system
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



#### 🟡 FlagCodeCodingCode san-gen-dataelement-871



Id	san-gen-dataelement-871 (2024-01-07 16:14:25)
Omschrijving	Flag.code.Coding.code
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



#### 🟡 FlagCodeCodingDisplay san-gen-dataelement-872


Id	san-gen-dataelement-872 (2024-01-07 16:14:50)
Omschrijving	Flag.code.Coding.display
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Identificatienummer <span style="float: right;">san-gen-dataelement-873</span>	
Id	san-gen-dataelement-873 (2024-01-07 16:15:12)
Concept erft van	 san-gen-dataelement-417 (2024-01-07 14:23:01)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 FlagPeriodStart <span style="float: right;">san-gen-dataelement-874</span>	
Id	san-gen-dataelement-874 (2024-01-07 16:15:44)
Omschrijving	Flag.period.start
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 FlagPeriodEnd <span style="float: right;">san-gen-dataelement-875</span>	
Id	san-gen-dataelement-875 (2024-01-07 16:16:05)
Omschrijving	Flag.period.end
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 ContactID <span style="float: right;">san-gen-dataelement-876</span>	
Id	san-gen-dataelement-876 (2024-01-07 16:16:22)
Concept erft van	 san-gen-dataelement-839 (2024-01-07 15:49:16)
Omschrijving	Encounter.identifier

Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### GebruiksInstructie san-gen-dataelement-697

Id	san-gen-dataelement-697 (2024-01-07 14:47:56)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22504 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen GebruiksInstructie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GebruiksInstructie.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### AanvullendeInstructie san-gen-dataelement-698

Id	san-gen-dataelement-698 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19944 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>De aanvullende instructie bevat een aanvullend uitleg over het gebruik.</p> <p>Het gaat hier om alle aanwijzingen voor gebruik. De tekst kan afkomstig zijn van het oorspronkelijke "papieren" medicatievoorschrift, maar kan ook gegenereerd worden uit de gecodeerde gegevens.</p> <p>Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.</p> <p>De instructies mogen niet conflicteren met andere onderdelen van het toedieningsverzoek.</p> <p>De instructies kunnen ook verwijzen naar een bestaand protocol.</p> <p>De teksten in de G-standaard die dit attribuut kunnen ondersteunen, zijn opgenomen in bestand 362 waar de teksten uit NHG-tabel Gebruiksvoorschrift zijn opgenomen. Deze teksten kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan dit concept.</p>
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### Omschrijving san-gen-dataelement-699

Id	san-gen-dataelement-699 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	NL-CM-9.12.9581 (2020-09-01)
Omschrijving	Tekstuele omschrijving van de volledige gebruiksinstructie inclusief de




	gebruiksperiode.
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### HerhaalperiodeCyclischSchema san-gen-dataelement-700


Id	san-gen-dataelement-700 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22505 (2020-09-01)
Omschrijving	De herhaalperiode van een cyclisch schema (van één of meer doseerinstructies). Een cyclisch schema wordt weergegeven in dagen, de bijbehorende doseerduur is daarbij ook in dagen.
	Voorbeelden van een cyclisch schema: de anticonceptiepil (21 dagen 1 maal per dag 1 stuk, dan 7 dagen niet, dit herhalen), de herhaalperiode is hier 28 d
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	28 d
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Toedieningsweg san-gen-dataelement-701


Id	san-gen-dataelement-701 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19941 (2020-09-01)
Omschrijving	De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus, et cetera).
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>MedicatieToedieningswegCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Doseerinstructie san-gen-dataelement-702


Id	san-gen-dataelement-702 (2024-01-07 14:48:09)
----	---

Concept erft van	NL-CM-9.12.22095 (2020-09-01)
Omschrijving	Doseerinstructie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Doseerduur san-gen-dataelement-703

Id	san-gen-dataelement-703 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22506 (2020-09-01)
Omschrijving	De beoogde tijdsduur voor deze doseerinstructie, bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.  Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt in de laatste doseerinstructie de doseerduur leeg gelaten.
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	5 dagen
Voorbeeld	8 weken
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Volgnummer san-gen-dataelement-704

Id	san-gen-dataelement-704 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22503 (2020-09-01)
Omschrijving	Deze geeft de volgorde van de doseerinstructies aan binnen de medicatieafpraak.
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Dosering san-gen-dataelement-705

Id	san-gen-dataelement-705 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19935 (2020-09-01)
Omschrijving	De container van het concept Dosering. Deze container bevat alle gegevens elementen van de concept Dosering.

Instructies voor toediening van de medicatie aan de toediener (de patiënt zelf, een verpleegkundige of andere hulpverlener). Bij inventarisatie van

medicatiegebruik beschrijft de dosering het gebruikspatroon dat de patiënt met zichzelf heeft afgesproken.

Als het doseerschema (spreiding van toedieningen over de tijd) vast is en de keerdosis ook, dan is er een enkele gebruiksinstructie.

Er kunnen meerdere *parallele* gebruiksinstructies opgenomen worden bij een wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag en bij een variabele gebruiksfrequentie.

Er kunnen meerdere *sequentiële* gebruiksinstructies opgenomen worden bij wisselende doseerhoeveelheden binnen de periode en/of een wisselend doseerschema.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Toedieningssnelheid

san-gen-dataelement-706

Id san-gen-dataelement-706 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19942* (2020-09-01)

Omschrijving De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.  
Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:

- aantal = 10,
- gebruikseenheid = ml,
- tijdseenheid = uur

Relatie Specialisatie *NL-CM-20.1.1* - 2020-09-01

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### minimumWaarde

san-gen-dataelement-707


Id san-gen-dataelement-707 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-275* (2020-09-01)


Omschrijving De minimale waarde van het bereik

Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### maximumWaarde san-gen-dataelement-708

Id	san-gen-dataelement-708 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-276</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De maximale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### nominaleWaarde san-gen-dataelement-709


Id	san-gen-dataelement-709 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-277</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Toedieningsduur san-gen-dataelement-710


Id	san-gen-dataelement-710 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>NL-CM-9.12.23141</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### startDatumTijd san-gen-dataelement-711

Id	san-gen-dataelement-711 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-278</i> (2020-09-01)

Omschrijving	De begindatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### eindDatumTijd san-gen-dataelement-712

Id	san-gen-dataelement-712 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-279</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### tijdsDuur san-gen-dataelement-713


Id	san-gen-dataelement-713 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-280</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Keerdosis san-gen-dataelement-714


Id	san-gen-dataelement-714 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>NL-CM-9.12.19940</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De keerdosis bevat de hoeveelheid/eenheid die per gift wordt gegeven. De eenheid kan elke eenheid zijn die bij het geneesmiddel kan voorkomen.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### minimumWaarde san-gen-dataelement-715


Id	san-gen-dataelement-715 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-281</i> (2020-09-01)

Omschrijving	De minimale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### maximumWaarde san-gen-dataelement-716

Id	san-gen-dataelement-716 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-282</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De maximale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### nominaleWaarde san-gen-dataelement-717

Id	san-gen-dataelement-717 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-283</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Zonodig san-gen-dataelement-718

Id	san-gen-dataelement-718 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft van	<i>NL-CM-9.12.22512</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Zo nodig betekent dat de toediening alleen onder een bepaalde voorwaarde wordt uitgevoerd.  Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Criterium san-gen-dataelement-719

Id	san-gen-dataelement-719 (2024-01-07 14:48:09)
Concept erft	<i>NL-CM-9.12.19945</i> (2020-09-01)

van

Omschrijving De voorwaarde voor het toedienen van een medicament kan zijn:

- een fysiologische meetwaarde (plasma glucose concentratie, lichaamstemperatuur, bloeddruk);
- een symptoom of andere omstandigheid (bij hoofdpijn, bij jeuk).

Aanvullende teksten uit G-standaard bst362 vormen de waardelijst om dit concept gecodeerd door te geven. Daarbij moet altijd ook de tekstuele omschrijving van die code meegegeven worden.

Fysiologische meetwaarden of andere voorwaarden die niet in bst362 voorkomen, hoeven niet gecodeerd te worden. Deze kunnen uitgedrukt worden in vrije tekst in het concept omschrijving.


Waardendomein Code

Keuzelijst

<b>Conceptenlijst</b>
Waardelijst required <i>ZonodigCriteriumCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 MaximaleDosering san-gen-dataelement-720

Id san-gen-dataelement-720 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19946* (2020-09-01)



Omschrijving Een maximale dosering maximaliseert (in tijd) het gebruik van een middel in een 'zo nodig' voorschrift.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld maximaal 200 ml per week

Voorbeeld maximaal 6 stuks per dag

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Toedieningsschema san-gen-dataelement-721

Id san-gen-dataelement-721 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19948* (2020-09-01)

Omschrijving De specificatie van de tijdstipmomenten waarop het medicament toegediend wordt of zal worden. De wijze waarop dit wordt weergegeven is:

- Tijdstip(pen) (16:00) of gebeurtenissen ("voor het eten") waarop het medicament dagelijks ingenomen moet worden.

- Een specifiek aantal keren dat het medicament dagelijks ingenomen moet worden ("3x per dag"), aangeduid met de frequentie
- Een tijdsafstand tussen opeenvolgende innames ("Elke 2 uur", "elke 3 dagen"), aangeduid met Interval.
- Combinaties van periodes met een interval en een duur ("Gedurende drie van vier weken dagelijks 1 : het pilschema")

Als een medicament niet dagelijks ingenomen moet worden, kan het voorgaande gecombineerd worden met dagaanduidingen:

- Een of meerdere weekdays waarop de toediening moet plaatsvinden ("maandag, woensdag, vrijdag")
- "3 keer per week", "2 keer per maand".

Standaard zal de gespecificeerde toediening "oneindig" herhaald worden tot:

- De einddatum en tijd bereikt is
- De totale toedieningsduur bereikt is (gedurende 14 dagen)
- Een specifiek aantal toedieningen bereikt is ("20 giften), op te geven in het concept Frequentie.

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Frequentie

san-gen-dataelement-722

Id san-gen-dataelement-722 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19949* (2020-09-01)

Omschrijving De frequentie geeft het aantal doseermomenten per tijdseenheid, meestal per dag. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal het Interval niet zijn opgegeven. Meestal bestaat frequentie uit zowel aantal als tijdseenheid (3 maal per dag), maar het kan ook zonder tijdseenheid voorkomen (éénmalig).

Er wordt dan een redelijke verdeling over de dag verwacht, maar dit komt niet heel precies en wordt aan de patiënt overgelaten. Het is de gebruikelijke manier van voorschrijven extramuraal. Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

De tijdseenheid van de frequentie moet gelijk zijn aan hoe deze is weergegeven in de tekstuele weergave van de dosering.



Bijvoorbeeld:

bij dosering '2 maal per dag...' geldt:

- aantal = 2
- tijdseenheid = 'dag'.

bij dosering '3 maal per week...' geldt:

- aantal = 3
- tijdseenheid = 'week'.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### ● minimumWaarde san-gen-dataelement-723

Id san-gen-dataelement-723 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-284* (2020-09-01)

Omschrijving De minimale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### ● maximumWaarde san-gen-dataelement-724

Id san-gen-dataelement-724 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-285* (2020-09-01)

Omschrijving De maximale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### ● nominaleWaarde san-gen-dataelement-725

Id san-gen-dataelement-725 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-286* (2020-09-01)

Omschrijving De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

**Weekdag** san-gen-dataelement-726

Id san-gen-dataelement-726 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19952* (2020-09-01)

Omschrijving Weekdag definieert een patroon van toedieningen op vaste weekdays.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>WeekdagCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Maandag

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

**Dagdeel** san-gen-dataelement-727

Id san-gen-dataelement-727 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19953* (2020-09-01)

Omschrijving Dagdeel: ochtend, middag, avond, nacht.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>DagdeelCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Ochtend

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

**Toedientijd** san-gen-dataelement-728

Id san-gen-dataelement-728 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19951* (2020-09-01)

Omschrijving De toedientijd is een specifieke (klok)tijd op de dag. Deze tijd is meestal niet exact (bedoeld). Er kunnen meerdere inname tijdstippen op een dag zijn.

De beoogde toedientijd kan ook als dagdeel worden aangegeven

(ochtend, middag, avond, nacht). De toedientijd blijft dan leeg, waarbij het dagdeel vastgelegd kan worden in het concept Dagdeel.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 07:30

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Interval

san-gen-dataelement-729

Id san-gen-dataelement-729 (2024-01-07 14:48:09)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19950* (2020-09-01)

Omschrijving Het interval geeft de tijd tussen doseermomenten weer. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal de *Frequentie* niet zijn opgegeven.

Voorbeelden : elke 4 uur, om de 3 weken.

De tijdstippen kunnen nu vrij gekozen worden, maar de verdeling over de dag komt nauwer en het interval tussen de tijdstippen is belangrijk (bv. antibiotica)

Bij bacteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

Waardendomein Hoeveelheid

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 KOOS\_PS

san-gen-dataelement-877

Id san-gen-dataelement-877 (2024-01-07 16:17:23)

Concept erft van *san-gen-dataelement-284* (2023-08-23 16:12:27)

Omschrijving Dataset voor de KOOS\_PS vragenlijst


Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "98915-2" (Knee injury and osteoarthritis outcome score - physical function shortform panel [KOOS-PS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Datum

san-gen-dataelement-878


Id san-gen-dataelement-878 (2024-01-07 16:17:35)


Concept erft van	<i>san-gen-dataelement-283</i> (2023-08-23 16:10:59)
Omschrijving	Invuldatum vragenlijst
Operationalisatie	Datum:
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p style="margin: 0;">tenminste dag, maand en jaar</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Geboortedatum san-gen-dataelement-879

Id	<i>san-gen-dataelement-879</i> (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	<i>san-gen-dataelement-285</i> (2023-08-23 16:16:14)
Omschrijving	Geboortedatum van de patiënt
Operationalisatie	Geboortedatum:
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p style="margin: 0;">tenminste dag, maand en jaar</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### Naam san-gen-dataelement-880


Id	<i>san-gen-dataelement-880</i> (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	<i>san-gen-dataelement-286</i> (2023-08-23 16:19:35)
Omschrijving	Naam van de patiënt
Operationalisatie	Naam:
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Instructie	san-gen-dataelement-881
--	-------------------------

Id	san-gen-dataelement-881 (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	<i>san-gen-dataelement-287</i> (2023-08-23 16:20:37)
Omschrijving	<p>Instructies;</p> <p>Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons na te gaan hoe goed u in staat bent om uw normale dagelijkse activiteiten en recreatieve/sportactiviteiten uit te voeren.</p> <p>Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan.</p> <p>Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren tijdens deze activiteiten vanwege uw knie.</p>

### 2.1.1 Eigenschappen

Quest::ItemType	display
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 KOOS_PS_01	san-gen-dataelement-882
--	-------------------------

Id	san-gen-dataelement-882 (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	<i>san-gen-dataelement-288</i> (2023-08-23 16:22:00)
Omschrijving	KOOS.PS.01
Operationalisatie	1. Opstaan vanuit bed
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "88820-6" (Degree of difficulty experienced due to your knee while rising from bed in the last week [KOOS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst required <i>KOOS_PS_AL_01</i> (versie 2023-08-24)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

KOOS_PS_02		san-gen-dataelement-883
Id	san-gen-dataelement-883 (2024-01-07 16:17:35)	
Concept erft van	san-gen-dataelement-289 (2023-08-23 16:25:00)	
Omschrijving	KOOS.PS.02	
Operationalisatie	2. Sokken / kousen aantrekken	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "88807-3" (Degree of difficulty experienced due to your knee while putting on socks or stockings in the last week [KOOS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required KOOS_PS_AL_01 (versie 2023-08-24)</p> </div>	
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	

KOOS_PS_03		san-gen-dataelement-884
Id	san-gen-dataelement-884 (2024-01-07 16:17:35)	
Concept erft van	san-gen-dataelement-290 (2023-08-23 16:25:45)	
Omschrijving	KOOS.PS.03	
Operationalisatie	3. Opstaan vanuit een stoel	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "82330-2" (Degree of difficulty experienced due to your knee while rising from sitting in the last week [KOOS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required KOOS_PS_AL_01 (versie 2023-08-24)</p> </div>	
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	

KOOS_PS_04		san-gen-dataelement-885
Id	san-gen-dataelement-885 (2024-01-07 16:17:35)	

Concept erft van	san-gen-dataelement-291 (2023-08-23 16:29:28)
Omschrijving	KOOS.PS.04
Operationalisatie	4. Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "82331-0" (Degree of difficulty experienced due to your knee while bending to floor AndOr pick up an object in the last week [KOOS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="margin: 5px 0;"/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>KOOS_PS_AL_01</i> (versie 2023-08-24)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 KOOS\_PS\_05


san-gen-dataelement-886


Id	san-gen-dataelement-886 (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	san-gen-dataelement-292 (2023-08-23 16:29:54)
Omschrijving	KOOS.PS.05
Operationalisatie	5. Draaien op een belaste knie
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "88788-5" (Degree of difficulty experienced due to your knee while twisting or pivoting on your injured knee during the last week [KOOS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="margin: 5px 0;"/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>KOOS_PS_AL_01</i> (versie 2023-08-24)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 KOOS\_PS\_06


san-gen-dataelement-887

Id	san-gen-dataelement-887 (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	san-gen-dataelement-293 (2023-08-23 16:31:27)
Omschrijving	KOOS.PS.06

Operationalisatie	6. Knielen
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "88787-7" (Degree of difficulty experienced due to your knee while kneeling during the last week [KOOS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst required <i>KOOS_PS_AL_01</i> (versie 2023-08-24)</div> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 KOOS\_PS\_07
san-gen-dataelement-888

Id	san-gen-dataelement-888 (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	san-gen-dataelement-294 (2023-08-23 16:31:50)
Omschrijving	KOOS.PS.07
Operationalisatie	7. Op uw hurken zitten
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "88791-9" (Degree of difficulty experienced due to your knee while squatting during the last week [KOOS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst required <i>KOOS_PS_AL_01</i> (versie 2023-08-24)</div> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 KOOS\_PS\_TotalScore
san-gen-dataelement-889

Id	san-gen-dataelement-889 (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	san-gen-dataelement-295 (2023-08-23 16:32:18)
Omschrijving	KOOS.PS.TotalScore
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "98916-0" (Total score [KOOS-PS]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein	Decimaal getal
Eigenschap	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;"><i>min incl.</i></div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;"><i>max incl.</i></div> </div>



0 100

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### MetaData san-gen-dataelement-890

Id san-gen-dataelement-890 (2024-01-07 16:17:35)

Concept erft van *san-gen-dataelement-296* (2023-08-23 16:33:38)

Omschrijving  
 KOOS-PS (bron: koos.nu)  
 Vragenformulier voor kniepatiënten  
 Voor meer informatie zie hier  
 Scoring informatie: Zie voor eventuele invulinstructie en interpretatie van score hier

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Versie san-gen-dataelement-891

Id san-gen-dataelement-891 (2024-01-07 16:17:35)

Concept erft van *san-gen-dataelement-297* (2023-08-24 12:43:08)

Omschrijving  
 LHI

## 2.1.2 Eigenschappen

Quest::ItemType display

Waardendomein String

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Publicatiedatum van de versie san-gen-dataelement-892

Id san-gen-dataelement-892 (2024-01-07 16:17:35)

Concept erft van *san-gen-dataelement-298* (2023-08-24 12:43:53)

Omschrijving  
 2021

### 2.1.3 Eigenschappen

Quest::ItemType display

Waardendomein String

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



Auteur

san-gen-dataelement-893

Id san-gen-dataelement-893 (2024-01-07 16:17:35)

Concept erft van *san-gen-dataelement-299* (2023-08-24 12:44:35)

Omschrijving  
Tennant , A.

### 2.1.4 Eigenschappen

Quest::ItemType display

Waardendomein String

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



Eigenaar en/of beheerder

san-gen-dataelement-894

Id san-gen-dataelement-894 (2024-01-07 16:17:35)

Concept erft van *san-gen-dataelement-300* (2023-08-24 12:45:10)

Omschrijving  
Professor Ewa Roos  
Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics  
University of Southern Denmark  
Campusvej 55  
DK-5230 Odense  
Denmark  
Email:: webmanager@koos.nu

### 2.1.5 Eigenschappen

Quest::ItemType display

Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Verrijgbaarheid san-gen-dataelement-895

Id	san-gen-dataelement-895 (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	san-gen-dataelement-301 (2023-08-24 12:45:59)
Omschrijving	Publieke domein

#### 2.1.6 Eigenschappen

Quest::ItemType display

Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Informatie over verkrijgbaarheid san-gen-dataelement-896

Id	san-gen-dataelement-896 (2024-01-07 16:17:35)
Concept erft van	san-gen-dataelement-302 (2023-08-24 12:46:37)
Omschrijving	Permission is not required to use the KOOS. Since KOOS is in the public domain, you are free to include the KOOS in your own software application. You may however not change the format or the text compared to the paper-based version. As a courtesy, you are asked to inform the developer if you include KOOS in your own software. Email: webmanager@koos.nu

#### 2.1.7 Eigenschappen

Quest::ItemType display

Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Taal san-gen-dataelement-897

Id	san-gen-dataelement-897 (2024-01-07 16:17:35)
----	---

Concept erft van	san-gen-dataelement-303 (2023-08-24 12:47:28)
Omschrijving	Nederlands


### 2.1.8 Eigenschappen

Quest::ItemType	display
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### Medicatieafspraak san-gen-dataelement-84

Id	san-gen-dataelement-84 (2021-12-22 19:48:36)
Concept erft van	 NL-CM-9.6.9580 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieafspraak.

#### Voorschrijver san-gen-dataelement-85

Id	san-gen-dataelement-85 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 NL-CM-9.6.1030 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgelegd.

#### Zorgverlener san-gen-dataelement-86

Id	san-gen-dataelement-86 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 NL-CM-2017-109 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

#### RedenVanVoorschrijven san-gen-dataelement-87

Id	san-gen-dataelement-87 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 NL-CM-9.6.23133 (2017-12-31)
Omschrijving	De medische reden voor het voorschrijven of gebruik van de medicatie.

Hiermee kan een medische indicatie worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven of het gebruik van de betreffende medicatie.

Het kan gaan om ieder type probleem (of conditie) van de patiënt, vrijwel steeds een diagnose, een klacht of een symptoom.

NB: Het bestand BST401T van de G-standaard bevat een "bijzonder kenmerk" om aan te geven dat het "uitwisselen van de reden van voorschrijven noodzakelijk is".

  **Probleem**

san-gen-dataelement-88

Id san-gen-dataelement-88 (2021-12-22 19:49:25)

Concept erft van  *NL-CM-2017-110* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).


  **Lichaamsgewicht**

san-gen-dataelement-89

Id san-gen-dataelement-89 (2021-12-22 19:49:25)

Concept erft van  *NL-CM-9.6.23028* (2017-12-31)

Omschrijving Voor deze afspraak relevant gewicht waarop de dosering gebaseerd is.

  **Lichaamsgewicht**

san-gen-dataelement-90

Id san-gen-dataelement-90 (2021-12-22 19:49:25)

Concept erft van  *NL-CM-2017-111* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht.

  **Lichaamslengte**

san-gen-dataelement-91

Id san-gen-dataelement-91 (2021-12-22 19:49:25)

Concept erft van  *NL-CM-9.6.23023* (2017-12-31)

Omschrijving Voor deze afspraak relevante lengte, waarop de dosering gebaseerd is.

  **Lichaamslengte**

san-gen-dataelement-92

Id	san-gen-dataelement-92 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 NL-CM-2017-112 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.



## Afgesprokengeneesmiddel

san-gen-dataelement-93

Id	san-gen-dataelement-93 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 NL-CM-9.6.19925 (2017-12-31)
Omschrijving	Het afgesproken te gebruiken geneesmiddel.



## FarmaceutischProduct

san-gen-dataelement-94

Id	san-gen-dataelement-94 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 NL-CM-2017-113 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.


  Gebruiksaanwijzing

san-gen-dataelement-95

Id	san-gen-dataelement-95 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.6.23240</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.

  GebruiksInstructie

san-gen-dataelement-96

Id	san-gen-dataelement-96 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 <i>NL-CM-2017-114</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen GebruiksInstructie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GebruiksInstructie.


 MedicatieafsprakenDatumTijd

san-gen-dataelement-97

Id	san-gen-dataelement-97 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.6.19757</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.  Afspraakdatum + tijd verplicht meegeven (er moet volgorde van de afspraken kunnen worden afgeleid bij meerdere medicatieafspraken op één dag)
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	27-01-2015

  Gebruiksperiode

san-gen-dataelement-98


Id	san-gen-dataelement-98 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.6.19936</i> (2017-12-31)
Omschrijving	<b>Ingangsdatum:</b> Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksaanwijzing ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafspraken. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.  <b>Gebruiksduur:</b> De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.

**Einddatum:** Het tijdstip waarop de gebruikperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.


### TijdsInterval

san-gen-dataelement-99

Id	san-gen-dataelement-99 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 <i>NL-CM-2017-115</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen TijdsInterval. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen TijdsInterval.

### GeannuleerdIndicator

san-gen-dataelement-100

Id	san-gen-dataelement-100 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.6.23033</i> (2017-12-31)
Omschrijving	In geval van foutcorrectie van de medicatieafspraken wordt bij de foutieve afspraak deze indicator aangezet.
Waardendomein	Boolean

### MedicatieafpraakStopType

san-gen-dataelement-101

Id	san-gen-dataelement-101 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.6.19954</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

#### Conceptenlijst

Waardelijst *MedicatieafpraakStopTypeCodelijst* (versie 2017-12-31)

### RedenMedicatieafpraak

san-gen-dataelement-102

Id	san-gen-dataelement-102 (2021-12-22 19:49:25)
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.6.22094</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Reden voor het maken van deze medicatieafpraak. Dit kan de reden zijn



om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.


Waardendomein Code

Keuzelijst


**Conceptenlijst**

---

Waardelijst *RedenMedicatieafpraakCodelijst* (versie 2017-12-31)

 MedicatieafpraakAanvullendeInformatie san-gen-dataelement-103

Id san-gen-dataelement-103 (2021-12-22 19:49:25)

Concept erft van  *NL-CM-9.6.23283* (2017-12-31)

Omschrijving  
 Aanvullende informatie bevat een lijst van bijzonderheden over de gemaakte afspraak die van belang zijn voor de medicatiebewaking en invulling door de apotheker. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er bewust is afgeweken van wat gebruikelijk is of dat de afspraak op een bepaalde manier moet worden ingevuld.  
  
 Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.


Waardendomein Code

Keuzelijst


**Conceptenlijst**

---

Waardelijst *MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Toelichting san-gen-dataelement-104



Id san-gen-dataelement-104 (2021-12-22 19:49:25)

Concept erft van  *NL-CM-9.6.22273* (2017-12-31)


Omschrijving  
 Opmerkingen met betrekking tot de medicatieafpraak.  
 Bijvoorbeeld: in overleg met de specialist.

Terminologiekoppeling  
Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)

Waardendomein String


  Medicatieafpraak san-gen-dataelement-499


Id san-gen-dataelement-499 (2024-01-07 14:28:56)



Concept erft van  *NL-CM-9.6.9580* (2020-09-01)


Omschrijving  
 Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafpraak. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Medicatieafpraak.

Terminologiekoppeling  
Dit concept wordt uitgedrukt door code "16076005" (voorschrijven) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)


 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **Voorschrijver** san-gen-dataelement-500

Id	san-gen-dataelement-500 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.6.1030</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De zorgverlener die de medicatieafpraak met de patiënt heeft vastgelegd.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Zorgverlener** san-gen-dataelement-501

Id	san-gen-dataelement-501 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-181</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **RedenVanVoorschrijven** san-gen-dataelement-502


Id	san-gen-dataelement-502 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>NL-CM-9.6.23133</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De medische reden voor het voorschrijven of gebruik van de medicatie. Hiermee kan een medische indicatie worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven of het gebruik van de betreffende medicatie.  Het kan gaan om ieder type probleem (of conditie) van de patiënt, vrijwel steeds een diagnose, een klacht of een symptoom.  NB: Het bestand BST401T van de G-standaard bevat een "bijzonder kenmerk" om aan te geven dat het "uitwisselen van de reden van voorschrijven noodzakelijk is".
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "112201000146104"

(medische reden van voorschrijven) uit codesysteem  
2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Probleem san-gen-dataelement-503

Id san-gen-dataelement-503 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  zib2020bbr-dataelementen-182 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Afgesprokengeneesmiddel san-gen-dataelement-504

Id san-gen-dataelement-504 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  NL-CM-9.6.19925 (2020-09-01)

Omschrijving Het afgesproken te gebruiken geneesmiddel.

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### FarmaceutischProduct san-gen-dataelement-505

Id san-gen-dataelement-505 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  zib2020bbr-dataelementen-183 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes


de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### Gebruiksaanwijzing

san-gen-dataelement-506

Id san-gen-dataelement-506 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *NL-CM-9.6.23240* (2020-09-01)

Omschrijving Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.

Relatie Specialisatie NL-CM-9.12.22504 - 2020-09-01


 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### AanvullendeInstructie

san-gen-dataelement-507

Id san-gen-dataelement-507 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-184* (2020-09-01)

Omschrijving De aanvullende instructie bevat een aanvullend uitleg over het gebruik.

Het gaat hier om alle aanwijzingen voor gebruik. De tekst kan afkomstig zijn van het oorspronkelijke "papieren" medicatievoorschrift, maar kan ook gegenereerd worden uit de gecodeerde gegevens.

Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak

zijn.

De instructies mogen niet conflicteren met andere onderdelen van het toedieningsverzoek.

De instructies kunnen ook verwijzen naar een bestaand protocol.

De teksten in de G-standaard die dit attribuut kunnen ondersteunen, zijn opgenomen in bestand 362 waar de teksten uit NHG-tabel Gebruiksvoorschrift zijn opgenomen. Deze teksten kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan dit concept.

Waardendomein String


⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Omschrijving

san-gen-dataelement-508

Id san-gen-dataelement-508 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-185* (2020-09-01)

Omschrijving Tekstuele omschrijving van de volledige gebruiksinstructie inclusief de gebruikperiode.

Waardendomein String


⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● HerhaalperiodeCyclischSchema

san-gen-dataelement-509

Id san-gen-dataelement-509 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-186* (2020-09-01)

Omschrijving De herhaalperiode van een cyclisch schema (van één of meer doseerinstructies). Een cyclisch schema wordt weergegeven in dagen, de bijbehorende doseerduur is daarbij ook in dagen.

Voorbeelden van een cyclisch schema:

de anticonceptiepil (21 dagen 1 maal per dag 1 stuk, dan 7 dagen niet, dit herhalen), de herhaalperiode is hier 28 d

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld



28 d

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### ● Toedieningsweg


san-gen-dataelement-510

Id	san-gen-dataelement-510 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-187</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus, et cetera).
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #fff9e6; padding: 2px;">Waardelijst required <i>MedicatieToedieningswegCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</div> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 Doseerinstructie

san-gen-dataelement-511

Id	san-gen-dataelement-511 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-188</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Doseerinstructie
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Doseerduur



san-gen-dataelement-512


Id	san-gen-dataelement-512 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-189</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De beoogde tijdsduur voor deze doseerinstructie, bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.  Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt in de laatste doseerinstructie de doseerduur leeg gelaten.
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	5 dagen
Voorbeeld	8 weken
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Volgnummer


san-gen-dataelement-513

Id	san-gen-dataelement-513 (2024-01-07 14:29:18)
----	---

Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-190</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Deze geeft de volgorde van de doseerinstructies aan binnen de medicatieafspraken.
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Dosering

san-gen-dataelement-514

Id	san-gen-dataelement-514 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-191</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De container van het concept Dosering. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Dosering.

Instructies voor toediening van de medicatie aan de toediener (de patiënt zelf, een verpleegkundige of andere hulpverlener). Bij inventarisatie van medicatiegebruik beschrijft de dosering het gebruikspatroon dat de patiënt met zichzelf heeft afgesproken.

Als het doseerschema (spreiding van toedieningen over de tijd) vast is en de keerdosis ook, dan is er een enkele gebruiksinstructie.


Er kunnen meerdere *parallele* gebruiksinstructies opgenomen worden bij een wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag en bij een variabele gebruiksfrequentie.

Er kunnen meerdere *sequentiële* gebruiksinstructies opgenomen worden bij wisselende doseerhoeveelheden binnen de periode en/of een wisselend doseerschema.

 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
---	--

  Toedieningssnelheid

san-gen-dataelement-515

Id	san-gen-dataelement-515 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-192</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.  Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:

- aantal = 10,
- gebruikseenheid = ml,
- tijdseenheid = uur

Relatie Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● minimumWaarde san-gen-dataelement-516

Id san-gen-dataelement-516 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-193* (2020-09-01)

Omschrijving De minimale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● maximumWaarde san-gen-dataelement-517

Id san-gen-dataelement-517 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-194* (2020-09-01)

Omschrijving De maximale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● nominaleWaarde san-gen-dataelement-518

Id san-gen-dataelement-518 (2024-01-07 14:29:18)


Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-195* (2020-09-01)



Omschrijving De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.


Waardendomein Hoeveelheid



⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd






 Toedieningsduur san-gen-dataelement-519


Id	san-gen-dataelement-519 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-196</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 startDatumTijd san-gen-dataelement-520

Id	san-gen-dataelement-520 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-197</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De begindatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 eindDatumTijd san-gen-dataelement-521

Id	san-gen-dataelement-521 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-198</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 tijdsDuur san-gen-dataelement-522

Id	san-gen-dataelement-522 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-199</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Keerdosis


san-gen-dataelement-523

Id san-gen-dataelement-523 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-200* (2020-09-01)

Omschrijving De keerdosis bevat de hoeveelheid/eenheid die per gift wordt gegeven. De eenheid kan elke eenheid zijn die bij het geneesmiddel kan voorkomen.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 minimumWaarde

san-gen-dataelement-524

Id san-gen-dataelement-524 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-201* (2020-09-01)

Omschrijving De minimale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 maximumWaarde

san-gen-dataelement-525

Id san-gen-dataelement-525 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-202* (2020-09-01)

Omschrijving De maximale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid


 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 nominaleWaarde

san-gen-dataelement-526


Id san-gen-dataelement-526 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-203* (2020-09-01)


Omschrijving De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.

Waardendomein Hoeveelheid

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **Zonodig** san-gen-dataelement-527


Id san-gen-dataelement-527 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-204* (2020-09-01)

Omschrijving Zo nodig betekent dat de toediening alleen onder een bepaalde voorwaarde wordt uitgevoerd.

Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  **criterium** san-gen-dataelement-528

Id san-gen-dataelement-528 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-205* (2020-09-01)

Omschrijving De voorwaarde voor het toedienen van een medicament kan zijn:

- een fysiologische meetwaarde (plasma glucose concentratie, lichaamstemperatuur, bloeddruk);
- een symptoom of andere omstandigheid (bij hoofdpijn, bij jeuk).

Aanvullende teksten uit G-standaard bst362 vormen de waardelijst om dit concept gecodeerd door te geven. Daarbij moet altijd ook de tekstuele omschrijving van die code meegegeven worden.

Fysiologische meetwaarden of andere voorwaarden die niet in bst362 voorkomen, hoeven niet gecodeerd te worden. Deze kunnen uitgedrukt worden in vrije tekst in het concept omschrijving.

Waardendomein Code


Keuzelijst

**Conceptenlijst**



---



Waardelijst required *ZonodigCriteriumCodelijst* (versie 2020-09-01)


 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **MaximaleDosering** san-gen-dataelement-529

Id san-gen-dataelement-529 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-206</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een maximale dosering maximaliseert (in tijd) het gebruik van een middel in een 'zo nodig' voorschrift.
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	maximaal 200 ml per week
Voorbeeld	maximaal 6 stuks per dag
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Toedieningsschema san-gen-dataelement-530

Id	san-gen-dataelement-530 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-207</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De specificatie van de tijdstippen waarop het medicament toegediend wordt of zal worden. De wijze waarop dit wordt weergegeven is: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tijdstip(pen) (16:00) of gebeurtenissen ("voor het eten") waarop het medicament dagelijks ingenomen moet worden.</li> <li>■ Een specifiek aantal keren dat het medicament dagelijks ingenomen moet worden ("3x per dag"), aangeduid met de frequentie</li> <li>■ Een tijdsafstand tussen opeenvolgende innames ("Elke 2 uur", "elke 3 dagen"), aangeduid met Interval.</li> <li>■ Combinaties van periodes met een interval en een duur ("Gedurende drie van vier weken dagelijks 1 : het pilschema")</li> </ul>


Als een medicament niet dagelijks ingenomen moet worden, kan het voorgaande gecombineerd worden met dagaanduidingen:


- Een of meerdere weekdays waarop de toediening moet plaatsvinden ("maandag, woensdag, vrijdag")
- "3 keer per week", "2 keer per maand".

Standaard zal de gespecificeerde toediening "oneindig" herhaald worden tot:

- De einddatum en tijd bereikt is
- De totale toedieningsduur bereikt is (gedurende 14 dagen)
- Een specifiek aantal toedieningen bereikt is ("20 giften), op te geven in het concept Frequentie.

 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
---	--

 Frequentie san-gen-dataelement-531

Id	san-gen-dataelement-531 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-208</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De frequentie geeft het aantal doseermomenten per tijdseenheid, meestal per dag. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal het Interval niet zijn opgegeven. Meestal bestaat frequentie uit zowel aantal als tijdseenheid (3 maal per dag), maar het kan ook zonder tijdseenheid voorkomen (éénmalig).

Er wordt dan een redelijke verdeling over de dag verwacht, maar dit komt niet heel precies en wordt aan de patiënt overgelaten. Het is de gebruikelijke manier van voorschrijven extramuraal. Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

De tijdseenheid van de frequentie moet gelijk zijn aan hoe deze is weergegeven in de tekstuele weergave van de dosering.


Bijvoorbeeld:


bij dosering '2 maal per dag...' geldt:


- aantal = 2
- tijdseenheid = 'dag'.

bij dosering '3 maal per week...' geldt:

- aantal = 3
- tijdseenheid = 'week'.

Relatie	Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 minimumWaarde san-gen-dataelement-532

Id	san-gen-dataelement-532 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-209</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De minimale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 maximumWaarde san-gen-dataelement-533

Id san-gen-dataelement-533 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-210* (2020-09-01)

Omschrijving De maximale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 nominaleWaarde san-gen-dataelement-534

Id san-gen-dataelement-534 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-211* (2020-09-01)

Omschrijving De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.

Waardendomein Hoeveelheid

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Weekdag san-gen-dataelement-535

Id san-gen-dataelement-535 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-212* (2020-09-01)

Omschrijving Weekdag definieert een patroon van toedieningen op vaste weekdays.

Waardendomein Code


Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>WeekdagCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Voorbeeld Maandag



🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Dagdeel san-gen-dataelement-536


Id san-gen-dataelement-536 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-213</i> (2020-09-01)		
Omschrijving	Dagdeel: ochtend, middag, avond, nacht.		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>DagdeelCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>DagdeelCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst			
Waardelijst required <i>DagdeelCodelijst</i> (versie 2020-09-01)			
Voorbeeld	Ochtend		
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd		

### Toedientijd san-gen-dataelement-537

Id	san-gen-dataelement-537 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-214</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De toedientijd is een specifieke (klok)tijd op de dag. Deze tijd is meestal niet exact (bedoeld). Er kunnen meerdere inname tijdstippen op een dag zijn.  De beoogde toedientijd kan ook als dagdeel worden aangegeven (ochtend, middag, avond, nacht). De toedientijd blijft dan leeg, waarbij het dagdeel vastgelegd kan worden in het concept Dagdeel.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	07:30
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Interval san-gen-dataelement-538

Id	san-gen-dataelement-538 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-215</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Het interval geeft de tijd tussen doseermomenten weer. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal de <i>Frequentie</i> niet zijn opgegeven.  Voorbeelden : elke 4 uur, om de 3 weken.  De tijdstippen kunnen nu vrij gekozen worden, maar de verdeling over de dag komt nauwer en het interval tussen de tijdstippen is belangrijk (bv. antibiotica)  Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna

een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

Waardendomein Hoeveelheid

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### MedicatieafspraakDatumTijd san-gen-dataelement-539

Id san-gen-dataelement-539 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  NL-CM-9.6.19757 (2020-09-01)

Omschrijving Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.

Afspraakdatum + tijd verplicht meegeven (er moet volgorde van de afspraken kunnen worden afgeleid bij meerdere medicatieafspraken op één dag)

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 27-01-2015

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Gebruiksperiode san-gen-dataelement-540

Id san-gen-dataelement-540 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  NL-CM-9.6.19936 (2020-09-01)

Omschrijving **Ingangsdatum:** Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.

**Gebruiksduur:** De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.


**Einddatum:** Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.


Relatie Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01



 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 startDatumTijd san-gen-dataelement-541


Id san-gen-dataelement-541 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-216* (2020-09-01)


Omschrijving De begindatum en tijd van het interval

Waardendomein Datum/tijd

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 eindDatumTijd san-gen-dataelement-542


Id san-gen-dataelement-542 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-217* (2020-09-01)


Omschrijving De einddatum en tijd van het interval

Waardendomein Datum/tijd

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 tijdsDuur san-gen-dataelement-543


Id san-gen-dataelement-543 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-218* (2020-09-01)


Omschrijving De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).

Waardendomein Hoeveelheid

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 MedicatieafspraakStopType san-gen-dataelement-544

Id san-gen-dataelement-544 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *NL-CM-9.6.19954* (2020-09-01)

Omschrijving Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "274512008" (behandeling)

met geneesmiddel stopgezet) uit codesysteem  
2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)

Waardendomein Code

Keuzelijst

### Conceptenlijst

Waardelijst required *MedicatieafspraakStopTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

## RedenMedicatieafspraak

san-gen-dataelement-545

Id san-gen-dataelement-545 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *NL-CM-9.6.22094* (2020-09-01)

Omschrijving Reden voor het maken van deze medicatieafspraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "112241000146101" (reden voor voorschrift) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)

Waardendomein Code

Keuzelijst

### Conceptenlijst

Waardelijst required *RedenMedicatieafspraakCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

## MedicatieafspraakAanvullendeInformatie

san-gen-dataelement-546

Id san-gen-dataelement-546 (2024-01-07 14:29:18)

Concept erft van  *NL-CM-9.6.23283* (2020-09-01)

Omschrijving Aanvullende informatie bevat een lijst van bijzonderheden over de gemaakte afspraak die van belang zijn voor de medicatiebewaking en invulling door de apotheker. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er bewust is afgeweken van wat gebruikelijk is of dat de afspraak op een bepaalde manier moet worden ingevuld.

Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.

Waardendomein Code


Keuzelijst

### Conceptenlijst



Waardelijst required *MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst* (versie 2020-09-01)


⊙ Gebruikt één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



door

 Toelichting san-gen-dataelement-547



Id	san-gen-dataelement-547 (2024-01-07 14:29:18)
Concept erft van	 NL-CM-9.6.22273 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerkingen met betrekking tot de medicatieafpraak. Bijvoorbeeld: in overleg met de specialist.
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  MedicatieToediening san-gen-dataelement-105

Id	san-gen-dataelement-105 (2021-12-22 19:52:36)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.20928 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedicatieToediening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieToediening.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "18629005" (Administration of drug or medicament) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

  ToedieningsProduct san-gen-dataelement-106

Id	san-gen-dataelement-106 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.20929 (2017-12-31)
Omschrijving	Het ingenomen of toegediende middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden gerapporteerd.
	In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de toediener kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bijv. in plaats van tabletten van 100mg, tabletten van 50mg waarvan er dan twee worden toegediend.

  FarmaceutischProduct san-gen-dataelement-107

Id	san-gen-dataelement-107 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-2017-120 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

  Toedieningssnelheid

san-gen-dataelement-108

Id san-gen-dataelement-108 (2021-12-22 19:53:07)

Concept erft van  NL-CM-9.13.23159 (2017-12-31)

Omschrijving De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.

Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:


- aantal = 10,
- gebruikseenheid = ml

- tijdseenheid = uur

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).


#### Bereik

san-gen-dataelement-109

Id	san-gen-dataelement-109 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-2017-121 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Bereik. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Bereik.

#### ToedieningsDatumTijd

san-gen-dataelement-110

Id	san-gen-dataelement-110 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.21193 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en tijd waarop de toediening heeft plaatsgevonden.
Waardendomein	Datum/tijd

#### AfgesprokenDatumTijd

san-gen-dataelement-111

Id	san-gen-dataelement-111 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.23171 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en tijd uit de medicatie- of toedieningsafpraak waarop deze toediening betrekking heeft. Omdat er in één medicatie/toedieningsafpraak meerdere tijdstippen kunnen worden aangegeven kan hiermee bij bijvoorbeeld vervroegde toediening of het inhalen van een toediening het afgesproken tijdstip worden achterhaald.
Waardendomein	Datum/tijd

#### ToegediendeHoeveelheid

san-gen-dataelement-112


Id	san-gen-dataelement-112 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.21194 (2017-12-31)
Omschrijving	Hoeveelheid van het product dat werd toegediend.
Waardendomein	Hoeveelheid

#### AfwijkendeToediening


san-gen-dataelement-113


Id	san-gen-dataelement-113 (2021-12-22 19:53:07)
----	---


Concept erft van	 NL-CM-9.13.23167 (2017-12-31)
Omschrijving	Is er een afwijking geweest in de toediening ten opzicht van de medicatie- of toedieningsafspraken? Dit kan een afwijking betreffen in product, tijdstip, hoeveelheid, toedieningsweg of toedieningssnelheid of het in het geheel niet toedienen.
Waardendomein	Boolean

 Toedieningsweg san-gen-dataelement-114


Id	san-gen-dataelement-114 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.21195 (2017-12-31)
Omschrijving	De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus,...).
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "410675002" (Route of administration) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>

 DubbeleControleUitgevoerd san-gen-dataelement-115

Id	san-gen-dataelement-115 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.23168 (2017-12-31)
Omschrijving	Is er dubbele controle uitgevoerd voorafgaande aan de toediening? Dit is alleen bij bepaalde medicatie wettelijk verplicht.
Waardendomein	Boolean

 GerelateerdeAfspraak san-gen-dataelement-116

Id	san-gen-dataelement-116 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.23169 (2017-12-31)
Omschrijving	Medicatie- of toedieningsafspraken waar deze toediening op gebaseerd is.

 Medicatieafspraken san-gen-dataelement-117

Id	san-gen-dataelement-117 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.23170 (2017-12-31)
Omschrijving	Medicatieafspraken waar deze toediening op gebaseerd is.


 Medicatieafspraken

san-gen-dataelement-118

Id	san-gen-dataelement-118 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-2017-122 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraken. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieafspraken.

  Toedieningsafspraken

san-gen-dataelement-119

Id	san-gen-dataelement-119 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.23237 (2017-12-31)
Omschrijving	Toedieningsafspraken waar deze toediening op gebaseerd is.


  Toedieningsafspraken

san-gen-dataelement-120

Id	san-gen-dataelement-120 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-2017-123 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Toedieningsafspraken. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Toedieningsafspraken.


  Toediener

san-gen-dataelement-121

Id	san-gen-dataelement-121 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.21196 (2017-12-31)
Omschrijving	De container van het concept Toediener. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Toediener. Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde, de patiënt zelf of de bijvoorbeeld de mantelzorger.

  Patiënt

san-gen-dataelement-122

Id	san-gen-dataelement-122 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-9.13.23380 (2017-12-31)
Omschrijving	Wanneer de patiënt zelf de medicatie heeft toegediend wordt dat hier aangegeven. Wanneer de medicatietoediening is gedaan door een zorgverlener of mantelzorger/familieelid/etc. wordt respectievelijk de zorgverlener vermeld in het element 'Zorgverlener' of de mantelzorger/familieelid/etc. in het element 'Contactpersoon'.

  Patient

san-gen-dataelement-123

Id	san-gen-dataelement-123 (2021-12-22 19:53:07)
Concept erft van	 NL-CM-2017-124 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Patiënt.

  Zorgverlener

san-gen-dataelement-124

Id san-gen-dataelement-124 (2021-12-22 19:53:07)

Concept erft van  NL-CM-9.13.23172 (2017-12-31)

Omschrijving Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde.

  Zorgverlener

san-gen-dataelement-125

Id san-gen-dataelement-125 (2021-12-22 19:53:07)

Concept erft van  NL-CM-2017-125 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

  Mantelzorger

san-gen-dataelement-126

Id san-gen-dataelement-126 (2021-12-22 19:53:07)

Concept erft van  NL-CM-9.13.23355 (2017-12-31)

Omschrijving Gegevens van een persoonlijke relatie van de patiënt, die de medicatietoediening heeft gedaan.

  Contactpersoon

san-gen-dataelement-127

Id san-gen-dataelement-127 (2021-12-22 19:53:07)

Concept erft van  NL-CM-2017-126 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Contactpersoon.

 MedicatieToedieningRedenVanAfwijken

san-gen-dataelement-128

Id san-gen-dataelement-128 (2021-12-22 19:53:07)

Concept erft van  NL-CM-9.13.23166 (2017-12-31)

Omschrijving Reden dat de toediening of inname van een medicament niet of anders is uitgevoerd. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.

Waardendomein Code



Keuzelijst

## Conceptenlijst

Waardelijst *MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst* (versie 2017-12-31)

 MedicatieToedieningStatus

san-gen-dataelement-129

Id san-gen-dataelement-129 (2021-12-22 19:53:07)

Concept erft van  *NL-CM-9.13.21191* (2017-12-31)

Omschrijving De status van de toediening, als beschrijving van het stadium van het toedieningsproces. Voor ondeelbare producten (bijv. tabletten, zetpillen) zijn alleen de status codes 'completed' (voltooid) en 'cancelled' (niet toegediend) van toepassing. Voor deelbare producten (bijv. infusen) geldt dat de toediening ook 'suspended' (onderbroken) en 'aborted' (afgebroken) kan zijn.

Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:

- Actief: Het product wordt toegediend.
- Onderbroken: De toediening is (tijdelijk) onderbroken, bv. wegens een bijwerking. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.
- Afgebroken: De toediening is afgebroken.
- Voltooid: De toediening is helemaal afgerond.
- Niet gestart: De toediening van het product is niet gestart.

Waardendomein Code

Keuzelijst

## Conceptenlijst

Waardelijst *MedicatieToedieningStatusCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Toelichting

san-gen-dataelement-130

Id san-gen-dataelement-130 (2021-12-22 19:53:07)

Concept erft van  *NL-CM-9.13.21337* (2017-12-31)

Omschrijving Opmerkingen met betrekking tot de medicatie toediening.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String

 MedicatieToediening

san-gen-dataelement-471

Id san-gen-dataelement-471 (2024-01-07 14:28:08)

Concept erft van *NL-CM-9.13.20928* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen MedicatieToediening. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen MedicatieToediening.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ToedieningsProduct

san-gen-dataelement-472

Id san-gen-dataelement-472 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.20929* (2020-09-01)

Omschrijving Het ingenomen of toegediende middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden gerapporteerd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de toediener kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bijv. in plaats van tabletten van 100mg, tabletten van 50mg waarvan er dan twee worden toegediend.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### FarmaceutischProduct

san-gen-dataelement-473

Id san-gen-dataelement-473 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-257* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.


Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Toedieningssnelheid

san-gen-dataelement-474

Id san-gen-dataelement-474 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.23159* (2020-09-01)

Omschrijving De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.  
Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:

- aantal = 10,
- gebruikseenheid = ml
  
- tijdseenheid = uur

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).

Relatie Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### minimumWaarde

san-gen-dataelement-475

Id san-gen-dataelement-475 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-258</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De minimale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 maximumWaarde san-gen-dataelement-476

Id	san-gen-dataelement-476 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-259</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De maximale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 nominaleWaarde san-gen-dataelement-477

Id	san-gen-dataelement-477 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-260</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.
Waardendomein	Hoeveelheid
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 ToedieningsDatumTijd san-gen-dataelement-478

Id	san-gen-dataelement-478 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	<i>NL-CM-9.13.21193</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Datum en tijd waarop de toediening heeft plaatsgevonden.
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### 🟡 AfgesprokenDatumTijd san-gen-dataelement-479

Id	san-gen-dataelement-479 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	<i>NL-CM-9.13.23171</i> (2020-09-01)

Omschrijving Datum en tijd uit de medicatie- of toedieningsafspraken waarop deze toediening betrekking heeft. Omdat er in één medicatie/toedieningsafspraken meerdere tijdstippen kunnen worden aangegeven kan hiermee bij bijvoorbeeld vervroegde toediening of het inhalen van een toediening het afgesproken tijdstip worden achterhaald.

Waardendomein Datum/tijd

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### ● ToegediendeHoeveelheid

san-gen-dataelement-480

Id san-gen-dataelement-480 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.21194* (2020-09-01)

Omschrijving Hoeveelheid van het product dat werd toegediend.

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### ● AfwijkendeToediening

san-gen-dataelement-481

Id san-gen-dataelement-481 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.23167* (2020-09-01)

Omschrijving Is er een afwijking geweest in de toediening ten opzicht van de medicatie- of toedieningsafspraken? Dit kan een afwijking betreffen in product, tijdstip, hoeveelheid, toedieningsweg of toedieningssnelheid of het in het geheel niet toedienen.

Waardendomein Boolean

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### ● Toedieningsweg

san-gen-dataelement-482

Id san-gen-dataelement-482 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.21195* (2020-09-01)

Omschrijving De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus,...).


Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 DubbeleControleUitgevoerd san-gen-dataelement-483



Id san-gen-dataelement-483 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.23168* (2020-09-01)

Omschrijving Is er dubbele controle uitgevoerd voorafgaande aan de toediening? Dit is alleen bij bepaalde medicatie wettelijk verplicht.

Waardendomein Boolean

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



  GerelateerdeAfspraak san-gen-dataelement-484

Id san-gen-dataelement-484 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.23169* (2020-09-01)

Omschrijving Medicatie- of toedieningsafspraken waar deze toediening op gebaseerd is.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



  Medicatieafspraken san-gen-dataelement-485

Id san-gen-dataelement-485 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.23170* (2020-09-01)

Omschrijving Medicatieafspraken waar deze toediening op gebaseerd is.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Medicatieafspraken san-gen-dataelement-486



Id san-gen-dataelement-486 (2024-01-07 14:28:27)


Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-261* (2020-09-01)



Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraken. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieafspraken.


Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "16076005" (voorschrijven) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*



 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  Toedieningsafpraak san-gen-dataelement-487



Id	san-gen-dataelement-487 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	NL-CM-9.13.23237 (2020-09-01)
Omschrijving	Toedieningsafpraak waar deze toediening op gebaseerd is.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Toedieningsafpraak san-gen-dataelement-488

Id	san-gen-dataelement-488 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	zib2020bbr-dataelementen-262 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Toedieningsafpraak. Dit rootconcept bevat alle gegevensen van de bouwsteen Toedieningsafpraak.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "422037009" (instrueren door zorgverlener over toediening van medicatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



  Toediener san-gen-dataelement-489

Id	san-gen-dataelement-489 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	NL-CM-9.13.21196 (2020-09-01)
Omschrijving	De container van het concept Toediener. Deze container bevat alle gegevensen van de concept Toediener. Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde, de patiënt zelf of de bijvoorbeeld de mantelzorger.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Patiënt san-gen-dataelement-490

Id	san-gen-dataelement-490 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	NL-CM-9.13.23380 (2020-09-01)
Omschrijving	Wanneer de patiënt zelf de medicatie heeft toegediend wordt dat hier aangegeven. Wanneer de medicatietoediening is gedaan door een zorgverlener of mantelzorger/familieelid/etc. wordt respectievelijk de zorgverlener vermeld in het element 'Zorgverlener' of de mantelzorger/familieelid/etc. in het element 'Contactpersoon'.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Patient san-gen-dataelement-491



Id san-gen-dataelement-491 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-263* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "116154003" (patiënt) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*


 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



  Zorgverlener san-gen-dataelement-492

Id san-gen-dataelement-492 (2024-01-07 14:28:27)

Concept erft van *NL-CM-9.13.23172* (2020-09-01)

Omschrijving Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Zorgverlener san-gen-dataelement-493

Id san-gen-dataelement-493 (2024-01-07 14:28:27)



Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-264* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Mantelzorger san-gen-dataelement-494

Id san-gen-dataelement-494 (2024-01-07 14:28:27)



Concept erft van	NL-CM-9.13.23355 (2020-09-01)
Omschrijving	Gegevens van een persoonlijke relatie van de patiënt, die de medicatietoediening heeft gedaan.
Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Contactpersoon san-gen-dataelement-495

Id	san-gen-dataelement-495 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	zib2020bbr-dataelementen-265 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "70862002" (contactpersoon) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### MedicatieToedieningRedenVanAfwijken san-gen-dataelement-496

Id	san-gen-dataelement-496 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	NL-CM-9.13.23166 (2020-09-01)
Omschrijving	Reden dat de toediening of inname van een medicament niet of anders is uitgevoerd. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### MedicatieToedieningStatus san-gen-dataelement-497

Id	san-gen-dataelement-497 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	NL-CM-9.13.21191 (2020-09-01)
Omschrijving	De status van de toediening, als beschrijving van het stadium van het toedieningsproces. Voor ondeelbare producten (bijv. tabletten, zetpillen) zijn alleen de status codes 'completed' (voltooid) en 'cancelled' (niet toegediend) van toepassing. Voor deelbare producten (bijv. infusen) geldt dat de toediening ook 'suspended' (onderbroken) en 'aborted'

(afgebroken) kan zijn.

Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:

- Actief: Het product wordt toegediend.
- Onderbroken: De toediening is (tijdelijk) onderbroken , bv. wegens een bijwerking. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.
- Afgebroken: De toediening is afgebroken.
- Voltooid: De toediening is helemaal afgerond.
  
- Niet gestart: De toediening van het product is niet gestart.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

---

Waardelijst required *MedicatieToedieningStatusCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### Toelichting

san-gen-dataelement-498

Id	san-gen-dataelement-498 (2024-01-07 14:28:27)
Concept erft van	NL-CM-9.13.21337 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerkingen met betrekking tot de medicatie toediening.
Waardendomein	String
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### Medicatieverstrekking

san-gen-dataelement-131



Id	san-gen-dataelement-131 (2021-12-22 19:53:53)
Concept erft van	NL-CM-9.9.20270 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Medicatieverstrekking. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieverstrekking.

#### Verstrekker

san-gen-dataelement-132

Id	san-gen-dataelement-132 (2021-12-22 19:54:18)
Concept erft van	NL-CM-9.9.20858 (2017-12-31)

Omschrijving De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheker. Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheker.

  Zorgaanbieder

san-gen-dataelement-133

Id san-gen-dataelement-133 (2021-12-22 19:54:18)

Concept erft van *NL-CM-2017-127* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.

  Verstrekkingverzoek

san-gen-dataelement-134

Id san-gen-dataelement-134 (2021-12-22 19:54:18)

Concept erft van *NL-CM-9.9.22396* (2017-12-31)

Omschrijving Relatie naar verstrekkingverzoek.

  Verstrekkingverzoek

san-gen-dataelement-135

Id san-gen-dataelement-135 (2021-12-22 19:54:18)

Concept erft van *NL-CM-2017-128* (2017-12-31)

Omschrijving Het verstrekkingverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.

  VerstrektGeneesmiddel

san-gen-dataelement-136

Id san-gen-dataelement-136 (2021-12-22 19:54:18)

Concept erft van *NL-CM-9.9.22259* (2017-12-31)

Omschrijving Verstrekt geneesmiddel.

  FarmaceutischProduct

san-gen-dataelement-137

Id san-gen-dataelement-137 (2021-12-22 19:54:18)

Concept erft van *NL-CM-2017-129* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden

voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

#### MedicatieverstrekkingDatumTijd


san-gen-dataelement-138

Id	san-gen-dataelement-138 (2021-12-22 19:54:18)
Concept erft van	NL-CM-9.9.20272 (2017-12-31)
Omschrijving	Het tijdstip van uitgifte. De datumtijd waarop het geneesmiddel ter hand gesteld wordt.  Noot: het gaat dus om het tijdstip waarop het geneesmiddel aan de patiënt (of diens toediener/vertegenwoordiger) is uitgegeven en niet om de aanschrijfdatum.
Waardendomein	Datum/tijd


#### AanschrijfDatum

san-gen-dataelement-139


Id	san-gen-dataelement-139 (2021-12-22 19:54:18)
Concept erft van	NL-CM-9.9.2250 (2017-12-31)
Omschrijving	De aanschrijfdatum is het tijdstip waarop een apotheker een voorgenomen uitgifte vastlegt.
Waardendomein	Datum/tijd

 Distributievorm san-gen-dataelement-140


Id	san-gen-dataelement-140 (2021-12-22 19:54:18)
Concept erft van	NL-CM-9.9.20927 (2017-12-31)
Omschrijving	Distributievorm
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>

 Verbruiksduur san-gen-dataelement-141

Id	san-gen-dataelement-141 (2021-12-22 19:54:18)
Concept erft van	NL-CM-9.9.20924 (2017-12-31)
Omschrijving	De verwachte periode, dat het medicament gebruikt zal worden. De waarde hangt samen met de dosering en de verstrekte hoeveelheid.
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	3 mnd

 MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatie san-gen-dataelement-142

Id	san-gen-dataelement-142 (2021-12-22 19:54:18)
Concept erft van	NL-CM-9.9.23285 (2017-12-31)
Omschrijving	<p>Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de medicatieverstrekking. Dit kan bijvoorbeeld een reden zijn om af te wijken van het verstrekingsverzoek.</p> <p>Vooralsnog wordt deze lijst gebruikt. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.</p>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>

 VerstrekteHoeveelheid san-gen-dataelement-143

Id	san-gen-dataelement-143 (2021-12-22 19:54:18)
Concept erft van	NL-CM-9.9.20923 (2017-12-31)
Omschrijving	Number of units of the product (measured based on the relevant product)

code) supplied. Optionally a translation to NHG table Gebruiksvoorschriften(Table 25) is also allowed.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 100 stuks

#### Afleverlocatie

san-gen-dataelement-144

Id san-gen-dataelement-144 (2021-12-22 19:54:18)

Concept erft van NL-CM-9.9.20925 (2017-12-31)

Omschrijving Afleverlocatie

Waardendomein String

#### Toelichting

san-gen-dataelement-145

Id san-gen-dataelement-145 (2021-12-22 19:54:18)

Concept erft van NL-CM-9.9.22276 (2017-12-31)

Omschrijving Opmerkingen met betrekking tot de verstrekking.

Waardendomein String

#### Medicatieverstrekking

san-gen-dataelement-456

Id san-gen-dataelement-456 (2024-01-07 14:24:53)

Concept erft van NL-CM-9.9.20270 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Medicatieverstrekking. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieverstrekking.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

#### Verstrekker

san-gen-dataelement-457

Id san-gen-dataelement-457 (2024-01-07 14:25:12)


Concept erft van NL-CM-9.9.20858 (2020-09-01)

Omschrijving De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheker. Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheker.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


#### Zorgaanbieder

san-gen-dataelement-458

Id	san-gen-dataelement-458 (2024-01-07 14:25:12)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-266</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  Verstrekkingverzoek

san-gen-dataelement-459

Id	san-gen-dataelement-459 (2024-01-07 14:25:12)
Concept erft van	<i>NL-CM-9.9.22396</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Relatie naar verstrekkingverzoek.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  Verstrekkingverzoek

san-gen-dataelement-460

Id	san-gen-dataelement-460 (2024-01-07 14:25:12)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-267</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Het verstrekkingverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "52711000146108" (verzoek om medicatie aan patiënt te verstrekken) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  VerstrektGeneesmiddel

san-gen-dataelement-461

Id	san-gen-dataelement-461 (2024-01-07 14:25:12)
Concept erft van	<i>NL-CM-9.9.22259</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Verstrekt geneesmiddel.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  FarmaceutischProduct

san-gen-dataelement-462

Id	san-gen-dataelement-462 (2024-01-07 14:25:12)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-268</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



MedicatieverstrekkingsDatumTijd

san-gen-dataelement-463

Id	san-gen-dataelement-463 (2024-01-07 14:25:12)
Concept erft van	<i>NL-CM-9.9.20272</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Het tijdstip van uitgifte. De datumtijd waarop het geneesmiddel ter hand gesteld wordt.  Noot: het gaat dus om het tijdstip waarop het geneesmiddel aan de patiënt (of diens toediener/vertegenwoordiger) is uitgegeven en niet om



de aanschrijfdatum.

Waardendomein Datum/tijd

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● AanschrijfDatum

san-gen-dataelement-464

Id san-gen-dataelement-464 (2024-01-07 14:25:12)

Concept erft van *NL-CM-9.9.22500* (2020-09-01)

Omschrijving De aanschrijfdatum is het tijdstip waarop een apotheker een voorgenomen uitgifte vastlegt.

Waardendomein Datum/tijd

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Distributievorm

san-gen-dataelement-465

Id san-gen-dataelement-465 (2024-01-07 14:25:12)

Concept erft van *NL-CM-9.9.20927* (2020-09-01)

Omschrijving Distributievorm

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Verbruiksduur

san-gen-dataelement-466

Id san-gen-dataelement-466 (2024-01-07 14:25:12)

Concept erft van *NL-CM-9.9.20924* (2020-09-01)

Omschrijving De verwachte periode, dat het medicament gebruikt zal worden. De waarde hangt samen met de dosering en de verstrekte hoeveelheid.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 3 mnd

⊙ Gebruikt één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


door


MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatie		san-gen-dataelement-467
Id	san-gen-dataelement-467 (2024-01-07 14:25:12)	
Concept erft van	NL-CM-9.9.23285 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de medicatieverstrekking. Dit kan bijvoorbeeld een reden zijn om af te wijken van het verstrekkingverzoek.</p> <p>Vooralsnog wordt deze lijst gebruikt. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.</p>	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 2px 0;"/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required  <i>MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	



VerstreckteHoeveelheid		san-gen-dataelement-468
Id	san-gen-dataelement-468 (2024-01-07 14:25:12)	
Concept erft van	NL-CM-9.9.20923 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>Aantal eenheden van het product (gemeten op basis van de relevante productcode) dat is afgeleverd. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25)</p>	
Waardendomein	Hoeveelheid	
Voorbeeld	100 stuks	
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	


Afleverlocatie		san-gen-dataelement-469
Id	san-gen-dataelement-469 (2024-01-07 14:25:12)	
Concept erft van	NL-CM-9.9.20925 (2020-09-01)	
Omschrijving	Afleverlocatie	
Waardendomein	String	



 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Toelichting san-gen-dataelement-470


Id san-gen-dataelement-470 (2024-01-07 14:25:12)  
 Concept erft van *NL-CM-9.9.22276* (2020-09-01)  
 Omschrijving Opmerkingen met betrekking tot de verstrekking.  
 Waardendomein String  
 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  MedischHulpmiddel san-gen-dataelement-146

Id san-gen-dataelement-146 (2021-12-22 19:54:51)  
 Concept erft van  *NL-CM-10.1.1* (2017-12-31)  
 Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.  
 Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (Device (physical object)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

  Product san-gen-dataelement-147

Id san-gen-dataelement-147 (2021-12-22 19:55:19)  
 Concept erft van  *NL-CM-10.1.2* (2017-12-31)  
 Omschrijving Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).  
 Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "405815000" (Procedure device) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

 ProductID san-gen-dataelement-148

Id san-gen-dataelement-148 (2021-12-22 19:55:19)  
 Concept erft van  *NL-CM-10.1.4* (2017-12-31)  
 Omschrijving Unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer.  
 Veel gebruikte coderingen zijn HIBC en GTIN.  
 Indien de wet verplicht stelt dat deze geregistreerd wordt op basis van een UDI (Unique Device Identifier), dient de unieke identificatie opgebouwd te zijn uit een UDI-DI (Device Identifier) en een UDI-PI (Production Identifier(s)). Voor meer informatie, zie: <http://www.gs1.org/healthcare/udi> .

De UDI-DI dient m.b.t. GS1 GTIN (01) coderingen worden vastgelegd, waarmee o.a. een firma aan het producttype wordt gekoppeld. De UDI-PI dient te bestaan uit de volgende application identifier (AI); vervaldatum (17) en serienummer (21) en/of batch- of lotnummer (10).

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst *HIBCProductIDCodelijst* (versie 2017-12-31)

Waardelijst *GTINProductIDCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

(01)08712345000004(17)160131(10)200652

### ProductType

san-gen-dataelement-149

Id san-gen-dataelement-149 (2021-12-22 19:55:19)

Concept erft van  *NL-CM-10.1.3* (2017-12-31)

Omschrijving De code van het type product.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst *ProductTypeCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

58938008 Wheelchair

### ProductOmschrijving

san-gen-dataelement-150

Id san-gen-dataelement-150 (2021-12-22 19:55:19)

Concept erft van  *NL-CM-10.1.13* (2017-12-31)

Omschrijving Tekstuele beschrijving van het product.

Waardendomein String

### BeginDatum

san-gen-dataelement-151

Id san-gen-dataelement-151 (2021-12-22 19:55:19)

Concept erft van  *NL-CM-10.1.11* (2017-12-31)

Omschrijving De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld

24-02-2003


### Indicatie

san-gen-dataelement-152

Id	san-gen-dataelement-152 (2021-12-22 19:55:19)
Concept erft van	 NL-CM-10.1.7 (2017-12-31)
Omschrijving	De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.


  Probleem

san-gen-dataelement-153

Id	san-gen-dataelement-153 (2021-12-22 19:55:19)
Concept erft van	 NL-CM-2017-130 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

 Toelichting

san-gen-dataelement-154

Id	san-gen-dataelement-154 (2021-12-22 19:55:19)
Concept erft van	 NL-CM-10.1.10 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String

 AnatomischeLocatie


san-gen-dataelement-155

Id	san-gen-dataelement-155 (2021-12-22 19:55:19)		
Concept erft van	 NL-CM-10.1.6 (2017-12-31)		
Omschrijving	Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.		
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (Finding site) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst			
Waardelijst <i>HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)			
Voorbeeld	Oor		

 Lateraliteit

san-gen-dataelement-156



Id	san-gen-dataelement-156 (2021-12-22 19:55:19)
----	---

Concept erft van	 NL-CM-10.1.12 (2017-12-31)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Links

  Locatie



san-gen-dataelement-157

Id	san-gen-dataelement-157 (2021-12-22 19:55:19)
Concept erft van	 NL-CM-10.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel geplanteerd werd.


  Zorgaanbieder


san-gen-dataelement-158

Id	san-gen-dataelement-158 (2021-12-22 19:55:19)
Concept erft van	 NL-CM-2017-131 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.

  Zorgverlener



san-gen-dataelement-159



Id	san-gen-dataelement-159 (2021-12-22 19:55:19)
Concept erft van	 NL-CM-10.1.9 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.



  Zorgverlener



san-gen-dataelement-160


Id	san-gen-dataelement-160 (2021-12-22 19:55:19)
Concept erft van	 NL-CM-2017-132 (2017-12-31)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>

  MedischHulpmiddel san-gen-dataelement-423

Id	san-gen-dataelement-423 (2024-01-07 14:23:39)
Concept erft van	 <i>NL-CM-10.1.1</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Product san-gen-dataelement-440

Id	san-gen-dataelement-440 (2024-01-07 14:24:23)
Concept erft van	 <i>NL-CM-10.1.2</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ProductID san-gen-dataelement-441

Id	san-gen-dataelement-441 (2024-01-07 14:24:23)
Concept erft van	 <i>NL-CM-10.1.4</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer.  Veel gebruikte coderingen zijn HIBC en GTIN.  Indien de wet verplicht stelt dat deze geregistreerd wordt op basis van een UDI (Unique Device Identifier), dient de unieke identificatie opgebouwd te zijn uit een UDI-DI (Device Identifier) en een UDI-PI (Production Identifier(s)). Voor meer informatie, zie: <a href="http://www.gs1.org/healthcare/udi">http://www.gs1.org/healthcare/udi</a> .

De UDI-DI dient m.b.t. GS1 GTIN (01) coderingen worden vastgelegd, waarmee o.a. een firma aan het producttype wordt gekoppeld. De UDI-PI dient te bestaan uit de volgende application identifier (AI); vervaldatum (17) en serienummer (21) en/of batch- of lotnummer (10).

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *HIBCProductIDCodelijst* (versie 2020-09-01)


Waardelijst required *GTINProductIDCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

(01)08712345000004(17)160131(10)200652

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ProductType san-gen-dataelement-442

Id san-gen-dataelement-442 (2024-01-07 14:24:23)

Concept erft van  NL-CM-10.1.3 (2020-09-01)

Omschrijving De code van het type product.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**


---

Waardelijst required *ProductTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

58938008 Wheelchair

Voorbeeld

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ProductOmschrijving san-gen-dataelement-443



Id san-gen-dataelement-443 (2024-01-07 14:24:23)

Concept erft van  NL-CM-10.1.13 (2020-09-01)

Omschrijving Tekstuele beschrijving van het product.

Waardendomein String

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  AnatomischeLocatie san-gen-dataelement-444

Id san-gen-dataelement-444 (2024-01-07 14:24:23)


Concept erft van  NL-CM-10.1.15 (2020-09-01)

Omschrijving Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 Locatie san-gen-dataelement-445

Id san-gen-dataelement-445 (2024-01-07 14:24:23)





Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-269</i> (2020-09-01)			
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.			
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd			

### Lateraliteit san-gen-dataelement-446

Id	san-gen-dataelement-446 (2024-01-07 14:24:23)		
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-270</i> (2020-09-01)		
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.		
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst			
Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)			
Voorbeeld	Links		
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd		

### Indicatie san-gen-dataelement-447

Id	san-gen-dataelement-447 (2024-01-07 14:24:23)
Concept erft van	 <i>NL-CM-10.1.7</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Probleem san-gen-dataelement-448

Id	san-gen-dataelement-448 (2024-01-07 14:24:23)
----	---

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-271* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/ of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### BeginDatum san-gen-dataelement-449

Id san-gen-dataelement-449 (2024-01-07 14:24:23)

Concept erft van  *NL-CM-10.1.11* (2020-09-01)

Omschrijving De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Waardendomein Datum/tijd

Eigenschap **Tijdstempelprecisie**  
tenminste jaar

Voorbeeld 24-02-2003

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### EindDatum san-gen-dataelement-450

Id san-gen-dataelement-450 (2024-01-07 14:24:23)

Concept erft van  *NL-CM-10.1.14* (2020-09-01)

Synoniem EndDate



Omschrijving De einddatum van de laatste toepassing of explantatie van het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.

Waardendomein Datum/tijd



Eigenschap **Tijdstempelprecisie**  
tenminste jaar

Voorbeeld 26-03-2008

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

Toelichting		san-gen-dataelement-451
Id	san-gen-dataelement-451 (2024-01-07 14:24:23)	
Concept erft van	 NL-CM-10.1.10 (2020-09-01)	
Omschrijving	Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.	
Waardendomein	String	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	


Locatie		san-gen-dataelement-452
Id	san-gen-dataelement-452 (2024-01-07 14:24:23)	
Concept erft van	 NL-CM-10.1.8 (2020-09-01)	
Omschrijving	De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel geïmplantieerd werd.	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	


Zorgaanbieder		san-gen-dataelement-453
Id	san-gen-dataelement-453 (2024-01-07 14:24:23)	
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-272 (2020-09-01)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	

Zorgverlener		san-gen-dataelement-454
Id	san-gen-dataelement-454 (2024-01-07 14:24:23)	
Concept erft van	 NL-CM-10.1.9 (2020-09-01)	
Omschrijving	De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	

Zorgverlener		san-gen-dataelement-455
Id	san-gen-dataelement-455 (2024-01-07 14:24:23)	
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-273</i> (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	


Operatie		san-gen-dataelement-255
Id	san-gen-dataelement-255 (2021-12-23 17:24:58)	
Omschrijving	Operatie	

OperatieID		san-gen-dataelement-256
Id	san-gen-dataelement-256 (2021-12-23 17:26:27)	
Concept erft van	 <i>san-gen-dataelement-249</i> (2021-12-23 17:16:02)	
Omschrijving	OperatieID	
Waardendomein	Identificatie	

Identificatienummer		san-gen-dataelement-257
Id	san-gen-dataelement-257 (2021-12-23 17:27:41)	
Concept erft van	 <i>NL-CM-0.1.7</i> (2017-12-31)	
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.	
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)	
Waardendomein	Identificatie	
Voorbeeld	111222333	


ProbleemID	
------------	--

san-gen-dataelement-260

Id	san-gen-dataelement-260 (2021-12-23 17:36:50)
Concept erft van	 san-gen-dataelement-259 (2021-12-23 17:35:13)
Omschrijving	ProbleemID
Waardendomein	Identificatie


 SubtrajectNr

san-gen-dataelement-261

Id	san-gen-dataelement-261 (2021-12-23 17:37:25)
Concept erft van	 san-gen-dataelement-230 (2021-12-22 22:09:53)
Omschrijving	SubtrajectNr
Waardendomein	Identificatie

 Uitvoerder\_Specialisme

san-gen-dataelement-262

Id	san-gen-dataelement-262 (2021-12-23 17:38:04)
Concept erft van	 san-gen-dataelement-239 (2021-12-22 22:18:30)
Omschrijving	Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.
Relatie	Specialisatie Specialisme (NL-CM-17.1.4 - 2017-12-31)
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "309395003" (Hospital specialist (occupation)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Code
Voorbeeld	Cardioloog


  Patient



san-gen-dataelement-161


Id	san-gen-dataelement-161 (2021-12-22 19:55:59)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
Relatie	Specialisatie Patient (NL-CM-0.1.1 - 2017-12-31)



  Naamgegevens


san-gen-dataelement-162



Id	san-gen-dataelement-162 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.6 (2017-12-31)
Omschrijving	De naamgegevens van de patiënt.


  Naamgegevens san-gen-dataelement-163



Id	san-gen-dataelement-163 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-2017-152 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.


  Adresgegevens san-gen-dataelement-164



Id	san-gen-dataelement-164 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Adresgegevens van de patiënt.

  Adresgegevens san-gen-dataelement-165


Id	san-gen-dataelement-165 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-2017-153 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.

  Contactgegevens san-gen-dataelement-166

Id	san-gen-dataelement-166 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.5 (2017-12-31)
Omschrijving	Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de patiënt.

  Contactgegevens san-gen-dataelement-167


Id	san-gen-dataelement-167 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-2017-154 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.

 Identificatienummer san-gen-dataelement-168

Id	san-gen-dataelement-168 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.7 (2017-12-31)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.

Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333

### Geboortedatum san-gen-dataelement-169

Id	san-gen-dataelement-169 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.10 (2017-12-31)
Omschrijving	Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "21112-8" (Birth date) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	22-03-1999


### Geslacht san-gen-dataelement-170

Id	san-gen-dataelement-170 (2021-12-22 19:56:32)				
Concept erft van	 NL-CM-0.1.9 (2017-12-31)				
Omschrijving	Administratief geslacht van de patiënt.				
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "46098-0" (Sex) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC				
Waardendomein	Code				
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst</td> <td>GeslachtCodelijst (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst		Waardelijst	GeslachtCodelijst (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst					
Waardelijst	GeslachtCodelijst (versie 2017-12-31)				
Voorbeeld	Female				

### MeerlingIndicator san-gen-dataelement-171

Id	san-gen-dataelement-171 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.31 (2017-12-31)
Omschrijving	Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.
Waardendomein	Boolean
Voorbeeld	Nee


### OverlijdensIndicator san-gen-dataelement-172

Id	san-gen-dataelement-172 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.32 (2017-12-31)

Omschrijving	Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "397709008" (Patient died (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Boolean
Voorbeeld	Nee

 DatumOverlijden

san-gen-dataelement-173

Id	san-gen-dataelement-173 (2021-12-22 19:56:32)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.33 (2017-12-31)
Omschrijving	De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "81954-0" (Date of death [Date]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Datum/tijd



 DatumCheckStatusOverlijden



san-gen-dataelement-1

Id	san-gen-dataelement-1 (2020-10-09 09:15:22)
Omschrijving	Datum waarop de Status van Overlijden is gecheckt. Vage datumtijd (bv. alleen jaar of datum) is niet wenselijk maar wel toegestaan.
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Tijdstempelprecisie</b>            tenminste jaar         </div>


  Patient

san-gen-dataelement-383

Id	san-gen-dataelement-383 (2024-01-07 14:22:45)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle geveenselementen van de bouwsteen Patiënt.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "116154003" (patiënt) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Naamgegevens

san-gen-dataelement-384

Id	san-gen-dataelement-384 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 NL-CM-0.1.6 (2020-09-01)



Omschrijving	De naamgegevens van de patiënt.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.4.1 - 2020-09-01
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Voornamen

san-gen-dataelement-385

Id	san-gen-dataelement-385 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	🟢 <i>zib2020bbr-dataelementen-287</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële voornamen van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Johanna Petronella Maria
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Initialen

san-gen-dataelement-386

Id	san-gen-dataelement-386 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	🟢 <i>zib2020bbr-dataelementen-288</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Initialen van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	J.P.M.
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Roepnaam



san-gen-dataelement-387

Id	san-gen-dataelement-387 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	🟢 <i>zib2020bbr-dataelementen-289</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Jo
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### 🟡 Naamgebruik

san-gen-dataelement-388



Id	san-gen-dataelement-388 (2024-01-07 14:23:01)
----	---

Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-290</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #fff9e6; margin: 0;">Waardelijst required <i>NaamgebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### Geslachtsnaam san-gen-dataelement-389

Id	san-gen-dataelement-389 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-291</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### Voorvoegsels san-gen-dataelement-390

Id	san-gen-dataelement-390 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-292</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Waardendomein	String
Voorbeeld	van
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Achternaam san-gen-dataelement-391

Id	san-gen-dataelement-391 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-293</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Putten

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  **GeslachtsnaamPartner** san-gen-dataelement-392

**Id** san-gen-dataelement-392 (2024-01-07 14:23:01)

**Concept erft van**  *zib2020bbr-dataelementen-294* (2020-09-01)

**Omschrijving** Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.

 **Gebruikt door** één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **VoorvoegselsPartner** san-gen-dataelement-393

**Id** san-gen-dataelement-393 (2024-01-07 14:23:01)


**Concept erft van**  *zib2020bbr-dataelementen-295* (2020-09-01)

**Omschrijving** Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels

**Waardendomein** String

**Voorbeeld** van der

 **Gebruikt door** één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **AchternaamPartner** san-gen-dataelement-394

**Id** san-gen-dataelement-394 (2024-01-07 14:23:01)


**Concept erft van**  *zib2020bbr-dataelementen-296* (2020-09-01)

**Omschrijving** Officiële achternaam van de partner.

**Waardendomein** String

**Voorbeeld** Giessen

 **Gebruikt door** één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Titels** san-gen-dataelement-395

**Id** san-gen-dataelement-395 (2024-01-07 14:23:01)

**Concept erft van**  *zib2020bbr-dataelementen-297* (2020-09-01)

**Omschrijving** Adellijke en wetenschappelijke titels. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren van aanspreek- en aanschrijftitels.

Waardendomein String

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Adresgegevens

san-gen-dataelement-396

Id san-gen-dataelement-396 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van  NL-CM-0.1.4 (2020-09-01)

Omschrijving Adresgegevens van de patiënt.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.5.1 - 2020-09-01

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Straat

san-gen-dataelement-397

Id san-gen-dataelement-397 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van  zib2020bbr-dataelementen-298 (2020-09-01)

Omschrijving Straatnaam van het adres.

Waardendomein String

Voorbeeld 1e Jacob van Campenstr

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Huisnummer

san-gen-dataelement-398

Id san-gen-dataelement-398 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van  zib2020bbr-dataelementen-299 (2020-09-01)

Omschrijving Huisnummer van het adres.

Waardendomein String

Voorbeeld 15

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Huisnummerletter

san-gen-dataelement-399

Id san-gen-dataelement-399 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van  zib2020bbr-dataelementen-300 (2020-09-01)

Omschrijving Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.

Waardendomein String

Voorbeeld

E

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Huisnummertoevoeging

san-gen-dataelement-400

Id san-gen-dataelement-400 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van

🟢 *zib2020bbr-dataelementen-301* (2020-09-01)

Omschrijving Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.

Waardendomein String

Voorbeeld

Rood

Voorbeeld

Twee hoog achter

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 AanduidingBijNummer

san-gen-dataelement-401

Id san-gen-dataelement-401 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van

🟢 *zib2020bbr-dataelementen-302* (2020-09-01)

Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *AanduidingBijNummerCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### 🟡 Postcode

san-gen-dataelement-402



Id san-gen-dataelement-402 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van



🟢 *zib2020bbr-dataelementen-303* (2020-09-01)

Omschrijving	Postcode van het adres.  Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	1012 NX
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### Woonplaats san-gen-dataelement-403

Id	san-gen-dataelement-403 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-304</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.  Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Hoogmade
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Gemeente san-gen-dataelement-404

Id	san-gen-dataelement-404 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-305</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Gemeente van inschrijving.  Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Kaag en Braassem
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Land san-gen-dataelement-405

Id	san-gen-dataelement-405 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-306</i> (2020-09-01)

Omschrijving Land waar het adres zich bevindt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Nederland

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 AdditioneleInformatie

san-gen-dataelement-406

Id san-gen-dataelement-406 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-307* (2020-09-01)

Omschrijving Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.

Waardendomein String

Voorbeeld Huis Zon en Licht

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 AdresSoort

san-gen-dataelement-407

Id san-gen-dataelement-407 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-308* (2020-09-01)

Omschrijving Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensibele <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)



Voorbeeld Officieel adres

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### 📁 🟡 Contactgegevens

san-gen-dataelement-408

Id san-gen-dataelement-408 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van	 NL-CM-0.1.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de patiënt.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.6.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### Telefoonnummers san-gen-dataelement-409

Id	san-gen-dataelement-409 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-309 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Telefoonnummer san-gen-dataelement-410

Id	san-gen-dataelement-410 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-310 (2020-09-01)
Omschrijving	Een telefoonnummer van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	+31612341234
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### TelecomType san-gen-dataelement-411

Id	san-gen-dataelement-411 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-311 (2020-09-01)
Omschrijving	Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="border: 0.5px solid #000; margin: 5px 0;"/> <p style="margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>TelecomTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### NummerSoort





san-gen-dataelement-412

Id	san-gen-dataelement-412 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-312</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #fff9e6; margin: 0;">Waardelijst extensible <i>NummerSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Mobiel telefoonnummer
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 Toelichting

san-gen-dataelement-413

Id	san-gen-dataelement-413 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-313</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem <i>2.16.840.1.113883.6.1 LOINC</i>
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 EmailAdressen



san-gen-dataelement-414

Id	san-gen-dataelement-414 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-314</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 EmailAdres

san-gen-dataelement-415

Id	san-gen-dataelement-415 (2024-01-07 14:23:01)
----	---

Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-315</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een e-mailadres van de persoon
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 EmailSoort

san-gen-dataelement-416

Id	san-gen-dataelement-416 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-316</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Zakelijk e-mailadres
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Identificatienummer

san-gen-dataelement-417

Id	san-gen-dataelement-417 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>NL-CM-0.1.7</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 5 maal geërfd

 Geboortedatum

san-gen-dataelement-418

Id	san-gen-dataelement-418 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>NL-CM-0.1.10</i> (2020-09-01)

Omschrijving Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.

Waardendomein Datum/tijd

Eigenschap

**Tijdstempelprecisie**

tenminste jaar

Voorbeeld

22-03-1999

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Geslacht

san-gen-dataelement-419

Id san-gen-dataelement-419 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van ● NL-CM-0.1.9 (2020-09-01)

Omschrijving Administratief geslacht van de patiënt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *GeslachtCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Female

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● MeerlingIndicator

san-gen-dataelement-420

Id san-gen-dataelement-420 (2024-01-07 14:23:01)

Concept erft van ● NL-CM-0.1.31 (2020-09-01)

Omschrijving Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.

Waardendomein Boolean

Voorbeeld

Nee

⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### ● OverlijdensIndicator

san-gen-dataelement-421

Id san-gen-dataelement-421 (2024-01-07 14:23:01)


Concept erft van ● NL-CM-0.1.32 (2020-09-01)

Omschrijving Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.

Waardendomein	Boolean
Voorbeeld	Nee
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 DatumOverlijden

san-gen-dataelement-422

Id	san-gen-dataelement-422 (2024-01-07 14:23:01)
Concept erft van	 <i>NL-CM-0.1.33</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p>tenminste jaar</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  Probleem


san-gen-dataelement-174

Id	san-gen-dataelement-174 (2021-12-22 19:57:08)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Probleem.</p> <p>Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).</p>
Relatie	Specialisatie Probleem ( <i>NL-CM-5.1.1 - 2017-12-31</i> )

 ProbleemID


san-gen-dataelement-259

Id	san-gen-dataelement-259 (2021-12-23 17:35:13)
Omschrijving	ProbleemID
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProbleemAnatomischeLocatie


san-gen-dataelement-175

Id	san-gen-dataelement-175 (2021-12-22 19:57:44)
----	---

Concept erft van	 NL-CM-5.1.11 (2017-12-31)
Omschrijving	Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405813007" (Procedure site - Direct) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>


 ProbleemLateraliteit

san-gen-dataelement-176

Id	san-gen-dataelement-176 (2021-12-22 19:57:44)
Concept erft van	 NL-CM-5.1.12 (2017-12-31)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>ProbleemLateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>


 ProbleemType

san-gen-dataelement-177


Id	san-gen-dataelement-177 (2021-12-22 19:57:44)
Concept erft van	 NL-CM-5.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	Het type probleem, zie de conceptbeschrijving.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>ProbleemTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Symptoom

 ProbleemNaam


san-gen-dataelement-178

Id	san-gen-dataelement-178 (2021-12-22 19:57:44)
Concept erft van	 NL-CM-5.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	De probleemnaam definieert het probleem. Afhankelijk van de setting kunnen verschillende codestelsels worden gebruikt. De ProbleemNaamCodelijst geeft een overzicht van de mogelijke codestelsels


Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Conceptenlijst</b> </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Waardelijst <i>ProbleemNaamCodelijst</i> (versie 2017-12-31)         </div>
Voorbeeld	Nausea

 **ProbleemBeginDatum** san-gen-dataelement-179

Id	san-gen-dataelement-179 (2021-12-22 19:57:44)
Concept erft van	 <i>NL-CM-5.1.6</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Begin van de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft. Vooral bij klachten waarbij het langer duurt voordat de uiteindelijke diagnose gesteld wordt is het belangrijk niet alleen de diagnosedatum te weten, maar ook sinds wanneer de aandoening al bestaat. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	12-05-2011

 **ProbleemEindDatum** san-gen-dataelement-180

Id	san-gen-dataelement-180 (2021-12-22 19:57:44)
Concept erft van	 <i>NL-CM-5.1.9</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Datum waarop de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft, als niet meer aanwezig wordt beschouwd. Deze datum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop de statuswijziging van het probleem is vastgelegd. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.
Waardendomein	Datum/tijd

 **ProbleemStatus** san-gen-dataelement-181

Id	san-gen-dataelement-181 (2021-12-22 19:57:44)
Concept erft van	 <i>NL-CM-5.1.4</i> (2017-12-31)
Omschrijving	<p>De probleemstatus beschrijft de toestand van het probleem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actuele problemen zijn problemen waar de patiënt symptomen van ondervindt of waar bewijsmateriaal voor is.</li> <li>2. Problemen met status 'Niet actueel' verwijzen naar problemen waar de patiënt geen last meer van heeft of waar geen aanwijzingen meer voor zijn.</li> </ol>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Conceptenlijst</b> </div>

Voorbeeld	Waardelijst <i>ProbleemStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
	Actueel

VerificatieStatus san-gen-dataelement-182

Id	san-gen-dataelement-182 (2021-12-22 19:57:44)				
Concept erft van	<i>NL-CM-5.1.10</i> (2017-12-31)				
Omschrijving	Klinische status van het probleem of de diagnose.				
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "408729009" (Finding context) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>				
Waardendomein	Code				
Keuzelijst	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Conceptenlijst</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Waardelijst <i>VerificatieStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </table>	Conceptenlijst		Waardelijst <i>VerificatieStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)	
Conceptenlijst					
Waardelijst <i>VerificatieStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)					

Toelichting san-gen-dataelement-183



Id	san-gen-dataelement-183 (2021-12-22 19:57:44)
Concept erft van	<i>NL-CM-5.1.5</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Toelichting van diegene die het Probleem heeft vastgesteld of bijgewerkt.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 <i>LOINC</i>
Waardendomein	String

Probleem san-gen-dataelement-371



Id	san-gen-dataelement-371 (2024-01-07 14:21:46)
Concept erft van	<i>NL-CM-5.1.1</i> (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Probleem.</p> <p>Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/ of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).</p>
Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

ProbleemType san-gen-dataelement-372



Id	san-gen-dataelement-372 (2024-01-07 14:22:04)
----	---

Concept erft van	 NL-CM-5.1.8 (2020-09-01)
Omschrijving	Het type probleem, zie de conceptbeschrijving.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst extensibele <i>ProbleemTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Symptoom
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ProbleemNaam san-gen-dataelement-373



Id	san-gen-dataelement-373 (2024-01-07 14:22:04)
Concept erft van	 NL-CM-5.1.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De probleemnaam definieert het probleem. Afhankelijk van de setting kunnen verschillende codestelsels worden gebruikt. De ProbleemNaamCodelijst geeft een overzicht van de mogelijke codestelsels
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>ProbleemNaamCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Nausea
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### NadereSpecificatieProbleemNaam san-gen-dataelement-374

Id	san-gen-dataelement-374 (2024-01-07 14:22:04)
Concept erft van	 NL-CM-5.1.13 (2020-09-01)
Omschrijving	Nadere specificatie van de probleem naam wanneer deze via een thesaurus of codesysteem wordt vastgelegd en de vereiste mate van detail (nog) niet beschikbaar is.
Waardendomein	String
Voorbeeld	veroorzaakt door vossenlintworm
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### ProbleemAnatomischeLocatie san-gen-dataelement-375



Id	san-gen-dataelement-375 (2024-01-07 14:22:04)
Concept erft van	 NL-CM-5.1.14 (2020-09-01)
Omschrijving	Anatomische locatie die de focus is van het probleem.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405813007" (directe locatie van verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Locatie

san-gen-dataelement-376

Id	san-gen-dataelement-376 (2024-01-07 14:22:04)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-325 (2020-09-01)
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Lateraliteit

san-gen-dataelement-377

Id	san-gen-dataelement-377 (2024-01-07 14:22:04)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-326 (2020-09-01)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Links
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

● ProbleemBeginDatum		san-gen-dataelement-378
Id	san-gen-dataelement-378 (2024-01-07 14:22:04)	
Concept erft van	● NL-CM-5.1.6 (2020-09-01)	
Omschrijving	Begin van de klacht, beperking, complicatie of het symptoom of de datum van de diagnose waarop het probleem betrekking heeft. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.	
Waardendomein	Datum/tijd	
Eigenschap	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p>tenminste jaar</p> </div>	
Voorbeeld	12-05-2011	
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	

● ProbleemEindDatum		san-gen-dataelement-379
Id	san-gen-dataelement-379 (2024-01-07 14:22:04)	
Concept erft van	● NL-CM-5.1.9 (2020-09-01)	
Omschrijving	Datum waarop de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft, als niet meer aanwezig wordt beschouwd. Deze datum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop de statuswijziging van het probleem is vastgelegd. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.	
Waardendomein	Datum/tijd	
Eigenschap	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p>tenminste jaar</p> </div>	
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	

● ProbleemStatus		san-gen-dataelement-380
Id	san-gen-dataelement-380 (2024-01-07 14:22:04)	
Concept erft van	● NL-CM-5.1.4 (2020-09-01)	
Omschrijving	De probleemstatus beschrijft de toestand van het probleem:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actuele problemen zijn problemen waar de patiënt symptomen van</li> </ol>	

ondervindt of waar bewijsmateriaal voor is.

2. Problemen met status 'Niet actueel' verwijzen naar problemen waar de patiënt geen last meer van heeft of waar geen aanwijzingen meer voor zijn.

Waardendomein Code

Keuzelijst


Conceptenlijst
Waardelijst required <i>ProbleemStatusCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Actueel

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 VerificatieStatus

san-gen-dataelement-381

Id san-gen-dataelement-381 (2024-01-07 14:22:04)

Concept erft van  *NL-CM-5.1.10* (2020-09-01)

Omschrijving Klinische status van het probleem of de diagnose.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>VerificatieStatusCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Toelichting

san-gen-dataelement-382

Id san-gen-dataelement-382 (2024-01-07 14:22:04)

Concept erft van  *NL-CM-5.1.5* (2020-09-01)

Omschrijving Toelichting van diegene die het Probleem heeft vastgesteld of bijgewerkt.

Waardendomein String

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  TabakGebruik

san-gen-dataelement-184

Id san-gen-dataelement-184 (2021-12-22 19:58:11)

Concept erft van *NL-CM-7.2.1* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen TabakGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TabakGebruik.

 Toelichting

san-gen-dataelement-185

Id san-gen-dataelement-185 (2021-12-22 19:58:35)  
 Concept erft van NL-CM-7.2.3 (2017-12-31)  
 Omschrijving Relevante opmerkingen over het gebruik.  
 Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC  
 Waardendomein String  
 Voorbeeld Patiënt probeert te stoppen, thuis wordt ook door partner gerookt.

 SoortTabakGebruik

san-gen-dataelement-186

Id san-gen-dataelement-186 (2021-12-22 19:58:35)  
 Concept erft van NL-CM-7.2.9 (2017-12-31)  
 Omschrijving Soort tabak die de patiënt gebruikt.  
 Waardendomein Code  
 Keuzelijst **Conceptenlijst**  
 Waardelijst *SoortTabakGebruikCodelijst (versie 2017-12-31)*  
 Voorbeeld Rookt sigaretten

 TabakGebruikStatus

san-gen-dataelement-187

Id san-gen-dataelement-187 (2021-12-22 19:58:35)  
 Concept erft van NL-CM-7.2.10 (2017-12-31)  
 Omschrijving De status van het tabaksgebruik van de patiënt.  
 Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "365980008" (Finding of tobacco use and exposure (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT  
 Waardendomein Code  
 Keuzelijst **Conceptenlijst**  
 Waardelijst *TabakGebruikStatusCodelijst (versie 2017-12-31)*  
 Voorbeeld Ex-roker

 WaarnemingGebruik

san-gen-dataelement-188

Id san-gen-dataelement-188 (2021-12-22 19:58:35)  
 Concept erft NL-CM-7.2.2 (2017-12-31)

van

Omschrijving Deze container bevat alle gegevens over de mate waarin de patiënt aan tabak is blootgesteld geweest of wordt blootgesteld.

## StartDatum

san-gen-dataelement-189

Id san-gen-dataelement-189 (2021-12-22 19:58:35)

Concept erft van NL-CM-7.2.4 (2017-12-31)

Omschrijving De datum waarop is gestart met roken.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 1975

## StopDatum

san-gen-dataelement-190

Id san-gen-dataelement-190 (2021-12-22 19:58:35)

Concept erft van NL-CM-7.2.5 (2017-12-31)

Omschrijving De datum waarop is gestopt met roken

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 28-02-2012

## Hoeveelheid

san-gen-dataelement-191

Id san-gen-dataelement-191 (2021-12-22 19:58:35)

Concept erft van NL-CM-7.2.6 (2017-12-31)

Omschrijving Het aantal sigaretten, sigaren of gram shag per dag, week, maand of jaar.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 15/d

## PackYears

san-gen-dataelement-192

Id san-gen-dataelement-192 (2021-12-22 19:58:35)

Concept erft van NL-CM-7.2.7 (2017-12-31)

Omschrijving De eenheid waarin de totale blootstelling aan tabaksrook bij rokers beschreven wordt. Bij sigaretten wordt dit berekend aan de hand van het aantal gerookte pakjes sigaretten per dag (inhoud pakje is 20 stuks) en het aantal jaren dat werd gerookt. Bij andere rookwaren wordt vaak een omrekening naar equivalente sigarettenconsumptie gehanteerd. Vaak wordt ook alleen het aantal packyears geschat.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "401201003" (Cigarette pack-years) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

Waardendomein Aantal

Voorbeeld

10



## TabakGebruik

san-gen-dataelement-362

Id	san-gen-dataelement-362 (2024-01-07 14:20:42)
Concept erft van	NL-CM-7.2.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen TabakGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TabakGebruik.
Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## Toelichting

san-gen-dataelement-363

Id	san-gen-dataelement-363 (2024-01-07 14:21:04)
Concept erft van	NL-CM-7.2.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Relevante opmerkingen over het gebruik.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Patiënt probeert te stoppen, thuis wordt ook door partner gerookt.
Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## SoortTabakGebruik

san-gen-dataelement-364

Id	san-gen-dataelement-364 (2024-01-07 14:21:04)		
Concept erft van	NL-CM-7.2.9 (2020-09-01)		
Omschrijving	Soort tabak die de patiënt gebruikt.		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst extensibile <i>SoortTabakGebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst extensibile <i>SoortTabakGebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst			
Waardelijst extensibile <i>SoortTabakGebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)			
Voorbeeld	Rookt sigaretten		
Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd		



## TabakGebruikStatus

san-gen-dataelement-365

Id	san-gen-dataelement-365 (2024-01-07 14:21:04)
Concept erft van	NL-CM-7.2.10 (2020-09-01)
Omschrijving	De status van het tabaksgebruik van de patiënt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

### Conceptenlijst

Waardelijst extensibele *TabakGebruikStatusCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Ex-roker

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 WaarnemingGebruik

san-gen-dataelement-366

Id san-gen-dataelement-366 (2024-01-07 14:21:04)

Concept erft van *NL-CM-7.2.2* (2020-09-01)

Omschrijving Deze container bevat alle gegevens over de mate waarin de patiënt aan tabak is blootgesteld geweest of wordt blootgesteld.

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 StartDatum

san-gen-dataelement-367

Id san-gen-dataelement-367 (2024-01-07 14:21:04)

Concept erft van *NL-CM-7.2.4* (2020-09-01)

Omschrijving De datum waarop is gestart met roken.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 1975

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 StopDatum

san-gen-dataelement-368

Id san-gen-dataelement-368 (2024-01-07 14:21:04)

Concept erft van *NL-CM-7.2.5* (2020-09-01)

Omschrijving De datum waarop is gestopt met roken

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 28-02-2012

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Hoeveelheid

san-gen-dataelement-369

Id	san-gen-dataelement-369 (2024-01-07 14:21:04)
Concept erft van	NL-CM-7.2.6 (2020-09-01)
Omschrijving	Het aantal sigaretten, sigaren of gram shag per dag, week, maand of jaar.
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	15/d
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## PackYears

san-gen-dataelement-370

Id	san-gen-dataelement-370 (2024-01-07 14:21:04)
Concept erft van	NL-CM-7.2.7 (2020-09-01)
Omschrijving	De eenheid waarin de totale blootstelling aan tabaksrook bij rokers beschreven wordt. Bij sigaretten wordt dit berekend aan de hand van het aantal gerookte pakjes sigaretten per dag (inhoud pakje is 20 stuks) en het aantal jaren dat werd gerookt. Bij andere rookwaren wordt vaak een omrekening naar equivalente sigarettenconsumptie gehanteerd. Vaak wordt ook alleen het aantal packyears geschat.
Waardendomein	Aantal
Voorbeeld	10
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## TNMTumorClassificatie

san-gen-dataelement-310

Id	san-gen-dataelement-310 (2024-01-07 14:11:35)
Concept erft van	NL-CM-4.27.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen TNMTumorClassificatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TNMTumorClassificatie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "385379008" (bevinding betreffende Tumor-Node-Metastasis-classificatie van neoplasma) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## PrimaireTumor

san-gen-dataelement-311

Id	san-gen-dataelement-311 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.12 (2020-09-01)



Omschrijving	Container van het concept PrimaireTumor. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept PrimaireTumor.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "86049000" (primaire maligniteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
⊗ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### m\_AantalPrimaireTumoren san-gen-dataelement-312

Id	san-gen-dataelement-312 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.13 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Het aantal primaire tumoren. Indien er meerdere primaire tumoren in één orgaan aanwezig zijn wordt de afwijking met de hoogste T-categorie geëvalueerd en de multiplicititeit of het aantal primaire tumoren uitgedrukt in een aanvulling op de T-categorie in de vorm van (m) of een ( ), bijv. T2(m) of T2(2). Bij één primaire tumor wordt deze weggelaten uit de 'GeïntegreerdeTNMWaardeoverallTNMClassificatie'.</p> <p>The number of existing primary tumors. In the case of multiple primary tumors in one organ, the tumor with the highest T category should be classified and the multiplicity or the number of tumors should be indicated in parenthesis If multiple primary tumors are present, this is expressed in an addition to the T category in the form of (m) or a (number), e.g. T2 (m) or T2 (2). In case of one primary tumor, m is omitted from the "IntegratedTNMValueoverall TNM Classification".</p>
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "133641000146103" (aantal primaire tumoren) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst extensibile <i>m_AantalPrimaireTumorenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
⊗ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### T\_PrimaireTumor san-gen-dataelement-313

Id	san-gen-dataelement-313 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.14 (2020-09-01)
Omschrijving	Uitkomst van stadiëring van de omvang van de primaire tumor, de T-categorie inclusief prefix en suffix.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "78873005" (T-categorie van Tumor-Node-Metastasis-classificatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensibile <i>cT_PrimaireTumorCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst extensibile <i>aT_PrimaireTumorCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst extensibile <i>rpT_PrimaireTumorCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst extensibile <i>rcT_PrimaireTumorCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst extensibile <i>ypT_PrimaireTumorCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst extensibile <i>pT_PrimaireTumorCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst extensibile <i>ycT_PrimaireTumorCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld


T2

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Afwijking

san-gen-dataelement-314

Id	san-gen-dataelement-314 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.15 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Afwijking. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Afwijking.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "108369006" (neoplasma) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 AfwijkingNummer

san-gen-dataelement-315

Id	san-gen-dataelement-315 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.16 (2020-09-01)
Omschrijving	Het aan de afwijking toegewezen nummer, noodzakelijk om bij verschillende onderzoeken eenduidig aan te kunnen geven op welke afwijking de informatie betrekking heeft .  Bij meerdere afwijkingen in één orgaan wordt de afwijking met de hoogste T-categorie geclassificeerd.
Waardendomein	Aantal

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Morfologie

san-gen-dataelement-316

Id san-gen-dataelement-316 (2024-01-07 14:11:57)

Concept erft van *NL-CM-4.27.17* (2020-09-01)

Omschrijving Gedrag van de tumor en het celtype van de tumor uitgedrukt in de ICD-O-3 morfologie code. Beschrijft het celtype of histologie van de tumor als ook het gedrag van die cel (maligne of benigne).

Deze wordt door een patholoog bepaald.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "396984004" (histologisch kenmerk van neoplasma) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst extensibile *MorfologieCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 G\_DifferentiatiegraadTumor

san-gen-dataelement-317

Id san-gen-dataelement-317 (2024-01-07 14:11:57)

Concept erft van *NL-CM-4.27.18* (2020-09-01)

Omschrijving Uitkomst van stadiëring van de G-categorie, de differentiatiegraad van de tumor, die door een patholoog wordt bepaald.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "371469007" (histologische graad) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst extensibile *G\_DifferentiatiegraadTumorCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Grade II (Moderately differentiated)


 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 TumorLokalisatie

san-gen-dataelement-318


Id san-gen-dataelement-318 (2024-01-07 14:11:57)

Concept erft van	NL-CM-4.27.19 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept TumorLokalisatie. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept TumorLokalisatie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "399687005" (locatie van primaire tumor) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## Tumor


san-gen-dataelement-319

Id	san-gen-dataelement-319 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.20 (2020-09-01)
Omschrijving	Het betreft de lokalisatie van de primaire tumor(en), welke (o.a.) bepalend is voor het toekennen van de TNM-classificatie aan de tumor.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "399687005" (locatie van primaire tumor) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



## Locatie

san-gen-dataelement-320

Id	san-gen-dataelement-320 (2024-01-07 14:11:57)			
Concept erft van	zib2020bbr-dataelementen-353 (2020-09-01)			
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.			
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd			




## Lateraliteit


san-gen-dataelement-321

Id	san-gen-dataelement-321 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	zib2020bbr-dataelementen-354 (2020-09-01)

Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #ffe0ff; margin: 0;">Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Links
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **RegionaleLymfeklieren** san-gen-dataelement-322

Id	san-gen-dataelement-322 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	<i>NL-CM-4.27.21</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept RegionaleLymfeklieren. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RegionaleLymfeklieren.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "301855007" (bevinding betreffende lymfeklier) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **N\_RegionaleLymfeklieren** san-gen-dataelement-323

Id	san-gen-dataelement-323 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	<i>NL-CM-4.27.22</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Uitkomst van stadiëring van de aan- of afwezigheid en omvang regionale lymfekliermetastase, de N-categorie van de TNM classificatie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "277206009" (N-categorie van tumor-node-metastasis-classificatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #ffe0ff; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>aN_RegionaleLymfeklierenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="background-color: #ffe0ff; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>rpN_RegionaleLymfeklierenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="background-color: #ffe0ff; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>rcN_RegionaleLymfeklierenCodelijst</i></p> </div>

(versie 2020-09-01)

Waardelijst extensibile *ypN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst*  
(versie 2020-09-01)

Waardelijst extensibile *pN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst*  
(versie 2020-09-01)

Waardelijst extensibile *ycN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst*  
(versie 2020-09-01)

Waardelijst extensibile *cN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst* (versie  
2020-09-01)

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  RegionaleLymfeklierenLocalisatie

san-gen-dataelement-324

**Id** san-gen-dataelement-324 (2024-01-07 14:11:57)

**Concept erft van** *NL-CM-4.27.23* (2020-09-01)

**Omschrijving** Container van het concept RegionaleLymfeklierenLocalisatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RegionaleLymfeklierenLocalisatie.

**Terminologiekoppeling** Dit concept wordt uitgedrukt door code "364108009" (observatie betreffende lymfeklier) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Lymfeklieren

san-gen-dataelement-325

**Id** san-gen-dataelement-325 (2024-01-07 14:11:57)

**Concept erft van** *NL-CM-4.27.24* (2020-09-01)

**Omschrijving** Het betreft de lokalisatie(s) van de aangedane regionale lymfeklieren door de primaire tumor.

**Relatie** Specialisatie *NL-CM-20.7.1* - 2020-09-01

**Terminologiekoppeling** Dit concept wordt uitgedrukt door code "397440000" (locatie van aangedane lymfeklier) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*


 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Locatie


san-gen-dataelement-326

**Id** san-gen-dataelement-326 (2024-01-07 14:11:57)


**Concept erft van** *zib2020bbr-dataelementen-355* (2020-09-01)

Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### Lateraliteit san-gen-dataelement-327

Id	san-gen-dataelement-327 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-356</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Links
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### AfstandsMetastasen san-gen-dataelement-328


Id	san-gen-dataelement-328 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	<i>NL-CM-4.27.25</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept AfstandsMetastasen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept AfstandsMetastasen.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "385380006" (bevinding betreffende M-categorie van Tumor-Node-Metastasis-classificatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### M\_AfstandsMetastasen san-gen-dataelement-329

Id	san-gen-dataelement-329 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.26 (2020-09-01)
Omschrijving	Uitkomst van stadiëring van de aan- of afwezigheid van metastasen op afstand, de M-categorie van de TNM classificatie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "277208005" (M-categorie van Tumor-Node-Metastasis-classificatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f2f2f2; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f2f2f2; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>cpM_AfstandsMetastasenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="background-color: #f2f2f2; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>rcrpM_AfstandsMetastasenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="background-color: #f2f2f2; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>aM_AfstandsMetastasenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


  AfstandsMetastasenLocalisatie

san-gen-dataelement-330

Id	san-gen-dataelement-330 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.27 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept AfstandsMetastasenLocalisatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept AfstandsMetastasenLocalisatie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "385421009" (locatie van metastase op afstand) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Metastasen


san-gen-dataelement-331


Id	san-gen-dataelement-331 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.28 (2020-09-01)
Omschrijving	Het betreft de lokalisatie(s) van de afstandsmetastasen, die aangedaan zijn door de primaire tumor.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "385421009" (locatie van metastase op afstand) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd




 Locatie <span style="float: right;">san-gen-dataelement-332</span>	
Id	san-gen-dataelement-332 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-357</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

 Lateraliteit <span style="float: right;">san-gen-dataelement-333</span>	
Id	san-gen-dataelement-333 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	<i>zib2020bbr-dataelementen-358</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Links
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërd


 DatumTNMClassificatie <span style="float: right;">san-gen-dataelement-334</span>	
Id	san-gen-dataelement-334 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	<i>NL-CM-4.27.2</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De datum waarop de TNM-Classificatie (de waarde) is vastgesteld.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "399651003" (datum van verslag) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>

Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	07-06-2020
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### TNMVersie san-gen-dataelement-335

Id	san-gen-dataelement-335 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.3 (2020-09-01)
Omschrijving	TNM-classificatie versie (AJCC of UICC) en de gebruikte editie (7e, 8e etc.).
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "273249006" (beoordelingsschaal) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>TNMVersieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	AJCC 8th
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### GeïntegreerdeTNMWaarde san-gen-dataelement-336

Id	san-gen-dataelement-336 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De vastgestelde TNM-classificatie (de waarde), op basis van elke T-, N- en M-categorie (evt. incl. het aantal primaire tumoren (m) en/of de lokalisatie van M).
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "399703000" (geïntegreerde categorie van Tumor-Node-Metastasis-classificatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	String
Voorbeeld	pT1N0M0
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Toelichting san-gen-dataelement-337

Id	san-gen-dataelement-337 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Toelichting met betrekking tot de interpretatie van de

	geïntegreerde TNM waarde zoals deze is geclassificeerd.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "243814003" (interpretatie van bevindingen) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	String
Voorbeeld	hoger stadium vanwege positieve lymfeklieren pelvis
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 L\_LymfatischeInvasie san-gen-dataelement-338

Id	san-gen-dataelement-338 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.6 (2020-09-01)
Omschrijving	De aan- of afwezigheid van lymfatische invasie, de L-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "395715009" (status van lymfatische invasie door neoplasma) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst extensibele L_LymfatischeInvasieCodelijst (versie 2020-09-01)</div> </div>
Voorbeeld	L0
🕒 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 🟡 Pn\_PerineuraleInvasie san-gen-dataelement-339

Id	san-gen-dataelement-339 (2024-01-07 14:11:57)
Concept erft van	NL-CM-4.27.7 (2020-09-01)
Omschrijving	De aan- of afwezigheid van perineurale invasie, de Pn-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "371513001" (status van perineurale invasie door neoplasma) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst extensibele Pn_PerineuraleInvasieCodelijst (versie 2020-09-01)</div> </div>

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

### V\_VeneuzeInvasie san-gen-dataelement-340

**Id** san-gen-dataelement-340 (2024-01-07 14:11:57)

**Concept erft van** NL-CM-4.27.8 (2020-09-01)

**Omschrijving** De aan- of afwezigheid van veneuze invasie, de V-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald.

**Terminologiekoppeling** Dit concept wordt uitgedrukt door code "371493002" (status van veneuze invasie door neoplasma) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

**Waardendomein** Code

**Keuzelijst**

**Conceptenlijst**

---

Waardelijst extensibele *V\_VeneuzeInvasieCodelijst* (versie 2020-09-01)

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

### AnatomischStadium san-gen-dataelement-341

**Id** san-gen-dataelement-341 (2024-01-07 14:11:57)

**Concept erft van** NL-CM-4.27.9 (2020-09-01)

**Omschrijving** Het stadium van de ziekte is de groepering op basis van de anatomische uitbreiding en verspreiding van de ziekte (de T, N en M categorieën).

**Terminologiekoppeling** Dit concept wordt uitgedrukt door code "399390009" (groepering van Tumor-Node-Metastasis-stadiëring) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

**Waardendomein** Code

**Keuzelijst**

**Conceptenlijst**

---

Waardelijst extensibele *AnatomischStadiumCodelijst* (versie 2020-09-01)

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërd

### PrognostischStadium san-gen-dataelement-342

**Id** san-gen-dataelement-342 (2024-01-07 14:11:57)

**Concept erft van** NL-CM-4.27.10 (2020-09-01)

**Omschrijving** Het prognostisch stadium van de ziekte. Hierin wordt in de

groepering naast de anatomische uitbreiding en verspreiding van de ziekte ook additionele prognostische factoren meegenomen.


Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "399390009" (groepering van Tumor-Node-Metastasis-stadiëring) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensibele <i>PrognostischStadiumCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 R\_ResidueleTumor san-gen-dataelement-343

Id san-gen-dataelement-343 (2024-01-07 14:11:57)

Concept erft van NL-CM-4.27.11 (2020-09-01)

Omschrijving De aan- of afwezigheid van residuele tumor na behandeling, de R-categorie.



Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "17964000" (stadium van residuele tumor) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)

Waardendomein Code

Keuzelijst


Conceptenlijst
Waardelijst extensibele <i>R_ResidueleTumorCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  TNM san-gen-dataelement-263

Id san-gen-dataelement-263 (2021-12-23 17:40:08)

Omschrijving TNM


 Identificatienummer san-gen-dataelement-264

Id san-gen-dataelement-264 (2021-12-23 17:41:32)


Concept erft van  NL-CM-0.1.7 (2017-12-31)

Omschrijving Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden,


	zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333

 TNMDatumTijd san-gen-dataelement-265


Id	san-gen-dataelement-265 (2021-12-23 17:42:22)
Omschrijving	TNMDatumTijd
Waardendomein	Datum/tijd

 CTUitslagCode san-gen-dataelement-266


Id	san-gen-dataelement-266 (2021-12-23 17:47:53)
Omschrijving	CTUitslagCode
Waardendomein	String

 CTUitslagTekst san-gen-dataelement-272


Id	san-gen-dataelement-272 (2021-12-23 17:59:12)
Omschrijving	CTUitslagTekst
Waardendomein	String

 CNUitslagCode san-gen-dataelement-267


Id	san-gen-dataelement-267 (2021-12-23 17:53:58)
Omschrijving	CNUitslagCode
Waardendomein	String

 CNUitslagTekst san-gen-dataelement-273


Id	san-gen-dataelement-273 (2021-12-23 18:00:10)
Omschrijving	CNUitslagTekst
Waardendomein	String

 CMUitslagCode san-gen-dataelement-268


Id	san-gen-dataelement-268 (2021-12-23 17:54:26)
Omschrijving	CMUitslagCode
Waardendomein	String

 CMUitslagTekst san-gen-dataelement-274


Id	san-gen-dataelement-274 (2021-12-23 18:00:43)
Omschrijving	CMUitslagTekst
Waardendomein	String

 PTUitslagCode san-gen-dataelement-269


Id	san-gen-dataelement-269 (2021-12-23 17:54:53)
Omschrijving	PTUitslagCode
Waardendomein	String

 PTUitslagTekst san-gen-dataelement-275


Id	san-gen-dataelement-275 (2021-12-23 18:01:11)
Omschrijving	PTUitslagTekst
Waardendomein	String

 PNUitslagCode san-gen-dataelement-270


Id	san-gen-dataelement-270 (2021-12-23 17:55:20)
Omschrijving	PNUitslagCode
Waardendomein	String

 PNUitslagTekst san-gen-dataelement-276


Id	san-gen-dataelement-276 (2021-12-23 18:01:33)
Omschrijving	PNUitslagTekst
Waardendomein	String

 PMUitslagCode san-gen-dataelement-271



Id	san-gen-dataelement-271 (2021-12-23 17:55:56)
Omschrijving	PMUitslagCode
Waardendomein	String


 PMUitslagTekst san-gen-dataelement-277


Id	san-gen-dataelement-277 (2021-12-23 18:02:13)
Omschrijving	PMUitslagTekst
Waardendomein	String

 Aanvrager\_Specialisme san-gen-dataelement-278

Id	san-gen-dataelement-278 (2021-12-23 18:02:39)
Omschrijving	Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.
Relatie	Specialisatie Specialisme (NL-CM-17.1.4 - 2017-12-31)
Waardendomein	Code
Voorbeeld	Cardioloog

  Vaccinatie san-gen-dataelement-220

Id	san-gen-dataelement-220 (2021-12-22 21:56:36)
Concept erft van	NL-CM-11.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Vaccinatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Vaccinatie.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ProductCode san-gen-dataelement-221

Id	san-gen-dataelement-221 (2021-12-22 21:57:00)
Concept erft van	NL-CM-11.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De productcode van het toegediende vaccin.

Er zijn meerdere mogelijke codesystemen om de productcode vast te leggen. Indien de vaccinatiegegevens op basis van een anamnese zijn geregistreerd, dan is codering met de ATC code de voorkeur. In alle gevallen gaat het om die producten, die in de ATC groep J07 vallen



(vaccins).  
 Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**


---

 Waardelijst required *ProductCodeZICodelijst* (versie 2020-09-01)
 

---



---

 Waardelijst required *ProductCodeGTINCodelijst* (versie 2020-09-01)
 

---



---

 Waardelijst required *ProductCodeATCCodelijst* (versie 2020-09-01)
 

---



---

 Waardelijst required *ProductCodeGPKCodelijst* (versie 2020-09-01)
 

---



---

 Waardelijst required *ProductCodeHPKCodelijst* (versie 2020-09-01)
 

---




---

 Waardelijst required *ProductCodePRKCodelijst* (versie 2020-09-01)
 

---

Voorbeeld

HEPATITIS A, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS (ATC:J07BC02)

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Dosis

san-gen-dataelement-222


Id san-gen-dataelement-222 (2021-12-22 21:57:00)

Concept erft van *NL-CM-11.1.4* (2020-09-01)


Omschrijving De hoeveelheid gegeven product weergegeven in milliliters. In de meeste gevallen wordt het gehele product toegediend, in sommige gevallen wordt een omschreven deel van het product toegediend.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 1 ml

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 VaccinatieDatum

san-gen-dataelement-223

Id san-gen-dataelement-223 (2021-12-22 21:57:00)

Concept erft van *NL-CM-11.1.3* (2020-09-01)

Omschrijving Datum (en eventueel tijd) dat het vaccin is of zal worden toegediend. In het geval van een gewenste hervaccinatie is een vage datum (maand, jaar) toegestaan (Clinical reminder). Indien een geplande vaccinatie niet voor een bepaalde tijd mag worden toegediend, dient de datum opgave (vaag of niet) daar uiting aan te geven.

Waardendomein Datum/tijd

Eigenschap

**Tijdstempelprecisie**

tenminste jaar

Voorbeeld

2012-10-05

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Toediener

san-gen-dataelement-224

Id san-gen-dataelement-224 (2021-12-22 21:57:00)

Concept erft van *NL-CM-11.1.6* (2020-09-01)

Omschrijving De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de immunisatie werd of zal worden uitgevoerd.

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Zorgverlener

san-gen-dataelement-225

Id san-gen-dataelement-225 (2021-12-22 21:57:00)

Concept erft van *zib2020bbr-dataelementen-399* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

 Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Toelichting

san-gen-dataelement-226


Id san-gen-dataelement-226 (2021-12-22 21:57:00)

Concept erft van *NL-CM-11.1.7* (2020-09-01)

Omschrijving Vrije tekst als toelichting.


Voorbeelden van veel gebruikte toelichtingen zijn:

- "Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma".

	- "Niet volgens Rijksvaccinatieprogramma", gevolgd door een verdere toelichting.
	- "Onbekend"
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC)
Waardendomein	String
Voorbeeld	Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

  Verrichting

san-gen-dataelement-193

Id	san-gen-dataelement-193 (2021-12-22 21:52:37)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "71388002" (Verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)


 VerrichtingStartDatum

san-gen-dataelement-194

Id	san-gen-dataelement-194 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	De startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.  Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	06-05-2012

 VerrichtingEindDatum

san-gen-dataelement-195

Id	san-gen-dataelement-195 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.  Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	07-06-2012

 VerrichtingAnatomischeLocatie

san-gen-dataelement-196

Id	san-gen-dataelement-196 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405813007" (Procedure site - Direct) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Been


 VerrichtingLateraliteit

san-gen-dataelement-197

Id	san-gen-dataelement-197 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.11 (2017-12-31)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst <i>VerrichtingLateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	Rechts

  Indicatie

san-gen-dataelement-198

Id	san-gen-dataelement-198 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.9 (2017-12-31)
Omschrijving	De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363702006" (Has focus) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)

  Probleem

san-gen-dataelement-199

Id	san-gen-dataelement-199 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-2017-207 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

 VerrichtingType

san-gen-dataelement-200

Id san-gen-dataelement-200 (2021-12-22 21:53:08)

Concept erft van  NL-CM-14.1.4 (2017-12-31)

Omschrijving De naam van de verrichting.

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle verrichtingen in het primaire proces worden vastgelegd met CBV codes. Om hieraan te voldoen wordt de verrichtingthesaurus van DHD (CBV verrichtingenset ) voor het coderen van verrichtingen gebruikt. Mogelijk dat in de toekomst naast de CBV verrichtingenset ook de NIC voor verpleegkundige verrichtingen gehanteerd gaat worden en dat er een "coded valueset" komt voor paramedische verrichtingen.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *VerrichtingTypeCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Knie - prothese implantatie gewricht

 VerrichtingMethode

san-gen-dataelement-201

Id san-gen-dataelement-201 (2021-12-22 21:53:08)

Concept erft van  NL-CM-14.1.12 (2017-12-31)

Omschrijving De methode of de techniek die toegepast is bij het uitvoeren van de verrichting, zoals toegangsmethode, lavage, pressuring, etc

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "260686004" (Method) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *VerrichtingMethodeCodelijst* (versie 2017-12-31)

 MedischHulpmiddel

san-gen-dataelement-202

Id san-gen-dataelement-202 (2021-12-22 21:53:08)

Concept erft van  NL-CM-14.1.7 (2017-12-31)


Omschrijving Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "405815000" (Procedure

device) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)


### MedischHulpmiddel

san-gen-dataelement-203

Id	san-gen-dataelement-203 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-2017-208 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (Device (physical object)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)

### Locatie

san-gen-dataelement-204

Id	san-gen-dataelement-204 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.5 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorginstelling waar de verrichting is uitgevoerd.

### Zorgaanbieder

san-gen-dataelement-205

Id	san-gen-dataelement-205 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-2017-209 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.

### Uitvoerder



san-gen-dataelement-206


Id	san-gen-dataelement-206 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.6 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.



### Zorgverlener

san-gen-dataelement-207



Id	san-gen-dataelement-207 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-2017-210 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn



  Aanvrager san-gen-dataelement-208


Id	san-gen-dataelement-208 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.10 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener die de verrichting heeft aangevraagd.

  Zorgverlener san-gen-dataelement-209

Id	san-gen-dataelement-209 (2021-12-22 21:53:08)
Concept erft van	 NL-CM-2017-211 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

  Verrichting san-gen-dataelement-344

Id	san-gen-dataelement-344 (2024-01-07 14:19:10)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 VerrichtingStartDatum san-gen-dataelement-345

Id	san-gen-dataelement-345 (2024-01-07 14:19:51)
Concept erft van	 NL-CM-14.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De (gewenste) startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bv. alleen een jaartal, is toegestaan.  Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<b>Tijdstempelprecisie</b> tenminste jaar
Voorbeeld	06-05-2012
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

VerrichtingEindDatum		san-gen-dataelement-346
Id	san-gen-dataelement-346 (2024-01-07 14:19:51)	
Concept erft van	 NL-CM-14.1.3 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.</p> <p>Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven. De element einddatum wordt alleen gebruikt bij een verrichting die enige tijd duurt en wordt dan altijd toegepast. Als de verrichting nog voortduurt wordt de waarde leeg gelaten. Voor instantane of heel kort durende verrichtingen wordt het element weggelaten.</p>	
Waardendomein	Datum/tijd	
Eigenschap	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p>tenminste jaar</p> </div>	
Voorbeeld	07-06-2012	
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd	

VerrichtingType		san-gen-dataelement-347
Id	san-gen-dataelement-347 (2024-01-07 14:19:51)	
Concept erft van	 NL-CM-14.1.4 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>De naam van de verrichting.</p> <p>Gekozen kan worden uit de DHD verrichtingthesaurus, het verrichtingenbestand (CBV), de zorgactiviteiten (NZa), de GGZ Verrichtingenlijst (GGZ) en NHG Ingrepen en behandelingen tabel (NHG).</p>	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeNHGCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeGGZCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeCBVCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeNZaCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeDHDCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Voorbeeld	Knie - prothese implantatie gewricht	



Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

VerrichtingMethode

san-gen-dataelement-348

Id san-gen-dataelement-348 (2024-01-07 14:19:51)

Concept erft van  NL-CM-14.1.12 (2020-09-01)

Omschrijving De methode of de techniek die toegepast is bij het uitvoeren van de verrichting, zoals toegangsmethode, lavage, pressuring, etc

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst

Waardelijst required *VerrichtingMethodeCodelijst* (versie 2020-09-01)

Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

VerrichtingAnatomischeLocatie

san-gen-dataelement-349

Id san-gen-dataelement-349 (2024-01-07 14:19:51)

Concept erft van  NL-CM-14.1.13 (2020-09-01)

Omschrijving Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "405813007" (directe locatie van verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

Locatie

san-gen-dataelement-350

Id san-gen-dataelement-350 (2024-01-07 14:19:51)

Concept erft van  zib2020bbr-dataelementen-426 (2020-09-01)

Omschrijving Localisatie op/in het lichaam.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst

Waardelijst required *LocatieICD-O-3Codelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *LocatieCodelijst* (versie 2020-09-01)

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ● Lateraliteit

san-gen-dataelement-351

Id san-gen-dataelement-351 (2024-01-07 14:19:51)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-427* (2020-09-01)

Omschrijving Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *LateraliteitCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Links

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 ● Indicatie

san-gen-dataelement-352

Id san-gen-dataelement-352 (2024-01-07 14:19:51)

Concept erft van ● *NL-CM-14.1.9* (2020-09-01)

Omschrijving De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 ● Probleem

san-gen-dataelement-353


Id san-gen-dataelement-353 (2024-01-07 14:19:51)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-428* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 MedischHulpmiddel san-gen-dataelement-354

Id san-gen-dataelement-354 (2024-01-07 14:19:51)


Concept erft van  *NL-CM-14.1.7* (2020-09-01)

Omschrijving Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.


 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 MedischHulpmiddel san-gen-dataelement-355

Id san-gen-dataelement-355 (2024-01-07 14:19:51)


Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-429* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.


 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Locatie san-gen-dataelement-356

Id san-gen-dataelement-356 (2024-01-07 14:19:51)


Concept erft van  *NL-CM-14.1.5* (2020-09-01)

Omschrijving De zorginstelling waar de verrichting is, wordt of zal worden uitgevoerd.

 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Zorgaanbieder san-gen-dataelement-357


Id san-gen-dataelement-357 (2024-01-07 14:19:51)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-430* (2020-09-01)


Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.


Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*


 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 **Uitvoerder** san-gen-dataelement-358


Id	san-gen-dataelement-358 (2024-01-07 14:19:51)
Concept erft van	 <i>NL-CM-14.1.6</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **Zorgverlener** san-gen-dataelement-359

Id	san-gen-dataelement-359 (2024-01-07 14:19:51)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-431</i> (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Aanvrager** san-gen-dataelement-360

Id	san-gen-dataelement-360 (2024-01-07 14:19:51)
Concept erft van	 <i>NL-CM-14.1.10</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De zorgverlener die de verrichting heeft aangevraagd.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Zorgverlener** san-gen-dataelement-361

Id	san-gen-dataelement-361 (2024-01-07 14:19:51)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-432</i> (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor</p>

zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Zorgaanbieder

san-gen-dataelement-740

Id san-gen-dataelement-740 (2024-01-07 14:52:45)

Concept erft van  NL-CM-17.2.1 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ZorgaanbiederIdentificatienummer

san-gen-dataelement-741

Id san-gen-dataelement-741 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van  NL-CM-17.2.2 (2020-09-01)

Omschrijving Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.

Operationalisatie

- UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)
- Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)

Waardendomein Identificatie

Voorbeeld 21870932

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### OrganisatieNaam

san-gen-dataelement-742

Id san-gen-dataelement-742 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van  NL-CM-17.2.3 (2020-09-01)

Omschrijving Naam van de organisatie. Indien een identificatienummer meegegeven wordt, moet de naam overeenkomen met de naam die bij het

identificatienummer hoort.

Waardendomein String

Voorbeeld Erasmus Universitair Medisch Centrum

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 AfdelingSpecialisme

san-gen-dataelement-743

Id san-gen-dataelement-743 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van  NL-CM-17.2.7 (2020-09-01)

Omschrijving Het specialisme van de betrokken afdeling van de zorgaanbieder. Het afdelingsspecialisme kan gevuld worden indien bij het vermelden van een zorgaanbieder een nadere aanduiding gewenst is. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *AfdelingSpecialismeCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Cardiologie

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 Contactgegevens

san-gen-dataelement-744

Id san-gen-dataelement-744 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van  NL-CM-17.2.6 (2020-09-01)

Omschrijving De gegevens noodzakelijk om via telefoon en/of e-mail met de zorgaanbieder contact op te nemen.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.6.1 - 2020-09-01

🕒 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 Telefoonnummers

san-gen-dataelement-745

Id san-gen-dataelement-745 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-464* (2020-09-01)

Omschrijving Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.

⦿ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Telefoonnummer san-gen-dataelement-746

Id san-gen-dataelement-746 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-465* (2020-09-01)

Omschrijving Een telefoonnummer van de persoon.

Waardendomein String

Voorbeeld +31612341234

⦿ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### TelecomType san-gen-dataelement-747

Id san-gen-dataelement-747 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-466* (2020-09-01)

Omschrijving Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *TelecomTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

⦿ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### NummerSoort san-gen-dataelement-748

Id san-gen-dataelement-748 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van ● *zib2020bbr-dataelementen-467* (2020-09-01)

Omschrijving Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst




Waardelijst extensibile *NummerSoortCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Mobiel telefoonnummer

⦿ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Toelichting <span style="float: right;">san-gen-dataelement-749</span>	
Id	san-gen-dataelement-749 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-468</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 EmailAdressen <span style="float: right;">san-gen-dataelement-750</span>	
Id	san-gen-dataelement-750 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-469</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 EmailAdres <span style="float: right;">san-gen-dataelement-751</span>	
Id	san-gen-dataelement-751 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-470</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een e-mailadres van de persoon
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 EmailSoort <span style="float: right;">san-gen-dataelement-752</span>	
Id	san-gen-dataelement-752 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-471</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.



Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst extensibele *EmailSoortCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Zakelijk e-mailadres


⊙ Gebruikt door

één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Adresgegevens

san-gen-dataelement-753

Id san-gen-dataelement-753 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van  *NL-CM-17.2.5* (2020-09-01)

Omschrijving Het fysieke adres van de locatie van de zorgaanbieder.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.5.1 - 2020-09-01

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Straat

san-gen-dataelement-754

Id san-gen-dataelement-754 (2024-01-07 14:52:59)

Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-472* (2020-09-01)

Omschrijving Straatnaam van het adres.

Waardendomein String


Voorbeeld 1e Jacob van Campenstr

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Huisnummer

san-gen-dataelement-755

Id san-gen-dataelement-755 (2024-01-07 14:52:59)


Concept erft van  *zib2020bbr-dataelementen-473* (2020-09-01)

Omschrijving Huisnummer van het adres.



Waardendomein String


Voorbeeld 15

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 Huisnummerletter

san-gen-dataelement-756

Id	san-gen-dataelement-756 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-474</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
Waardendomein	String
Voorbeeld	E
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Huisnummertoevoeging

san-gen-dataelement-757

Id	san-gen-dataelement-757 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-475</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Rood
Voorbeeld	Twee hoog achter
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 AanduidingBijNummer

san-gen-dataelement-758


Id	san-gen-dataelement-758 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-476</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>AanduidingBijNummerCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Postcode


san-gen-dataelement-759

Id	san-gen-dataelement-759 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-477</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Postcode van het adres.  Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	1012 NX
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### Woonplaats san-gen-dataelement-760

Id	san-gen-dataelement-760 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-478</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.  Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Hoogmade
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Gemeente san-gen-dataelement-761



Id	san-gen-dataelement-761 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-479</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Gemeente van inschrijving.  Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Kaag en Braassem
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Land san-gen-dataelement-762

Id	san-gen-dataelement-762 (2024-01-07 14:52:59)			
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-480</i> (2020-09-01)			
Omschrijving	Land waar het adres zich bevindt.			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Voorbeeld	Nederland			
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd			



 **AdditioneleInformatie**

san-gen-dataelement-763

Id	san-gen-dataelement-763 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-481</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routennummer.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Huis Zon en Licht
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **AdresSoort**

san-gen-dataelement-764


Id	san-gen-dataelement-764 (2024-01-07 14:52:59)		
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-482</i> (2020-09-01)		
Omschrijving	Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst extensible <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst extensible <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst			
Waardelijst extensible <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)			
Voorbeeld	Officieel adres		
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd		

 **OrganisatieType**



san-gen-dataelement-765

Id	san-gen-dataelement-765 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>NL-CM-17.2.4</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De type zorgaanbieder, bijvoorbeeld algemeen ziekenhuis en verpleeghuis. Indien dit veld gevuld is en voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer een AGB code gebruikt wordt dient het type overeen te komen met het type dat impliciet in de AGB code opgenomen is.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #fff9e6; padding: 2px;">Waardelijst extensibile <i>OrganisatieTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</div> </div>
Voorbeeld	Zelfstandig behandelcentrum
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### OrganisatieLocatie san-gen-dataelement-766



Id	san-gen-dataelement-766 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>NL-CM-17.2.9</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept OrganisatieLocatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept OrganisatieLocatie.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### LocatieNaam san-gen-dataelement-767

Id	san-gen-dataelement-767 (2024-01-07 14:52:59)
Concept erft van	 <i>NL-CM-17.2.8</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Naam van de locatie, indien een zorgorganisatie meer dan één locatie heeft.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Sophia
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### LocatieNummer san-gen-dataelement-768

Id	san-gen-dataelement-768 (2024-01-07 14:52:59)
----	---

Concept erft van	 NL-CM-17.2.10 (2020-09-01)
Omschrijving	Nummer van de locatie, indien naast of in plaats een locatiennaam een getalsmatige locatie-identificatie gehanteerd wordt.
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Zorgverlener san-gen-dataelement-769

Id	san-gen-dataelement-769 (2024-01-07 14:53:16)
Concept erft van	 NL-CM-17.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### ZorgverlenerIdentificatienummer san-gen-dataelement-770

Id	san-gen-dataelement-770 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 NL-CM-17.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Het zorgverleneridentificatienummer is een nummer dat de zorgverlener uniek identificeert.</p> <p>In de Nederlandse situatie worden de volgende nummers gebruikt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorgverlener UZI. Identificatie van zorgverleners (natuurlijke personen) in de Nederlandse zorgsector.</li> <li>2. VEKTIS AGB-Z. Dient ter identificatie van zorgverleners en zorgverlenende organisaties</li> <li>3. BIG-ID. Het ID van de in het BIG Register opgenomen zorgverlener.</li> </ol> <p>Voor medisch personeel of verzorgenden die niet in het BIG register zijn opgenomen mogen bij implementaties eventueel andere nummers worden gebruikt. Voor buitenlandse zorgverleners zijn deze gegevens niet voorhanden.</p>

- Operationalisatie
- BIG register inschrijvingsnummer (OID: 2.16.528.1.1007.5.1)
  - UZI nummer natuurlijke personen (OID: 2.16.528.1.1007.3.1)
  - Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)

Waardendomein Identificatie

Voorbeeld 21870932

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 Naamgegevens

san-gen-dataelement-771

Id san-gen-dataelement-771 (2024-01-07 14:53:31)

Concept erft van ● NL-CM-17.1.3 (2020-09-01)

Omschrijving De naamgegevens van de zorgverlener. Indien een zorgverleneridentificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in UZI, AGB of in de instelling.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.4.1 - 2020-09-01

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 Voornamen

san-gen-dataelement-772

Id san-gen-dataelement-772 (2024-01-07 14:53:31)

Concept erft van ● zib2020bbr-dataelementen-496 (2020-09-01)

Omschrijving Officiële voornamen van de persoon.

Waardendomein String

Voorbeeld Johanna Petronella Maria

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### 📁 Initialen

san-gen-dataelement-773

Id san-gen-dataelement-773 (2024-01-07 14:53:31)




Concept erft van ● zib2020bbr-dataelementen-497 (2020-09-01)

Omschrijving Initialen van de persoon.

Waardendomein String

Voorbeeld J.P.M.

📍 Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Roepnaam <span style="float: right;">san-gen-dataelement-774</span>	
Id	san-gen-dataelement-774 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-498</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Jo
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Naamgebruik <span style="float: right;">san-gen-dataelement-775</span>	
Id	san-gen-dataelement-775 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-499</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #fff9e6; padding: 2px;">Waardelijst required <i>NaamgebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 Geslachtsnaam <span style="float: right;">san-gen-dataelement-776</span>	
Id	san-gen-dataelement-776 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-500</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Voorvoegsels <span style="float: right;">san-gen-dataelement-777</span>	
Id	san-gen-dataelement-777 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-501</i> (2020-09-01)





Omschrijving	Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Waardendomein	String
Voorbeeld	van
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Achternaam san-gen-dataelement-778

Id	san-gen-dataelement-778 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-502</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Putten
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### GeslachtsnaamPartner san-gen-dataelement-779



Id	san-gen-dataelement-779 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-503</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### VoorvoegselsPartner san-gen-dataelement-780

Id	san-gen-dataelement-780 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-504</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
Waardendomein	String
Voorbeeld	van der
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### AchternaamPartner san-gen-dataelement-781


Id	san-gen-dataelement-781 (2024-01-07 14:53:31)
----	---

Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-505</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de partner.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Giessen
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Titels

san-gen-dataelement-782

Id	san-gen-dataelement-782 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-506</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Adellijke en wetenschappelijke titels. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren van aanspreek- en aanschrijftitels.
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 Specialisme

san-gen-dataelement-783

Id	san-gen-dataelement-783 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-17.1.4</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>SpecialismeAGBCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>SpecialismeUZICodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Cardioloog
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Geslacht

san-gen-dataelement-784

Id	san-gen-dataelement-784 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-17.1.9</i> (2020-09-01)

Omschrijving	Administratief geslacht van de zorgverlener
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *GeslachtCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Adresgegevens

san-gen-dataelement-785

Id	san-gen-dataelement-785 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	● <i>NL-CM-17.1.7</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Adresgegevens van de zorgverlener.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.5.1 - 2020-09-01
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Straat

san-gen-dataelement-786

Id	san-gen-dataelement-786 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	● <i>zib2020bbr-dataelementen-507</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Straatnaam van het adres.
Waardendomein	String
Voorbeeld	1e Jacob van Campenstr
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


### Huisnummer

san-gen-dataelement-787



Id	san-gen-dataelement-787 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	● <i>zib2020bbr-dataelementen-508</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Huisnummer van het adres.
Waardendomein	String
Voorbeeld	15
⊙ Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Huisnummerletter

san-gen-dataelement-788

Id	san-gen-dataelement-788 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-509</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
Waardendomein	String
Voorbeeld	E
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### Huisnummertoevoeging san-gen-dataelement-789

Id	san-gen-dataelement-789 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-510</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Rood
Voorbeeld	Twee hoog achter
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



### AanduidingBijNummer san-gen-dataelement-790

Id	san-gen-dataelement-790 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-511</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #fff9e6; padding: 2px;">Waardelijst required <i>AanduidingBijNummerCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</div> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Postcode san-gen-dataelement-791

Id	san-gen-dataelement-791 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-512</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Postcode van het adres.  Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	1012 NX
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Woonplaats san-gen-dataelement-792

Id	san-gen-dataelement-792 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-513</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.  Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Hoogmade
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Gemeente san-gen-dataelement-793



Id	san-gen-dataelement-793 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-514</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Gemeente van inschrijving.  Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Kaag en Braassem
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

### Land san-gen-dataelement-794

Id	san-gen-dataelement-794 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-515</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Land waar het adres zich bevindt.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Nederland
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd


 **AdditioneleInformatie**


san-gen-dataelement-795

Id	san-gen-dataelement-795 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-516</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routennummer.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Huis Zon en Licht
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 **AdresSoort**

san-gen-dataelement-796

Id	san-gen-dataelement-796 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-517</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst extensible <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Officieel adres
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 **Contactgegevens**

san-gen-dataelement-797

Id	san-gen-dataelement-797 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 NL-CM-17.1.8 (2020-09-01)
Omschrijving	Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de zorgverlener.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.6.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **Telefoonnummers**

san-gen-dataelement-798

Id	san-gen-dataelement-798 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-518 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 **Telefoonnummer**

san-gen-dataelement-799

Id	san-gen-dataelement-799 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-519 (2020-09-01)
Omschrijving	Een telefoonnummer van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	+31612341234
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 **TelecomType**


san-gen-dataelement-800

Id	san-gen-dataelement-800 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 zib2020bbr-dataelementen-520 (2020-09-01)
Omschrijving	Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #fff9e6; padding: 2px;">Waardelijst extensibile <i>TelecomTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</div> </div>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 NummerSoort <span style="float: right;">san-gen-dataelement-801</span>	
Id	san-gen-dataelement-801 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-521</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst extensible <i>NummerSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Mobiel telefoonnummer
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Toelichting <span style="float: right;">san-gen-dataelement-802</span>	
Id	san-gen-dataelement-802 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-522</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 EmailAdressen <span style="float: right;">san-gen-dataelement-803</span>	
Id	san-gen-dataelement-803 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-523</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 EmailAdres <span style="float: right;">san-gen-dataelement-804</span>	
---	--




Id	san-gen-dataelement-804 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-524</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Een e-mailadres van de persoon
Waardendomein	String
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 EmailSoort


san-gen-dataelement-805

Id	san-gen-dataelement-805 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-525</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #fff9e6; margin: 0;">Waardelijst extensibele <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Zakelijk e-mailadres
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd



 Zorgaanbieder











san-gen-dataelement-806

Id	san-gen-dataelement-806 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>NL-CM-17.1.6</i> (2020-09-01)
Omschrijving	De organisatie waarbij de zorgverlener werkzaam is.
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 Zorgaanbieder

san-gen-dataelement-807

Id	san-gen-dataelement-807 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 <i>zib2020bbr-dataelementen-526</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd

 ZorgverlenerRol	san-gen-dataelement-808
Id	san-gen-dataelement-808 (2024-01-07 14:53:31)
Concept erft van	 NL-CM-17.1.5 (2020-09-01)
Omschrijving	De rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld behandelaar, verwijzer of uitvoerder zijn.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst extensibile <i>ZorgverlenerRolCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Hoofdbehandelaar
 Gebruikt door	één transactie, 0 templates, 0 maal geërfd
  ZorgverlenerRol	san-gen-dataelement-845
Id	san-gen-dataelement-845 (2024-01-07 15:56:29)
Omschrijving	Concept conform FHIR R4 PractitionerRole
 ZorgverlenerRolID	san-gen-dataelement-846
Id	san-gen-dataelement-846 (2024-01-07 15:57:14)
Omschrijving	PractitionerRole.identificer
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
  Zwangerschap	san-gen-dataelement-730
Id	san-gen-dataelement-730 (2024-01-07 14:51:18)
Concept erft van	NL-CM-7.14.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zwangerschap. Dit concept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Zwangerschap.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "118185001" (bevinding betreffende zwangerschap (bevinding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT)
 Zwangerschapsduur	

san-gen-dataelement-731

Id	san-gen-dataelement-731 (2024-01-07 14:51:27)
Concept erft van	NL-CM-7.14.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Duur van de zwangerschap op het moment van vragen. De duur kan in dagen (d) of weken (wk) opgegeven worden.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "57036006" (amenorroeduur) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	24 wk



## Pariteit

san-gen-dataelement-732

Id	san-gen-dataelement-732 (2024-01-07 14:51:27)
Concept erft van	NL-CM-7.14.6 (2020-09-01)
Omschrijving	Aantal voorafgaande zwangerschappen die eindigden met een partus ( $\geq 16w 0d / 112$ dagen).
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "364325004" (pariteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Aantal



## Graviditeit

san-gen-dataelement-733

Id	san-gen-dataelement-733 (2024-01-07 14:51:27)
Concept erft van	NL-CM-7.14.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Het aantal keren dat de vrouw zwanger is geworden (inclusief deze).
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "161732006" (aantal zwangerschappen) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Aantal



## Toelichting

san-gen-dataelement-734

Id	san-gen-dataelement-734 (2024-01-07 14:51:27)
Concept erft van	NL-CM-7.14.7 (2020-09-01)
Omschrijving	De toelichting op de zwangerschap.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 <i>LOINC</i>
Waardendomein	String



## ATermeDatumItems

san-gen-dataelement-735

Id	san-gen-dataelement-735 (2024-01-07 14:51:27)
----	---

Concept erft van *NL-CM-7.14.9* (2020-09-01)

Omschrijving Container van het concept *ATermeDatumItems*. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept *ATermeDatumItems*.

### *ATermeDatum* san-gen-dataelement-736

Id *san-gen-dataelement-736* (2024-01-07 14:51:27)

Concept erft van *NL-CM-7.14.3* (2020-09-01)

Omschrijving De datum waarop de zwangerschap naar verwachting 40w 0d is (280 dagen). Op meerdere momenten in de zwangerschap kunnen verschillende à terme datum worden gehanteerd.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "161714006" (geschatte datum van partus) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Datum/tijd

### *BepalingsMethode* san-gen-dataelement-737

Id *san-gen-dataelement-737* (2024-01-07 14:51:27)

Concept erft van *NL-CM-7.14.10* (2020-09-01)

Omschrijving Methode waarop de à terme datum is bepaald.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensible *BepalingsMethodeCodelijst* (versie 2020-09-01)

### *DatumBepaling* san-gen-dataelement-738

Id *san-gen-dataelement-738* (2024-01-07 14:51:27)

Concept erft van *NL-CM-7.14.11* (2020-09-01)

Omschrijving Datum waarop de à terme datum is vastgesteld.

Waardendomein Datum/tijd

### *DatumLaatsteMenstruatie* san-gen-dataelement-739

Id *san-gen-dataelement-739* (2024-01-07 14:51:27)

Concept erft van *NL-CM-7.14.8* (2020-09-01)

Omschrijving De datum van de aanvang van de laatste menstruatie.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "21840007" (datum van laatste menstruatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Datum/tijd

## 2.2 ● nl.zorg.Patient 2020-09-01

Naam	Id
● nl.zorg.Patient (3.2) <span>ref</span> zib2020bbr-	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een persoon die medische, psychische, paramedische of verpleegkundige zorg ontvangt. In sommige zorgsectoren wordt in plaats van de term patient de term client of deelnemer gebruikt.

### Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de patiënt, voor administratieve doeleinden en procesondersteuning.

### Evidence Base

Hoewel de term Patiënt niet in alle zorgsectoren gebruikt wordt, is er niet voor gekozen de naam van de zib te wijzigen in Persoon als overkoepelende aanduiding voor patiënt, cliënt, deelnemer, etc. omdat het begrip Persoon breder is dan het hier bedoelde concept. Zorgverleners en Contactpersonen zijn uiteindelijk ook personen.

De naam en adresgegevens zijn gebaseerd op de gegevensset van de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) en op de Nederlandse implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten.

De gegevens die bij de wettelijk verplichte verificatie van een BSN door de SBV-Z worden opgeleverd zijn eveneens conform de GBA specificatie.

Daarnaast is bij het vaststellen van de set gekeken naar de in de AWBZ zorg gebruikte AZR (AWBZ-brede zorgregistratie) gegevensset.

Gebruik van patiënt- en persoonsgegevens dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet wordt beschreven dat het verboden is om niet-noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken en dat op een nadenkende en fatsoenlijke wijze met verkregen persoonsgegevens omgegaan wordt (Kohnstamm, 2006). Patiëntgegevens vastgelegd in een (elektronisch) patiëntendossier of in een elektronisch bericht dienen in de context van de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschouwd te worden. Daarnaast dienen gezondheidszorginstellingen te voldoen aan de norm Informatiebeveiliging NEN 7510. Het toezicht op naleving van de WBP ligt bij het college Bescherming persoonsgegevens (CBP). Voor het toezicht op de informatiebeveiliging in de zorg zijn het CBP en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gezamenlijk verantwoordelijk (CBP, IGZ, 2008).

Om die redenen zijn een aantal persoonsgegevens, die in sommige landen als administratieve gegevens beschouwd worden, niet in deze bouwsteen maar in de bouwstenen voor de Sociale Anamnese opgenomen.

### Example Instances

Patiënt	
<b>Naamgegevens</b>	
PatiëntIdentificatienummer	111222333
Achternaam	Putten
Voorvoegsels	van
AchternaamPartner	Giessen
VoorvoegselsPartner	van der
Voornamen	Johanna Petronella Maria
Initialen	J.P.M.
Roepnaam	Jo
Geslacht	Vrouw
Geboortedatum	28-04-1934
MeerlingIndicator	Ja
OverlijdensIndicator	Nee
DatumOverlijden	
<b>Adresgegevens*</b>	
Straat	1e Jacob van Campenstr
Huisnummer	15
Woonplaats	Hoogmade
Gemeente	Kaag en Braassem
Postcode	1012 NX
AdresSoort	Woon-/verblijfadres
Land	Nederland
<b>Adresgegevens*</b>	
Straat	Stationsstraat
Huisnummer	11
Woonplaats	Alphen aan den Rijn
Gemeente	
Postcode	2406 AB
AdresSoort	Officieel adres
Land	
<b>Telefoonnummers*</b>	
Telefoonnummer	+31611234567
NummerSoort	Mobiel telefoonnummer
<b>EmailAdressen*</b>	
EmailAdres	giesput@myweb.nl
EmailSoort	Privé e-mailadres

\* Meer dan één adres, telefoonnummer en email adres is mogelijk

### Instructions

Indien zowel een naam als een identificatienummer wordt meegegeven, moet, voor verificatiedoeleinden, de naam overeenkomen met de naam die bij het identificatienummer geregistreerd is.

### References

1. DCM Patientgegevens V0.91. [Online] Beschikbaar op: [http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/Nictiz/DCMPatientgegevens\\_V\\_0.91loNL.pdf](http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/Nictiz/DCMPatientgegevens_V_0.91loNL.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: [http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL\\_secure.pdf](http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-33.

Publicatieversie 2.0 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-62, ZIB-67, ZIB-96, ZIB-97, ZIB-98, ZIB-99, ZIB-100, ZIB-102, ZIB-121, ZIB-257, ZIB-258, ZIB-259, ZIB-260, ZIB-261, ZIB-262, ZIB-303, ZIB-308, ZIB-349, ZIB-350, ZIB-351, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 2.0.1 (22-05-2015)

Bevat: ZIB-385, ZIB-374.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-429, ZIB-430, ZIB-442, ZIB-471, ZIB-491, ZIB-564.

Publicatieversie 3.1.1 (01-10-2018)

Bevat: ZIB-647.

Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-961, ZIB-1029, ZIB-1189.

## Eigenschappen



DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	14-6-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Patient, zorgverlener, contact
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	16-07-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Patient-v3.1.1


Alles uitklappen



Alles inklappen


Toon kolom... ▼


## Naam Details [-]

  Patient	NL-CM-0.1.1
---	-------------

Id	NL-CM-0.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "116154003" (patiënt) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Naamgegevens	NL-CM-0.1.6
--	-------------


Id	NL-CM-0.1.6 (2020-09-01)
Omschrijving	De naamgegevens van de patiënt.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.4.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Voornamen	zib2020bbr-dataelementen-287
---	------------------------------

Id	zib2020bbr-dataelementen-287 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële voornamen van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Johanna Petronella Maria



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Initialen zib2020bbr-dataelementen-288

Id zib2020bbr-dataelementen-288 (2020-09-01)


Concept erft van *NL-CM-20.4.5* (2020-09-01)

Omschrijving Initialen van de persoon.

Waardendomein String

Voorbeeld J.P.M.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Roepnaam zib2020bbr-dataelementen-289

Id zib2020bbr-dataelementen-289 (2020-09-01)


Concept erft van *NL-CM-20.4.6* (2020-09-01)

Omschrijving De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.

Waardendomein String

Voorbeeld Jo

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Naamgebruik zib2020bbr-dataelementen-290

Id zib2020bbr-dataelementen-290 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.4.7* (2020-09-01)

Omschrijving Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.

Waardendomein Code



Keuzelijst


**Conceptenlijst**

Waardelijst required *NaamgebruikCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam


 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Geslachtsnaam zib2020bbr-dataelementen-291

Id	zib2020bbr-dataelementen-291 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.2 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërd


 Voorvoegsels

zib2020bbr-dataelementen-292

Id	zib2020bbr-dataelementen-292 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.11 (2020-09-01)
Omschrijving	Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Waardendomein	String
Voorbeeld	van
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërd


 Achternaam

zib2020bbr-dataelementen-293

Id	zib2020bbr-dataelementen-293 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.10 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Putten
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërd


  GeslachtsnaamPartner

zib2020bbr-dataelementen-294


Id	zib2020bbr-dataelementen-294 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërd

 VoorvoegselsPartner


zib2020bbr-dataelementen-295

Id	zib2020bbr-dataelementen-295 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.9 (2020-09-01)
Omschrijving	Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
Waardendomein	String
Voorbeeld	van der
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### AchternaamPartner zib2020bbr-dataelementen-296

Id	zib2020bbr-dataelementen-296 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.8 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de partner.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Giessen
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### Titels zib2020bbr-dataelementen-297

Id	zib2020bbr-dataelementen-297 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.12 (2020-09-01)
Omschrijving	Adellijke en wetenschappelijke titels. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren van aanspreek- en aanschrijftitels.
Waardendomein	String
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### Adresgegevens NL-CM-0.1.4

Id	NL-CM-0.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Adresgegevens van de patiënt.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.5.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### Straat zib2020bbr-dataelementen-298

Id	zib2020bbr-dataelementen-298 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.2 (2020-09-01)
Omschrijving	Straatnaam van het adres.
Waardendomein	String
Voorbeeld	1e Jacob van Campenstr
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Huisnummer zib2020bbr-dataelementen-299


Id	zib2020bbr-dataelementen-299 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.12 (2020-09-01)
Omschrijving	Huisnummer van het adres.
Waardendomein	String
Voorbeeld	15
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Huisnummerletter zib2020bbr-dataelementen-300

Id	zib2020bbr-dataelementen-300 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.11 (2020-09-01)
Omschrijving	Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
Waardendomein	String
Voorbeeld	E
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Huisnummertoevoeging zib2020bbr-dataelementen-301

Id	zib2020bbr-dataelementen-301 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.10 (2020-09-01)
Omschrijving	Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Rood
Voorbeeld	Twee hoog achter

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 AanduidingBijNummer

zib2020bbr-dataelementen-302

Id zib2020bbr-dataelementen-302 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.9* (2020-09-01)

Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *AanduidingBijNummerCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Postcode

zib2020bbr-dataelementen-303

Id zib2020bbr-dataelementen-303 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.6* (2020-09-01)


Omschrijving Postcode van het adres.

Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.


Waardendomein String

Voorbeeld

1012 NX

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Woonplaats

zib2020bbr-dataelementen-304

Id zib2020bbr-dataelementen-304 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.3* (2020-09-01)

Omschrijving Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.

Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld

Hoogmade

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Gemeente

zib2020bbr-dataelementen-305

Id zib2020bbr-dataelementen-305 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.4* (2020-09-01)

Omschrijving Gemeente van inschrijving.

Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld

Kaag en Braassem

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Land

zib2020bbr-dataelementen-306

Id zib2020bbr-dataelementen-306 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.5* (2020-09-01)

Omschrijving Land waar het adres zich bevindt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Nederland

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 AdditioneleInformatie

zib2020bbr-dataelementen-307

Id zib2020bbr-dataelementen-307 (2020-09-01)


Concept erft van *NL-CM-20.5.7* (2020-09-01)

Omschrijving Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.

Waardendomein String

Voorbeeld Huis Zon en Licht

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 AdresSoort zib2020bbr-dataelementen-308

Id zib2020bbr-dataelementen-308 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.5.8* (2020-09-01)  
 Omschrijving Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.  
 Waardendomein Code



Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst extensibile *AdresSoortCodelijst* (versie 2020-09-01)



Voorbeeld Officieel adres

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Contactgegevens NL-CM-0.1.5


Id NL-CM-0.1.5 (2020-09-01)  
 Omschrijving Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de patiënt.  
 Relatie Specialisatie NL-CM-20.6.1 - 2020-09-01

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Telefoonnummers zib2020bbr-dataelementen-309

Id zib2020bbr-dataelementen-309 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.6.2* (2020-09-01)  
 Omschrijving Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Telefoonnummer zib2020bbr-dataelementen-310

Id zib2020bbr-dataelementen-310 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.6.4* (2020-09-01)

Omschrijving	Een telefoonnummer van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	+31612341234
📍 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 TelecomType zib2020bbr-dataelementen-311

Id	zib2020bbr-dataelementen-311 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.6.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst extensibile <i>TelecomTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
📍 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 NummerSoort zib2020bbr-dataelementen-312

Id	zib2020bbr-dataelementen-312 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.6.6 (2020-09-01)
Omschrijving	Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst extensibile <i>NummerSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Mobiel telefoonnummer
📍 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 Toelichting zib2020bbr-dataelementen-313

Id	zib2020bbr-dataelementen-313 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.6.9 (2020-09-01)
Omschrijving	Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.



Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### EmailAdressen zib2020bbr-dataelementen-314

Id	zib2020bbr-dataelementen-314 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.6.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### EmailAdres zib2020bbr-dataelementen-315

Id	zib2020bbr-dataelementen-315 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.6.7 (2020-09-01)
Omschrijving	Een e-mailadres van de persoon
Waardendomein	String
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### EmailSoort zib2020bbr-dataelementen-316

Id	zib2020bbr-dataelementen-316 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.6.8 (2020-09-01)
Omschrijving	Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst extensibele <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Zakelijk e-mailadres
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Identificatienummer

NL-CM-0.1.7

Id	NL-CM-0.1.7 (2020-09-01)
Omschrijving	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.
Operationalisatie	Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	111222333
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## Geboortedatum

NL-CM-0.1.10

Id	NL-CM-0.1.10 (2020-09-01)
Omschrijving	Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "21112-8" (Birth date) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p>tenminste jaar</p> </div>
Voorbeeld	22-03-1999
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## Geslacht

NL-CM-0.1.9

Id	NL-CM-0.1.9 (2020-09-01)
Omschrijving	Administratief geslacht van de patiënt.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "46098-0" (Sex) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Waardelijst required <i>GeslachtCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Female
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

MeerlingIndicator		NL-CM-0.1.31
Id	NL-CM-0.1.31 (2020-09-01)	
Omschrijving	Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.	
Waardendomein	Boolean	
Voorbeeld	Nee	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

OverlijdensIndicator		NL-CM-0.1.32
Id	NL-CM-0.1.32 (2020-09-01)	
Omschrijving	Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "397709008" (patiënt overleden) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT	
Waardendomein	Boolean	
Voorbeeld	Nee	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

DatumOverlijden		NL-CM-0.1.33
Id	NL-CM-0.1.33 (2020-09-01)	
Omschrijving	De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "81954-0" (Date of death [Date]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC	
Waardendomein	Datum/tijd	
Eigenschap	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p>tenminste jaar</p> </div>	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

## 2.3 ● nl.zorg.MedischHulpmiddel 2020-09-01

Naam	Id
● nl.zorg.MedischHulpmiddel (3.3.1) <span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #9900cc; color: white; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

## Concept

Medische hulpmiddelen kunnen worden omschreven als de inwendig geïmplanteerde en uitwendige apparatuur en/of hulpmiddelen die de patiënt gebruikt of heeft gebruikt om de gevolgen van functionele beperkingen van orgaansystemen te verminderen of om de behandeling van een ziekte mogelijk te maken.

## Purpose

Het vastleggen van gegevens over medische hulpmiddelen heeft een aantal redenen. Kennis van aanwezigheid biedt mogelijkheid om implantaten te kunnen traceren en

rekening te houden met het hulpmiddel of apparaat bij diagnostische of therapeutische procedures, verzorging en transport.

Voorbeelden hier van zijn:

- De consequenties voor transport, toiletgebruik, etc. indien gebruik wordt gemaakt van een rolstoel;
- De aanwezigheid van een pacemaker is van medisch belang, maar heeft ook consequenties voor planning van radiologisch onderzoek.

## Evidence Base

Het vastleggen van gegevens van medisch complexe apparatuur, zoals pacemakers, is in EPD systemen in Nederland nog niet gebruikelijk, maar soms wel een gemis: uit een specialistenbrief valt bv. vaak niet op te maken welke type pacemaker van welke fabrikant bij de patiënt aanwezig is.

VWS zal met wetgeving komen voor een landelijk basisregister voor implantaten. Elke zorginstelling zal de UDI (Unique Device Identification, met een relatie naar GTIN) en UPI (Unique Patient Identification) moeten aanleveren aan het basisregister. Dit voorkomt de situatie dat een groot deel van de patiënten met een hulpmiddel of implantaat waar problemen mee zijn gesignaleerd, niet te traceren zijn.

## Example Instances

Begin Datum	Product		Anatomische Locatie	Lateraliteit	Indicatie	Locatie		Toelichting
	ProductID	ProductType			ProbleemNaam	Organisatie Naam	Afdeling Specialisme	
08-03-2012	GTIN/HIBC code	Rolstoel			Multiple sclerose			Kan korte afstanden lopen

Begin Datum	Product		Anatomische Locatie	Lateraliteit	Lateraliteit	Locatie		Toelichting
	ProductID	ProductType			ProbleemNaam	Organisatie Naam	Afdeling Specialisme	
2007	GTIN/HIBC code	Gehoorapparaat	Oor	Rechts	Presbycusis	St. Franciscus Gasthuis	Audiologie	Apparaat niet zichtbaar (diep in de gehooringang)

Begin Datum	Product		Anatomische Locatie	Lateraliteit	Indicatie	Locatie		Toelichting
	ProductID	ProductType			ProbleemNaam	Organisatie Naam	Afdeling Specialisme	
10-02-2004	GTIN/HIBC code	Pacemaker	Subclavian pouch	Links	Paroxysmaal boezemfibrilleren	Academisch Medisch Centrum	Cardiologie	Laatst doorgemeten in 2011

## References

1. Kamerbrief over het voorstel voor een register van implantaten. [Online] Beschikbaar op: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/20/kamerbrief-over-het-voorstel-voor-een-register-van-implantaten.html> [Geraadpleegd: 15 september 2014].

**Revision History**

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-11.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-83, ZIB-88, ZIB-110, ZIB-249, ZIB-250, ZIB-251, ZIB-252, ZIB-308, ZIB-327, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-457, ZIB-461, ZIB-517, ZIB-522, ZIB-547, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-568, ZIB-573, ZIB-574, ZIB-578, ZIB-585.

Publicatieversie 3.1.1 (01-10-2018)

Bevat: ZIB-673.

Publicatieversie 3.2 (26-02-2019)

Bevat: ZIB-680.

Publicatieversie 3.3 (06-07-2019)

Bevat: ZIB-734.


Publicatieversie 3.3.1 (01-09-2020)


Bevat: ZIB-1116, ZIB-1135, ZIB-1120.



## Eigenschappen


DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	2-1-2013
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	medisch hulpmiddel, implantaat
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	19/05/2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.MedischHulpmiddel-v3.3


Alles uitklappen | Alles inklappen |  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
  MedischHulpmiddel	NL-CM-10.1.1

Id	NL-CM-10.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (hulpmiddel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Product	NL-CM-10.1.2
---	--------------

Id	NL-CM-10.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405815000" (hulpmiddel voor verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProductID	NL-CM-10.1.4
---	--------------

Id	NL-CM-10.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer. Veel gebruikte coderingen zijn HIBC en GTIN.

Indien de wet verplicht stelt dat deze geregistreerd wordt op basis van een UDI (Unique Device Identifier), dient de unieke identificatie opgebouwd te zijn uit een UDI-DI (Device Identifier) en een UDI-PI (Production Identifier(s)). Voor meer informatie, zie: <http://www.gs1.org/healthcare/udi>.

De UDI-DI dient m.b.t. GS1 GTIN (01) coderingen worden vastgelegd, waarmee o.a. een firma aan het producttype wordt gekoppeld. De UDI-PI dient te bestaan uit de volgende application identifier (AI); vervaldatum (17) en serienummer (21) en/of batch- of lotnummer (10).

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *GTINProductIDCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *HIBCProductIDCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

(01)08712345000004(17)160131(10)200652

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ProductType

NL-CM-10.1.3

Id NL-CM-10.1.3 (2020-09-01)

Omschrijving De code van het type product.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *ProductTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

58938008 Wheelchair

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ProductOmschrijving

NL-CM-10.1.13

Id NL-CM-10.1.13 (2020-09-01)

Omschrijving Tekstuele beschrijving van het product.

Waardendomein String

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### AnatomischeLocatie

NL-CM-10.1.15

Id	NL-CM-10.1.15 (2020-09-01)
Omschrijving	Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## Locatie

zib2020bbr-dataelementen-269

Id	zib2020bbr-dataelementen-269 (2020-09-01)
Concept erft van	<i>NL-CM-20.7.4</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## Lateraliteit

zib2020bbr-dataelementen-270


Id	zib2020bbr-dataelementen-270 (2020-09-01)
Concept erft van	<i>NL-CM-20.7.3</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Links
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## Indicatie


NL-CM-10.1.7



Id	NL-CM-10.1.7 (2020-09-01)
Omschrijving	De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  **Probleem**

zib2020bbr-dataelementen-271

Id	zib2020bbr-dataelementen-271 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-5.1.1</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **BeginDatum**

NL-CM-10.1.11

Id	NL-CM-10.1.11 (2020-09-01)
Omschrijving	De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<b>Tijdstempelprecisie</b> tenminste jaar
Voorbeeld	24-02-2003
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 **EindDatum**

NL-CM-10.1.14

Id	NL-CM-10.1.14 (2020-09-01)
Synoniem	EndDate
Omschrijving	De einddatum van de laatste toepassing of explantatie van het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<b>Tijdstempelprecisie</b> tenminste jaar

Voorbeeld 26-03-2008

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Toelichting NL-CM-10.1.10



Id NL-CM-10.1.10 (2020-09-01)

Omschrijving Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Locatie NL-CM-10.1.8

Id NL-CM-10.1.8 (2020-09-01)

Omschrijving De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel geïmplanteerd werd.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgaanbieder zib2020bbr-dataelementen-272



Id zib2020bbr-dataelementen-272 (2020-09-01)

Concept verwijst naar  NL-CM-17.2.1 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgverlener NL-CM-10.1.9


Id NL-CM-10.1.9 (2020-09-01)

Omschrijving De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Zorgverlener		zib2020bbr-dataelementen-273
Id	zib2020bbr-dataelementen-273 (2020-09-01)	
Concept verwijst naar	 NL-CM-17.1.1 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT	
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

## 2.4 nl.zorg.LaboratoriumUitslag 2020-09-01

Naam	Id
 nl.zorg.LaboratoriumUitslag (4.6) <span>ref zib2020bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een laboratoriumuitslag beschrijft het resultaat van een laboratoriumbepaling. Het gaat hierbij om monster-geïntendeerde bepalingen zoals deze verricht worden in laboratoria als Klinische chemie, Serologie, Microbiologie etc.

Behalve de uitkomsten van testen met een enkelvoudig resultaat kan dit concept ook de uitkomsten van meer complexe testen met meervoudige resultaten of 'panel' bevatten.

### Purpose

Laboratoriumonderzoek wordt gedaan ten behoeve van de diagnose en preventie van ziekte en het vervolgen van de effecten van behandeling.

### Evidence Base

Voor het vastleggen van laboratoriumuitslagen zijn twee bouwstenen beschikbaar: TekstUitslag en LaboratoriumUitslag.

Bij uitslagen van laboratoriumbepalingen is het moeilijk eenduidig aan te geven wanneer deze bouwsteen gebruikt moet worden en wanneer de bouwsteen TekstUitslagen gebruikt moet worden.

In het algemeen worden laboratoriumtesten die resulteren in een waarde (7,1 mmol/L), rangtelwoord (++ uit reeks tot ++++) of een kwantitatieve uitslag (Weinig) vastgelegd met deze bouwsteen. De bouwsteen TekstUitslag is meer geschikt voor tekstuele uitslagen die van nature verhalend zijn en langer dan een paar woorden. In vrijwel alle laboratoria komen beide soorten testen voor.

De toepasbaarheid van bovengenoemde bouwstenen wordt niet door het soort laboratorium maar door het soort uitslag bepaald.

### Example Instances

LaboratoriumUitslag									
Resultaat Type	Resultaat Status	Monster		LaboratoriumTest					
		Monster materiaal	Afname DatumTijd	TestCode	Test DatumTijd	TestUitslag	Referentie Ondergrens	Referentie Bovengrens	Interpretatie Vlaggen
Klinische chemie	Definitief	Bloed	12-06-2012 09:00	Natrium	12-06-2012 13:15	138 mmol/l	136 mmol/l	146 mmol/l	

LaboratoriumUitslag									
Resultaat Type	Resultaat Status	Monster		LaboratoriumTest					
		Monster materiaal	Afname DatumTijd	TestCode	Test DatumTijd	TestUitslag	Referentie Ondergrens	Referentie Bovengrens	Interpretatie Vlaggen
Klinische chemie	Definitief	Bloed	23-05-2012 08:08	Chloride	23-05-2012 12:00	109 mmol/l	99 mmol/l	108 mmol/l	Boven referentie-waarde

LaboratoriumUitslag									
Resultaat Type	Resultaat Status	Monster		LaboratoriumTest					
		Monster materiaal	Afname DatumTijd	TestCode	Test DatumTijd	TestUitslag	Referentie Ondergrens	Referentie Bovengrens	Interpretatie Vlaggen
Virologie	Definitief	Bloed	16-01-2012 08:00	Hepatitis A IgM	16-01-2012 10:12	Negatief			

### References

1. Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (2010) *ELab en EvT*. [Online] Beschikbaar op: [http://www.nvmm.nl/ict/vereniging/werkgroepen\\_commissies/elab-en-evt](http://www.nvmm.nl/ict/vereniging/werkgroepen_commissies/elab-en-evt) [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-238, ZIB-239, ZIB-240, ZIB-241, ZIB-242, ZIB-243, ZIB-244, ZIB-245, ZIB-246, ZIB-353, ZIB-361, ZIB-367, ZIB-370.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

Bevat: ZIB-392.

Publicatieversie 1.2.2 (16-07-2015)

Bevat: ZIB-420.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-423, ZIB-453.

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-479, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-576, ZIB-481, ZIB-577.

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-609, ZIB-611, ZIB-621, ZIB-645, ZIB-646.

Publicatieversie 4.2 (01-10-2018)

Bevat: ZIB-649, ZIB-676.

Publicatieversie 4.3 (26-02-2019)

Bevat: ZIB-639, ZIB-703.

Publicatieversie 4.4 (06-07-2019)

Bevat: ZIB-669, ZIB-880.

Publicatieversie 4.5 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-910, ZIB-901, ZIB-902.

Publicatieversie 4.6 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-1016, ZIB-1148.

#### Eigenschappen



DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	7-6-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	laboratorium uitslag, lab, laboratorium bepaling
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	15-07-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.5

Alles uitklappen

Alles inklappen

Toon kolom... ▼



#### Naam Details [-]

  LaboratoriumUitslag	NL-CM-13.1.1
---	--------------

Id NL-CM-13.1.1 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  LaboratoriumTest	NL-CM-13.1.3
--	--------------

Id NL-CM-13.1.3 (2020-09-01)

Omschrijving Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

TestCode		NL-CM-13.1.8			
Id	NL-CM-13.1.8 (2020-09-01)				
Omschrijving	De naam en code van de uitgevoerde test.				
Waardendomein	Code				
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>TestCodeNHGCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>TestCodeLOINCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>		Conceptenlijst	Waardelijst required <i>TestCodeNHGCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>TestCodeLOINCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst					
Waardelijst required <i>TestCodeNHGCodelijst</i> (versie 2020-09-01)					
Waardelijst required <i>TestCodeLOINCCodelijst</i> (versie 2020-09-01)					
Voorbeeld	HbA1c				
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd				

Testmethode		NL-CM-13.1.9		
Id	NL-CM-13.1.9 (2020-09-01)			
Omschrijving	De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.			
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "246501002" (techniek) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>TestmethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>		Conceptenlijst	Waardelijst required <i>TestmethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>TestmethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Voorbeeld	IFCC			
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd			

TestDatumTijd		NL-CM-13.1.13
Id	NL-CM-13.1.13 (2020-09-01)	
Omschrijving	De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.	
Waardendomein	Datum/tijd	
Voorbeeld	10-07-2012 20:15	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

TestUitslag		NL-CM-13.1.10
Id	NL-CM-13.1.10 (2020-09-01)	

Omschrijving De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).

Waardendomein Samengestelde gegevens

Voorbeeld 53 mmol/mol

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### TestUitslagStatus

NL-CM-13.1.31

Id NL-CM-13.1.31 (2020-09-01)

Omschrijving De status van de uitslag van de (deel)test. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het onderzoek de overall status weer.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *TestUitslagStatusCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ReferentieBovengrens

NL-CM-13.1.11

Id NL-CM-13.1.11 (2020-09-01)

Omschrijving De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.

Waardendomein Samengestelde gegevens

Voorbeeld 42 mmol/mol

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ReferentieOndergrens

NL-CM-13.1.12

Id NL-CM-13.1.12 (2020-09-01)

Omschrijving De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.

Waardendomein Samengestelde gegevens

Voorbeeld 20 mmol/mol

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



### ● InterpretatieMethode NL-CM-13.1.30

Id	NL-CM-13.1.30 (2020-09-01)
Omschrijving	De methode die gebruikt is om interpretatievlaggen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is EUCAST, voor het bepalen van afbreekpunten bij microbiologische gevoeligheidsbepalingen
Waardendomein	Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *InterpretatieMethodeCodelijst* (versie 2020-09-01)

🕒 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● InterpretatieVlaggen NL-CM-13.1.14

Id	NL-CM-13.1.14 (2020-09-01)
Omschrijving	Attentie codes die aangeven of de uitslag van een kwantitatieve bepaling boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderszins een interpretatie van de uitslag geven (Resistent). De waarden Resistent, Intermediair en Sensitief worden gebruikt bij microbiologische bepalingen.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363713009" (interpretatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *InterpretatieVlaggenCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld High

🕒 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● UitslagInterpretatie NL-CM-13.1.32

Id	NL-CM-13.1.32 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerkingen van de bepaler met betrekking tot duiding van de resultaten
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "441742003" (beoordeling van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	String

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërd

### 📁 Monster NL-CM-13.1.2

**Id** NL-CM-13.1.2 (2020-09-01)

**Omschrijving** Container van het concept Monster. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Monster.

**Terminologiekoppeling** Dit concept wordt uitgedrukt door code "123038009" (monster) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërd

### 🟢 Monsternummer NL-CM-13.1.15

**Id** NL-CM-13.1.15 (2020-09-01)

**Omschrijving** Identificerend nummer van het afgenomen materiaal, ter referentie voor navraag bij bronorganisatie. In de transmurale setting bestaat dit nummer uit een monsternummer inclusief de identificatie van de uitgevende organisatie, om uniek te zijn buiten de grenzen van een organisatie.

**Waardendomein** Identificatie

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërd

### 🟢 Monstervolnummer NL-CM-13.1.20

**Id** NL-CM-13.1.20 (2020-09-01)

**Omschrijving** Het monstervolnummer wordt toegepast, als het verzamelde materiaal uit de oorspronkelijke buis of container verdeeld wordt over meerdere buizen. In combinatie met het monsternummer biedt het volgnummer de mogelijkheid de buis of container uniek te identificeren.

**Waardendomein** Aantal

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërd

### 🟢 Containertype NL-CM-13.1.21

**Id** NL-CM-13.1.21 (2020-09-01)


**Omschrijving** Containertype beschrijft het omhulsel waarin het materiaal verzameld of verstuurd is. Voorbeelden zijn bloedbuizen, transportcontainer evt incl. kweekmedium.

**Waardendomein** Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *ContainerTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Monstermateriaal**

NL-CM-13.1.16

Id NL-CM-13.1.16 (2020-09-01)

Omschrijving Monstermateriaal beschrijft het afgenomen materiaal. Indien de LOINC testcode impliciet ook een materiaal beschrijft, mag dit element daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kan dit gegeven wel een meer gedetailleerde beschrijving van het materiaal geven: LOINC codes bevatten de materialen alleen op hoofdniveau.

Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/Nictiz programma e-Lab.

Indien de test uitgevoerd is op een afgeleid materiaal (bijv. plasma) bevat dit element toch het afgenomen materiaal (in dit geval bloed). De LOINC code zal in het algemeen in dit geval wel naar plasma wijzen.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "370133003" (monstermateriaal) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *MonstermateriaalCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Urine

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **AnatomischeLocatie**

NL-CM-13.1.36

Id NL-CM-13.1.36 (2020-09-01)

Omschrijving Anatomische locatie waar het materiaal verzameld is, bijvoorbeeld elleboog.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "405814001" (indirecte locatie van verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Locatie		zib2020bbr-dataelementen-173			
Id	zib2020bbr-dataelementen-173 (2020-09-01)				
Concept erft van	NL-CM-20.7.4 (2020-09-01)				
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.				
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>				
Waardendomein	Code				
Keuzelijst	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>		Conceptenlijst	Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst					
Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)					
Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)					
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd				

Lateraliteit		zib2020bbr-dataelementen-174		
Id	zib2020bbr-dataelementen-174 (2020-09-01)			
Concept erft van	NL-CM-20.7.3 (2020-09-01)			
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.			
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>		Conceptenlijst	Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Voorbeeld	Links			
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd			

Microorganisme		NL-CM-13.1.22
Id	NL-CM-13.1.22 (2020-09-01)	
Omschrijving	Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake van materiaal maar van een isolaat van een bepaald micro-organisme. Dit concept biedt de mogelijkheid informatie omtrent dit micro-organisme vast te leggen.	
Waardendomein	Code	


Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required <i>Microorganismecodelijst</i> (versie 2020-09-01)
---

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Verzamelvolume

NL-CM-13.1.23



Id NL-CM-13.1.23 (2020-09-01)

Omschrijving Totale volume van het verzamelde materiaal. Indien het noodzakelijk is om de absolute hoeveelheid van een bepaalde stof in het afgenomen of verzamelde materiaal te bepalen, dient het volume hiervan opgegeven te worden.

Waardendomein Hoeveelheid

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Verzamelperiode

NL-CM-13.1.24

Id NL-CM-13.1.24 (2020-09-01)

Omschrijving Indien het materiaal niet op één tijdstip afgenomen is maar gedurende een bepaalde tijd verzameld is, kan deze periode in dit concept vastgelegd worden. Een voorbeeld is 24 uren urine.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 startDatumTijd

zib2020bbr-dataelementen-175

Id zib2020bbr-dataelementen-175 (2020-09-01)

Concept erft van NL-CM-20.3.2 (2020-09-01)

Omschrijving De begindatum en tijd van het interval

Waardendomein Datum/tijd

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 eindDatumTijd

zib2020bbr-dataelementen-176

Id zib2020bbr-dataelementen-176 (2020-09-01)

Concept erft van NL-CM-20.3.3 (2020-09-01)

Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ⊙ tijdsDuur zib2020bbr-dataelementen-177

Id	zib2020bbr-dataelementen-177 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ⊙ AfnameDatumTijd NL-CM-13.1.17

Id	NL-CM-13.1.17 (2020-09-01)
Omschrijving	Datum en tijdstip van afname van het materiaal.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "399445004" (datum van monsterafname) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	10-07-2012 17:20
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ⊙ AanneeDatumTijd NL-CM-13.1.25

Id	NL-CM-13.1.25 (2020-09-01)
Omschrijving	Datum en tijdstip waarop het materiaal bij het laboratorium of prikpunt is afgegeven. Het gaat hierbij om materiaal dat door de patiënt zelf verzameld is.
Waardendomein	Datum/tijd
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ⊙ Afnameprocedure NL-CM-13.1.18

Id	NL-CM-13.1.18 (2020-09-01)
----	----------------------------

Omschrijving Indien relevant voor de uitslag kan de wijze van verkrijgen van het monster opgegeven worden.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "118171006" (afnamemethode) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *AfnameprocedureCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Midstream

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Morfologie

NL-CM-13.1.28

Id NL-CM-13.1.28 (2020-09-01)

Omschrijving Morfologie beschrijft morfologische afwijkingen van de normale vorm van de anatomische locatie waar het materiaal is afgenomen, bijvoorbeeld wond, zweer.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "118168003" (morfologische bron van monster) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *MorfologieCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### BronMonster

NL-CM-13.1.29

Id NL-CM-13.1.29 (2020-09-01)

Omschrijving Indien het materiaal niet rechtstreeks bij de patiënt afgenomen, maar afkomstig is van een aan de patiënt gerelateerd voorwerp, zoals b.v een cathetertip, kan deze bron van het materiaal hier vastgelegd worden.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "127454002" (monster van hulpmiddel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein String

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Toelichting

NL-CM-13.1.19

Id	NL-CM-13.1.19 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerking over het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
Voorbeeld	Na (glucose)stimulus
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Onderzoek

NL-CM-13.1.4

Id	NL-CM-13.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgasen en EBV serologie.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>OnderzoekCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Bloedgasen
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ResultaatStatus


NL-CM-13.1.6

Id	NL-CM-13.1.6 (2020-09-01)
Omschrijving	De status van de laboratoriumuitslag. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het gehele onderzoek aan. Indien tevens de status per deelonderzoek gebruikt wordt, moet deze status daarmee in overeenstemming zijn.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst extensible <i>ResultaatStatusCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Definitief
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### Toelichting

NL-CM-13.1.5




Id	NL-CM-13.1.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



### ResultaatType NL-CM-13.1.7


Id	NL-CM-13.1.7 (2020-09-01)		
Omschrijving	Het resultaattype definieert de laboratoriumspecialiteit waaronder de bepaling valt.		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst extensibile <i>ResultaatTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst extensibile <i>ResultaatTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst			
Waardelijst extensibile <i>ResultaatTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)			
Voorbeeld	Klinische Chemie		
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		

### GerelateerdeUitslag NL-CM-13.1.33

Id	NL-CM-13.1.33 (2020-09-01)
Omschrijving	Verwijzing naar een gerelateerd onderzoek, bij voorbeeld bij gepaarde onderzoeken of sequentiele onderzoeken als gramkleuring en microbiologische kweken
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd





### LaboratoriumUitslag zib2020bbr-dataelementen-178

Id	zib2020bbr-dataelementen-178 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-13.1.1</i> (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Aanvrager		NL-CM-13.1.34
Id	NL-CM-13.1.34 (2020-09-01)	
Omschrijving	De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de LaboratoriumUitslag werd aangevraagd.	
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

  Zorgverlener		zib2020bbr-dataelementen-179
Id	zib2020bbr-dataelementen-179 (2020-09-01)	
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.1.1</i> (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>	
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

  Uitvoerder		NL-CM-13.1.35
Id	NL-CM-13.1.35 (2020-09-01)	
Omschrijving	De zorgaanbieder en/of organisatie waar of door wie de LaboratoriumUitslag werd uitgevoerd.	
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

  Zorgaanbieder		zib2020bbr-dataelementen-180
Id	zib2020bbr-dataelementen-180 (2020-09-01)	
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.2.1</i> (2020-09-01)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>	
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

## 2.5 ● nl.zorg.Verrichting 2020-09-01

<b>Naam</b>	<b>Id</b>
● nl.zorg.Verrichting (5.2) <span>ref zib2020bbr-</span>	
<b>Versie / ingangsdatum</b>	<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Het concept Verrichting beschrijft een therapeutische of diagnostische verrichting, die de patiënt heeft ondergaan of zal ondergaan. Het concept kan in de juiste context zowel historische, toekomstige als geadviseerde verrichtingen beschrijven.

Een verrichting kan een simpele bloeddrukmeting zijn maar ook een complexe hartoperatie.

In sommige zorgsectoren wordt in plaats van de term verrichting de term behandeling gebruikt.

### Purpose

Een verrichting wordt uitgevoerd of gepland in het kader van een uitgezet beleid of voor het verkrijgen van aanvullende informatie in het diagnostisch proces. Het vastleggen van verrichtingen dient om inzicht te krijgen in de behandeling van de patiënt. Daarnaast worden verrichtingen vastgelegd ten behoeve van administratieve doeleinden zoals facturering en werklasmeting, wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs.

### Example Instances

Verrichting Type	Verrichting Anatomische Locatie	Verrichting Lateraliteit	Verrichting Start Datum	Product			Indicatie		Uitgevoerd Door	Locatie
				ProductType	ProductID		Probleem Naam	Toelichting	Specialisme	Organisatie Naam
Knie - prothese implantatie gewricht	Knie	Links	05-06-2012	Orthopedic surgical implants	(01)050504 74530799 (17)160131 (21)114813 0801	Implantant, Gen 2 Tibia Insert 5/6-9mm	Artrose	Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie.	Orthopedie	UMCG

### References

1. Waardelijst GGZ-Verrichtingen [Online] Beschikbaar op: <http://https://www.vippggz.nl/waardelijst-ggz-verrichtingen.html> [Geraadpleegd: 03-08-2020].

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-55, ZIB-24.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-84, ZIB-93, ZIB-95, ZIB-122, ZIB-270, ZIB-271, ZIB-272, ZIB-273, ZIB-308, ZIB-325, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-401, ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-475, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-576, ZIB-578

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-457, ZIB-458, ZIB-515, ZIB-518, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-574, ZIB-576, ZIB-578, ZIB-581, ZIB-585.

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-646.

Publicatieversie 4.2 (26-02-2019)

Bevat: ZIB-624, ZIB-633, ZIB-625, ZIB-675.

Publicatieversie 5.0 (06-07-2019)

Bevat: ZIB-821.

Publicatieversie 5.1 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-954, ZIB-908.

Publicatieversie 5.2 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-666, ZIB-993, ZIB-1087, ZIB-1088, ZIB-1095, ZIB-1116.

## Eigenschappen


DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	6-6-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	procedure,verrichting
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	16-07-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Verrichting-v5.1


Alles uitklappen

Alles inklappen

Toon kolom... ▼

## Naam Details [-]

 **Verrichting** NL-CM-14.1.1

Id	NL-CM-14.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "71388002" (verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërd

 VerrichtingStartDatum

NL-CM-14.1.2

Id	NL-CM-14.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De (gewenste) startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bv. alleen een jaartal, is toegestaan.  Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<b>Tijdstempelprecisie</b> tenminste jaar
Voorbeeld	06-05-2012
 Gebruikt	0 transacties, 0 templates, één maal geërd

door


VerrichtingEindDatum		NL-CM-14.1.3
Id	NL-CM-14.1.3 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.</p> <p>Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven. De element einddatum wordt alleen gebruikt bij een verrichting die enige tijd duurt en wordt dan altijd toegepast. Als de verrichting nog voortduurt wordt de waarde leeg gelaten. Voor instantane of heel kort durende verrichtingen wordt het element weggelaten.</p>	
Waardendomein	Datum/tijd	
Eigenschap	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p>tenminste jaar</p> </div>	
Voorbeeld	07-06-2012	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	


VerrichtingType		NL-CM-14.1.4
Id	NL-CM-14.1.4 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>De naam van de verrichting.</p> <p>Gekozen kan worden uit de DHD verrichtingenthesaurus, het verrichtingenbestand (CBV), de zorgactiviteiten (NZa), de GGZ Verrichtingenlijst (GGZ) en NHG Ingrepen en behandelingen tabel (NHG).</p>	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeDHDCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeNZaCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeCBVCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeGGZCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingTypeNHGCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Voorbeeld	Knie - prothese implantatie gewricht	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	



VerrichtingMethode		NL-CM-14.1.12
Id	NL-CM-14.1.12 (2020-09-01)	
Omschrijving	De methode of de techniek die toegepast is bij het uitvoeren van de verrichting, zoals toegangsmethode, lavage, pressuring, etc	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "260686004" (methode) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>VerrichtingMethodeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	


VerrichtingAnatomischeLocatie		NL-CM-14.1.13
Id	NL-CM-14.1.13 (2020-09-01)	
Omschrijving	Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.	
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405813007" (directe locatie van verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	



Locatie		zib2020bbr-dataelementen-426
Id	zib2020bbr-dataelementen-426 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.7.4 (2020-09-01)	
Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	



 Lateraliteit zib2020bbr-dataelementen-427



Id	zib2020bbr-dataelementen-427 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.7.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Links
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Indicatie NL-CM-14.1.9


Id	NL-CM-14.1.9 (2020-09-01)
Omschrijving	De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363702006" (heeft focus) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Probleem zib2020bbr-dataelementen-428

Id	zib2020bbr-dataelementen-428 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 NL-CM-5.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Probleem.</p> <p>Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).</p>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  MedischHulpmiddel NL-CM-14.1.7



Id	NL-CM-14.1.7 (2020-09-01)
Omschrijving	Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405815000" (hulpmiddel voor verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  MedischHulpmiddel



zib2020bbr-dataelementen-429

Id	zib2020bbr-dataelementen-429 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 NL-CM-10.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (hulpmiddel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  Locatie

NL-CM-14.1.5

Id	NL-CM-14.1.5 (2020-09-01)
Omschrijving	De zorginstelling waar de verrichting is, wordt of zal worden uitgevoerd.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgaanbieder

zib2020bbr-dataelementen-430

Id	zib2020bbr-dataelementen-430 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 NL-CM-17.2.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  Uitvoerder

NL-CM-14.1.6

Id	NL-CM-14.1.6 (2020-09-01)
----	---------------------------

Omschrijving De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgverlener zib2020bbr-dataelementen-431

Id zib2020bbr-dataelementen-431 (2020-09-01)



Concept verwijst naar  NL-CM-17.1.1 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT



⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Aanvrager NL-CM-14.1.10

Id NL-CM-14.1.10 (2020-09-01)

Omschrijving De zorgverlener die de verrichting heeft aangevraagd.

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgverlener zib2020bbr-dataelementen-432

Id zib2020bbr-dataelementen-432 (2020-09-01)

Concept verwijst naar  NL-CM-17.1.1 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.6 ● nl.zorg.Zorgverlener 2020-09-01

<b>Naam</b>	<b>Id</b>
● nl.zorg.Zorgverlener (3.5) <small>ref</small> zib2020bbr-	
<b>Versie / ingangsdatum</b>	<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Een zorgverlener is een persoon die bevoegd is om handelingen uit te voeren op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

### Purpose

Het doel van deze bouwsteen is het documenteren van de identiteit van zorgverlenende personen. Voor zorgverleners dient de informatie voldoende te zijn voor referentie en auditing: de naam is, indien deze bekend is, verplicht. Indien een identificatienummer als UZI of AGB nummer wordt meegegeven, moeten naam en nummer overeenkomen.

### Evidence Base

Ook niet BIG geregistreerde medewerkers werkzaam in de zorg zoals bijvoorbeeld kraamverzorgenden en praktijkondersteuners kunnen via de zib Zorgverlener worden overgedragen. Het zorgverlenerIdentificatienummer kan leeg blijven en (indien gewenst) kan de zorgverlener rol gebruikt worden om in vrije tekst via de nullflavor OTH een omschrijving van het type zorg medewerker worden meegegeven (bijvoorbeeld kraamzorgmedewerker).

### Example Instances

<b>Zorgverlener</b>	
ZorgverlenerIdentificatienummer	21870932
ZorgverlenerRol	Hoofdbehandelaar
Specialisme	Neuroloog
ZorgverlenerNaam	
Initialen	J.H.R.
Geslachtsnaam	Peters
Adres	
Straat	Simon Smitweg
Huisnummer	1
Woonplaats	Leiderdorp
Gemeente	
Postcode	2353 GA
AdresSoort	Werkadres
Land	Nederland
TelefoonEmail	
Telefoonnummer	+3715828282
NummerSoort	Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres	<a href="mailto:j.peters@hospital.nl">j.peters@hospital.nl</a>
EmailSoort	Zakelijk e-mailadres

### Instructions

Het concept ZorgverlenerRol kan op twee manieren worden tot uiting worden gebracht, als element in de bouwsteen en als definitiecode bij een verwijzing in een andere bouwsteen (Uitvoerder::Zorgverlener). In beide gevallen wordt voor de code uit dezelfde codelijst geput. Als beide mogelijkheden benut worden, mogen zij niet met elkaar in strijd zijn.

**References**

1. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: [http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL\\_secure.pdf](http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

**Revision History**

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-42, ZIB-34.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-70, ZIB-104, ZIB-105, ZIB-287, ZIB-288, ZIB-289, ZIB-290, ZIB-291, ZIB-308, ZIB-343, ZIB-344, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 1.2.1 (16-07-2015)

Bevat: ZIB-413, ZIB-421.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-429, ZIB-448, ZIB-456, ZIB-491, ZIB-492, ZIB-501, ZIB-502, ZIB-513, ZIB-549, ZIB-564

Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-619, ZIB-620.

Publicatieversie 3.3 (06-07-2019)

Bevat: ZIB-759, ZIB-704

Publicatieversie 3.4 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-960.



Publicatieversie 3.5 (01-09-2020)


Bevat: ZIB-899, ZIB-952, ZIB-1142, ZIB-1189.


## Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	13-8-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	zorgverlener, zorgaanbieder
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	29-7-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Zorgverlener-v3.4

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
  Zorgverlener	NL-CM-17.1.1

Id	NL-CM-17.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ZorgverlenerIdentificatienummer	NL-CM-17.1.2
---	--------------

Id	NL-CM-17.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	Het zorgverleneridentificatienummer is een nummer dat de zorgverlener uniek identificeert.

In de Nederlandse situatie worden de volgende nummers gebruikt:

1. Zorgverlener UZI. Identificatie van zorgverleners (natuurlijke personen) in de Nederlandse zorgsector.
2. VEKTIS AGB-Z. Dient ter identificatie van zorgverleners en zorgverlenende organisaties
3. BIG-ID. Het ID van de in het BIG Register opgenomen zorgverlener.

Voor medisch personeel of verzorgenden die niet in het BIG register zijn opgenomen mogen bij implementaties eventueel andere nummers worden gebruikt. Voor buitenlandse zorgverleners zijn deze gegevens niet voorhanden.

Operationalisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BIG register inschrijvingsnummer (OID: 2.16.528.1.1007.5.1)</li> <li>■ UZI nummer natuurlijke personen (OID: 2.16.528.1.1007.3.1)</li> <li>■ Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)</li> </ul>
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	21870932
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Naamgegevens NL-CM-17.1.3

Id	NL-CM-17.1.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De naamgegevens van de zorgverlener. Indien een zorgverleneridentificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in UZI, AGB of in de instelling.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.4.1 - 2020-09-01
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Voornamen zib2020bbr-dataelementen-496

Id	zib2020bbr-dataelementen-496 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële voornamen van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Johanna Petronella Maria
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Initialen zib2020bbr-dataelementen-497

Id	zib2020bbr-dataelementen-497 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Initialen van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	J.P.M.
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


Roepnaam		zib2020bbr-dataelementen-498
Id	zib2020bbr-dataelementen-498 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.4.6 (2020-09-01)	
Omschrijving	De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	Jo	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

Naamgebruik		zib2020bbr-dataelementen-499		
Id	zib2020bbr-dataelementen-499 (2020-09-01)			
Concept erft van	NL-CM-20.4.7 (2020-09-01)			
Omschrijving	Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>NaamgebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>		Conceptenlijst	Waardelijst required <i>NaamgebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>NaamgebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Voorbeeld	Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam			
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd			


Geslachtsnaam		zib2020bbr-dataelementen-500
Id	zib2020bbr-dataelementen-500 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.4.2 (2020-09-01)	
Omschrijving	Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

Voorvoegsels		zib2020bbr-dataelementen-501
Id	zib2020bbr-dataelementen-501 (2020-09-01)	




Concept erft van	NL-CM-20.4.11 (2020-09-01)
Omschrijving	Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Waardendomein	String
Voorbeeld	van
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### Achternaam zib2020bbr-dataelementen-502

Id	zib2020bbr-dataelementen-502 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.10 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Putten
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### GeslachtsnaamPartner zib2020bbr-dataelementen-503

Id	zib2020bbr-dataelementen-503 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### VoorvoegselsPartner zib2020bbr-dataelementen-504

Id	zib2020bbr-dataelementen-504 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.9 (2020-09-01)
Omschrijving	Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
Waardendomein	String
Voorbeeld	van der
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### AchternaamPartner zib2020bbr-dataelementen-505

Id	zib2020bbr-dataelementen-505 (2020-09-01)
----	---

Concept erft van	NL-CM-20.4.8 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de partner.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Giessen
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Titels

zib2020bbr-dataelementen-506

Id	zib2020bbr-dataelementen-506 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.12 (2020-09-01)
Omschrijving	Adellijke en wetenschappelijke titels. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren van aanspreek- en aanschrijftitels.
Waardendomein	String
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Specialisme

NL-CM-17.1.4

Id	NL-CM-17.1.4 (2020-09-01)			
Omschrijving	Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.			
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "394658006" (klinisch specialisme) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>SpecialismeUZICodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>SpecialismeAGBCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>SpecialismeUZICodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>SpecialismeAGBCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>SpecialismeUZICodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Waardelijst required <i>SpecialismeAGBCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Voorbeeld	Cardioloog			
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd			

### Geslacht

NL-CM-17.1.9

Id	NL-CM-17.1.9 (2020-09-01)
Omschrijving	Administratief geslacht van de zorgverlener
Waardendomein	Code

Keuzelijst

## Conceptenlijst

Waardelijst required <i>GeslachtCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
---

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Adresgegevens

NL-CM-17.1.7

Id NL-CM-17.1.7 (2020-09-01)

Omschrijving Adresgegevens van de zorgverlener.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.5.1 - 2020-09-01

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Straat

zib2020bbr-dataelementen-507

Id zib2020bbr-dataelementen-507 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.2* (2020-09-01)

Omschrijving Straatnaam van het adres.

Waardendomein String

Voorbeeld 1e Jacob van Campenstr

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Huisnummer

zib2020bbr-dataelementen-508

Id zib2020bbr-dataelementen-508 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.12* (2020-09-01)

Omschrijving Huisnummer van het adres.

Waardendomein String

Voorbeeld 15

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Huisnummerletter

zib2020bbr-dataelementen-509

Id zib2020bbr-dataelementen-509 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.11* (2020-09-01)


Omschrijving Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het

gemeentebestuur is toegekend.


Waardendomein String

Voorbeeld

E

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Huisnummertoevoeging

zib2020bbr-dataelementen-510

Id zib2020bbr-dataelementen-510 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.10* (2020-09-01)

Omschrijving Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.


Waardendomein String

Voorbeeld

Rood

Voorbeeld

Twee hoog achter

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 AanduidingBijNummer

zib2020bbr-dataelementen-511

Id zib2020bbr-dataelementen-511 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.9* (2020-09-01)

Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.

Waardendomein Code


Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *AanduidingBijNummerCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Postcode

zib2020bbr-dataelementen-512

Id zib2020bbr-dataelementen-512 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.6* (2020-09-01)

Omschrijving Postcode van het adres.

Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld 1012 NX

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Woonplaats

zib2020bbr-dataelementen-513

Id zib2020bbr-dataelementen-513 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.3* (2020-09-01)

Omschrijving Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.

Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld Hoogmade

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Gemeente

zib2020bbr-dataelementen-514

Id zib2020bbr-dataelementen-514 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.4* (2020-09-01)

Omschrijving Gemeente van inschrijving.

Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld Kaag en Braassem

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Land

zib2020bbr-dataelementen-515

Id zib2020bbr-dataelementen-515 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.5* (2020-09-01)

Omschrijving Land waar het adres zich bevindt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Nederland

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 AdditioneleInformatie

zib2020bbr-dataelementen-516

Id zib2020bbr-dataelementen-516 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.7* (2020-09-01)

Omschrijving Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.

Waardendomein String

Voorbeeld

Huis Zon en Licht

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 AdresSoort

zib2020bbr-dataelementen-517

Id zib2020bbr-dataelementen-517 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.8* (2020-09-01)

Omschrijving Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensibile <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Officieel adres

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 📁 🟢 Contactgegevens

NL-CM-17.1.8

Id NL-CM-17.1.8 (2020-09-01)

Omschrijving Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de zorgverlener.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.6.1 - 2020-09-01

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

📁 **Telefoonnummers** zib2020bbr-dataelementen-518

Id zib2020bbr-dataelementen-518 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.6.2* (2020-09-01)  
 Omschrijving Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

🟢 **Telefoonnummer** zib2020bbr-dataelementen-519

Id zib2020bbr-dataelementen-519 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.6.4* (2020-09-01)  
 Omschrijving Een telefoonnummer van de persoon.  
 Waardendomein String

Voorbeeld +31612341234

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

🟢 **TelecomType** zib2020bbr-dataelementen-520

Id zib2020bbr-dataelementen-520 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.6.5* (2020-09-01)  
 Omschrijving Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is  
 Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensibile <i>TelecomTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

🟢 **NummerSoort** zib2020bbr-dataelementen-521

Id zib2020bbr-dataelementen-521 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.6.6* (2020-09-01)

Omschrijving Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.

Waardendomein Code

Keuzelijst

### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *NummerSoortCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Mobiel telefoonnummer

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Toelichting

zib2020bbr-dataelementen-522

Id zib2020bbr-dataelementen-522 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.9* (2020-09-01)

Omschrijving Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem *2.16.840.1.113883.6.1 LOINC*

Waardendomein String

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### EmailAdressen

zib2020bbr-dataelementen-523

Id zib2020bbr-dataelementen-523 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.3* (2020-09-01)

Omschrijving Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### EmailAdres

zib2020bbr-dataelementen-524

Id zib2020bbr-dataelementen-524 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.7* (2020-09-01)

Omschrijving Een e-mailadres van de persoon

Waardendomein String

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



EmailSoort		zib2020bbr-dataelementen-525		
Id	zib2020bbr-dataelementen-525 (2020-09-01)			
Concept erft van	NL-CM-20.6.8 (2020-09-01)			
Omschrijving	Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst extensibile <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>		Conceptenlijst	Waardelijst extensibile <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst extensibile <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Voorbeeld	Zakelijk e-mailadres			
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd			

Zorgaanbieder		NL-CM-17.1.6
Id	NL-CM-17.1.6 (2020-09-01)	
Omschrijving	De organisatie waarbij de zorgverlener werkzaam is.	
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

Zorgaanbieder		zib2020bbr-dataelementen-526
Id	zib2020bbr-dataelementen-526 (2020-09-01)	
Concept verwijst naar	 NL-CM-17.2.1 (2020-09-01)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>	
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

ZorgverlenerRol		NL-CM-17.1.5
Id	NL-CM-17.1.5 (2020-09-01)	
Omschrijving	De rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld behandelaar, verwijzer of uitvoerder zijn.	
Waardendomein	Code	


Keuzelijst

Conceptenlijst

Waardelijst extensibile <i>ZorgverlenerRolCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
---

Voorbeeld

Hoofdbehandelaar

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.7 ● nl.zorg.Zorgaanbieder 2020-09-01

Naam	Id
● nl.zorg.Zorgaanbieder (3.4) <small>ref zib2020bbr-</small>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een zorgaanbieder is een organisatie die medische-, paramedische- en/of verpleegkundige zorg aanbiedt, en ook daadwerkelijk verleent, aan cliënten/patiënten. Voorbeelden zijn: ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsenpraktijk.

### Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de organisatie, voor administratieve doeleinden.

### Example Instances

Zorgaanbieder	
Zorgaanbiederidentificatienummer	06020806
OrganisatieType	Ziekenhuis
AfdelingSpecialisme	Cardiologie
OrganisatieNaam	Erasmus Universitair Medisch Centrum
Adres	
Straat	s-Gravendijkwal
Huisnummer	230
Woonplaats	Rotterdam
Gemeente	
Postcode	3015 CE
AdresSoort	Werkadres
Land	
TelefoonEmail	
Telefoonnummer	+31107040704
NummerSoort	Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres	<a href="mailto:info@erasmus.nl">info@erasmus.nl</a>
EmailSoort	Zakelijk e-mailadres

### References

1. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: [http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL\\_secure.pdf](http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

### **Revision History**

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-36, ZIB-26.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-71, ZIB-125, ZIB-285, ZIB-286, ZIB-308, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-422, ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-429, ZIB-449, ZIB-512, ZIB-528, ZIB-564, ZIB-583.

Publicatieversie 3.1.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-616, ZIB-619.

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

Bevat: ZIB-678.

Publicatieversie 3.3 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-960.

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-894, ZIB-1171, ZIB-1189.

## Eigenschappen



DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	14-1-2013
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	zorgverlener, zorgaanbieder
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	16-07-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Zorgaanbieder-v3.3


Alles uitklappen


Alles inklappen


Toon kolom... ▼


## Naam Details [-]


  Zorgaanbieder	NL-CM-17.2.1
---	--------------

Id	NL-CM-17.2.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ZorgaanbiederIdentificatienummer	NL-CM-17.2.2
--	--------------

Id	NL-CM-17.2.2 (2020-09-01)
Omschrijving	Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
Operationalisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)</li> <li>■ Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)</li> </ul>
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	21870932
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 OrganisatieNaam	NL-CM-17.2.3
---	--------------

Id	NL-CM-17.2.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Naam van de organisatie. Indien een identificatienummer meegegeven wordt, moet de naam overeenkomen met de naam die bij het identificatienummer hoort.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Erasmus Universitair Medisch Centrum
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### AfdelingSpecialisme NL-CM-17.2.7

Id	NL-CM-17.2.7 (2020-09-01)
Omschrijving	Het specialisme van de betrokken afdeling van de zorgaanbieder. Het afdelingsspecialisme kan gevuld worden indien bij het vermelden van een zorgaanbieder een nadere aanduiding gewenst is. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0;">Waardelijst required <i>AfdelingSpecialismeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Cardiologie
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Contactgegevens NL-CM-17.2.6

Id	NL-CM-17.2.6 (2020-09-01)
Omschrijving	De gegevens noodzakelijk om via telefoon en/of e-mail met de zorgaanbieder contact op te nemen.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.6.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Telefoonnummers zib2020bbr-dataelementen-464

Id	zib2020bbr-dataelementen-464 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.6.2 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

door

Telefoonnummer		zib2020bbr-dataelementen-465
Id	zib2020bbr-dataelementen-465 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.6.4 (2020-09-01)	
Omschrijving	Een telefoonnummer van de persoon.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	+31612341234	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërd	

TelecomType		zib2020bbr-dataelementen-466
Id	zib2020bbr-dataelementen-466 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.6.5 (2020-09-01)	
Omschrijving	Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Waardelijst extensibile <i>TelecomTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërd	

NummerSoort		zib2020bbr-dataelementen-467
Id	zib2020bbr-dataelementen-467 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.6.6 (2020-09-01)	
Omschrijving	Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Waardelijst extensibile <i>NummerSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Voorbeeld	Mobiel telefoonnummer	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërd	

Toelichting		zib2020bbr-dataelementen-468
Id	zib2020bbr-dataelementen-468 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.6.9 (2020-09-01)	
Omschrijving	Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC	
Waardendomein	String	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

EmailAdressen		zib2020bbr-dataelementen-469
Id	zib2020bbr-dataelementen-469 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.6.3 (2020-09-01)	
Omschrijving	Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

EmailAdres		zib2020bbr-dataelementen-470
Id	zib2020bbr-dataelementen-470 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.6.7 (2020-09-01)	
Omschrijving	Een e-mailadres van de persoon	
Waardendomein	String	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

EmailSoort		zib2020bbr-dataelementen-471
Id	zib2020bbr-dataelementen-471 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.6.8 (2020-09-01)	
Omschrijving	Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.	
Waardendomein	Code	

Keuzelijst

**Conceptenlijst**Waardelijst extensibele *EmailSoortCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Zakelijk e-mailadres

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Adresgegevens**

NL-CM-17.2.5

Id NL-CM-17.2.5 (2020-09-01)

Omschrijving Het fysieke adres van de locatie van de zorgaanbieder.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.5.1 - 2020-09-01

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Straat**

zib2020bbr-dataelementen-472

Id zib2020bbr-dataelementen-472 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.2* (2020-09-01)

Omschrijving Straatnaam van het adres.

Waardendomein String

Voorbeeld

1e Jacob van Campenstr

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Huisnummer**

zib2020bbr-dataelementen-473

Id zib2020bbr-dataelementen-473 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.12* (2020-09-01)

Omschrijving Huisnummer van het adres.


Waardendomein String

Voorbeeld

15

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Huisnummerletter**

zib2020bbr-dataelementen-474

Id zib2020bbr-dataelementen-474 (2020-09-01)

Concept erft *NL-CM-20.5.11* (2020-09-01)



van

Omschrijving Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.

Waardendomein String

Voorbeeld E

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● Huisnummertoevoeging

zib2020bbr-dataelementen-475

Id zib2020bbr-dataelementen-475 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.10* (2020-09-01)

Omschrijving Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.

Waardendomein String

Voorbeeld Rood

Voorbeeld Twee hoog achter

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● AanduidingBijNummer

zib2020bbr-dataelementen-476

Id zib2020bbr-dataelementen-476 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.9* (2020-09-01)

Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *AanduidingBijNummerCodelijst* (versie 2020-09-01)

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● Postcode

zib2020bbr-dataelementen-477

Id zib2020bbr-dataelementen-477 (2020-09-01)

Concept erft *NL-CM-20.5.6* (2020-09-01)

van

Omschrijving Postcode van het adres.

Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld 1012 NX

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Woonplaats

zib2020bbr-dataelementen-478

Id zib2020bbr-dataelementen-478 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.3* (2020-09-01)

Omschrijving Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.

Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld Hoogmade

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Gemeente

zib2020bbr-dataelementen-479

Id zib2020bbr-dataelementen-479 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.4* (2020-09-01)

Omschrijving Gemeente van inschrijving.

Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld Kaag en Braassem

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Land

zib2020bbr-dataelementen-480

Id zib2020bbr-dataelementen-480 (2020-09-01)

Concept erft van	NL-CM-20.5.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Land waar het adres zich bevindt.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Voorbeeld
Nederland

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ⊙ AdditioneleInformatie

zib2020bbr-dataelementen-481

Id	zib2020bbr-dataelementen-481 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.7 (2020-09-01)
Omschrijving	Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routennummer.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Huis Zon en Licht
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ⊙ AdresSoort

zib2020bbr-dataelementen-482

Id	zib2020bbr-dataelementen-482 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.8 (2020-09-01)
Omschrijving	Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	
Voorbeeld	Officieel adres
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Conceptenlijst
Waardelijst extensible <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Voorbeeld
Officieel adres

### ⊙ OrganisatieType

NL-CM-17.2.4

Id	NL-CM-17.2.4 (2020-09-01)
----	---------------------------

**Omschrijving** De type zorgaanbieder, bijvoorbeeld algemeen ziekenhuis en verpleeghuis. Indien dit veld gevuld is en voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer een AGB code gebruikt wordt dient het type overeen te komen met het type dat impliciet in de AGB code opgenomen is.

**Waardendomein** Code

**Keuzelijst**

### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *OrganisatieTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

**Voorbeeld**

Zelfstandig behandelcentrum

 Gebruikt door


0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## OrganisatieLocatie

NL-CM-17.2.9

**Id** NL-CM-17.2.9 (2020-09-01)

**Omschrijving** Container van het concept OrganisatieLocatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept OrganisatieLocatie.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## LocatieNaam

NL-CM-17.2.8

**Id** NL-CM-17.2.8 (2020-09-01)

**Omschrijving** Naam van de locatie, indien een zorgorganisatie meer dan één locatie heeft.

**Waardendomein** String

**Voorbeeld**

Sophia

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


## LocatieNummer

NL-CM-17.2.10

**Id** NL-CM-17.2.10 (2020-09-01)

**Omschrijving** Nummer van de locatie, indien naast of in plaats een locatiennaam een getalsmatige locatie-identificatie gehanteerd wordt.

**Waardendomein** Aantal

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.8 ● nl.zorg.Contactpersoon 2020-09-01

Naam	Id
● nl.zorg.Contactpersoon (3.4) <span>ref zib2020bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een contactpersoon is een persoon anders dan zorgverleners, die betrokken is bij de zorg voor de patiënt, zoals familieleden, mantelzorgers, geestelijke verzorgers, voogden en wettelijk vertegenwoordigers.

Naast identificerende gegevens als naam kunnen ook adres- en contactgegevens worden toegevoegd. Daarnaast kan relatie tot de patiënt en rol die de persoon heeft, meegegeven worden.

### Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van contactpersonen en andere bij de zorg van de patiënt betrokken personen.

### Example Instances

Contactpersoon	
Rol	Eerste contactpersoon
Relatie	Dochter
Naam	
Geslachtsnaam	van Putten
GeslachtsnaamPartner	van der Giessen
Voornamen	J.P.M.
Adres	
Straat	1e Jacob van Campenstr
Huisnummer	15
Woonplaats	Hoogmade
Gemeente	Kaag en Braassem
Postcode	1012 NX
AdresSoort	Woon-/verblijfadres
Land	Nederland
TelefoonEmail	
Telefoonnummer	+31611234567
NummerSoort	Mobiel telefoonnummer
EmailAdres	giesput@myweb.nl
EmailSoort	Zakelijk e-mailadres

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-64, ZIB-66, ZIB-69, ZIB-155, ZIB-156, ZIB-221, ZIB-222, ZIB-223, ZIB-308.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-429, ZIB-443, ZIB-525, ZIB-564.

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

Bevat: ZIB-629.

Publicatieversie 3.2.1 (06-07-2019)

Bevat: ZIB-762.

Publicatieversie 3.3 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-698, ZIB-960.

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)






Bevat: ZIB-1094, ZIB-1189.

#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	13-8-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl

DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	contactpersoon, vertegenwoordiger, mantelzorger, wettelijke vertegenwoordiger
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	29-07-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Contactpersoon-v3.3

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
 Contactpersoon	NL-CM-3.1.1
Id	NL-CM-3.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "70862002" (contactpersoon) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Naamgegevens	NL-CM-3.1.4
Id	NL-CM-3.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Naamgegevens van contactpersoon.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.4.1 - 2020-09-01
 Voornamen	zib2020bbr-dataelementen-69
Id	zib2020bbr-dataelementen-69 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële voornamen van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Johanna Petronella Maria
 Initialen	zib2020bbr-dataelementen-70
Id	zib2020bbr-dataelementen-70 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Initialen van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	J.P.M.
 Roepnaam	zib2020bbr-dataelementen-71

Id	zib2020bbr-dataelementen-71 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.6 (2020-09-01)
Omschrijving	De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Jo

### Naamgebruik zib2020bbr-dataelementen-72

Id	zib2020bbr-dataelementen-72 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.7 (2020-09-01)
Omschrijving	Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>NaamgebruikCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam

### Geslachtsnaam zib2020bbr-dataelementen-73

Id	zib2020bbr-dataelementen-73 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.2 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam



### Voorvoegsels zib2020bbr-dataelementen-74

Id	zib2020bbr-dataelementen-74 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.11 (2020-09-01)
Omschrijving	Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
Waardendomein	String
Voorbeeld	van


### Achternaam zib2020bbr-dataelementen-75

Id	zib2020bbr-dataelementen-75 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.10 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Putten



  **GeslachtsnaamPartner** zib2020bbr-dataelementen-76


Id	zib2020bbr-dataelementen-76 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.

 **VoorvoegselsPartner** zib2020bbr-dataelementen-77



Id	zib2020bbr-dataelementen-77 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.9 (2020-09-01)
Omschrijving	Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
Waardendomein	String
Voorbeeld	van der

 **AchternaamPartner** zib2020bbr-dataelementen-78



Id	zib2020bbr-dataelementen-78 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.8 (2020-09-01)
Omschrijving	Officiële achternaam van de partner.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Giessen

 **Titels** zib2020bbr-dataelementen-79

Id	zib2020bbr-dataelementen-79 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.4.12 (2020-09-01)
Omschrijving	Adellijke en wetenschappelijke titels. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren van aanspreek- en aanschrijftitels.
Waardendomein	String

  **Contactgegevens** NL-CM-3.1.6

Id	NL-CM-3.1.6 (2020-09-01)
Omschrijving	Telefoonnummer en/of e-mailadres van contactpersoon.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.6.1 - 2020-09-01

  **Telefoonnummers** zib2020bbr-dataelementen-80

Id	zib2020bbr-dataelementen-80 (2020-09-01)
----	--

Concept erft van *NL-CM-20.6.2* (2020-09-01)

Omschrijving Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.

### Telefoonnummer zib2020bbr-dataelementen-81

Id *zib2020bbr-dataelementen-81* (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.4* (2020-09-01)

Omschrijving Een telefoonnummer van de persoon.

Waardendomein String

Voorbeeld +31612341234

### TelecomType zib2020bbr-dataelementen-82

Id *zib2020bbr-dataelementen-82* (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.5* (2020-09-01)

Omschrijving Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *TelecomTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

### NummerSoort zib2020bbr-dataelementen-83

Id *zib2020bbr-dataelementen-83* (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.6* (2020-09-01)

Omschrijving Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *NummerSoortCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld Mobiel telefoonnummer

### Toelichting zib2020bbr-dataelementen-84

Id *zib2020bbr-dataelementen-84* (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.9* (2020-09-01)

Omschrijving Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid

slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String

### EmailAdressen zib2020bbr-dataelementen-85

Id zib2020bbr-dataelementen-85 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.3* (2020-09-01)

Omschrijving Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.

### EmailAdres zib2020bbr-dataelementen-86

Id zib2020bbr-dataelementen-86 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.7* (2020-09-01)

Omschrijving Een e-mailadres van de persoon

Waardendomein String

### EmailSoort zib2020bbr-dataelementen-87

Id zib2020bbr-dataelementen-87 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.6.8* (2020-09-01)

Omschrijving Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst extensibile *EmailSoortCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Zakelijk e-mailadres

### Adresgegevens NL-CM-3.1.5

Id NL-CM-3.1.5 (2020-09-01)

Omschrijving Adresgegevens van contactpersoon.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.5.1 - 2020-09-01

### Straat zib2020bbr-dataelementen-88

Id zib2020bbr-dataelementen-88 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.2* (2020-09-01)

Omschrijving Straatnaam van het adres.

Waardendomein String

Voorbeeld 1e Jacob van Campenstr

### Huisnummer

zib2020bbr-dataelementen-89

Id zib2020bbr-dataelementen-89 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.12* (2020-09-01)

Omschrijving Huisnummer van het adres.

Waardendomein String

Voorbeeld 15

### Huisnummerletter

zib2020bbr-dataelementen-90

Id zib2020bbr-dataelementen-90 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.11* (2020-09-01)

Omschrijving Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.

Waardendomein String

Voorbeeld E

### Huisnummertoevoeging

zib2020bbr-dataelementen-91

Id zib2020bbr-dataelementen-91 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.10* (2020-09-01)

Omschrijving Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.

Waardendomein String

Voorbeeld Rood

Voorbeeld Twee hoog achter

### AanduidingBijNummer

zib2020bbr-dataelementen-92

Id zib2020bbr-dataelementen-92 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.9* (2020-09-01)


Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.

Waardendomein Code


Keuzelijst

**Conceptenlijst**


Waardelijst required *AanduidingBijNummerCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Postcode zib2020bbr-dataelementen-93


Id	zib2020bbr-dataelementen-93 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.6 (2020-09-01)
Omschrijving	Postcode van het adres.  Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	1012 NX

 Woonplaats zib2020bbr-dataelementen-94

Id	zib2020bbr-dataelementen-94 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.3 (2020-09-01)
Omschrijving	Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.  Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Hoogmade

 Gemeente zib2020bbr-dataelementen-95

Id	zib2020bbr-dataelementen-95 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.4 (2020-09-01)
Omschrijving	Gemeente van inschrijving.  Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Kaag en Braassem

 Land zib2020bbr-dataelementen-96

Id	zib2020bbr-dataelementen-96 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.5.5 (2020-09-01)
Omschrijving	Land waar het adres zich bevindt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst required <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Waardelijst required <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Nederland

### ● AdditioneleInformatie

zib2020bbr-dataelementen-97

Id zib2020bbr-dataelementen-97 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.7* (2020-09-01)

Omschrijving Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.

Waardendomein String

Voorbeeld

Huis Zon en Licht

### ● AdresSoort

zib2020bbr-dataelementen-98

Id zib2020bbr-dataelementen-98 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.5.8* (2020-09-01)

Omschrijving Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensible <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Officieel adres

### ● Rol

NL-CM-3.1.2

Id NL-CM-3.1.2 (2020-09-01)

Omschrijving Definieert de rol van de contactpersoon in relatie tot de patiënt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst extensible <i>RolCodelijst</i> (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Eerste contactpersoon

### ● Relatie

NL-CM-3.1.3

Id NL-CM-3.1.3 (2020-09-01)

Omschrijving Definieert de familiale relatie van de contactpersoon tot de patiënt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst	
Waardelijst extensibile <i>RelatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	

Voorbeeld

Dochter

## 2.9 ● nl.zorg.Probleem 2020-09-01

Naam	Id
● nl.zorg.Probleem (4.4) <small>ref</small> zib2020bbr-	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de betroffene (de patiënt) zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose). De toestand kan aanleiding zijn voor diagnostisch of therapeutisch beleid.

Een probleem omvat allerlei soorten medische of verpleegkundige gegevens, die een gezondheidsprobleem representeren. Een probleem kan verschillende typen gezondheidsproblemen representeren:

- Een klacht (Complaint, finding by patient): een subjectieve, als negatief ervaren waarneming van de gezondheid. Voorbeelden: buikpijn, geheugenverlies
- Een symptoom (Symptom): een waarneming door of over de patiënt die betrekking zou kunnen hebben op een bepaalde ziekte. Voorbeelden : koorts, bloed bij de ontlasting, witte vlekken op het gehemelte;
- Een diagnose (Diagnosis): medische interpretatie van klachten en bevindingen. Voorbeelden: Diabetes Mellitus type II, pneumonie, Hemolytisch Uremisch Syndroom.
- Een functionele beperking (Functional Limitation): een vermindering van functionele mogelijkheden. Voorbeelden: verminderde mobiliteit, hulp nodig bij aankleden.
- Een complicatie (Complication): Iedere diagnose die door de zorgverlener gezien wordt als een onvoorzien en ongewenst gevolg van medisch handelen. Voorbeelden: wondinfectie na chirurgie, gehoorverlies door antibioticagebruik.

### Purpose

Een overzicht van de problemen met betrekking tot de gezondheid van een patiënt heeft tot doel om alle bij de patiënt betrokken zorgverleners te informeren over de gezondheidstoestand van de patiënt in het heden en het verleden. Het geeft inzicht in welke problemen medisch handelen verlangen en welke niet meer actueel zijn. Het probleemoverzicht geeft ook direct de medische context weer voor toegediende medicatie en uitgevoerde procedures.

Het overzicht bevordert een gerichte en efficiënte voortzetting van de zorg voor de patiënt.

Een volledige probleemlijst is van belang ten behoeve van geautomatiseerde beslissingsondersteuning en het bepalen van contra-indicaties.

### Example Instances

Probleem						
ProbleemType	ProbleemNaam	Probleem BeginDatum	ProbleemStatus	Probleem EindDatum	Verificatie Status	Toelichting
Klacht	Oedeem	10-08-2012	Actueel			Geleidelijk in de loop van dagen erger geworden. Geen roodheid of pijn.
Diagnose	Nefrotisch syndroom	11-2012	Actueel		Werkdiagnose	Membraneuze glomerulopathie.

Probleem						
ProbleemType	ProbleemNaam	Probleem BeginDatum	ProbleemStatus	Probleem EindDatum	Verificatie Status	Toelichting
Diagnose	Anteroseptaal myocardinfarct	24-05-1998	Niet actueel	11-12-1998	Bevestigd	Coronariaalijden als complicatie diabetes.
Diagnose	Hartfalen		Actueel		Bevestigd	Opnieuw actief geworden.
Klacht	Kortademigheid	15-11-2012	Niet actueel			
Diagnose	Diabetes mellitus type II	1996	Actueel		Bevestigd	

Probleem						
ProbleemType	ProbleemNaam	Probleem BeginDatum	ProbleemStatus	Probleem EindDatum	Verificatie Status	Toelichting
Diagnose	Polsfractuur links	20-04-2011	Niet actueel	07-06-2011	Bevestigd	Gevallen op kunstijsbaan.

### Instructions

Voor het verpleegkundige domein geldt: wanneer twee partijen verschillende classificatiesystemen hanteren, wordt voor uitwisseling de op Snomed CT gebaseerde Kernset Patiëntproblemen gebruikt, zodat gegevens vergelijkbaar en uitwisselbaar worden. Er is een mappingstabel beschikbaar van de Kernset Patiëntproblemen naar Omaha System, NANDA-I en ICF.

Voor het GGZ domein geldt dat indien de GGZ diagnoselijst wordt gebruikt dat de omschrijving van de desbetreffende diagnose uit de DSM-5 of DSM-IV dient te worden ingevuld bij 'Toelichting' van deze zib.

### References



1. openEHR-EHR-EVALUATION.problem.v1 [Online] Beschikbaar op: <http://www.openehr.org/knowledge/> [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

2. North American Nursing Diagnosis Association [Online] Beschikbaar op: <http://www.nanda.org> [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

3. Diagnosethesaurus. Dutch Hospital Data [Online] Beschikbaar op: <http://www.dutchhospitaldata.nl> [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

4. Health Level Seven International EHR Technical Committee (February 2007) *Electronic Health Record-System Functional Model, Release 1*. Chapter Three: Direct Care Functions.

5. HL7 (April 2007) *HL7 Implementation Guide: CDA Release 2 - Continuity of Care Document (CCD)*

6. Nederlands Huisartsen Genootschap (2013) *HIS-Referentiemodel 2013*

#### **Revision History**

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

-

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-150, ZIB-267, ZIB-268, ZIB-269, ZIB-305, ZIB-310, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-400, ZIB-453.

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-107, ZIB-108, ZIB-446, ZIB-459, ZIB-467, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-529, ZIB-576.

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-579, ZIB-646.

Publicatieversie 4.1.1 (01-10-2018)

Bevat: ZIB-661.

Publicatieversie 4.2 (26-02-2019)

Bevat: ZIB-624, ZIB-627.

Publicatieversie 4.2.1 (06-07-2019)

Bevat: ZIB-816

Publicatieversie 4.3 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-908, ZIB-963, ZIB-987.

Publicatieversie 4.4 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-1116, ZIB-1147, ZIB-1175, ZIB-1202, ZIB-1133.

## Eigenschappen



DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	11-6-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	problemen, klachten, diagnoses
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	15-07-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Probleem-v4.3

Alles uitklappen

Alles inklappen

Toon kolom... ▼

## Naam Details [-]

  **Probleem** NL-CM-5.1.1

Id NL-CM-5.1.1 (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **ProbleemType**

NL-CM-5.1.8

Id NL-CM-5.1.8 (2020-09-01)

Omschrijving Het type probleem, zie de conceptbeschrijving.

Waardendomein Code



Keuzelijst



**Conceptenlijst**



Waardelijst extensible *ProbleemTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld **Symptoom**

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProbleemNaam <span style="float: right;">NL-CM-5.1.3</span>	
Id	NL-CM-5.1.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De probleemnaam definieert het probleem. Afhankelijk van de setting kunnen verschillende codestelsels worden gebruikt. De ProbleemNaamCodelijst geeft een overzicht van de mogelijke codestelsels
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst required <i>ProbleemNaamCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Nausea
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 NadereSpecificatieProbleemNaam <span style="float: right;">NL-CM-5.1.13</span>	
Id	NL-CM-5.1.13 (2020-09-01)
Omschrijving	Nadere specificatie van de probleem naam wanneer deze via een thesaurus of codesysteem wordt vastgelegd en de vereiste mate van detail (nog) niet beschikbaar is.
Waardendomein	String
Voorbeeld	veroorzaakt door vossenlintworm
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProbleemAnatomischeLocatie <span style="float: right;">NL-CM-5.1.14</span>	
Id	NL-CM-5.1.14 (2020-09-01)
Omschrijving	Anatomische locatie die de focus is van het probleem.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.7.1 - 2020-09-01
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405813007" (directe locatie van verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Locatie <span style="float: right;">zib2020bbr-dataelementen-325</span>	
Id	zib2020bbr-dataelementen-325 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.7.4 (2020-09-01)


Omschrijving	Localisatie op/in het lichaam.			
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (locatie van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)	Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst				
Waardelijst required <i>LocatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)				
Waardelijst required <i>LocatieICD-O-3Codelijst</i> (versie 2020-09-01)				
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd			

### 🟢 Lateraliteit zib2020bbr-dataelementen-326


Id	zib2020bbr-dataelementen-326 (2020-09-01)		
Concept erft van	<i>NL-CM-20.7.3</i> (2020-09-01)		
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.		
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (lateraliteit) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst			
Waardelijst required <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2020-09-01)			
Voorbeeld	Links		
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		


### 🟢 ProbleemBeginDatum NL-CM-5.1.6


Id	NL-CM-5.1.6 (2020-09-01)		
Omschrijving	Begin van de klacht, beperking, complicatie of het symptoom of de datum van de diagnose waarop het probleem betrekking heeft. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.		
Waardendomein	Datum/tijd		
Eigenschap	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tijdstempelprecisie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tenminste jaar</td> </tr> </tbody> </table>	Tijdstempelprecisie	tenminste jaar
Tijdstempelprecisie			
tenminste jaar			
Voorbeeld	12-05-2011		
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		

 **ProbleemEindDatum** NL-CM-5.1.9

Id	NL-CM-5.1.9 (2020-09-01)
Omschrijving	Datum waarop de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft, als niet meer aanwezig wordt beschouwd. Deze datum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop de statuswijziging van het probleem is vastgelegd. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.
Waardendomein	Datum/tijd
Eigenschap	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Tijdstempelprecisie</b></p> <p style="margin: 0;">tenminste jaar</p> </div>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **ProbleemStatus** NL-CM-5.1.4

Id	NL-CM-5.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De probleemstatus beschrijft de toestand van het probleem: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actuele problemen zijn problemen waar de patiënt symptomen van ondervindt of waar bewijsmateriaal voor is.</li> <li>2. Problemen met status 'Niet actueel' verwijzen naar problemen waar de patiënt geen last meer van heeft of waar geen aanwijzingen meer voor zijn.</li> </ol>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid #ccc; margin: 5px 0;"/> <p style="background-color: #fff9e6; margin: 0;">Waardelijst required <i>ProbleemStatusCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Actueel
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **VerificatieStatus** NL-CM-5.1.10

Id	NL-CM-5.1.10 (2020-09-01)
Omschrijving	Klinische status van het probleem of de diagnose.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "408729009" (context van bevinding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Code

Keuzelijst

## Conceptenlijst

Waardelijst required *VerificatieStatusCodelijst* (versie 2020-09-01)

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Toelichting

NL-CM-5.1.5

Id NL-CM-5.1.5 (2020-09-01)


Omschrijving Toelichting van diegene die het Probleem heeft vastgesteld of bijgewerkt.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.10 nl.zorg.Verstrekkingsverzoek 2020-09-01

Naam	Id
 nl.zorg.Verstrekkingsverzoek (1.0.3) <span>ref zib2020bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Het verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.

### Purpose

Het doel van het verstrekkingsverzoek is dat de apotheker een ter hand stelling gaat doen zodat de patiënt voldoende voorraad heeft.

### Example Instances

VerstrekkingsverzoekDatum	Te verstrekken hoeveelheid	AantalHerhalingen	TeVerstrekkenGeneesmiddel	Verbruiksperiode			BeoogdVerstrekker	Afleverlocatie	Aanvullende wensen
			ProductCode	IngangsDatum	Einddatum	Duur	Zorgaanbieder		
13-07-15	40 stuks	0	Metoclopramide zetpil 20mg			40 dagen	Apotheek De Gulle Gaper	Verpleeghuis De Ronde Vaten	Spoed

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-618.

Publicatieversie 1.0.2 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-888.

Publicatieversie 1.0.3 (01-09-2020)

Bevat: ZIN-911, ZIB-1011.

## Eigenschappen



DCM::CoderList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Name*	
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate	1-2-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Medicatie, Verstrekkingverzoek
DCM::ModelerList	Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	29-07-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Verstrekkingverzoek-v1.0.2

Alles uitklappen

Alles inklappen

Toon kolom... ▼



## Naam Details [-]

  Verstrekkingverzoek NL-CM-9.10.19963

Id NL-CM-9.10.19963 (2020-09-01)



Omschrijving Het verstrekkingverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "52711000146108" (verzoek om medicatie aan patiënt te verstrekken) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

  BeoogdVerstrekker NL-CM-9.10.19966


Id NL-CM-9.10.19966 (2020-09-01)



Omschrijving De beoogde verstrekker is een apotheker.

  Zorgaanbieder






zib2020bbr-dataelementen-433

Id	zib2020bbr-dataelementen-433 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 NL-CM-17.2.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

  TeVerstrekkenGeneesmiddel NL-CM-9.10.22249

Id	NL-CM-9.10.22249 (2020-09-01)
Omschrijving	Te verstrekken geneesmiddel.

  FarmaceutischProduct zib2020bbr-dataelementen-434

Id	zib2020bbr-dataelementen-434 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 NL-CM-9.7.19926 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.


Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).



Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.


Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 VerstrekkingsverzoekDatum	NL-CM-9.10.20060
---	------------------


Id	NL-CM-9.10.20060 (2020-09-01)
Omschrijving	Tijdstip waarop het verstrekkingsverzoek is vastgesteld.
Waardendomein	Datum/tijd

  Verbruiksperiode	NL-CM-9.10.20062
--	------------------


Id	NL-CM-9.10.20062 (2020-09-01)
Omschrijving	Gedurende de gefiatteerde verbruiksperiode heeft de apotheker toestemming om verstrekkingen te doen zodat de patiënt voldoende medicatie op voorraad heeft.  De gefiatteerde verbruiksperiode kan in veel gevallen worden beschreven door alleen een einddatum: de gefiatteerde einddatum verbruik.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01

 startDatumTijd	zib2020bbr-dataelementen-435
--	------------------------------


Id	zib2020bbr-dataelementen-435 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De begindatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd

 eindDatumTijd	zib2020bbr-dataelementen-436
---	------------------------------


Id	zib2020bbr-dataelementen-436 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd

 tijdsDuur	zib2020bbr-dataelementen-437
---	------------------------------


Id	zib2020bbr-dataelementen-437 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid

 AantalHerhalingen NL-CM-9.10.22120


Id	NL-CM-9.10.22120 (2020-09-01)
Omschrijving	Het aantal additionele keren dat verstrekt mag worden ná de eerste verstrekking.  In geval van een opgegeven <i>Te verstrekken hoeveelheid</i> : De totaal te verstrekken hoeveelheid is: (Aantal herhalingen + 1) x te verstrekken hoeveelheid.  In geval van een opgegeven <i>Verbruiksperiode</i> : De totaal te verstrekken duur is: (Aantal herhalingen + 1) x verbruiksperiode.
Waardendomein	Aantal

 TeVerstrekkenHoeveelheid NL-CM-9.10.19964

Id	NL-CM-9.10.19964 (2020-09-01)
Omschrijving	Dit is het aantal eenheden van het bestelde product per verstrekking. Het aantal herhalingen geeft aan hoeveel keer deze hoeveelheid verstrekt mag worden. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).
Waardendomein	Hoeveelheid

 Afleverlocatie NL-CM-9.10.20068

Id	NL-CM-9.10.20068 (2020-09-01)
Omschrijving	Afleverlocatie
Waardendomein	String

 AanvullendeWensen NL-CM-9.10.22759


Id	NL-CM-9.10.22759 (2020-09-01)
Omschrijving	Logistieke en andere aanwijzingen bijvoorbeeld: niet opnemen in GDS, spoed, bewuste afwijking, etc.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *AanvullendeWensenCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Toelichting NL-CM-9.10.22274

Id	NL-CM-9.10.22274 (2020-09-01)
Omschrijving	Toelichting bij verstrekingsverzoek.

Deze toelichting kan bijvoorbeeld uitleg bevatten waarom een voorschrijver een verstrekingsverzoek maakt dat afwijkt van wat

gebruikelijk is. Bijvoorbeeld een extra verstrekingsverzoek dat nodig is omdat de patiënt de medicatie is kwijt geraakt.

Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String

## 2.11 ● nl.zorg.Medicatieafpraak 2020-09-01

<b>Naam</b>	<b>Id</b>
● nl.zorg.Medicatieafpraak (1.2) <span>ref zib2020bbr-</span>	
<b>Versie / ingangsdatum</b>	<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Een medicatieafpraak is het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie door een patiënt.

Ook de afspraak om het medicatiegebruik te staken is een medicatieafpraak.

### Purpose

Het doel van de medicatieafpraak is inzicht te geven in de afspraken die zijn gemaakt tussen voorschrijver en patiënt over het gebruik van medicatie.

### Example Instances

MedicatieAfspraak DatumTijd	Gebruiksperiode			Afgesproken geneesmiddel	Voorschrijver	MedicatieAfspraak Stoptype	MedicatieAfspraak .Reden
	Ingangsdatum	Einddatum	Duur	FarmaceutischProduct	Zorgverlener		
18-9-2016 18:00:00	08-09-16	18-09-16		Lisinopril tablet 10mg	D. Bakker	Definitief	Geen of onvoldoende effect
6-3-2016 9:12:30	06-03-2016			Methotrexaat injvst 25mg/ml 0,6 ml	R. Jansen		Starten medicamenteuze behandeling

RedenVan Voorschrijven	Gebruiksaanwijzing					
Probleem	Omschrijving	Doseerinstructie	Toedieningsschema   Frequentie   Interval   Toedientijd   Weekdag   Dagdeel			
		Doseerduur	Dosering   Keerdosis			
	Van 8-9-2017 tot 18-9-2017 1x per dag 1 stuk. Vanaf 18-9-2017 staken.		1 stuk	1x per dag		
Reumatoïde Artritis	Vanaf 6 maart 2016 1x per week op maandag om 14uur 15 mg (=0,6 ml)		15 mg (=0,6 ml)	1x per week op maandag (14u)		

### Instructions

**Medicatieafspraken aanvullende informatie:**

Bij het kiezen van een geneesmiddel kan er worden afgeweken van wat er verwacht wordt of van wat de standaard is. Bijvoorbeeld wanneer het ziekenhuis een ander formulier hanteert dan de openbare apotheek. Uit efficiencyoverwegingen is in het ziekenhuis bijvoorbeeld gekozen voor één maagzuurremmer: pantoprazol.

Bij opname wordt een patiënt met omeprazol omgezet naar pantoprazol voor de duur van het verblijf. Bij ontslag gaat de patiënt weer terug naar omeprazol.

Het is duidelijk dat hier nog weleens wat mis kan gaan en dat de patiënt zowel omeprazol als pantoprazol slikt als er niet ingegrepen wordt. In de medicatieafspraken van het ziekenhuis voor pantoprazol kan een opmerking worden gemaakt over de afwijking zodat duidelijk is dat pantoprazol de vervanger is van omeprazol of juist naast omeprazol moet worden gebruikt.

Ander voorbeeld zijn de halve sterktes. Het ziekenhuis heeft soms de beschikking over tabletten met de halve sterkte van het normale handelspreparaat (eigen productie). Waar de patiënt het ziekenhuis ingaat met chlortalidon 25 mg, een maal daags een halve tablet krijgt hij intramuraal chlortalidon 12,5 mg, eenmaal daags één tablet. Dan hoeft de verpleging in dit geval geen tabletten te breken. Hier bestaat het risico dat de patiënt bij thuiskomst weer de 25 mg gaat gebruiken, maar dan een hele tablet per keer. Door een toelichting in de medicatieafspraken (Aanvullende informatie) van de laatste chlortalidon 25 mg kan worden aangegeven of dit een bewuste verhoging is geweest.

**Revision History**

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-618, ZIB-643.

Publicatieversie 1.1 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-888.

Publicatieversie 1.2 (01-09-2020)



Bevat: ZIB-911, ZIB-1020, ZIB-1021.


**Eigenschappen**



DCM::CoderList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Name*	
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate	1-2-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Medicatie, Afspraak
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	15-06-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Medicatieafspraken-v1.1







Naam	Details [-]
------	-------------


  Medicatieafspraak NL-CM-9.6.9580



Id	NL-CM-9.6.9580 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieafspraak.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "16076005" (voorschrijven) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Voorschrijver NL-CM-9.6.1030

Id	NL-CM-9.6.1030 (2020-09-01)
Omschrijving	De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgelegd.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgverlener zib2020bbr-dataelementen-181

Id	zib2020bbr-dataelementen-181 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 NL-CM-17.1.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "223366009" (gezondheidszorgpersoneel) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  RedenVanVoorschrijven NL-CM-9.6.23133

Id	NL-CM-9.6.23133 (2020-09-01)
Omschrijving	De medische reden voor het voorschrijven of gebruik van de medicatie. Hiermee kan een medische indicatie worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven of het gebruik van de betreffende medicatie.

Het kan gaan om ieder type probleem (of conditie) van de patiënt, vrijwel steeds een diagnose, een klacht of een symptoom.

NB: Het bestand BST401T van de G-standaard bevat een "bijzonder kenmerk" om aan te geven dat het "uitwisselen van de reden van voorschrijven noodzakelijk is".

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "112201000146104" (medische reden van voorschrijven) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 📁 Probleem

zib2020bbr-dataelementen-182

Id zib2020bbr-dataelementen-182 (2020-09-01)

Concept verwijst naar  *NL-CM-5.1.1* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 📁 Afgesprokengeneesmiddel

NL-CM-9.6.19925

Id NL-CM-9.6.19925 (2020-09-01)

Omschrijving Het afgesproken te gebruiken geneesmiddel.

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 📁 FarmaceutischProduct

zib2020bbr-dataelementen-183

Id zib2020bbr-dataelementen-183 (2020-09-01)

Concept verwijst naar  *NL-CM-9.7.19926* (2020-09-01)

Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


#### Gebruiksaanwijzing

NL-CM-9.6.23240

Id NL-CM-9.6.23240 (2020-09-01)

Omschrijving Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.

Relatie Specialisatie NL-CM-9.12.22504 - 2020-09-01

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

#### AanvullendeInstructie

zib2020bbr-dataelementen-184

Id zib2020bbr-dataelementen-184 (2020-09-01)

Concept erft van NL-CM-9.12.19944 (2020-09-01)

Omschrijving De aanvullende instructie bevat een aanvullend uitleg over het gebruik.

Het gaat hier om alle aanwijzingen voor gebruik. De tekst kan afkomstig zijn van het oorspronkelijke "papier" medicatievoorschrift, maar kan



ook gegenereerd worden uit de gecodeerde gegevens.

Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.

De instructies mogen niet conflicteren met andere onderdelen van het toedieningsverzoek.

De instructies kunnen ook verwijzen naar een bestaand protocol.

De teksten in de G-standaard die dit attribuut kunnen ondersteunen, zijn opgenomen in bestand 362 waar de teksten uit NHG-tabel Gebruiksvoorschrift zijn opgenomen. Deze teksten kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan dit concept.

Waardendomein String

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Omschrijving

zib2020bbr-dataelementen-185

Id zib2020bbr-dataelementen-185 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.9581* (2020-09-01)

Omschrijving Tekstuele omschrijving van de volledige gebruiksinstructie inclusief de gebruikperiode.

Waardendomein String

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### HerhaalperiodeCyclischSchema

zib2020bbr-dataelementen-186

Id zib2020bbr-dataelementen-186 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.22505* (2020-09-01)

Omschrijving De herhaalperiode van een cyclisch schema (van één of meer doseerinstructies). Een cyclisch schema wordt weergegeven in dagen, de bijbehorende doseerduur is daarbij ook in dagen.


Voorbeelden van een cyclisch schema:

de anticonceptiepil (21 dagen 1 maal per dag 1 stuk, dan 7 dagen niet, dit herhalen), de herhaalperiode is hier 28 d


Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld

28 d

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Toedieningsweg zib2020bbr-dataelementen-187



Id	zib2020bbr-dataelementen-187 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19941 (2020-09-01)
Omschrijving	De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus, et cetera).
Waardendomein	Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**


Waardelijst required *MedicatieToedieningswegCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Doseerinstructie zib2020bbr-dataelementen-188

Id	zib2020bbr-dataelementen-188 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22095 (2020-09-01)
Omschrijving	Doseerinstructie

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Doseerduur zib2020bbr-dataelementen-189


Id	zib2020bbr-dataelementen-189 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22506 (2020-09-01)
Omschrijving	De beoogde tijdsduur voor deze doseerinstructie, bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.  Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt in de laatste doseerinstructie de doseerduur leeg gelaten.


Waardendomein Hoeveelheid



Voorbeeld 5 dagen

Voorbeeld 8 weken

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Volgnummer zib2020bbr-dataelementen-190

Id	zib2020bbr-dataelementen-190 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22503 (2020-09-01)
Omschrijving	Deze geeft de volgorde van de doseerinstructies aan binnen de medicatieafpraak.
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Dosering

zib2020bbr-dataelementen-191

Id	zib2020bbr-dataelementen-191 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19935 (2020-09-01)
Omschrijving	De container van het concept Dosering. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Dosering.

Instructies voor toediening van de medicatie aan de toediener (de patiënt zelf, een verpleegkundige of andere hulpverlener). Bij inventarisatie van medicatiegebruik beschrijft de dosering het gebruikspatroon dat de patiënt met zichzelf heeft afgesproken.

Als het doseerschema (spreiding van toedieningen over de tijd) vast is en de keerdosis ook, dan is er een enkele gebruiksinstructie.

Er kunnen meerdere *parallele* gebruiksinstructies opgenomen worden bij een wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag en bij een variabele gebruiksfrequentie.

Er kunnen meerdere *sequentiële* gebruiksinstructies opgenomen worden bij wisselende doseerhoeveelheden binnen de periode en/of een wisselend doseerschema.

 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
---	---

  Toedieningssnelheid

zib2020bbr-dataelementen-192

Id	zib2020bbr-dataelementen-192 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19942 (2020-09-01)
Omschrijving	De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.

Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke

optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:

- aantal = 10,
- gebruikseenheid = ml,
- tijdseenheid = uur

Relatie Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### minimumWaarde zib2020bbr-dataelementen-193

Id zib2020bbr-dataelementen-193 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.1.2* (2020-09-01)

Omschrijving De minimale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### maximumWaarde zib2020bbr-dataelementen-194

Id zib2020bbr-dataelementen-194 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-20.1.3* (2020-09-01)

Omschrijving De maximale waarde van het bereik

Waardendomein Hoeveelheid

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### nominaleWaarde zib2020bbr-dataelementen-195


Id zib2020bbr-dataelementen-195 (2020-09-01)


Concept erft van *NL-CM-20.1.4* (2020-09-01)


Omschrijving De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.


Waardendomein Hoeveelheid


⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 Toedieningsduur zib2020bbr-dataelementen-196


Id	zib2020bbr-dataelementen-196 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.23141 (2020-09-01)
Omschrijving	De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 startDatumTijd zib2020bbr-dataelementen-197

Id	zib2020bbr-dataelementen-197 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De begindatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 eindDatumTijd zib2020bbr-dataelementen-198

Id	zib2020bbr-dataelementen-198 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 tijdsDuur zib2020bbr-dataelementen-199

Id	zib2020bbr-dataelementen-199 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

door

Keerdosis		zib2020bbr-dataelementen-200
Id	zib2020bbr-dataelementen-200 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-9.12.19940 (2020-09-01)	
Omschrijving	De keerdosis bevat de hoeveelheid/eenheid die per gift wordt gegeven. De eenheid kan elke eenheid zijn die bij het geneesmiddel kan voorkomen.	
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

minimumWaarde		zib2020bbr-dataelementen-201
Id	zib2020bbr-dataelementen-201 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.1.2 (2020-09-01)	
Omschrijving	De minimale waarde van het bereik	
Waardendomein	Hoeveelheid	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

maximumWaarde		zib2020bbr-dataelementen-202
Id	zib2020bbr-dataelementen-202 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.1.3 (2020-09-01)	
Omschrijving	De maximale waarde van het bereik	
Waardendomein	Hoeveelheid	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

nominaleWaarde		zib2020bbr-dataelementen-203
Id	zib2020bbr-dataelementen-203 (2020-09-01)	
Concept erft van	NL-CM-20.1.4 (2020-09-01)	
Omschrijving	De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.	
Waardendomein	Hoeveelheid	

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Zonodig


zib2020bbr-dataelementen-204

Id zib2020bbr-dataelementen-204 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.22512* (2020-09-01)

Omschrijving Zo nodig betekent dat de toediening alleen onder een bepaalde voorwaarde wordt uitgevoerd.

Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Criterium

zib2020bbr-dataelementen-205

Id zib2020bbr-dataelementen-205 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19945* (2020-09-01)

Omschrijving De voorwaarde voor het toedienen van een medicament kan zijn:

- een fysiologische meetwaarde (plasma glucose concentratie, lichaamstemperatuur, bloeddruk);
- een symptoom of andere omstandigheid (bij hoofdpijn, bij jeuk).

Aanvullende teksten uit G-standaard bst362 vormen de waardelijst om dit concept gecodeerd door te geven. Daarbij moet altijd ook de tekstuele omschrijving van die code meegegeven worden.


Fysiologische meetwaarden of andere voorwaarden die niet in bst362 voorkomen, hoeven niet gecodeerd te worden. Deze kunnen uitgedrukt worden in vrije tekst in het concept omschrijving.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *ZonodigCriteriumCodelijst* (versie 2020-09-01)

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 MaximaleDosering

zib2020bbr-dataelementen-206

Id zib2020bbr-dataelementen-206 (2020-09-01)

Concept erft *NL-CM-9.12.19946* (2020-09-01)

van

Omschrijving Een maximale dosering maximaliseert (in tijd) het gebruik van een middel in een 'zo nodig' voorschrift.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld maximaal 200 ml per week

Voorbeeld maximaal 6 stuks per dag

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## Toedieningsschema

zib2020bbr-dataelementen-207

Id zib2020bbr-dataelementen-207 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19948* (2020-09-01)

Omschrijving De specificatie van de tijdstipmomenten waarop het medicament toegediend wordt of zal worden. De wijze waarop dit wordt weergegeven is:

- Tijdstip(pen) (16:00) of gebeurtenissen ("voor het eten") waarop het medicament dagelijks ingenomen moet worden.
- Een specifiek aantal keren dat het medicament dagelijks ingenomen moet worden ("3x per dag"), aangeduid met de frequentie
- Een tijdsafstand tussen opeenvolgende innames ("Elke 2 uur", "elke 3 dagen"), aangeduid met Interval.
- Combinaties van periodes met een interval en een duur ("Gedurende drie van vier weken dagelijks 1 : het pilschema")

Als een medicament niet dagelijks ingenomen moet worden, kan het voorgaande gecombineerd worden met dagaanduidingen:


- Een of meerdere weekdays waarop de toediening moet plaatsvinden ("maandag, woensdag, vrijdag")
- "3 keer per week", "2 keer per maand".

Standaard zal de gespecificeerde toediening "oneindig" herhaald worden tot:

- De einddatum en tijd bereikt is
- De totale toedieningsduur bereikt is (gedurende 14 dagen)
- Een specifiek aantal toedieningen bereikt is ("20 giften), op te geven in het concept Frequentie.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



 Frequentie zib2020bbr-dataelementen-208

Id	zib2020bbr-dataelementen-208 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19949 (2020-09-01)
Omschrijving	De frequentie geeft het aantal doseermomenten per tijdseenheid, meestal per dag. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal het Interval niet zijn opgegeven. Meestal bestaat frequentie uit zowel aantal als tijdseenheid (3 maal per dag), maar het kan ook zonder tijdseenheid voorkomen (éénmalig).

Er wordt dan een redelijke verdeling over de dag verwacht, maar dit komt niet heel precies en wordt aan de patiënt overgelaten. Het is de gebruikelijke manier van voorschrijven extramuraal. Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

De tijdseenheid van de frequentie moet gelijk zijn aan hoe deze is weergegeven in de tekstuele weergave van de dosering.


Bijvoorbeeld:


bij dosering '2 maal per dag...' geldt:


- aantal = 2
- tijdseenheid = 'dag'.


bij dosering '3 maal per week...' geldt:


- aantal = 3
- tijdseenheid = 'week'.

Relatie	Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 minimumWaarde zib2020bbr-dataelementen-209


Id	zib2020bbr-dataelementen-209 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De minimale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 maximumWaarde zib2020bbr-dataelementen-210


Id	zib2020bbr-dataelementen-210 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De maximale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 nominaleWaarde zib2020bbr-dataelementen-211

Id	zib2020bbr-dataelementen-211 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.
Waardendomein	Hoeveelheid
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Weekdag zib2020bbr-dataelementen-212

Id	zib2020bbr-dataelementen-212 (2020-09-01)		
Concept erft van	NL-CM-9.12.19952 (2020-09-01)		
Omschrijving	Weekdag definieert een patroon van toedieningen op vaste weekdays.		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst required <i>WeekdagCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst required <i>WeekdagCodelijst</i> (versie 2020-09-01)
Conceptenlijst			
Waardelijst required <i>WeekdagCodelijst</i> (versie 2020-09-01)			
Voorbeeld	Maandag		
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		

 Dagdeel zib2020bbr-dataelementen-213

Id	zib2020bbr-dataelementen-213 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19953 (2020-09-01)
Omschrijving	Dagdeel: ochtend, middag, avond, nacht.


Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst required <i>DagdeelCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
Voorbeeld	Ochtend
📍 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 Toedientijd zib2020bbr-dataelementen-214

Id	zib2020bbr-dataelementen-214 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19951 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>De toedientijd is een specifieke (klok)tijd op de dag. Deze tijd is meestal niet exact (bedoeld). Er kunnen meerdere inname tijdstippen op een dag zijn.</p> <p>De beoogde toedientijd kan ook als dagdeel worden aangegeven (ochtend, middag, avond, nacht). De toedientijd blijft dan leeg, waarbij het dagdeel vastgelegd kan worden in het concept Dagdeel.</p>
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	07:30
📍 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 Interval zib2020bbr-dataelementen-215

Id	zib2020bbr-dataelementen-215 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19950 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>Het interval geeft de tijd tussen doseermomenten weer. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal de <i>Frequentie</i> niet zijn opgegeven.</p> <p>Voorbeelden : elke 4 uur, om de 3 weken.</p> <p>De tijdstippen kunnen nu vrij gekozen worden, maar de verdeling over de dag komt nauwer en het interval tussen de tijdstippen is belangrijk (bv. antibiotica)</p> <p>Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).</p>
Waardendomein	Hoeveelheid

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 MedicatieafspraakDatumTijd

NL-CM-9.6.19757


Id NL-CM-9.6.19757 (2020-09-01)

Omschrijving Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.

Afspraakdatum + tijd verplicht meegeven (er moet volgorde van de afspraken kunnen worden afgeleid bij meerdere medicatieafspraken op één dag)

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 27-01-2015

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Gebruiksperiode

NL-CM-9.6.19936

Id NL-CM-9.6.19936 (2020-09-01)

Omschrijving **Ingangsdatum:** Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.

**Gebruiksduur:** De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.

**Einddatum:** Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.

Relatie Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 startDatumTijd

zib2020bbr-dataelementen-216

Id	zib2020bbr-dataelementen-216 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De begindatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 eindDatumTijd zib2020bbr-dataelementen-217

Id	zib2020bbr-dataelementen-217 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 tijdsDuur zib2020bbr-dataelementen-218

Id	zib2020bbr-dataelementen-218 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### 🟢 MedicatieafpraakStopType NL-CM-9.6.19954

Id	NL-CM-9.6.19954 (2020-09-01)
Omschrijving	Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "274512008" (behandeling met geneesmiddel stopgezet) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst required <i>MedicatieafpraakStopTypeCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

RedenMedicatieafspraken		NL-CM-9.6.22094
Id	NL-CM-9.6.22094 (2020-09-01)	
Omschrijving	Reden voor het maken van deze medicatieafpraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "112241000146101" (reden voor voorschrift) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>RedenMedicatieafsprakenCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

MedicatieafsprakenAanvullendeInformatie		NL-CM-9.6.23283
Id	NL-CM-9.6.23283 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>Aanvullende informatie bevat een lijst van bijzonderheden over de gemaakte afspraak die van belang zijn voor de medicatiebewaking en invulling door de apotheker. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er bewust is afgeweken van wat gebruikelijk is of dat de afspraak op een bepaalde manier moet worden ingevuld.</p> <p>Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.</p>	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p>Waardelijst required <i>MedicatieafsprakenAanvullendeInformatieCodelijst</i> (versie 2020-09-01)</p> </div>	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

Toelichting		NL-CM-9.6.22273
Id	NL-CM-9.6.22273 (2020-09-01)	
Omschrijving	Opmerkingen met betrekking tot de medicatieafpraak. Bijvoorbeeld: in overleg met de specialist.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 <i>LOINC</i>	
Waardendomein	String	

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.12 ● nl.zorg.part.FarmaceutischProduct 2020-09-01

Naam	Id
● nl.zorg.part.FarmaceutischProduct (2.1.2) <span>ref zib2020bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven. Dit is een subbouwsteen

### Purpose

Het doel van Product is het eenduidig omschrijven van een te gebruiken geneesmiddel.

### Example Instances

Afgesproken geneesmiddel
Farmaceutischproduct
Lisinopril tablet 10mg
Methotrexaat injvst 25mg/ml 0,6 ml

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 2.0 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-472, ZIB-618.

Publicatieversie 2.1 (06-07-2019)

Bevat: ZIB-781, ZIB-788, ZIB- 792, ZIB-795, ZIB-796, ZIB-797.

Publicatieversie 2.1.1 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-789.


Publicatieversie 2.1.2 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-911.

#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Name*	
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate	1-3-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	FarmaceutischProduct
DCM::ModelerList	Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Supersedes	nl.zorg.part.FarmaceutischProduct-v2.1.1

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
 FarmaceutischProduct	NL-CM-9.7.19926

Id	NL-CM-9.7.19926 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.




Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).


Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProductCode	NL-CM-9.7.19927
---	-----------------

Id	NL-CM-9.7.19927 (2020-09-01)
Omschrijving	De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-Standaard (uitgegeven door Z-Index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.

Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als:

- GTIN Global Trade Item Number
- ZI-nummer (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)
- Handelsproductcode (HPK)
- Voorschrijfcodes (PRK)
- Generieke productcode (GPK)
- Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
- Stofnaamcode (SNK)
- Stofnaamcode i.c.m. stamtoedieningsweg (SSK)
- SNOMED CT code

De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een

barcode te identificeren.

Het ZI-nummer is het handelsproduct inclusief de verpakkingsgrootte.

De HPK is het handelsproduct zoals de fabrikant het registreert en in de handel brengt.

De PRK bevat alle GPK-kenmerken, aangevuld met een aantal kenmerken die nodig zijn om het juiste middel te kunnen voorschrijven. Dit niveau is bedoeld om generiek te kunnen voorschrijven.

De GPK definieert de farmaceutische kenmerken van een product, namelijk samenstelling, sterkte, eenheden, farmaceutische vorm en toedieningsweg..

De SSK is de combinatie van één enkele werkzame stof plus stamtoedieningsweg.

De SNK is de (werkzame) stof.

Voor de verdere toelichting op deze niveaus uit de G-Standaard zie <https://www.z-index.nl>

Daarnaast bestaan er in de lokale systemen ook 90.000.000 nummers. Deze nummers dienen NIET te worden gecommuniceerd, in dat geval dient slechts de omschrijving te worden gecommuniceerd. Dit overeenkomstig de standaard van Nictiz.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *ProductCodeZICodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *ProductCodeGTINCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *ProductCodePRKCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *ProductCodeHPKCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *ProductCodeGPKCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *ProductCodeATCCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProductSpecificatie

NL-CM-9.7.19928

Id NL-CM-9.7.19928 (2020-09-01)

Omschrijving De container van het concept ProductSpecificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept ProductSpecificatie.

De productspecificatie is nodig, wanneer de productcode niet volstaat om de werkzame stoffen en de sterkte te achterhalen.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### FarmaceutischeVorm NL-CM-9.7.19931

**Id** NL-CM-9.7.19931 (2020-09-01)

**Omschrijving** De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een GPK uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.

**Waardendomein** Code

**Keuzelijst**

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *FarmaceutischeVormCodelijst* (versie 2020-09-01)

**Voorbeeld** 230 (TABLET)

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ProductNaam NL-CM-9.7.19929

**Id** NL-CM-9.7.19929 (2020-09-01)

**Omschrijving** Voor geneesmiddelen die in vrije tekst zijn opgegeven is geen code voorhanden, en dient de volledige omschrijving hier vermeld te worden.

**Waardendomein** String

**Voorbeeld** PARACETAMOL 500MG TABLET

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Omschrijving NL-CM-9.7.19784

**Id** NL-CM-9.7.19784 (2020-09-01)

**Omschrijving** Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur).

**Waardendomein** String

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Ingredient		NL-CM-9.7.19932
Id	NL-CM-9.7.19932 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>De container van het concept Ingredient. Deze container bevat alle gegevens-elementen van de concept Ingredient.</p> <p>Een product bevat één of meer werkzame stoffen en hulpstoffen. Deze zijn meestal al door de productcode bepaald. Voor magistrale medicatie of door de lokale apotheek samengestelde medicamenten moeten de ingrediënten afzonderlijk worden opgegeven.</p> <p>De werkzame stoffen spelen een bijzondere rol, omdat deze:</p> <p>a) bepalend zijn voor de farmacotherapeutische werking van de medicatie en</p> <p>b) de basis zijn voor aanduiding van de sterkte van de medicatie (bijv. 200 mg).</p>	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

IngredientCode		NL-CM-9.7.19934
Id	NL-CM-9.7.19934 (2020-09-01)	
Omschrijving	<p>Werkzame stof of hulpstof.</p> <p>Hier kunnen dezelfde codes worden gebruikt als voor de ProductCode (met name voor verdunningen en samenstellingen), maar nu kunnen ook de ATC, SSK en SNK gebruikt worden om een stof aan te duiden (voor het opgeven van ingrediënten van lokaal magistraal bereide producten).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ GTIN International Article Number</li> <li>■ KNMP artikelnummerHandelsproductcode (HPK)</li> <li>■ Voorschrijfcode (PRK)</li> <li>■ Generieke productcode (GPK)</li> <li>■ ATC (anatomic therapeutic classification)</li> <li>■ SSK (stofnaamcode met toedieningsweg)</li> <li>■ SNK (stofnaamcode)</li> </ul> <p>Voor verdere toelichting over ATC zie <a href="https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/">https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/</a></p>	
Waardendomein	Code	

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *IngredientCodeHPKCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *IngredientCodePRKCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *IngredientCodeZICodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *IngredientCodeATCCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *IngredientCodeSNKCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst extensibele *IngredientCodeSSKCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst extensibele *IngredientCodeGTINCodelijst* (versie 2020-09-01)

Waardelijst required *IngredientCodeGPKCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

SNK 28045 (CAPTOPRIL)

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Sterkte

NL-CM-9.7.19933

Id NL-CM-9.7.19933 (2020-09-01)


Omschrijving De relatieve hoeveelheid van dit ingrediënt in dit product.

Berekening van de sterkte = Hoeveelheid ingrediënt ÷ Hoeveelheid product.

Dit kan bijvoorbeeld een concentratie zijn als het geneesmiddel is opgelost in een draagvloeistof.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 IngredientHoeveelheid


NL-CM-9.7.22277

Id NL-CM-9.7.22277 (2020-09-01)

Omschrijving De hoeveelheid en eenheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte. De eenheid moet gekozen worden uit de G-standaard (tabel 902).

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 5 ml 20 mg

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

ProductHoeveelheid		NL-CM-9.7.22278
Id	NL-CM-9.7.22278 (2020-09-01)	
Omschrijving	Hoeveelheid van het product. Dit is de denominator in de berekening van de sterkte. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).	
Waardendomein	Hoeveelheid	
Voorbeeld	200 ml 500 mg	
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd	

## 2.13 ● nl.zorg.Toedieningsafspraken 2020-09-01

<b>Naam</b>	<b>Id</b>
● nl.zorg.Toedieningsafspraken (1.0.3) <span>ref</span> zib2020bbr-	
<b>Versie / ingangsdatum</b>	<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Een toedieningsafspraken is de gebruiks- (of toedienings-)instructie van de apotheker aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger of toediener), waarbij een medicatieafspraken op een concreet niveau wordt ingevuld.

### Purpose

Het doel van de toedieningsafspraken is inzicht te geven in de concrete instructie voor het toedienen/gebruik van medicatie.

### Example Instances

ToedieningsAfspraakDatumTijd	Gebruiksperiode			GeneesmiddelBijToedieningsafspraken	Verstrekker	Geannuleerd Indicator	ToedieningsafsprakenStoptype
	Ingangsdatum	Einddatum	Duur	ProductCode	Zorgaanbieder		
2-5-2012 12:14:09	02-05-12		4 weken	Paracetamol tablet 500 mg	Apotheek De Gulle Gaper		
10-9-2015 9:16:31			5 dagen	Pantoprazol injpdr 40 mg fl	Apotheek De Gulle Gaper	Ja	
19-9-2014 7:12:59	19-09-14	18-12-14		Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml	Poli-apotheek Het Ziekenhuis		
30-8-2013 8:41:43	01-08-13	30-08-13		Prednison 5 mg	Poli-apotheek Het Ziekenhuis		Definitief

Gebruiks instructie						
Omschrijving	ToedieningsWeg	HerhaalperiodeCyclischSchema	Doseerinstructie			
			Doseerduur	Dosering   Keerdosis	Toedieningsschema   Frequentie   Intervval   Toedientijd   Weekdag   Dagdeel	Zo nodig
Vanaf 2 mei gedurende 4 weken zo nodig bij pijn 500 mg (=1 st), max. 4x per dag	oraal	1	4 weken	1 stuk	max. 4x/dag	Bij pijn
Gedurende 5 dagen 1x/dag (8u) 40 mg (=1 st)	iv			40 mg (=1 st)	1x per dag om 8.00 uur	
Vanaf 19-9-2014 tot 18-12-2014 1x per dag om 18uur 2500ie(=0,2ml)	subcutaan			2500 IE (=0,2 ml)	1x per dag om 18.00 uur	
Van 1-8-2013 tot 30-8-2013 volgens afbouwschema. Per 30-8-2013 onderbreken.	oraal	1				

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-643.

Publicatieversie 1.0.2 (31-01-2020)

Bevat: ZIB-888.

Publicatieversie 1.0.3 (01-09-2020)

Bevat: ZIB-911, ZIB-1006.

## Eigenschappen



DCM::CoderList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Name*	
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate	1-2-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Medicatie, Toediening
DCM::ModelerList	Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	16-07-2020
DCM::Supersedes	nl.zorg.Toedieningsafpraak-v1.0.2

Alles uitklappen

Alles inklappen

Toon kolom... ▼



## Naam Details [-]

  Toedieningsafpraak NL-CM-9.8.20132

Id NL-CM-9.8.20132 (2020-09-01)



Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Toedieningsafpraak. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Toedieningsafpraak.


Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "422037009" (instrueren door zorgverlener over toediening van medicatie) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*



  Verstrekker NL-CM-9.8.22097

Id NL-CM-9.8.22097 (2020-09-01)



Omschrijving De verstrekker (apotheker) die de toedieningsafpraak heeft vastgelegd.


  Zorgaanbieder zib2020bbr-dataelementen-359

Id	zib2020bbr-dataelementen-359 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 NL-CM-17.2.1 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "257622000" (zorginstelling) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

  GeneesmiddelBijToedieningsAfspraak NL-CM-9.8.20237

Id	NL-CM-9.8.20237 (2020-09-01)
Omschrijving	Geneesmiddel horende bij de toedieningsafspraak.

  FarmaceutischProduct zib2020bbr-dataelementen-360

Id	zib2020bbr-dataelementen-360 (2020-09-01)
Concept verwijst naar	 NL-CM-9.7.19926 (2020-09-01)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.



Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.


Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.




Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

  Gebruiksaanwijzing NL-CM-9.8.22098


Id	NL-CM-9.8.22098 (2020-09-01)
Omschrijving	Aanwijzingen voor de toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.
Relatie	Specialisatie NL-CM-9.12.22504 - 2020-09-01

 AanvullendeInstructie zib2020bbr-dataelementen-361

Id	zib2020bbr-dataelementen-361 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19944 (2020-09-01)
Omschrijving	<p>De aanvullende instructie bevat een aanvullend uitleg over het gebruik.</p> <p>Het gaat hier om alle aanwijzingen voor gebruik. De tekst kan afkomstig zijn van het oorspronkelijke "papieren" medicatievoorschrift, maar kan ook gegenereerd worden uit de gecodeerde gegevens.</p> <p>Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.</p> <p>De instructies mogen niet conflicteren met andere onderdelen van het toedieningsverzoek.</p> <p>De instructies kunnen ook verwijzen naar een bestaand protocol.</p> <p>De teksten in de G-standaard die dit attriboot kunnen ondersteunen, zijn opgenomen in bestand 362 waar de teksten uit NHG-tabel Gebruiksvoorschrift zijn opgenomen. Deze teksten kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan dit concept.</p>
Waardendomein	String

 Omschrijving zib2020bbr-dataelementen-362

Id	zib2020bbr-dataelementen-362 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.9581 (2020-09-01)
Omschrijving	Tekstuele omschrijving van de volledige gebruiksaanwijzing inclusief de gebruikstermijn.
Waardendomein	String

 HerhaalperiodeCyclischSchema zib2020bbr-dataelementen-363

Id	zib2020bbr-dataelementen-363 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22505 (2020-09-01)


Omschrijving De herhaalperiode van een cyclisch schema (van één of meer doseerinstructies). Een cyclisch schema wordt weergegeven in dagen, de bijbehorende doseerduur is daarbij ook in dagen.

Voorbeelden van een cyclisch schema:

de anticonceptiepil (21 dagen 1 maal per dag 1 stuk, dan 7 dagen niet, dit herhalen), de herhaalperiode is hier 28 d

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 28 d

 Toedieningsweg zib2020bbr-dataelementen-364

Id zib2020bbr-dataelementen-364 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19941* (2020-09-01)



Omschrijving De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus, et cetera).

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**


Waardelijst required *MedicatieToedieningswegCodelijst* (versie 2020-09-01)

  Doseerinstructie zib2020bbr-dataelementen-365

Id zib2020bbr-dataelementen-365 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.22095* (2020-09-01)

Omschrijving Doseerinstructie

 Doseerduur zib2020bbr-dataelementen-366

Id zib2020bbr-dataelementen-366 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.22506* (2020-09-01)


Omschrijving De beoogde tijdsduur voor deze doseerinstructie, bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt in de laatste doseerinstructie de doseerduur leeg gelaten.



Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 5 dagen

Voorbeeld 8 weken

 Volgnummer zib2020bbr-dataelementen-367

Id	zib2020bbr-dataelementen-367 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22503 (2020-09-01)
Omschrijving	Deze geeft de volgorde van de doseerinstructies aan binnen de medicatieafpraak.
Waardendomein	Aantal

  Dosering

zib2020bbr-dataelementen-368

Id	zib2020bbr-dataelementen-368 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19935 (2020-09-01)
Omschrijving	De container van het concept Dosering. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Dosering.

Instructies voor toediening van de medicatie aan de toediener (de patiënt zelf, een verpleegkundige of andere hulpverlener). Bij inventarisatie van medicatiegebruik beschrijft de dosering het gebruikspatroon dat de patiënt met zichzelf heeft afgesproken.

Als het doseerschema (spreiding van toedieningen over de tijd) vast is en de keerdosis ook, dan is er een enkele gebruiksinstructie.

Er kunnen meerdere *parallele* gebruiksinstructies opgenomen worden bij een wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag en bij een variabele gebruiksfrequentie.

Er kunnen meerdere *sequentiële* gebruiksinstructies opgenomen worden bij wisselende doseerhoeveelheden binnen de periode en/of een wisselend doseerschema.

  Toedieningssnelheid

zib2020bbr-dataelementen-369


Id	zib2020bbr-dataelementen-369 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19942 (2020-09-01)
Omschrijving	De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.
	Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:


- aantal = 10,

- gebruikseenheid = ml,
- tijdseenheid = uur


Relatie Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01

 minimumWaarde zib2020bbr-dataelementen-370



Id zib2020bbr-dataelementen-370 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.1.2* (2020-09-01)  
 Omschrijving De minimale waarde van het bereik  
 Waardendomein Hoeveelheid

 maximumWaarde zib2020bbr-dataelementen-371


Id zib2020bbr-dataelementen-371 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.1.3* (2020-09-01)  
 Omschrijving De maximale waarde van het bereik  
 Waardendomein Hoeveelheid

 nominaleWaarde zib2020bbr-dataelementen-372








Id zib2020bbr-dataelementen-372 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.1.4* (2020-09-01)  
 Omschrijving De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.  
 Waardendomein Hoeveelheid

  Toedieningsduur zib2020bbr-dataelementen-373

Id zib2020bbr-dataelementen-373 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-9.12.23141* (2020-09-01)  
 Omschrijving De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen.  
 Relatie Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01

 startDatumTijd zib2020bbr-dataelementen-374

Id zib2020bbr-dataelementen-374 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.3.2* (2020-09-01)  
 Omschrijving De begindatum en tijd van het interval

Waardendomein	Datum/tijd
 eindDatumTijd	zib2020bbr-dataelementen-375
Id	zib2020bbr-dataelementen-375 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval
Waardendomein	Datum/tijd
 tijdsDuur	zib2020bbr-dataelementen-376
Id	zib2020bbr-dataelementen-376 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.3.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid
  Keerdosis	zib2020bbr-dataelementen-377
Id	zib2020bbr-dataelementen-377 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19940 (2020-09-01)
Omschrijving	De keerdosis bevat de hoeveelheid/eenheid die per gift wordt gegeven. De eenheid kan elke eenheid zijn die bij het geneesmiddel kan voorkomen.
Relatie	Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01
 minimumWaarde	zib2020bbr-dataelementen-378
Id	zib2020bbr-dataelementen-378 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De minimale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 maximumWaarde	zib2020bbr-dataelementen-379
Id	zib2020bbr-dataelementen-379 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De maximale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 nominaleWaarde	zib2020bbr-dataelementen-380

Id	zib2020bbr-dataelementen-380 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.4 (2020-09-01)
Omschrijving	De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.
Waardendomein	Hoeveelheid

  Zonodig

zib2020bbr-dataelementen-381

Id	zib2020bbr-dataelementen-381 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.22512 (2020-09-01)
Omschrijving	Zo nodig betekent dat de toediening alleen onder een bepaalde voorwaarde wordt uitgevoerd.  Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.

 Criterium

zib2020bbr-dataelementen-382

Id	zib2020bbr-dataelementen-382 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19945 (2020-09-01)
Omschrijving	De voorwaarde voor het toedienen van een medicament kan zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ een fysiologische meetwaarde (plasma glucose concentratie, lichaamstemperatuur, bloeddruk);</li> <li>■ een symptoom of andere omstandigheid (bij hoofdpijn, bij jeuk).</li> </ul> <p>Aanvullende teksten uit G-standaard bst362 vormen de waardelijst om dit concept gecodeerd door te geven. Daarbij moet altijd ook de tekstuele omschrijving van die code meegegeven worden.</p> <p>Fysiologische meetwaarden of andere voorwaarden die niet in bst362 voorkomen, hoeven niet gecodeerd te worden. Deze kunnen uitgedrukt worden in vrije tekst in het concept omschrijving.</p>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

**Conceptenlijst**

---

Waardelijst required *ZonodigCriteriumCodelijst* (versie 2020-09-01)

 MaximaleDosering

zib2020bbr-dataelementen-383

Id	zib2020bbr-dataelementen-383 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19946 (2020-09-01)
Omschrijving	Een maximale dosering maximaliseert (in tijd) het gebruik van een middel in een 'zo nodig' voorschrift.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld maximaal 200 ml per week

Voorbeeld maximaal 6 stuks per dag



### Toedieningsschema

zib2020bbr-dataelementen-384

Id zib2020bbr-dataelementen-384 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19948* (2020-09-01)

Omschrijving De specificatie van de tijdstipmomenten waarop het medicament toegediend wordt of zal worden. De wijze waarop dit wordt weergegeven is:

- Tijdstip(pen) (16:00) of gebeurtenissen ("voor het eten") waarop het medicament dagelijks ingenomen moet worden.
- Een specifiek aantal keren dat het medicament dagelijks ingenomen moet worden ("3x per dag"), aangeduid met de frequentie
- Een tijdsafstand tussen opeenvolgende innames ("Elke 2 uur", "elke 3 dagen"), aangeduid met Interval.
- Combinaties van periodes met een interval en een duur ("Gedurende drie van vier weken dagelijks 1 : het pilschema")

Als een medicament niet dagelijks ingenomen moet worden, kan het voorgaande gecombineerd worden met dagaanduidingen:

- Een of meerdere weekdays waarop de toediening moet plaatsvinden ("maandag, woensdag, vrijdag")
- "3 keer per week", "2 keer per maand".

Standaard zal de gespecificeerde toediening "oneindig" herhaald worden tot:

- De einddatum en tijd bereikt is
- De totale toedieningsduur bereikt is (gedurende 14 dagen)
- Een specifiek aantal toedieningen bereikt is ("20 giften), op te geven in het concept Frequentie.



### Frequentie

zib2020bbr-dataelementen-385

Id zib2020bbr-dataelementen-385 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19949* (2020-09-01)

Omschrijving De frequentie geeft het aantal doseermomenten per tijdseenheid, meestal per dag. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal het Interval niet zijn opgegeven. Meestal bestaat frequentie uit zowel aantal als tijdseenheid (3 maal per dag), maar het kan ook zonder tijdseenheid voorkomen (éénmalig).

Er wordt dan een redelijke verdeling over de dag verwacht, maar dit komt niet heel precies en wordt aan de patiënt overgelaten. Het is de gebruikelijke manier van voorschrijven extramuraal. Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

De tijdseenheid van de frequentie moet gelijk zijn aan hoe deze is weergegeven in de tekstuele weergave van de dosering.

Bijvoorbeeld:


bij dosering '2 maal per dag...' geldt:

- aantal = 2
- tijdseenheid = 'dag'.


bij dosering '3 maal per week...' geldt:

- aantal = 3
- tijdseenheid = 'week'.


Relatie Specialisatie NL-CM-20.1.1 - 2020-09-01

 minimumWaarde zib2020bbr-dataelementen-386

Id	zib2020bbr-dataelementen-386 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.2 (2020-09-01)
Omschrijving	De minimale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid

 maximumWaarde zib2020bbr-dataelementen-387

Id	zib2020bbr-dataelementen-387 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.3 (2020-09-01)
Omschrijving	De maximale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid

 nominaleWaarde zib2020bbr-dataelementen-388

Id	zib2020bbr-dataelementen-388 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-20.1.4 (2020-09-01)



Omschrijving De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.

Waardendomein Hoeveelheid

### Weekdag zib2020bbr-dataelementen-389

Id zib2020bbr-dataelementen-389 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19952* (2020-09-01)

Omschrijving Weekdag definieert een patroon van toedieningen op vaste weekdays.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *WeekdagCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Maandag

### Dagdeel zib2020bbr-dataelementen-390

Id zib2020bbr-dataelementen-390 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19953* (2020-09-01)

Omschrijving Dagdeel: ochtend, middag, avond, nacht.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst required *DagdeelCodelijst* (versie 2020-09-01)

Voorbeeld

Ochtend

### Toedientijd zib2020bbr-dataelementen-391

Id zib2020bbr-dataelementen-391 (2020-09-01)

Concept erft van *NL-CM-9.12.19951* (2020-09-01)

Omschrijving De toedientijd is een specifieke (klok)tijd op de dag. Deze tijd is meestal niet exact (bedoeld). Er kunnen meerdere inname tijdstippen op een dag zijn.

De beoogde toedientijd kan ook als dagdeel worden aangegeven (ochtend, middag, avond, nacht). De toedientijd blijft dan leeg, waarbij het dagdeel vastgelegd kan worden in het concept Dagdeel.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld

07:30

### Interval zib2020bbr-dataelementen-392


Id	zib2020bbr-dataelementen-392 (2020-09-01)
Concept erft van	NL-CM-9.12.19950 (2020-09-01)
Omschrijving	Het interval geeft de tijd tussen doseermomenten weer. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal de <i>Frequentie</i> niet zijn opgegeven.

Voorbeelden : elke 4 uur, om de 3 weken.


De tijdstippen kunnen nu vrij gekozen worden, maar de verdeling over de dag komt nauwer en het interval tussen de tijdstippen is belangrijk (bv. antibiotica)

Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).



Waardendomein Hoeveelheid

 ToedieningsafspraakDatumTijd	NL-CM-9.8.20133
--	-----------------

Id	NL-CM-9.8.20133 (2020-09-01)
Omschrijving	Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.
Waardendomein	Datum/tijd

 RedenAfspraak	NL-CM-9.8.22499
---	-----------------

Id	NL-CM-9.8.22499 (2020-09-01)
Omschrijving	Reden voor deze afspraak. Dit zal vaak dezelfde reden zijn als die van de medicatieafspraak.  Dit veld geeft de mogelijkheid om - indien van toepassing - een specifieke reden voor de toedieningsafspraak op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: substitutie, overgang naar GDS, wens patiënt voor ander handelsproduct, et cetera.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "112231000146109" (reden van toedieningsinstructies) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	String


  Gebruiksperiode	NL-CM-9.8.22660
---	-----------------

Id	NL-CM-9.8.22660 (2020-09-01)
Omschrijving	<b>Ingangsdatum:</b> Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele toedieningsafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.  <b>Gebruiksduur:</b> De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.


**Einddatum:** Het tijdstip waarop de gebruikperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.


Relatie Specialisatie NL-CM-20.3.1 - 2020-09-01

 startDatumTijd zib2020bbr-dataelementen-393



Id zib2020bbr-dataelementen-393 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.3.2* (2020-09-01)  
 Omschrijving De begindatum en tijd van het interval  
 Waardendomein Datum/tijd

 eindDatumTijd zib2020bbr-dataelementen-394



Id zib2020bbr-dataelementen-394 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.3.3* (2020-09-01)  
 Omschrijving De einddatum en tijd van het interval  
 Waardendomein Datum/tijd


 tijdsDuur zib2020bbr-dataelementen-395

Id zib2020bbr-dataelementen-395 (2020-09-01)  
 Concept erft van *NL-CM-20.3.4* (2020-09-01)  
 Omschrijving De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).  
 Waardendomein Hoeveelheid

  Medicatieafpraak NL-CM-9.8.22394


Id NL-CM-9.8.22394 (2020-09-01)  
 Omschrijving Relatie naar medicatieafpraak waarop de toedieningsafpraak gebaseerd is.

  Medicatieafpraak zib2020bbr-dataelementen-396

Id zib2020bbr-dataelementen-396 (2020-09-01)  
 Concept verwijst naar  *NL-CM-9.6.9580* (2020-09-01)  
 Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafpraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen

Medicatieafspraken.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "16076005" (voorschrijven) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

 **ToedieningsafpraakStopType** NL-CM-9.8.22498


Id NL-CM-9.8.22498 (2020-09-01)  
 Omschrijving Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).

Waardendomein Code

Keuzelijst


**Conceptenlijst**

Waardelijst required *ToedieningsafpraakStopTypeCodelijst* (versie 2020-09-01)

 **GeannuleerdIndicator** NL-CM-9.8.23034

Id NL-CM-9.8.23034 (2020-09-01)  
 Omschrijving In geval van foutcorrectie wordt bij de foutieve afspraak deze indicator aangezet.

Waardendomein Boolean

 **ToedieningsafpraakAanvullendeInformatie** NL-CM-9.8.23284

Id NL-CM-9.8.23284 (2020-09-01)  
 Omschrijving Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de gemaakte afspraak.


Dit element bevat vooral gegevens die tot op heden met ZZ-regels worden ingevuld. De medicatiegerelateerde onderwerpen die nu met de ZZ-regels worden ondersteund, kunnen het beste met behulp van systeemfunctionaliteit worden ondersteund. Hiervoor is een traject ingang gezet door Z-index/KNMP. Vooralsnog wordt onderstaande lijst gehanteerd. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst required *ToedieningsafpraakAanvullendeInformatieCodelijst* (versie 2020-09-01)

 **Toelichting** NL-CM-9.8.22275

Id NL-CM-9.8.22275 (2020-09-01)  
 Omschrijving Opmerkingen met betrekking tot de toedieningsafpraak.

Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment Imp) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String

## 2.14 ● nl.zorg.Patient 2017-12-31

Naam	Id
● nl.zorg.Patient (3.1) <span>ref zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een persoon die medische zorg ontvangt.

### Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de patiënt, voor administratieve doeleinden en procesondersteuning.

### Evidence Base

De naam en adresgegevens zijn gebaseerd op de gegevensset van de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) en op de Nederlandse implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten.

De gegevens die bij de wettelijk verplichte verificatie van een BSN door de SBV-Z worden opgeleverd zijn eveneens conform de GBA specificatie.

Daarnaast is bij het vaststellen van de set gekeken naar de in de AWBZ zorg gebruikte AZR (AWBZ-brede zorgregistratie) gegevensset.

Gebruik van patiënt- en persoonsgegevens dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet wordt beschreven dat het verboden is om niet-noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken en dat op een nadenkende en fatsoenlijke wijze met verkregen persoonsgegevens omgegaan wordt (Kohnstamm, 2006). Patiëntgegevens vastgelegd in een (elektronisch) patiëntendossier of in een elektronisch bericht dienen in de context van de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschouwd te worden. Daarnaast dienen gezondheidszorginstellingen te voldoen aan de norm Informatiebeveiliging NEN 7510. Het toezicht op naleving van de WBP ligt bij het college Bescherming persoonsgegevens (CBP). Voor het toezicht op de informatiebeveiliging in de zorg zijn het CBP en de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) gezamenlijk verantwoordelijk (CBP, IGZ, 2008).

Om die redenen zijn een aantal persoonsgegevens, die in sommige landen als administratieve gegevens beschouwd worden, niet in deze bouwsteen maar in de bouwstenen voor de Sociale Anamnese opgenomen.

### Example Instances

Patiënt	
<b>Naamgegevens</b>	
PatiëntIdentificatienummer	111222333
Achternaam	Putten
Voorvoegsels	van
AchternaamPartner	Giessen
VoorvoegselsPartner	van der
Voornamen	Johanna Petronella Maria
Initialen	J.P.M.
Roepnaam	Jo
Geslacht	Vrouw
Geboortedatum	28-04-1934
MeerlingIndicator	Ja
OverlijdensIndicator	Nee
DatumOverlijden	
<b>Adresgegevens*</b>	
Straat	1e Jacob van Campenstr
Huisnummer	15
Woonplaats	Hoogmade
Gemeente	Kaag en Braassem
Postcode	1012 NX
AdresSoort	Woon-/verblijfadres
Land	Nederland
<b>Adresgegevens*</b>	
Straat	Stationsstraat
Huisnummer	11
Woonplaats	Alphen aan den Rijn
Gemeente	
Postcode	2406 AB
AdresSoort	Officieel adres
Land	
<b>Telefoonnummers*</b>	
Telefoonnummer	+31611234567
NummerSoort	Mobiel telefoonnummer
<b>EmailAdressen*</b>	
EmailAdres	giesput@myweb.nl
EmailSoort	Privé e-mailadres

\* Meer dan één adres, telefoonnummer en email adres is mogelijk

### Instructions

Indien zowel een naam als een identificatienummer wordt meegegeven, moet, voor verificatiedoeleinden, de naam overeenkomen met de naam die bij het identificatienummer geregistreerd is.

### References

1. DCM Patientgegevens V0.91. [Online] Beschikbaar op: [http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/Nictiz/DCMPatientgegevens\\_V\\_0.91loNL.pdf](http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/Nictiz/DCMPatientgegevens_V_0.91loNL.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: [http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL\\_secure.pdf](http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-33.

Publicatieversie 2.0 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-62, ZIB-67, ZIB-96, ZIB-97, ZIB-98, ZIB-99, ZIB-100, ZIB-102, ZIB-121, ZIB-257, ZIB-258, ZIB-259, ZIB-260, ZIB-261, ZIB-262, ZIB-303, ZIB-308, ZIB-349, ZIB-350, ZIB-351, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 2.0.1 (22-05-2015)

Bevat: ZIB-385, ZIB-374.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-429, ZIB-430, ZIB-442, ZIB-471, ZIB-491, ZIB-564.

### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	14-6-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl

DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Patient, zorgverlener, contact
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Patient-v3.0

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼



Naam	Details [-]
  Patient	NL-CM-0.1.1
Id	NL-CM-0.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
  Naamgegevens	NL-CM-0.1.6
Id	NL-CM-0.1.6 (2017-12-31)
Omschrijving	De naamgegevens van de patiënt.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
  Naamgegevens	NL-CM-2017-152
Id	NL-CM-2017-152 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 NL-CM-20.4.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
  Adresgegevens	NL-CM-0.1.4
Id	NL-CM-0.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Adresgegevens van de patiënt.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
  Adresgegevens	NL-CM-2017-153
Id	NL-CM-2017-153 (2017-12-31)



Concept verwijst naar  NL-CM-20.5.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Contactgegevens NL-CM-0.1.5

Id NL-CM-0.1.5 (2017-12-31)

Omschrijving Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de patiënt.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  Contactgegevens NL-CM-2017-154

Id NL-CM-2017-154 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-20.6.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Identificatienummer NL-CM-0.1.7

Id NL-CM-0.1.7 (2017-12-31)


Omschrijving Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.

Operationalisatie Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)

Waardendomein Identificatie

Voorbeeld 111222333

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, 5 maal geërfd

 Geboortedatum NL-CM-0.1.10

Id NL-CM-0.1.10 (2017-12-31)

Omschrijving Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de

	geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "21112-8" (Birth date) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	22-03-1999
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● Geslacht NL-CM-0.1.9

Id	NL-CM-0.1.9 (2017-12-31)		
Omschrijving	Administratief geslacht van de patiënt.		
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "46098-0" (Sex) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>GeslachtCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>GeslachtCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst			
Waardelijst <i>GeslachtCodelijst</i> (versie 2017-12-31)			
Voorbeeld	Female		
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		


### ● MeerlingIndicator NL-CM-0.1.31

Id	NL-CM-0.1.31 (2017-12-31)
Omschrijving	Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.
Waardendomein	Boolean
Voorbeeld	Nee
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● OverlijdensIndicator NL-CM-0.1.32

Id	NL-CM-0.1.32 (2017-12-31)
Omschrijving	Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "397709008" (Patient died (finding)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
Waardendomein	Boolean
Voorbeeld	Nee


⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 DatumOverlijden	NL-CM-0.1.33
---	--------------

Id	NL-CM-0.1.33 (2017-12-31)
Omschrijving	De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "81954-0" (Date of death [Date]) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Datum/tijd

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.15 nl.zorg.MedischHulpmiddel 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.MedischHulpmiddel (3.1) <span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">ref zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Medische hulpmiddelen kunnen worden omschreven als de inwendig geïmplanteerde en uitwendige apparatuur en/of hulpmiddelen die de patiënt gebruikt of heeft gebruikt om de gevolgen van functionele beperkingen van orgaansystemen te verminderen of om de behandeling van een ziekte mogelijk te maken.

### Purpose

Het vastleggen van gegevens over medische hulpmiddelen heeft een aantal redenen. Kennis van aanwezigheid biedt mogelijkheid om implantaten te kunnen traceren en

rekening te houden met het hulpmiddel of apparaat bij diagnostische of therapeutische procedures, verzorging en transport.

Voorbeelden hier van zijn:

- De consequenties voor transport, toiletgebruik, etc. indien gebruik wordt gemaakt van een rolstoel;
- De aanwezigheid van een pacemaker is van medisch belang, maar heeft ook consequenties voor planning van radiologisch onderzoek.

### Evidence Base

Het vastleggen van gegevens van medisch complexe apparatuur, zoals pacemakers, is in EPD systemen in Nederland nog niet gebruikelijk, maar soms wel een gemis: uit een specialistenbrief valt bv. vaak niet op te maken welke type pacemaker van welke fabrikant bij de patiënt aanwezig is.

VWS zal met wetgeving komen voor een landelijk basisregister voor implantaten. Elke zorginstelling zal de UDI (Unique Device Identification, met een relatie naar GTIN) en UPI (Unique Patient Identification) moeten aanleveren aan het basisregister. Dit voorkomt de situatie dat een groot deel van de patiënten met een hulpmiddel of implantaat waar problemen mee zijn gesignaleerd, niet te traceren zijn.

### Example Instances

Begin Datum	Product		Anatomische Locatie	Lateraliteit	Indicatie	Locatie		Toelichting
	ProductID	ProductType			ProbleemNaam	Organisatie Naam	Afdeling Specialisme	
08-03-2012	GTIN/HIBC code	Rolstoel			Multiple sclerose			Kan korte afstanden lopen

Begin Datum	Product		Anatomische Locatie	Lateraliteit	Lateraliteit	Locatie		Toelichting
	ProductID	ProductType			ProbleemNaam	Organisatie Naam	Afdeling Specialisme	
2007	GTIN/HIBC code	Gehoorapparaat	Oor	Rechts	Presbyacusis	St. Franciscus Gasthuis	Audiologie	Apparaat niet zichtbaar (diep in de gehooringang)

Begin Datum	Product		Anatomische Locatie	Lateraliteit	Indicatie	Locatie		Toelichting
	ProductID	ProductType			ProbleemNaam	Organisatie Naam	Afdeling Specialisme	
10-02-2004	GTIN/HIBC code	Pacemaker	Subclavian pouch	Links	Paroxymaal boezemfibrilleren	Academisch Medisch Centrum	Cardiologie	Laatst doorgemeten in 2011

### Issues

In het codesysteem UNSPSC zijn zeer veel (ook niet medische) producten aanwezig. Er is daarom behoefte aan een Nederlandse set en/of deelverzameling van dit codesysteem voor het aanduiden van het type product. Bij het ontbreken van een dergelijke set is momenteel gekozen voor alle waarden uit UNSPSC aan te merken voor het vastleggen van het type product medisch hulpmiddel.

### References

1. Kamerbrief over het voorstel voor een register van implantaten. [Online] Beschikbaar op: <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/20/kamerbrief-over-het-voorstel-voor-een-register-van-implantaten.html> [Geraadpleegd: 15 september 2014].

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-11.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-83, ZIB-88, ZIB-110, ZIB-249, ZIB-250, ZIB-251, ZIB-252, ZIB-308, ZIB-327, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-457, ZIB-461, ZIB-517, ZIB-522, ZIB-547, ZIB-549, ZIB-564,. ZIB-568, ZIB-573, ZIB-574, ZIB-578, ZIB-585.

#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	2-1-2013
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	medisch hulpmiddel, implantaat
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.MedischHulpmiddel-v3.0

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
  MedischHulpmiddel	NL-CM-10.1.1

Id NL-CM-10.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (Device (physical object)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Product

NL-CM-10.1.2

Id NL-CM-10.1.2 (2017-12-31)

Omschrijving Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "405815000" (Procedure device) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ProductID

NL-CM-10.1.4

Id NL-CM-10.1.4 (2017-12-31)

Omschrijving Unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer.

Veel gebruikte coderingen zijn HIBC en GTIN.

Indien de wet verplicht stelt dat deze geregistreerd wordt op basis van een UDI (Unique Device Identifier), dient de unieke identificatie opgebouwd te zijn uit een UDI-DI (Device Identifier) en een UDI-PI (Production Identifier(s)). Voor meer informatie, zie: <http://www.gs1.org/healthcare/udi> .

De UDI-DI dient m.b.t. GS1 GTIN (01) coderingen worden vastgelegd, waarmee o.a. een firma aan het producttype wordt gekoppeld. De UDI-PI dient te bestaan uit de volgende application identifier (AI); vervaldatum (17) en serienummer (21) en/of batch- of lotnummer (10).

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst *GTINProductIDCodelijst* (versie 2017-12-31)

Waardelijst *HIBCProductIDCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld (01)08712345000004(17)160131(10)200652

Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ProductType

NL-CM-10.1.3

Id NL-CM-10.1.3 (2017-12-31)  
 Omschrijving De code van het type product.  
 Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>ProductTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
58938008 Wheelchair

Voorbeeld

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProductOmschrijving

NL-CM-10.1.13

Id NL-CM-10.1.13 (2017-12-31)  
 Omschrijving Tekstuele beschrijving van het product.  
 Waardendomein String

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 BeginDatum

NL-CM-10.1.11

Id NL-CM-10.1.11 (2017-12-31)  
 Omschrijving De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.  
 Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 24-02-2003

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Indicatie

NL-CM-10.1.7

Id NL-CM-10.1.7 (2017-12-31)  
 Omschrijving De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.

🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Probleem


NL-CM-2017-130

Id NL-CM-2017-130 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-5.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Toelichting

NL-CM-10.1.10

Id NL-CM-10.1.10 (2017-12-31)

Omschrijving Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### AnatomischeLocatie

NL-CM-10.1.6

Id NL-CM-10.1.6 (2017-12-31)

Omschrijving Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "363698007" (Finding site) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst *HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld Oor

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Lateraliteit

NL-CM-10.1.12

Id NL-CM-10.1.12 (2017-12-31)

Omschrijving Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT



Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #fce4ec; padding: 2px;">Waardelijst <i>MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</div> <div style="background-color: #e1eef6; padding: 2px;">Links</div> </div>
Voorbeeld	Links
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Locatie
NL-CM-10.1.8

Id	NL-CM-10.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel geïmplantieerd werd.
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Zorgaanbieder
NL-CM-2017-131

Id	NL-CM-2017-131 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	<i>NL-CM-17.2.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Zorgverlener
NL-CM-10.1.9


Id	NL-CM-10.1.9 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

Zorgverlener
NL-CM-2017-132

Id	NL-CM-2017-132 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	<i>NL-CM-17.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle


gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.16 nl.zorg.Vaccinatie 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.Vaccinatie (3.1) <span style="background-color: #4a4a8a; color: white; padding: 2px;">ref zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Immunisatie kan worden gedefinieerd als “Het opwekken van natuurlijke immuniteit tegen ziekteverwekkers door middel van vaccinatie (actieve immunisatie) of door toediening van immunoglobulinen (passieve immunisatie)”.

In deze bouwsteen worden alleen de vaccinaties opgenomen. De toediening van immunoglobulines maakt deel uit van het medicatieoverzicht. Vaccinaties hebben levenslang relevantie.

De meeste vaccinaties worden in Nederland uitgevoerd in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). RVP informatie is vooral van belang bij kinderen.

Vaccinaties zijn ook relevant bij volwassen patiënten zoals transplantatiepatiënten, dialysepatiënten en patiënten met een status na miltectomie. Daarnaast zijn er specifieke indicaties voor de vaccinatie van risicogroepen, zoals reizigers, professionals die met bloed in aanraking komen of patiënten met verwondingen, een verminderde afweer of verhoogd risico.

### Purpose

Het vastleggen van reeds bij een patiënt uitgevoerde vaccinaties is o.a. van belang voor de diagnostiek van infectieziekten en de indicatiestelling en planning van (re)vaccinatie.

### Evidence Base

De documentatie van vaccinaties bevat veel minder gegevenselementen dan die van medicatie. Bij medicatie gaat het om een lopend order proces met veel deelnemers (patiënt, voorschrijver, apotheek, toediener) en complexe, zeer gevarieerde details.

Bij vaccinatie gaat het alleen om wat is toegediend en wanneer.

### Example Instances

ProductCode	Vaccinatie Datum	Toelichting	GewensteDatum Hervaccinatie	Toediener
DKTP/HIB vaccin	05-03-1999	Volgens Rijksvaccinatie programma.		

ProductCode	Vaccinatie Datum	Toelichting	GewensteDatum Hervaccinatie	Toediener
Hepatitis A vaccin	03-06-2012	Bezoek aan Guatemala.	2014	OrganisatieNaam GG&GD Nijmegen

## References

1. G-standaard [Online] Beschikbaar op: <http://www.z-index.nl/> [Geraadpleegd: 23 februari 2015].
2. Rijksvaccinatieprogramma [Online] Beschikbaar op: <http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma> [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

## Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-124, ZIB-277, ZIB-278, ZIB-279, ZIB-280, ZIB-281, ZIB-282, ZIB-308, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)


Bevat: ZIB-564.

## Eigenschappen


DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron  
 DCM::ContactInformation.Address \*  
 DCM::ContactInformation.Name \*  
 DCM::ContactInformation.Telecom \*

DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	5-10-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	vaccinatie, inenting
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Vaccinatie-v3.0

▼

Naam	Details [-]
 Vaccinatie	NL-CM-11.1.1

Id	NL-CM-11.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Vaccinatie. Dit rootconcept bevat alle geveenselementen van de bouwsteen Vaccinatie.

 ProductCode	NL-CM-11.1.2
---	--------------

Id	NL-CM-11.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	De productcode van het toegediende vaccin.

Er zijn meerdere mogelijke codesystemen om de productcode vast te leggen. Indien de vaccinatiegegevens op basis van een anamnese zijn geregistreerd, dan is codering met de ATC code de voorkeur. In alle gevallen gaat het om die producten, die in de ATC groep J07 vallen (vaccins).


Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>ProductCodePRK</i> Codelijst (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodeHPK</i> Codelijst (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodeGPK</i> Codelijst (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodeATC</i> Codelijst (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodeGTIN</i> Codelijst (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodeZIC</i> Codelijst (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

HEPATITIS A, GEINACTIVEERD, INTACT VIRUS (ATC:J07BC02)

 Dosis	NL-CM-11.1.4
---	--------------

Id	NL-CM-11.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	De hoeveelheid gegeven product weergegeven in milliliters. In de meeste gevallen wordt het gehele product toegediend, in sommige gevallen wordt een omschreven deel van het product toegediend.
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	1 ml

### VaccinatieDatum NL-CM-11.1.3

Id	NL-CM-11.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum (en eventueel tijd) dat het vaccin is toegediend.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	2012-10-05


### GewensteDatumHervaccinatie NL-CM-11.1.5

Id	NL-CM-11.1.5 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum waarop deze vaccinatie volgens de gegevens van de auteur herhaald zal moeten worden.
Waardendomein	Datum/tijd

### Toediener NL-CM-11.1.6

Id	NL-CM-11.1.6 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de immunisatie werd uitgevoerd.

### Zorgverlener NL-CM-2017-182

Id	NL-CM-2017-182 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <a href="#">NL-CM-17.1.1 (2017-12-31)</a>
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn


### Toelichting NL-CM-11.1.7

Id	NL-CM-11.1.7 (2017-12-31)
Omschrijving	Vrije tekst als toelichting.

Voorbeelden van veel gebruikte toelichtingen zijn:

	- "Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma".
	- "Niet volgens Rijksvaccinatieprogramma", gevolgd door een verdere toelichting.
	- "Onbekend"
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
Voorbeeld	Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma

## 2.17 nl.zorg.Lichaamsgewicht 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.Lichaamsgewicht (3.1) <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Lichaamsgewicht is de gangbare benaming voor de massa van het (menselijk) lichaam.

### Purpose

Het vroegtijdig opsporen van afwijkend lichaamsgewicht is een belangrijke taak van de preventieve gezondheidszorg. Een duidelijk te hoog of te laag lichaamsgewicht kan immers symptoom zijn van een andere onderliggende problematiek. Bij vroege detectie kan er ook vroeger gestart worden met een behandeling.

Deze zorginformatiebouwsteen biedt de mogelijkheid om het lichaamsgewicht (zowel exact als geschat) van een persoon vast te leggen.

### Example Instances

Gewicht DatumTijd	Gewicht Waarde	Kleding	Toelichting
08-02-2013	72 kg	Lichte kleding/ondergoed	

Gewicht DatumTijd	Gewicht Waarde	Kleding	Toelichting
06-02-2013	2400 gram	Luier	Luier woog 320 gram

### References

1. Parelsnoer DCM Lichaamsgewicht v0.97 [Online] Beschikbaar op: <http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Lichaamsgewicht%20v0.97.pdf> [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.body\_weight.v1[Online] Beschikbaar op: <http://www.openehr.org/knowledge/> [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

### Revision History

[Publicatieversie 1.0](#) (15-02-2013)

[Publicatieversie 1.1](#) (01-07-2013)

[Publicatieversie 1.2](#) (01-04-2015)

Bevat: ZIB-74, ZIB-140, ZIB-226, ZIB-308, ZIB-317, ZIB-318, ZIB-354.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

[Publicatieversie 3.0](#) (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453

[Publicatieversie 3.1](#) (04-09-2017)

Bevat: ZIB-431, ZIB-473, ZIB-475, ZIB-551, ZIB-564,

#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	29-11-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	gewicht, lichaamsgewicht, vitale parameters
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Lichaamsgewicht-v3.0

Alles uitklappen

Alles inklappen

Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]	
  Lichaamsgewicht		NL-CM-12.1.1
	Id	NL-CM-12.1.1 (2017-12-31)
	Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht.
 GewichtWaarde		NL-CM-12.1.2

Id	NL-CM-12.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Het lichaamsgewicht van de patiënt. Het gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg). Bij pasgeborenen onder 3 kg wordt het gewicht veelal in grammen uitgedrukt.
	Dit concept kan ook gebruikt worden om een geschat lichaamsgewicht vast te leggen als het niet mogelijk is om het exacte lichaamsgewicht te meten - bijvoorbeeld, het wegen van een tegenwerkend kind, of een schatting van het gewicht van een ongeboren kind.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "29463-7" (Body weight) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Hoeveelheid
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Toelichting

NL-CM-12.1.3

Id	NL-CM-12.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerking over de gewichtsmeting, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting van het lichaamsgewicht; bijvoorbeeld timing in de menstruele cyclus, timing van de recente stoelgang of het noteren van een amputatie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### GewichtDatumTijd

NL-CM-12.1.4

Id	NL-CM-12.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en (eventueel) tijd dat het gewicht gemeten of geschat werd.
Waardendomein	Datum/tijd
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Kleding

NL-CM-12.1.5

Id	NL-CM-12.1.5 (2017-12-31)
Omschrijving	De kleding die de patiënt aan had tijdens de meting.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"><b>Conceptenlijst</b></div>



Waardelijst *KledingCodelijst* (versie 2017-12-31)

Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.18 ● nl.zorg.Lichaamslengte 2017-12-31

Naam	Id
● nl.zorg.Lichaamslengte (3.1) <small>ref zib2017bbr-</small>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

De lichaamslengte van een persoon.

### Purpose

De lichaamslengte wordt voor verschillende redenen gebruikt, zoals het meten van de groei, bijvoorbeeld voor een baby, kind of jongere, het berekenen van de lichaamsoppervlakte, bijvoorbeeld voor het berekenen van de juiste hoeveelheid medicatie, of gecombineerd met lichaamsgewicht om de Body Mass Index te berekenen. Ook voor het bepalen van de voedingstoestand van een persoon wordt de lengte gebruikt.

Deze zorginformatiebouwsteen biedt de mogelijkheid om het lichaamslengte van een persoon vast te leggen.

### Example Instances

LengteDatumTijd	LengteWaarde	Positie	Toelichting
08-02-2013 6:43	153 cm	Staande positie	Met schoenen aan

### References

1. Parelsnoer DCM Lichaamslengte v0.98 [Online] Beschikbaar op: <http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Lichaamslengte%20v0.98.pdf> [Geraadpleegd: 19 december 2014].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1 [Online] Beschikbaar op: <http://www.openehr.org/knowledge/> [Geraadpleegd: 19 december 2014].

### Revision History

[Publicatieversie 1.0](#) (15-02-2013)

[Publicatieversie 1.1](#) (01-07-2013)

[Publicatieversie 1.2](#) (01-04-2015)

Bevat: ZIB-247, ZIB-248, ZIB-301, ZIB-308, ZIB-320, ZIB-321, ZIB-358.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

[Publicatieversie 3.0](#) (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

[Publicatieversie 3.1](#) (04-09-2017)


Bevat: ZIB-107, ZIB-108, ZIB-146, ZIB-431, ZIB-476, ZIB-564, ZIB-571, ZIB-576.


#### Eigenschappen


DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	29-11-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	lichaamslengte, lengte, vitale parameters
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Lichaamslengte-v3.0


Alles uitklappen | Alles inklappen |  Toon kolom... ▼


Naam	Details [-]
  Lichaamslengte	NL-CM-12.2.1
Id	NL-CM-12.2.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 LengteWaarde NL-CM-12.2.2


Id	NL-CM-12.2.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Het element bevat de waarde van de gemeten lichaamslengte.  De lichaamslengte is de lengte van het menselijk lichaam van hielbodem tot kruin, in het algemeen gemeten in staande houding. Bij zeer kleine kinderen of patiënten die niet kunnen staan wordt de lichaamslengte in gestrekte liggende houding gemeten.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "8302-2" (Body height) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	177 cm
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 LengteDatumTijd NL-CM-12.2.4

Id	NL-CM-12.2.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en (eventueel) tijd van de waarneming van de lichaamslengte.
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Toelichting NL-CM-12.2.3

Id	NL-CM-12.2.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Toelichting op de meting van de lichaamslengte.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
Voorbeeld	Status na bilaterale onderbeensamputatie.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Positie NL-CM-12.2.5

Id	NL-CM-12.2.5 (2017-12-31)
Omschrijving	De positie tijdens de meting van de gemeten persoon.
Waardendomein	Code

Keuzelijst


Conceptenlijst

Waardelijst <i>PositieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
---

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.19 nl.zorg.LaboratoriumUitslag 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.LaboratoriumUitslag (4.1) <span>ref zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een laboratoriumuitslag beschrijft het resultaat van een laboratoriumbepaling. Het gaat hierbij om monster-geörienteerde bepalingen zoals deze verricht worden in laboratoria als Klinische chemie, Serologie, Microbiologie etc.

Behalve de uitkomsten van testen met een enkelvoudig resultaat kan dit concept ook de uitkomsten van meer complexe testen met meervoudige resultaten of 'panel' bevatten.

### Purpose

Laboratoriumonderzoek wordt gedaan ten behoeve van de diagnose en preventie van ziekte en het vervolgen van de effecten van behandeling.

### Evidence Base

Voor het vastleggen van laboratoriumuitslagen zijn twee bouwstenen beschikbaar: TekstUitslag en LaboratoriumUitslag.

Bij uitslagen van laboratoriumbepalingen is het moeilijk eenduidig aan te geven wanneer deze bouwsteen gebruikt moet worden en wanneer de bouwsteen TekstUitslagen gebruikt moet worden.

In het algemeen worden laboratoriumtesten die resulteren in een waarde (7,1 mmol/L), rangtelwoord (++) uit reeks tot (++++) of een kwantitatieve uitslag (Weinig) vastgelegd met deze bouwsteen. De bouwsteen TekstUitslag is meer geschikt voor tekstuele uitslagen die van nature verhalend zijn en langer dan een paar woorden. In vrijwel alle laboratoria komen beide soorten testen voor.

De toepasbaarheid van bovengenoemde bouwstenen wordt niet door het soort laboratorium maar door het soort uitslag bepaald.

### Example Instances

LaboratoriumUitslag									
Resultaat Type	Resultaat Status	Monster		LaboratoriumTest					
		Monster materiaal	Afname DatumTijd	TestCode	Test DatumTijd	TestUitslag	Referentie Ondergrens	Referentie Bovengrens	Interpretatie Vlaggen
Klinische chemie	Definitief	Bloed	12-06-2012 09:00	Natrium	12-06-2012 13:15	138 mmol/l	136 mmol/l	146 mmol/l	

LaboratoriumUitslag									
Resultaat Type	Resultaat Status	Monster		LaboratoriumTest					
		Monster materiaal	Afname DatumTijd	TestCode	Test DatumTijd	TestUitslag	Referentie Ondergrens	Referentie Bovengrens	Interpretatie Vlaggen
Klinische chemie	Definitief	Bloed	23-05-2012 08:08	Chloride	23-05-2012 12:00	109 mmol/l	99 mmol/l	108 mmol/l	Boven referentie-waarde

LaboratoriumUitslag									
Resultaat Type	Resultaat Status	Monster		LaboratoriumTest					
		Monster materiaal	Afname DatumTijd	TestCode	Test DatumTijd	TestUitslag	Referentie Ondergrens	Referentie Bovengrens	Interpretatie Vlaggen
Virologie	Definitief	Bloed	16-01-2012 08:00	Hepatitis A IgM	16-01-2012 10:12	Negatief			

## References

1. Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (2010) *ELab en EvT*. [Online] Beschikbaar op: [http://www.nvmm.nl/ict/vereniging/werkgroepen\\_commissies/elab-en-evt](http://www.nvmm.nl/ict/vereniging/werkgroepen_commissies/elab-en-evt) [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

## Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-238, ZIB-239, ZIB-240, ZIB-241, ZIB-242, ZIB-243, ZIB-244, ZIB-245, ZIB-246, ZIB-353, ZIB-361, ZIB-367, ZIB-370.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

Bevat: ZIB-392.

Publicatieversie 1.2.2 (16-07-2015)

Bevat: ZIB-420.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-423, ZIB-453.

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-479, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-576, ZIB-481, ZIB-577.

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)








Bevat: ZIB-609, ZIB-611, ZIB-621, ZIB-646.

#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	7-6-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	laboratorium uitslag, lab, laboratorium bepaling
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep

Registratie aan de Bron  
 DCM::RevisionDate 31-12-2017  
 DCM::Superseeds nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
 <b>LaboratoriumUitslag</b>	NL-CM-13.1.1
Id	NL-CM-13.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 <b>LaboratoriumTest</b>	NL-CM-13.1.3
Id	NL-CM-13.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 <b>TestCode</b>	NL-CM-13.1.8
Id	NL-CM-13.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	De naam en code van de uitgevoerde test.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>TestCodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	HbA1c
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 <b>Testmethode</b>	NL-CM-13.1.9
Id	NL-CM-13.1.9 (2017-12-31)
Omschrijving	De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "246501002" (Technique (attribute)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst <i>TestmethodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
---

Voorbeeld

IFCC

Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## TestDatumTijd

NL-CM-13.1.13

Id NL-CM-13.1.13 (2017-12-31)

Omschrijving De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 10-07-2012 20:15

Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## TestUitslag

NL-CM-13.1.10

Id NL-CM-13.1.10 (2017-12-31)

Omschrijving De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).

Waardendomein Samengestelde gegevens

Voorbeeld 53 mmol/mol

Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## TestUitslagStatus

NL-CM-13.1.31

Id NL-CM-13.1.31 (2017-12-31)

Omschrijving De status van de uitslag van de (deel)test. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het onderzoek de overall status weer.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst <i>TestUitslagStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
---

Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## ReferentieBovengrens



NL-CM-13.1.11

Id	NL-CM-13.1.11 (2017-12-31)
Omschrijving	De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein	Samengestelde gegevens
Voorbeeld	42 mmol/mol
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ReferentieOndergrens

NL-CM-13.1.12

Id	NL-CM-13.1.12 (2017-12-31)
Omschrijving	De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
Waardendomein	Samengestelde gegevens
Voorbeeld	20 mmol/mol
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### InterpretatieMethode


NL-CM-13.1.30


Id	NL-CM-13.1.30 (2017-12-31)
Omschrijving	De methode die gebruikt is om interpretatievlaggen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is EUCAST, voor het bepalen van afbreekpunten bij microbiologische gevoeligheidsbepalingen
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 2px 0;"/> <p style="background-color: #f0f0f0; margin: 0;">Waardelijst <i>InterpretatieMethodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### InterpretatieVlaggen



NL-CM-13.1.14


Id	NL-CM-13.1.14 (2017-12-31)
Omschrijving	Attentie codes die aangeven of de uitslag boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderszinds een .interpretatie van de uitslag geven (Resistent)
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363713009" (Has interpretation) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>


Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="background-color: #ffe0ff; margin: 0;">Waardelijst <i>InterpretatieVlaggenCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
Voorbeeld	High
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 **UitslagInterpretatie** NL-CM-13.1.32


Id	NL-CM-13.1.32 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerkingen van de bepaler met betrekking tot duiding van de resultaten
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "441742003" (Evaluation finding) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	String
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  **Monster** NL-CM-13.1.2


Id	NL-CM-13.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Container van het concept Monster. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Monster.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "123038009" (monster) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Monsternummer** NL-CM-13.1.15

Id	NL-CM-13.1.15 (2017-12-31)
Omschrijving	Identificerend nummer van het afgenomen materiaal, ter referentie voor navraag bij bronorganisatie. In de transmurale setting bestaat dit nummer uit een monsternummer inclusief de identificatie van de uitgevende organisatie, om uniek te zijn buiten de grenzen van een organisatie.
Waardendomein	Identificatie
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Monstervolnummer** NL-CM-13.1.20

Id	NL-CM-13.1.20 (2017-12-31)
Omschrijving	Het monstervolnummer wordt toegepast, als het verzamelde materiaal uit de oorspronkelijke buis of container verdeeld wordt over meerdere buizen. In combinatie met het monsternummer biedt het volnummer de mogelijkheid de buis of container uniek te identificeren.
Waardendomein	Aantal
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Containertype**

NL-CM-13.1.21

Id	NL-CM-13.1.21 (2017-12-31)
Omschrijving	Containertype beschrijft het omhulsel waarin het materiaal verzameld of verstuurd is. Voorbeelden zijn bloedbuizen, transportcontainer evt incl. kweekmedium.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst <i>ContainerTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</div> </div>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 **Monstermateriaal**

NL-CM-13.1.16

Id	NL-CM-13.1.16 (2017-12-31)
Omschrijving	<p>Monstermateriaal beschrijft het afgenomen materiaal. Indien de LOINC testcode impliciet ook een materiaal beschrijft, mag dit element daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kan dit gegeven wel een meer gedetailleerde beschrijving van het materiaal geven: LOINC codes bevatten de materialen alleen op hoofd niveau.</p> <p>Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/Nictiz programma e-Lab.</p> <p>Indien de test uitgevoerd is op een afgeleid materiaal (bijv. plasma) bevat dit element toch het afgenomen materiaal (in dit geval bloed). De LOINC code zal in het algemeen in dit geval wel naar plasma wijzen.</p>
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "370133003" (Specimen substance) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst <i>MonstermateriaalCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</div> </div>

Voorbeeld

Urine

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Microorganisme

NL-CM-13.1.22

Id NL-CM-13.1.22 (2017-12-31)

Omschrijving Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake materiaal maar van een isolaat met daarop een bepaald micro-organisme. Dit concept biedt de mogelijkheid informatie omtrent dit micro-organisme vast te leggen.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst *MicroorganismeCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Verzamelvolume

NL-CM-13.1.23

Id NL-CM-13.1.23 (2017-12-31)

Omschrijving Totale volume van het verzamelde materiaal. Indien het noodzakelijk is om de absolute hoeveelheid van een bepaalde stof in het afgenomen of verzamelde materiaal te bepalen, dient het volume hiervan opgegeven te worden.

Waardendomein Hoeveelheid

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Verzamelperiode

NL-CM-13.1.24

Id NL-CM-13.1.24 (2017-12-31)

Omschrijving Indien het materiaal niet op één tijdstip afgenomen is maar gedurende een bepaalde tijd verzameld is, kan deze periode in dit concept vastgelegd worden. Een voorbeeld is 24 uren urine.

Waardendomein Datum/tijd

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### AfnameDatumTijd

NL-CM-13.1.17

Id NL-CM-13.1.17 (2017-12-31)

Omschrijving	Tijdstip van afname van het materiaal.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "399445004" (specimen collection date) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	10-07-2012 17:20
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### AanneDatumTijd NL-CM-13.1.25

Id	NL-CM-13.1.25 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en tijdstip waarop het materiaal bij het laboratorium of prikpunt is afgegeven. Het gaat hierbij om materiaal dat door de patiënt zelf verzameld is.
Waardendomein	Datum/tijd
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Afnameprocedure NL-CM-13.1.18

Id	NL-CM-13.1.18 (2017-12-31)		
Omschrijving	Indien relevant voor de uitslag kan de wijze van verkrijgen van het monster opgegeven worden.		
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "118171006" (Specimen procedure) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>AfnameprocedureCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>AfnameprocedureCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst			
Waardelijst <i>AfnameprocedureCodelijst</i> (versie 2017-12-31)			
Voorbeeld	Midstream		
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		

### AnatomischeLocatie NL-CM-13.1.26

Id	NL-CM-13.1.26 (2017-12-31)
Omschrijving	Anatomische locatie waar het materiaal verzameld is, bijvoorbeeld elleboog.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "118169006" (Specimen source topography) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
<p>Waardelijst <i>MonsterAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p>

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● Lateraliteit

NL-CM-13.1.27

Id NL-CM-13.1.27 (2017-12-31)

Omschrijving Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
<p>Waardelijst <i>LateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p>

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● Morfologie

NL-CM-13.1.28

Id NL-CM-13.1.28 (2017-12-31)

Omschrijving Morfologie beschrijft morfologische afwijkingen van de normale vorm van de anatomische locatie waar het materiaal is afgenomen, bijvoorbeeld wond, zweer.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "118168003" (Specimen source morphology) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
<p>Waardelijst <i>MorfologieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p>

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ● BronMonster

NL-CM-13.1.29

Id NL-CM-13.1.29 (2017-12-31)

Omschrijving Indien het materiaal niet rechtstreeks bij de patiënt afgenomen, maar afkomstig is van een aan de patiënt gerelateerd voorwerp,

zoals b.v een cathetertip, kan deze bron van het materiaal hier vastgelegd worden.

Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "118170007" (Specimen source identity) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	String
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Toelichting

NL-CM-13.1.19

Id	NL-CM-13.1.19 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerking over de afname, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 <i>LOINC</i>
Waardendomein	String
Voorbeeld	Na (glucose)stimulus
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Onderzoek

NL-CM-13.1.4

Id	NL-CM-13.1.4 (2017-12-31)		
Omschrijving	Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgassen en EBV serologie.		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>OnderzoekCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>OnderzoekCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst			
Waardelijst <i>OnderzoekCodelijst</i> (versie 2017-12-31)			
Voorbeeld	Bloedgassen		
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		

### ResultaatStatus

NL-CM-13.1.6

Id	NL-CM-13.1.6 (2017-12-31)
Omschrijving	De status van de laboratoriumuitslag. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het gehele onderzoek aan. Indien tevens de status per deelonderzoek gebruikt wordt, moet deze status daarmee in overeenstemming zijn.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *ResultaatStatusCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Definitief

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërd

 Toelichting

NL-CM-13.1.5

Id NL-CM-13.1.5 (2017-12-31)

Omschrijving Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërd

 ResultaatType

NL-CM-13.1.7

Id NL-CM-13.1.7 (2017-12-31)

Omschrijving Het resultaattype definieert de laboratoriumspecialiteit waaronder de bepaling valt.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *ResultaatTypeCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Klinische Chemie

⊙ Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërd

  GerelateerdeUitslag

NL-CM-13.1.33



Id NL-CM-13.1.33 (2017-12-31)



Omschrijving Verwijzing naar een gerelateerd onderzoek, bij voorbeeld bij gepaarde onderzoeken of sequentiele onderzoeken als gramkleuring en microbiologische kweken



⊙ Gebruikt door


0 transacties, 0 templates, één maal geërd





  **LaboratoriumUitslag** NL-CM-2017-107

Id	NL-CM-2017-107 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-13.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  **Aanvrager** NL-CM-13.1.34

Id	NL-CM-13.1.34 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de LaboratoriumUitslag werd aangevraagd.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  **Zorgverlener** NL-CM-2017-108

Id	NL-CM-2017-108 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.20 nl.zorg.AlgemeneMeting 2017-12-31

<b>Naam</b>	 nl.zorg.AlgemeneMeting (3.0) <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #9900cc; color: white; padding: 2px;">zib2017bbr-</span>	<b>Id</b>
<b>Versie / ingangsdatum</b>		<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>		
<b>Concept</b>		

Een algemene meting legt de uitkomst vast van een meting of bepaling die bij een patiënt is uitgevoerd. De bouwsteen wordt gebruikt om de uitslagen van metingen vast te leggen waarvoor geen specifieke bouwstenen zijn geformuleerd. De bouwsteen is niet bedoeld voor laboratorium bepalingen die uitgevoerd worden op materiaal dat bij de patiënt is afgenomen.

### Purpose

De meting en documentatie van fysiologische observaties zijn een belangrijke instrument voor het beoordelen van de toestand van een patiënt. Deze bouwsteen biedt de mogelijkheid om diverse relevante meetwaarden vast te leggen.

### Example Instances

MeetUitslag			Toelichting	ResultaatStatus
MetingNaam	UitslagWaarde	UitslagDatumTijd		
Delirium observatie screening (DOS)	7	12-03-2014	Waarschijnlijk delier	Definitief

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453

### Eigenschappen

DCM::CoderList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate	14-3-2014
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Algemene meting
DCM::ModelerList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.nfu.AlgemeneMeting-v1.0

Alles uitklappen  Alles inklappen   Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]	
  AlgemeneMeting		NL-CM-13.3.1
	Id	NL-CM-13.3.1 (2017-12-31)
	Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen AlgemeneMeting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlgemeneMeting.
 Onderzoek		NL-CM-13.3.2
	Id	NL-CM-13.3.2 (2017-12-31)

Omschrijving Een algemene meting kan uit meerdere onderdelen bestaan. Dit concept bevat de naam en code van de gehele meting. De onderdelen worden in één of meerdere concepten MeetUitslag gerepresenteerd.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>OnderzoekCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ResultaatStatus

NL-CM-13.3.3

Id NL-CM-13.3.3 (2017-12-31)

Omschrijving De status van de totale meting.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>ResultaatStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Definitief

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Toelichting

NL-CM-13.3.4

Id NL-CM-13.3.4 (2017-12-31)

Omschrijving Opmerkingen, zoals interpretatie van of advies bij de uitslag.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### MeetUitslag

NL-CM-13.3.5

Id NL-CM-13.3.5 (2017-12-31)

Omschrijving Container van het concept MeetUitslag. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept MeetUitslag.

### MetingNaam

NL-CM-13.3.6

Id NL-CM-13.3.6 (2017-12-31)

Omschrijving Omschrijving (naam en code) van de uitgevoerde meting.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>MetingNaamCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

### UitslagWaarde

NL-CM-13.3.7

Id NL-CM-13.3.7 (2017-12-31)

Omschrijving De uitslag van de meting. Afhankelijk van de soort meting bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal) of uit een tekstuele uitslag.

Waardendomein Samengestelde gegevens

### Meetmethode

NL-CM-13.3.8

Id NL-CM-13.3.8 (2017-12-31)

Omschrijving De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>MeetmethodeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

### UitslagDatumTijd

NL-CM-13.3.9

Id NL-CM-13.3.9 (2017-12-31)

Omschrijving Datum en eventueel tijdstip waarop de meting uitgevoerd is.

Waardendomein Datum/tijd

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.21 ● nl.zorg.Behandeldoel 2017-12-31

Naam	Id
● nl.zorg.Behandeldoel (3.1) <small>ref</small> <span style="background-color: #ccccff;">zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Het behandeldoel omschrijft het gewenste resultaat van de behandeling/interventies met betrekking tot het benoemde probleem van de patiënt. Naast de streefwaarde wordt bij het te bereiken doel ook een streefdatum aangegeven. Vergelijking van het behandeldoel met de uitkomsten van zorg geeft inzicht in de effectiviteit van de behandeling/interventies.

**Purpose**

Een behandeldoel wordt vastgelegd om de intentie van de behandeling/interventie aan te geven. Daarmee geeft het een indicatie over de in te zetten acties als onderdeel van zorgproces. Dit maakt het tevens mogelijk om de ontwikkelingen rondom de gezondheidstoestand van de patiënt te monitoren op gewenst zorgresultaat.

**Example Instances**

Behandeldoel	
Probleem	
ProbleemNaam	Beperkte mobiliteit
GewensteGezondheidstoestand	
StatusNaam	Lopen
StatusWaarde	Lichte beperking
StatusDatum	10-09-2014

**References**

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op: <http://www.rivm.nl/who-fic/icf.htm> [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

**Revision History**

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)
















Bevat: ZIB-453

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-549, ZIB-576.

## Eigenschappen

DCM::CoderList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate	8-9-2014
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	NFU & V&VN
DCM::KeywordList	Behandeldoel
DCM::ModelerList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Behandeldoel-v3.0


  Behandeldoel		NL-CM-13.5.1
Id	NL-CM-13.5.1 (2017-12-31)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Behandeldoel. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Behandeldoel.	
 GewenstZorgresultaat		NL-CM-13.5.5
Id	NL-CM-13.5.5 (2017-12-31)	
Omschrijving	De tekstuele weergave van het behandeldoel. Dit concept geeft de mogelijkheid om een behandeldoel te definiëren dat niet omschreven kan worden als een meetwaarde of functionele dan wel mentale status.	
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "27574-3" (Skilled nursing treatment plan Progress note and attainment of goals (narrative)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC	
Waardendomein	String	
  Streefwaarde		NL-CM-13.5.2
Id	NL-CM-13.5.2 (2017-12-31)	
Omschrijving	De streefwaarde betreft de gewenste waarde van een grootheid (bijv. bloeddruk, gewicht, pijnscore) die met behulp van een meting geëvalueerd kan worden.	
  AlgemeneMeting		NL-CM-2017-18
Id	NL-CM-2017-18 (2017-12-31)	
Concept verwijst naar	 <a href="#">NL-CM-13.3.1 (2017-12-31)</a>	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen AlgemeneMeting. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen AlgemeneMeting.	
  GewensteGezondheidstoestand		NL-CM-13.5.3
Id	NL-CM-13.5.3 (2017-12-31)	
Omschrijving	De gewenste gezondheidstoestand is een streefwaarde die uitgedrukt kan worden als een functionele of mentale status van de patiënt.	
  FunctioneleOfMentaleStatus		NL-CM-2017-19
Id	NL-CM-2017-19 (2017-12-31)	
Concept verwijst naar	 <a href="#">NL-CM-4.26.1 (2017-12-31)</a>	
Omschrijving	Rootconcept van FunctioneleOfMentaleStatus. Dit concept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen FunctioneleOfMentaleStatus.	
  Probleem		

NL-CM-13.5.4

Id NL-CM-13.5.4 (2017-12-31)  
 Omschrijving Beschrijving van het probleem waar het behandeldoel betrekking op heeft.


  **Probleem**

NL-CM-2017-20

Id NL-CM-2017-20 (2017-12-31)  
 Concept verwijst naar  *NL-CM-5.1.1* (2017-12-31)  
 Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

## 2.22 nl.zorg.Verrichting 2017-12-31

<b>Naam</b>	 nl.zorg.Verrichting (4.1) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref zib2017bbr-</span>	<b>Id</b>
<b>Versie / ingangsdatum</b>		<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>		

### Concept

Het concept Verrichting vermeldt een therapeutische of diagnostische verrichting, die de patiënt heeft ondergaan.

Een verrichting kan een simpele bloeddrukmeting zijn maar ook een complexe hartoperatie.

### Purpose

Een verrichting wordt uitgevoerd in het kader van een uitgezet beleid of voor het verkrijgen van aanvullende informatie in het diagnostisch proces. Het vastleggen van verrichtingen dient om inzicht te krijgen in de behandeling van de patiënt. Daarnaast worden verrichtingen vastgelegd ten behoeve van administratieve doeleinden zoals facturering en werklasmeting, wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs.

### Example Instances

Verrichting Type	Verrichting Anatomische Locatie	Verrichting Lateraliteit	Verrichting Start Datum	Product			Indicatie		Uitgevoerd Door	Locatie
				ProductType	ProductID		Probleem Naam	Toelichting		
Knie - prothese implantatie gewricht	Knie	Links	05-06-2012	Orthopedic surgical implants	(01)050504 74530799 (17)160131 (21)114813 0801	Implantant, Gen 2 Tibia Insert 5/6-9mm	Artrose	Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie.	Orthopedie	UMCG

### Instructions

Alleen de verrichtingen worden in deze bouwsteen beschreven, niet de uitslagen er van. Voor het vastleggen van de uitslagen kunnen de bouwstenen LaboratoriumUitslag en TekstUitslag gebruikt worden.

**Issues**

Voor een succesvolle implementatie is een meer specifieke vulling van de VerrichtingMethodeCodelijst noodzakelijk

**References**

1. GS1 Global Traceability Standard for Healthcare 1.2.0 (2013) [Online] Beschikbaar op: <http://www.gs1.org/traceability/healthcare-traceability/1-2-0> [Geraadpleegd: 19 juni 2014].
2. Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) [Online] Beschikbaar op: [http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co\\_Ge\\_Code=COD016&Co\\_Or\\_Code=VEKT](http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD016&Co_Or_Code=VEKT) [Geraadpleegd: 19 juni 2014].
3. AZR-AGB-codelijst [Online] Beschikbaar op: <http://www.agbcode.nl/MainPage/opzoeken.aspx?soort=IS> [Geraadpleegd: 19 juni 2014].

**Revision History**



Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-55, ZIB-24.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-84, ZIB-93, ZIB-95, ZIB-122, ZIB-270, ZIB-271, ZIB-272, ZIB-273, ZIB-308, ZIB-325, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-401, ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-475, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-576, ZIB-578

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-457, ZIB-458, ZIB-515, ZIB-518, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-574, ZIB-576, ZIB-578, ZIB-581, ZIB-585.

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)








Bevat: ZIB-646.


#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	6-6-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	procedure,verrichting
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron

DCM::RevisionDate 31-12-2017  
 DCM::Superseeds nl.zorg.Verrichting-v4.0


Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
 Verrichting	NL-CM-14.1.1
Id	NL-CM-14.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "71388002" (Verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 VerrichtingStartDatum	NL-CM-14.1.2
Id	NL-CM-14.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	De startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.  Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	06-05-2012
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 VerrichtingEindDatum	NL-CM-14.1.3
Id	NL-CM-14.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.  Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	07-06-2012
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
 VerrichtingAnatomischeLocatie	NL-CM-14.1.8

Id	NL-CM-14.1.8 (2017-12-31)		
Omschrijving	Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.		
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405813007" (Procedure site - Direct) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst			
Waardelijst <i>VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)			
Voorbeeld	Been		
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		


 VerrichtingLateraliteit

NL-CM-14.1.11

Id	NL-CM-14.1.11 (2017-12-31)		
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.		
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT		
Waardendomein	Code		
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>VerrichtingLateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>VerrichtingLateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst			
Waardelijst <i>VerrichtingLateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)			
Voorbeeld	Rechts		
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd		


  Indicatie

NL-CM-14.1.9

Id	NL-CM-14.1.9 (2017-12-31)
Omschrijving	De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "363702006" (Has focus) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  Probleem

NL-CM-2017-207

Id	NL-CM-2017-207 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 NL-CM-5.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### VerrichtingType NL-CM-14.1.4

Id NL-CM-14.1.4 (2017-12-31)

Omschrijving De naam van de verrichting.

Vanaf 1 januari 2013 moeten alle verrichtingen in het primaire proces worden vastgelegd met CBV codes. Om hieraan te voldoen wordt de verrichtingenthesaurus van DHD (CBV verrichtingenset ) voor het coderen van verrichtingen gebruikt. Mogelijk dat in de toekomst naast de CBV verrichtingenset ook de NIC voor verpleegkundige verrichtingen gehanteerd gaat worden en dat er een "coded valueset" komt voor paramedische verrichtingen.

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst *VerrichtingTypeCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Knie - prothese implantatie gewricht

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### VerrichtingMethode NL-CM-14.1.12

Id NL-CM-14.1.12 (2017-12-31)

Omschrijving De methode of de techniek die toegepast is bij het uitvoeren van de verrichting, zoals toegangsmethode, lavage, pressuring, etc

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "260686004" (Method) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code

Keuzelijst


#### Conceptenlijst

Waardelijst *VerrichtingMethodeCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



### MedischHulpmiddel

NL-CM-14.1.7

Id	NL-CM-14.1.7 (2017-12-31)
Omschrijving	Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405815000" (Procedure device) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  MedischHulpmiddel



NL-CM-2017-208

Id	NL-CM-2017-208 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-10.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (Device (physical object)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Locatie

NL-CM-14.1.5

Id	NL-CM-14.1.5 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorginstelling waar de verrichting is uitgevoerd.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgaanbieder

NL-CM-2017-209


Id	NL-CM-2017-209 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.2.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  Uitvoerder

NL-CM-14.1.6

Id	NL-CM-14.1.6 (2017-12-31)
----	---------------------------

Omschrijving De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgverlener NL-CM-2017-210



Id NL-CM-2017-210 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-17.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Aanvrager NL-CM-14.1.10

Id NL-CM-14.1.10 (2017-12-31)

Omschrijving De zorgverlener die de verrichting heeft aangevraagd.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgverlener NL-CM-2017-211

Id NL-CM-2017-211 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-17.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.

Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.23 nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie 2017-12-31

Naam	Id
------	----

 nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie (3.1) ref zib2017bbr-

**Versie / ingangsdatum**

**Vervaldatum**

**Omschrijving**

### Concept

Een verpleegkundige interventie is de verzorging en/of behandeling die een verpleegkundige uitvoert op basis van een deskundig oordeel en klinische kennis. Het is een onderdeel van het verpleegkundige proces; interventies worden bepaald naar aanleiding van geïndiceerde zorgproblemen (verpleegkundige diagnoses) en op grond van behandeldoelen. De interventies worden geconcretiseerd in verpleegkundige acties.

In de thuiszorg situatie kunnen na instructie sommige acties ook door de patient zelf of door een mantelzorger verricht worden.

### Purpose

De verpleegkundige interventies zijn een essentieel onderdeel van het verpleegkundig proces. Een verpleegkundige interventie wordt vastgelegd om het verpleegkundig beleid te documenteren en om andere zorgverleners daarvan op de hoogte te stellen. De documentatie van verpleegkundige interventies biedt de mogelijkheid om vast te stellen of de in het behandelplan uitgezette interventies zijn uitgevoerd. Op deze manier kan optimale verpleging en continuïteit van zorg worden gefaciliteerd.

### Example Instances

VerpleegkundigeInterventie	
Interventie	Pijnmanagement
Indicatie	
ProbleemNaam	Pijn
Behandeldoel	
Streefwaarde	
MetingNaam	Pijnscore
UitslagWaarde	<4
UitslagDatumTijd	10-09-2015
VerpleegkundigeActie	
Activiteit	Ondersteuning van de wond bij hoesten.
ActieStartDatumTijd	10-08-2015
ActieEindDatumTijd	15-08-2015
VerpleegkundigeActie	
Activiteit	Toedienen medicatie volgens voorschrift bij pijnscore > 4.
ActieStartDatumTijd	10-08-2015
Toelichting	
Toelichting	-

### References

1. Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging (V&VN, 2011) [Online] Beschikbaar op: <http://www.diliguide.nl/document/4060/file/pdf/> [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

2. Vreeke E, Klein Wolterink G. *Classificatie- en terminologiestelsels voor verpleegkundige informatie*. Nictiz & NFU (2014). [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

3. The Omaha System [Online] Beschikbaar op: <http://www.omahasystem.org/> [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

4. Nursing Intervention Classification (NIC) [Online] Beschikbaar op: <http://www.nursing.uiowa.edu/center-for-nursing-classification-and-clinical-effectiveness> [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

5. Nursing Outcome Classification (NOC) [Online] Beschikbaar op: <http://www.nursing.uiowa.edu/center-for-nursing-classification-and-clinical-effectiveness> [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

6. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) [Online] Beschikbaar op: <http://www.nanda.org/> [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

7. International Classification for Nursing Practice (ICNP) [Online] Beschikbaar op: [www.icn.ch](http://www.icn.ch/) [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

8. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op: <http://www.rivm.nl/who-fic/icf.htm> [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-542









### Eigenschappen



DCM::CoderList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate	7-7-2014
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM



DCM::KeywordList	Interventie, verpleegkundige actie
DCM::ModelerList	Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie-v3.0



Alles uitklappen | Alles inklappen |  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]			
  VerpleegkundigeInterventie	NL-CM-14.2.1			
Id	NL-CM-14.2.1 (2017-12-31)			
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen VerpleegkundigeInterventie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VerpleegkundigeInterventie.			
 Interventie	NL-CM-14.2.2			
Id	NL-CM-14.2.2 (2017-12-31)			
Omschrijving	Een verpleegkundige interventie is een behandeling die een verpleegkundige uitvoert op basis van een deskundig oordeel en klinische kennis ten behoeve van een zorgvrager. De interventie is gericht is op een bepaald probleem (diagnose) en met een vooraf vastgesteld zorgresultaat.			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>InterventieNICCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> <tr> <td>Waardelijst <i>InterventieSnomedCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>	Conceptenlijst	Waardelijst <i>InterventieNICCodelijst</i> (versie 2017-12-31)	Waardelijst <i>InterventieSnomedCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst				
Waardelijst <i>InterventieNICCodelijst</i> (versie 2017-12-31)				
Waardelijst <i>InterventieSnomedCodelijst</i> (versie 2017-12-31)				
  Indicatie	NL-CM-14.2.6			
Id	NL-CM-14.2.6 (2017-12-31)			
Omschrijving	Het verpleegkundig probleem (indicatie) dat ten grondslag ligt aan de interventie.			
  Probleem	NL-CM-2017-200			
Id	NL-CM-2017-200 (2017-12-31)			
Concept verwijst naar	 NL-CM-5.1.1 (2017-12-31)			
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).			

  Behandeldoel NL-CM-14.2.14

Id NL-CM-14.2.14 (2017-12-31)



Omschrijving De beschrijving van het behandeldoel waar de keuze voor de interventie op gebaseerd is.

  Behandeldoel NL-CM-2017-201

Id NL-CM-2017-201 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  *NL-CM-13.5.1* (2017-12-31)


Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Behandeldoel. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Behandeldoel.

  VerpleegkundigeActie NL-CM-14.2.9

Id NL-CM-14.2.9 (2017-12-31)

Omschrijving Container van het concept VerpleegkundigeActie. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept VerpleegkundigeActie.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "9632001" (Nursing procedure) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*


 Interval NL-CM-14.2.3

Id NL-CM-14.2.3 (2017-12-31)

Omschrijving Het interval geeft de tijd tussen de geplande acties weer.

Bij opgave van een interval ligt de nadruk op de tijd tussen de opeenvolgende acties, bijvoorbeeld bij wondbehandeling. De precieze tijdstippen zijn minder van belang.


Waardendomein Hoeveelheid

 Frequentie NL-CM-14.2.4

Id NL-CM-14.2.4 (2017-12-31)

Omschrijving De frequentie beschrijft hoe vaak en over welke periode bepaalde acties uitgevoerd worden, bijvoorbeeld 3 maal daags.


Waardendomein Hoeveelheid

 Activiteit NL-CM-14.2.10


Id NL-CM-14.2.10 (2017-12-31)

Omschrijving De beschrijving van verpleegkundige acties die worden uitgevoerd bij verzorging van een patiënt. Een verpleegkundige interventie bestaat uit een verzameling van patiëntgebonden verpleegkundige acties.



Waardendomein String

 ActieStartDatumTijd NL-CM-14.2.11



Id	NL-CM-14.2.11 (2017-12-31)
Omschrijving	De startdatum (en eventueel starttijd) van de actie. Het concept biedt de mogelijkheid om het begin van de periode van een reeks van herhalende acties aan te geven.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	20120605


 ActieEindDatumTijd NL-CM-14.2.12


Id	NL-CM-14.2.12 (2017-12-31)
Omschrijving	De einddatum (en eventueel eindtijd) van de actie. Het concept biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks van herhalende acties aan te geven.
Waardendomein	Datum/tijd
Voorbeeld	20120607

  MedischHulpmiddel NL-CM-14.2.13



Id	NL-CM-14.2.13 (2017-12-31)
Omschrijving	De beschrijving van de middelen die gebruikt worden bij de verpleegkundige actie, zoals verbandmiddelen.

  MedischHulpmiddel NL-CM-2017-202


















Id	NL-CM-2017-202 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-10.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (Device (physical object)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>

 Instructie NL-CM-14.2.18

Id	NL-CM-14.2.18 (2017-12-31)
Omschrijving	Instructie voor het uitvoeren van de verpleegkundige handeling. Dit is met name aan de orde als de handeling door de patient zelf of door een mantelzorger uitgevoerd wordt.
Waardendomein	String


  Uitvoerder NL-CM-14.2.15

Id	NL-CM-14.2.15 (2017-12-31)
----	----------------------------

Omschrijving	Degene die de verpleegkundige actie uitvoert.	
  Zorgverlener		NL-CM-14.2.7
Id	NL-CM-14.2.7 (2017-12-31)	
Omschrijving	De zorgverlener die de verpleegkundige actie uitvoert.	
  Zorgverlener		NL-CM-2017-203
Id	NL-CM-2017-203 (2017-12-31)	
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.1.1</i> (2017-12-31)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn	
  Verzorger		NL-CM-14.2.16
Id	NL-CM-14.2.16 (2017-12-31)	
Omschrijving	De verzorger die de verpleegkundige actie uitvoert.	
  Contactpersoon		NL-CM-2017-204
Id	NL-CM-2017-204 (2017-12-31)	
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-3.1.1</i> (2017-12-31)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.	
  Patient		NL-CM-14.2.17
Id	NL-CM-14.2.17 (2017-12-31)	
Omschrijving	Depatient die de verpleegkundige actie uitvoert.	
  Patient		NL-CM-2017-205
Id	NL-CM-2017-205 (2017-12-31)	
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-0.1.1</i> (2017-12-31)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.	
  Aanvrager		NL-CM-14.2.8

Id	NL-CM-14.2.8 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener die de verpleegkundige interventie heeft aangevraagd. Indien gewenst kan ook alleen het specialisme van de aanvrager opgegeven worden.

### Zorgverlener NL-CM-2017-206

Id	NL-CM-2017-206 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn

### Toelichting NL-CM-14.2.5

Id	NL-CM-14.2.5 (2017-12-31)
Omschrijving	De toelichting op de verpleegkundige interventie.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String

## 2.24 nl.zorg.Contact 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.Contact (3.1) <small>ref zib2017bbr-</small>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Een contact is een interactie, onafhankelijk van de situatie, tussen een patiënt en een zorgverlener, waarbij de zorgverlener de primaire verantwoordelijkheid heeft de conditie van de patiënt te diagnosticeren, te evalueren, te behandelen en de patiënt te informeren. Dit kunnen bezoeken, afspraken of niet face-to-face interacties zijn.

Contacten kunnen huisarts- of praktijkbezoeken, thuisbezoeken, opnames (in bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg/verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen of revalidatieklinieken) of andere relevante contacten betreffen. Het betreft alleen *historische* contacten. De toekomstige contacten kunnen vastgelegd worden in de bouwsteen GeplandeZorgActiviteit.

### Purpose

Contacten worden vastgelegd om een inzicht te geven over de uitgevoerde interacties tussen patient en zorgverlener en in welke context dit heeft plaatsgevonden.

### Evidence Base

De waardelijsten voor Herkomst en Bestemming komen op hoofdlijnen overeen met de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ)

#### Example Instances

Contact Type	BeginDatum Tijd	RedenContact	ContactMet	Locatie	
		ProbleemNaam	Zorgverlener Naam	Organisatie Type	Organisatie Naam
SEH	16-08-2012	Gebroken been	J.H.R. Peters	Ziekenhuis	Universitair Medisch Centrum Groningen

Contact Type	Begin Datum Tijd	Eind Datum Tijd	RedenContact	ContactMet	Locatie	
			VerrichtingType	Zorgverlener Naam	Organisatie Type	Organisatie Naam
Klinisch	16-08-2012	19-08-2012	Operatie been	G.Z.M. de Wit	Ziekenhuis	St. Lucas Andreas Ziekenhuis

#### Instructions

Uitleg 'Eigen woonomgeving' uit Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (concepten Herkomst en Bestemming)

De eigen woonomgeving is die omgeving waar de patiënt regulier verblijft. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het wonen in een particulier (eigen) huis en het wonen in een instelling voor verpleging en verzorging. Bepalend voor dit onderscheid is het verschil tussen "zelfstandig wonen met eventuele aanvullende zorg" en "verzorgd worden inclusief wonen". Zo worden aanleunwoningen gerekend tot de eerste en verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis tot de tweede.

#### References

1. Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg [Online] Beschikbaar op: [https://www.dhd.nl/klanten/klantenservice/handleidingen\\_formulieren/Documents/Handleiding%20LBZ.pdf](https://www.dhd.nl/klanten/klantenservice/handleidingen_formulieren/Documents/Handleiding%20LBZ.pdf) [Geraadpleegd: 29 juni2017].

#### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-163, ZIB-164, ZIB-165, ZIB-306, ZIB-308.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-463, ZIB-465, ZIB-553, ZIB-563, ZIB-564, ZIB-565, ZIB-574.

#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	19-4-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Contacten, contact, patiëntcontact
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Contact-v3.0



Alles uitklappen | Alles inklappen |  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]	
  Contact		NL-CM-15.1.1
Id	NL-CM-15.1.1 (2017-12-31)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Contact. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contact.	
 ContactType		NL-CM-15.1.2



Id	NL-CM-15.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Het type contact.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

Conceptenlijst
Waardelijst <i>ContactTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)


🕒 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  ContactMet NL-CM-15.1.7



Id	NL-CM-15.1.7 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener waarmee het contact heeft plaatsgevonden. In de bouwsteen Zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden.

  Zorgverlener NL-CM-2017-40

Id	NL-CM-2017-40 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn


  Locatie NL-CM-15.1.8


Id	NL-CM-15.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	De fysieke locatie waar het contact heeft plaatsgevonden.
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  Zorgaanbieder NL-CM-2017-41


Id	NL-CM-2017-41 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.2.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
🕒 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd






 BeginDatumTijd NL-CM-15.1.3



Id	NL-CM-15.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden.
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 EindDatumTijd NL-CM-15.1.4



Id	NL-CM-15.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum en tijd waarop het contact is geëindigd. Als het contact een periode betreft wordt hiermee het einde van deze periode aangeduid, bijvoorbeeld bij een opname.
Waardendomein	Datum/tijd
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  RedenContact NL-CM-15.1.13

Id	NL-CM-15.1.13 (2017-12-31)
Omschrijving	Container van het concept RedenContact. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept RedenContact.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Probleem NL-CM-15.1.6



Id	NL-CM-15.1.6 (2017-12-31)
Omschrijving	Het probleem dat aanleiding is geweest voor het contact.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  Probleem NL-CM-2017-42



Id	NL-CM-2017-42 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-5.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de



patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).


 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  Verrichting NL-CM-15.1.11


Id NL-CM-15.1.11 (2017-12-31)  
 Omschrijving De verrichting die tijdens het contact is uitgevoerd.  
 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Verrichting NL-CM-2017-43

Id NL-CM-2017-43 (2017-12-31)  
 Concept verwijst naar  *NL-CM-14.1.1* (2017-12-31)  
 Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.  
 Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "71388002" (Verrichting) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*  
 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 AfwijkendeUitslag NL-CM-15.1.12

Id NL-CM-15.1.12 (2017-12-31)  
 Omschrijving Een afwijkende uitslag die als reden voor het contact geldt.  
 Waardendomein String  
 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


 Herkomst NL-CM-15.1.14

Id NL-CM-15.1.14 (2017-12-31)  
 Omschrijving Locatie waar de patient vandaan kwam voor het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisopname gebruikt worden.  
 Waardendomein Code  
 Keuzelijst 

**Conceptenlijst**

---

Waardelijst *HerkomstCodelijst* (versie 2017-12-31)

  
 Gebruikt 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

door

● Bestemming		NL-CM-15.1.16		
Id	NL-CM-15.1.16 (2017-12-31)			
Omschrijving	Locatie waar de patient naar toe gaat na het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisontslag gebruikt worden.			
Waardendomein	Code			
Keuzelijst	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptenlijst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Waardelijst <i>BestemmingCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </tbody> </table>		Conceptenlijst	Waardelijst <i>BestemmingCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Conceptenlijst				
Waardelijst <i>BestemmingCodelijst</i> (versie 2017-12-31)				
⊙ Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd			

## 2.25 ● nl.zorg.Zorgverlener 2017-12-31

Naam	Id
● nl.zorg.Zorgverlener (3.2) <small>ref zib2017bbr-</small>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een zorgverlener is een persoon die bevoegd is tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

### Purpose

Het doel van deze bouwsteen is het documenteren van de identiteit van zorgverlenende personen. Voor zorgverleners dient de informatie voldoende te zijn voor referentie en auditing: de naam is, indien deze bekend is, verplicht. Indien een identificatienummer als UZI of AGB nummer wordt meegegeven, moeten naam en nummer overeenkomen.

### Example Instances

<b>Zorgverlener</b>	
ZorgverlenerIdentificatienummer	21870932
ZorgverlenerRol	Hoofdbehandelaar
Specialisme	Neuroloog
ZorgverlenerNaam	
Initialen	J.H.R.
Geslachtsnaam	Peters
Adres	
Straat	Simon Smitweg
Huisnummer	1
Woonplaats	Leiderdorp
Gemeente	
Postcode	2353 GA
AdresSoort	Werkadres
Land	Nederland
TelefoonEmail	
Telefoonnummer	+3715828282
NummerSoort	Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres	<a href="mailto:j.peters@hospital.nl">j.peters@hospital.nl</a>
EmailSoort	Zakelijk e-mailadres

### Instructions

Het concept ZorgverlenerRol kan op twee manieren worden tot uiting worden gebracht, als element in de bouwsteen en als definitiecode bij een verwijzing in een andere bouwsteen (Uitvoerder::Zorgverlener). In beide gevallen wordt voor de code uit dezelfde codelijst geput. Als beide mogelijkheden benut worden, mogen zij niet met elkaar in strijd zijn.

### References

1. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: [http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL\\_secure.pdf](http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-42, ZIB-34.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-70, ZIB-104, ZIB-105, ZIB-287, ZIB-288, ZIB-289, ZIB-290, ZIB-291, ZIB-308, ZIB-343, ZIB-344, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 1.2.1 (16-07-2015)

Bevat: ZIB-413, ZIB-421.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-429, ZIB-448, ZIB-456, ZIB-491, ZIB-492, ZIB-501, ZIB-502, ZIB-513, ZIB-549, ZIB-564

Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)








Bevat: ZIB-619, ZIB-620.


#### Eigenschappen


DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	13-8-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	zorgverlener, zorgaanbieder
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron

DCM::RevisionDate 31-12-2017  
 DCM::Superseeds nl.zorg.Zorgverlener-v3.1

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
  Zorgverlener	NL-CM-17.1.1
Id	NL-CM-17.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>
 ZorgverlenerIdentificatienummer	NL-CM-17.1.2
Id	NL-CM-17.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	<p>Het zorgverleneridentificatienummer is een nummer dat de zorgverlener uniek identificeert.</p> <p>In de Nederlandse situatie worden de volgende nummers gebruikt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorgverlener UZI. Identificatie van zorgverleners (natuurlijke personen) in de Nederlandse zorgsector.</li> <li>2. VEKTIS AGB-Z. Dient ter identificatie van zorgverleners en zorgverlenende organisaties</li> <li>3. BIG-ID. Het ID van de in het BIG Register opgenomen zorgverlener.</li> </ol> <p>Voor buitenlandse zorgverleners zijn deze gegevens niet voorhanden.</p>
Operationalisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BIG register inschrijvingsnummer (OID: 2.16.528.1.1007.5.1)</li> <li>■ UZI nummer natuurlijke personen (OID: 2.16.528.1.1007.3.1)</li> <li>■ Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)</li> </ul>
Waardendomein	Identificatie
Voorbeeld	21870932
  Naamgegevens	NL-CM-17.1.3
Id	NL-CM-17.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	De naamgegevens van de zorgverlener. Indien een zorgverleneridentificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in UZI, AGB of in de instelling.
  Naamgegevens	NL-CM-2017-235

Id	NL-CM-2017-235 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-20.4.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.

 Specialisme NL-CM-17.1.4

Id	NL-CM-17.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "394658006" (clinical speciality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*



Waardendomein Code

Keuzelijst



Conceptenlijst
Waardelijst <i>SpecialismeUZICodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>SpecialismeAGBCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Cardioloog


Voorbeeld



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Adresgegevens NL-CM-17.1.7



Id	NL-CM-17.1.7 (2017-12-31)
Omschrijving	Adresgegevens van de zorgverlener.

  Adresgegevens NL-CM-2017-236

Id	NL-CM-2017-236 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-20.5.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.

  Contactgegevens NL-CM-17.1.8



Id	NL-CM-17.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de zorgverlener.

  Contactgegevens NL-CM-2017-237

Id	NL-CM-2017-237 (2017-12-31)
----	-----------------------------



Concept verwijst naar  NL-CM-20.6.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.

  Zorgaanbieder NL-CM-17.1.6

Id NL-CM-17.1.6 (2017-12-31)


Omschrijving De organisatie waarbij de zorgverlener werkzaam is.

  Zorgaanbieder NL-CM-2017-238

Id NL-CM-2017-238 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-17.2.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.

 ZorgverlenersRol NL-CM-17.1.5

Id NL-CM-17.1.5 (2017-12-31)

Omschrijving De rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld behandelaar, verwijzer of uitvoerder zijn.

Waardendomein Code

Keuzelijst


**Conceptenlijst**

Waardelijst *ZorgverlenerRolCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Hoofdbehandelaar

## 2.26 nl.zorg.Zorgaanbieder 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.Zorgaanbieder (3.1.1) <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">ref zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een zorgaanbieder is een organisatie die medische-, paramedische- en/of verpleegkundige zorg aanbiedt, en ook daadwerkelijk verleent, aan cliënten/patiënten. Voorbeelden zijn: ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsenpraktijk.

### Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de organisatie, voor administratieve doeleinden.

### Example Instances



<b>Zorgaanbieder</b>	
Zorgaanbiederidentificatienummer	06020806
OrganisatieType	Ziekenhuis
AfdelingSpecialisme	Cardiologie
OrganisatieNaam	Erasmus Universitair Medisch Centrum
<b>Adres</b>	
Straat	s-Gravendijkwal
Huisnummer	230
Woonplaats	Rotterdam
Gemeente	
Postcode	3015 CE
AdresSoort	Werkadres
Land	
<b>TelefoonEmail</b>	
Telefoonnummer	+31107040704
NummerSoort	Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres	<a href="mailto:info@erasmus.nl">info@erasmus.nl</a>
EmailSoort	Zakelijk e-mailadres

### References

1. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: [http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL\\_secure.pdf](http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf) [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Bevat: ZIB-36, ZIB-26.

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-71, ZIB-125, ZIB-285, ZIB-286, ZIB-308, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-422, ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-429, ZIB-449, ZIB-512, ZIB-528, ZIB-564, ZIB-583.

Publicatieversie 3.1.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-616, ZIB-619.

#### Eigenschappen



DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	14-1-2013
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	zorgverlener, zorgaanbieder
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Zorgaanbieder-v3.1





Alles uitklappen

Alles inklappen

Toon kolom... ▼

Naam Details [-]

  Zorgaanbieder

		NL-CM-17.2.1
Id	NL-CM-17.2.1 (2017-12-31)	
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.	
 <b>ZorgaanbiederIdentificatienummer</b>		NL-CM-17.2.2
Id	NL-CM-17.2.2 (2017-12-31)	
Omschrijving	Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.	
Operationalisatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3)</li> <li>■ Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)</li> </ul>	
Waardendomein	Identificatie	
Voorbeeld	21870932	
 <b>OrganisatieNaam</b>		NL-CM-17.2.3
Id	NL-CM-17.2.3 (2017-12-31)	
Omschrijving	Naam van de organisatie. Indien een identificatienummer meegegeven wordt, moet de naam overeenkomen met de naam die bij het identificatienummer hoort.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	Erasmus Universitair Medisch Centrum	
 <b>OrganisatieLocatie</b>		NL-CM-17.2.8
Id	NL-CM-17.2.8 (2017-12-31)	
Omschrijving	Naam van de locatie, indien een zorgorganisatie meer dan één locatie heeft.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	Sophia	
 <b>AfdelingSpecialisme</b>		NL-CM-17.2.7
Id	NL-CM-17.2.7 (2017-12-31)	
Omschrijving	Het specialisme van de betrokken afdeling van de zorgaanbieder. Het afdelingsspecialisme kan gevuld worden indien bij het vermelden van een zorgaanbieder een nadere aanduiding gewenst is. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG.	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Conceptenlijst</b> </div>	

		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst <i>AfdelingSpecialismeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</div> </div>
Voorbeeld		<div style="background-color: #d0d0f0; padding: 2px;">Cardiologie</div>
  Contactgegevens		NL-CM-17.2.6
Id		NL-CM-17.2.6 (2017-12-31)
Omschrijving		De gegevens noodzakelijk om via telefoon en/of e-mail met de zorgaanbieder contact op te nemen.
  Contactgegevens		NL-CM-2017-233
Id		NL-CM-2017-233 (2017-12-31)
Concept verwijst naar		<i>NL-CM-20.6.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving		Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
  Adresgegevens		NL-CM-17.2.5
Id		NL-CM-17.2.5 (2017-12-31)
Omschrijving		Het fysieke adres van de locatie van de zorgaanbieder.
  Adresgegevens		NL-CM-2017-234
Id		NL-CM-2017-234 (2017-12-31)
Concept verwijst naar		<i>NL-CM-20.5.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving		Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
 OrganisatieType		NL-CM-17.2.4
Id		NL-CM-17.2.4 (2017-12-31)
Omschrijving		De type zorgaanbieder, bijvoorbeeld algemeen ziekenhuis en verpleeghuis. Indien dit veld gevuld is en voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer een AGB code gebruikt wordt dient het type overeen te komen met het type dat impliciet in de AGB code opgenomen is.
Waardendomein		Code
Keuzelijst		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #d0d0d0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst <i>OrganisatieTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</div> </div>
Voorbeeld		<div style="background-color: #d0d0f0; padding: 2px;">Zelfstandig behandelcentrum</div>

## 2.27 ● nl.zorg.part.Bereik 2017-12-31

Naam	Id
● nl.zorg.part.Bereik (1.0) <small>ref zib2017bbr-</small>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Het bereik geeft ofwel een vaste waarde ofwel een minimale en maximale waarde aan die een hoeveelheid kan aannemen.

Dit is een subbouwsteen.

### Purpose

Het bereik wordt gebruikt om de waarden die een variabele kan aannemen in te perken.

### Example Instances

Bereik	
Minimum waarde	5 stuks
Maximum waarde	10 stuks
Nominale waarde	

Bereik	
Minimum waarde	
Maximum waarde	
Nominale waarde	2 / per dag

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

#### Eigenschappen


DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContentAuthorList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	10/01/2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017

Alles uitklappen | Alles inklappen |  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
● Bereik	NL-CM-20.1.1
Id	NL-CM-20.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Bereik. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Bereik.

 minimumWaarde	NL-CM-20.1.2
Id	NL-CM-20.1.2 (2017-12-31)
Omschrijving	De minimale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 maximumWaarde	NL-CM-20.1.3
Id	NL-CM-20.1.3 (2017-12-31)
Omschrijving	De maximale waarde van het bereik
Waardendomein	Hoeveelheid
 nominaleWaarde	NL-CM-20.1.4
Id	NL-CM-20.1.4 (2017-12-31)
Omschrijving	De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan net in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.
Waardendomein	Hoeveelheid

## 2.28 nl.zorg.part.TijdsInterval 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.part.TijdsInterval (1.0) <span>ref zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Een tijdsinterval geeft de tijdsduur tussen twee momenten in de tijd. interval kan gedefinieerd worden met een begin- en eindmoment, een beginmoment en een duur of duur en een eindmoment.

Dit is een subbouwsteen.

### Purpose

Het tijdsinterval wordt gebruikt om de periode in de tijd aan te duiden waarbinnen de bijbehorende gebeurtenis plaatsvond of moet plaatsvinden.

### Example Instances

TijdsInterval	
Start DatumTijd	20-08-2017 12:00
Eind DatumTijd	30-08-2017 24:00
Duur	

TijdsInterval	
Start DatumTijd	20-08-2017
Eind DatumTijd	
Duur	16 dagen

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

#### Eigenschappen


DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContentAuthorList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	17-8-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017

Alles uitklappen  Alles inklappen   Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]	
 TijdsInterval		NL-CM-20.3.1
Id	NL-CM-20.3.1 (2017-12-31)	
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen TijdsInterval. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen TijdsInterval.	
 startDatumTijd		NL-CM-20.3.2
Id	NL-CM-20.3.2 (2017-12-31)	
Omschrijving	De begindatum en tijd van het interval	
Waardendomein	Datum/tijd	
 eindDatumTijd		NL-CM-20.3.3
Id	NL-CM-20.3.3 (2017-12-31)	
Omschrijving	De einddatum en tijd van het interval	
Waardendomein	Datum/tijd	
 tijdsDuur		NL-CM-20.3.4

Id	NL-CM-20.3.4 (2017-12-31)
Omschrijving	De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).
Waardendomein	Hoeveelheid

## 2.29 nl.zorg.part.Naamgegevens 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.part.Naamgegevens (1.0.1) <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">ref zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

De naamgegevens van een persoon bevatten voornamen, roepnaam, achternaam en eventueel de achternaam van de partner.

Dit is een subbouwsteen.

### Purpose

Naamgegevens worden gebruikt om een persoon te identificeren en aan te spreken.

### Example Instances

Naamgegevens	
Achternaam	Putten
Voorvoegsels	van
AchternaamPartner	Giessen
VoorvoegselsPartner	van der
Voornamen	Johanna Petronella Maria
Initialen	J.P.M.
Roepnaam	Jo

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-614






### Eigenschappen









DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	3-7-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM



DCM::KeywordList	
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.part.Naamgegevens-v1.0

Alles uitklappen | Alles inklappen |  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]	
 Naamgegevens		NL-CM-20.4.1
Id	NL-CM-20.4.1 (2017-12-31)	
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.	
 Voornamen		NL-CM-20.4.4
Id	NL-CM-20.4.4 (2017-12-31)	
Omschrijving	Officiële voornamen van de persoon.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	Johanna Petronella Maria	
 Initialen		NL-CM-20.4.5
Id	NL-CM-20.4.5 (2017-12-31)	
Omschrijving	Initialen van de persoon.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	J.P.M.	
 Roepnaam		NL-CM-20.4.6
Id	NL-CM-20.4.6 (2017-12-31)	
Omschrijving	De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	Jo	
 Naamgebruik		NL-CM-20.4.7
Id	NL-CM-20.4.7 (2017-12-31)	
Omschrijving	Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.	
Waardendomein	Code	

Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst <i>NaamgebruikCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</div> </div>	
Voorbeeld	Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam	
  Geslachtsnaam		NL-CM-20.4.2
Id	NL-CM-20.4.2 (2017-12-31)	
Omschrijving	Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam	
 Voorvoegsels		NL-CM-20.4.11
Id	NL-CM-20.4.11 (2017-12-31)	
Omschrijving	Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	van	
 Achternaam		NL-CM-20.4.10
Id	NL-CM-20.4.10 (2017-12-31)	
Omschrijving	Officiële achternaam van de persoon.	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	Putten	
  GeslachtsnaamPartner		NL-CM-20.4.3
Id	NL-CM-20.4.3 (2017-12-31)	
Omschrijving	Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.	
 VoorvoegselsPartner		NL-CM-20.4.9
Id	NL-CM-20.4.9 (2017-12-31)	
Omschrijving	Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels	
Waardendomein	String	
Voorbeeld	van der	
 AchternaamPartner		NL-CM-20.4.8
Id	NL-CM-20.4.8 (2017-12-31)	
Omschrijving	Officiële achternaam van de partner.	
Waardendomein	String	

Voorbeeld

Giessen

## 2.30 ● nl.zorg.part.Adresgegevens 2017-12-31

Naam	Id
● nl.zorg.part.Adresgegevens (1.0) <small>ref zib2017bbr-</small>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Adresgegevens bevatten de gegevens waar een persoon (tijdelijk of vast) woont of waar een gebouw zich bevindt.

Dit is een subbouwsteen.

### Purpose

Adres informatie wordt gebruik bij het bezoeken van personen of organisaties en ten behoeve van het adresseren van brieven.

### Example Instances

Adresgegevens	
<b>Straat</b>	1e Jacob van Campenstr
<b>Huisnummer</b>	15
<b>Woonplaats</b>	Hoogmade
<b>Gemeente</b>	Kaag en Braassem
<b>Postcode</b>	1012 NX
<b>AdresSoort</b>	Woon-/verblijfadres
<b>Land</b>	Nederland
Adresgegevens	
<b>Straat</b>	Stationsstraat
<b>Huisnummer</b>	11
<b>Woonplaats</b>	Alphen aan den Rijn
<b>Gemeente</b>	
<b>Postcode</b>	2406 AB
<b>AdresSoort</b>	Officieel adres
<b>Land</b>	

### Revision History






Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron

DCM::CreationDate	3-7-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017

Alles uitklappen  Alles inklappen   Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
 Adresgegevens	NL-CM-20.5.1
Id	NL-CM-20.5.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.
 Straat	NL-CM-20.5.2
Id	NL-CM-20.5.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Straatnaam van het adres.
Waardendomein	String
Voorbeeld	1e Jacob van Campenstr
 Huisnummer	NL-CM-20.5.12
Id	NL-CM-20.5.12 (2017-12-31)
Omschrijving	Huisnummer van het adres.
Waardendomein	String
Voorbeeld	15
 Huisnummerletter	NL-CM-20.5.11
Id	NL-CM-20.5.11 (2017-12-31)
Omschrijving	Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
Waardendomein	String
Voorbeeld	E
 Huisnummertoevoeging	NL-CM-20.5.10
Id	NL-CM-20.5.10 (2017-12-31)
Omschrijving	Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.

Waardendomein String

Voorbeeld

Rood

Voorbeeld

Twee hoog achter

 AanduidingBijNummer

NL-CM-20.5.9

Id NL-CM-20.5.9 (2017-12-31)

Omschrijving De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *AanduidingBijNummerCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Postcode

NL-CM-20.5.6

Id NL-CM-20.5.6 (2017-12-31)

Omschrijving Postcode van het adres.

Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld

1012 NX

 Woonplaats

NL-CM-20.5.3

Id NL-CM-20.5.3 (2017-12-31)

Omschrijving Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.

Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld

Hoogmade

 Gemeente

NL-CM-20.5.4

Id NL-CM-20.5.4 (2017-12-31)

Omschrijving Gemeente van inschrijving.

Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.

Waardendomein String

Voorbeeld

Kaag en Braassem

 Land

NL-CM-20.5.5

Id	NL-CM-20.5.5 (2017-12-31)
Omschrijving	Land waar het adres zich bevindt.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

Conceptenlijst
Waardelijst <i>LandGBACodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>LandISOCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Voorbeeld
Nederland

### ● AdditioneleInformatie

NL-CM-20.5.7

Id	NL-CM-20.5.7 (2017-12-31)
Omschrijving	Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routennummer.
Waardendomein	String
Voorbeeld	Huis Zon en Licht

### ● AdresSoort

NL-CM-20.5.8

Id	NL-CM-20.5.8 (2017-12-31)
Omschrijving	Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	
Voorbeeld	Officieel adres

Conceptenlijst
Waardelijst <i>AdresSoortCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Voorbeeld
Officieel adres

## 2.31 ● nl.zorg.part.Contactgegevens 2017-12-31

Naam	Id
● nl.zorg.part.Contactgegevens (1.0) <small>ref</small> zib2017bbr-	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Contactgegevens bevatten de telefoonnummers en e-mail adressen van een persoon.

Dit is een subbouwsteen.

### Purpose

Contactgegevens worden gebruikt om met een persoon in contact te treden.

### Example Instances

Contactinformatie	
Telefoonnummers	
Telefoonnummer	+31611234567
TelecomType	Mobiel telefoonnummer
NummerSoort	Zakelijk telefoonnummer
EmailAdressen	
EmailAdres	giesput@myweb.nl
EmailSoort	Privé e-mailadres

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-492.

#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	3-7-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]	
  Contactgegevens		NL-CM-20.6.1
	Id	NL-CM-20.6.1 (2017-12-31)
	Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.
  Telefoonnummers		NL-CM-20.6.2
	Id	NL-CM-20.6.2 (2017-12-31)
	Omschrijving	Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gevenselementen van het concept Telefoonnummers.
 Telefoonnummer		NL-CM-20.6.4

Id	NL-CM-20.6.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Een telefoonnummer van de persoon.
Waardendomein	String
Voorbeeld	+31612341234

### TelecomType NL-CM-20.6.5

Id	NL-CM-20.6.5 (2017-12-31)
Omschrijving	Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

#### Conceptenlijst

Waardelijst *TelecomTypeCodelijst* (versie 2017-12-31)

### NummerSoort NL-CM-20.6.6

Id	NL-CM-20.6.6 (2017-12-31)
Omschrijving	Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	

#### Conceptenlijst

Waardelijst *NummerSoortCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld	Mobiel telefoonnummer
-----------	-----------------------

### EmailAdressen NL-CM-20.6.3

Id	NL-CM-20.6.3 (2017-12-31)
Omschrijving	Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.

### EmailAdres NL-CM-20.6.7

Id	NL-CM-20.6.7 (2017-12-31)
Omschrijving	Een e-mailadres van de persoon
Waardendomein	String

### EmailSoort NL-CM-20.6.8

Id	NL-CM-20.6.8 (2017-12-31)
Omschrijving	Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.



Waardendomein	Code				
Keuzelijst	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Conceptenlijst</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Waardelijst <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td> </tr> </table>	Conceptenlijst		Waardelijst <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2017-12-31)	
Conceptenlijst					
Waardelijst <i>EmailSoortCodelijst</i> (versie 2017-12-31)					
Voorbeeld	Zakelijk e-mailadres				

## 2.32 ● nl.zorg.Contactpersoon 2017-12-31

Naam	Id
● nl.zorg.Contactpersoon (3.1) <small>ref</small> zib2017bbr-	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een contactpersoon is een persoon anders dan zorgverleners, die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt, zoals familieleden, mantelzorgers, geestelijke verzorgers, voogden en wettelijk vertegenwoordigers.

Naast identificerende gegevens als naam kunnen ook adres- en contactgegevens worden toegevoegd. Daarnaast kan relatie tot de patiënt en rol die de persoon heeft, meegegeven worden.

### Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de contactpersonen.

### Example Instances

Contactpersoon	
Rol	Eerste contactpersoon
Relatie	Dochter
Naam	
Geslachtsnaam	van Putten
GeslachtsnaamPartner	van der Giessen
Voornamen	J.P.M.
Adres	
Straat	1e Jacob van Campenstr
Huisnummer	15
Woonplaats	Hoogmade
Gemeente	Kaag en Braassem
Postcode	1012 NX
AdresSoort	Woon-/verblijfadres
Land	Nederland
TelefoonEmail	
Telefoonnummer	+31611234567
NummerSoort	Mobiel telefoonnummer
EmailAdres	giesput@myweb.nl
EmailSoort	Zakelijk e-mailadres

**Revision History**

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-64, ZIB-66, ZIB-69, ZIB-155, ZIB-156, ZIB-221, ZIB-222, ZIB-223, ZIB-308.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)



Bevat: ZIB-429, ZIB-443, ZIB-525, ZIB-564.

## Eigenschappen



DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	13-8-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	contactpersoon, vertegenwoordiger, mantelzorger, wettelijke vertegenwoordiger
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Contactpersoon-v3.0


Alles uitklappen   Alles inklappen      Toon kolom... ▼



Naam	Details [-]
  Contactpersoon	NL-CM-3.1.1
Id	NL-CM-3.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle geveenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.

  Naamgegevens NL-CM-3.1.4



Id NL-CM-3.1.4 (2017-12-31)  
 Omschrijving Naamgegevens van contactpersoon.


  Naamgegevens NL-CM-2017-44



Id NL-CM-2017-44 (2017-12-31)  
 Concept verwijst naar  *NL-CM-20.4.1* (2017-12-31)  
 Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.

  Contactgegevens NL-CM-3.1.6



Id NL-CM-3.1.6 (2017-12-31)  
 Omschrijving Telefoonnummer en/of e-mailadres van contactpersoon.


  Contactgegevens NL-CM-2017-45


Id NL-CM-2017-45 (2017-12-31)  
 Concept verwijst naar  *NL-CM-20.6.1* (2017-12-31)  
 Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen Contactgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de sub-bouwsteen Contactgegevens.

  Adresgegevens NL-CM-3.1.5

Id NL-CM-3.1.5 (2017-12-31)  
 Omschrijving Adresgegevens van contactpersoon.

  Adresgegevens NL-CM-2017-46


Id NL-CM-2017-46 (2017-12-31)  
 Concept verwijst naar  *NL-CM-20.5.1* (2017-12-31)  
 Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Adresgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Adresgegevens.

 Rol NL-CM-3.1.2

Id NL-CM-3.1.2 (2017-12-31)  
 Omschrijving Definieert de rol van de contactpersoon in relatie tot de patiënt.  
 Waardendomein Code

Keuzelijst	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Conceptenlijst</th></tr> <tr><td colspan="2">Waardelijst <i>RolCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td></tr> </table>	Conceptenlijst		Waardelijst <i>RolCodelijst</i> (versie 2017-12-31)	
Conceptenlijst					
Waardelijst <i>RolCodelijst</i> (versie 2017-12-31)					
Voorbeeld	Eerste contactpersoon				
 Relatie <span style="float: right;">NL-CM-3.1.3</span>					
Id	NL-CM-3.1.3 (2017-12-31)				
Omschrijving	Definieert de familiale relatie van de contactpersoon tot de patiënt.				
Waardendomein	Code				
Keuzelijst	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Conceptenlijst</th></tr> <tr><td colspan="2">Waardelijst <i>RelatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</td></tr> </table>	Conceptenlijst		Waardelijst <i>RelatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)	
Conceptenlijst					
Waardelijst <i>RelatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)					
Voorbeeld	Dochter				

## 2.33 nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus (3.1) <small>ref zib2017bbr-</small>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

De functionele of mentale status geeft inzicht in de functionele en mentale beperkingen van de patiënt.

### Purpose

De functionele en mentale status van de patiënt kunnen worden vastgelegd om inzicht te geven in de beperkingen van de patiënt waar rekening mee gehouden moet worden bij de verdere behandeling en verpleging en om het resultaat van een behandeling te kunnen evalueren.

Het is niet de bedoeling om diagnoses, die functioneel beperkend (kunnen) zijn hier vast te leggen. Hiervoor dient gebruik gemaakt van de bouwsteen Probleem.

### Example Instances

FunctioneleOfMentaleStatus	
StatusNaam	Zich scheren
StatusWaarde	Moeite met scheren
StatusDatum	23-02-2015
Toelichting	--
MedischHulpmiddel	--

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-89, ZIB-308.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 1.0.1 (22-05-2015)

Bevat: ZIB-384, ZIB-383, ZIB-382.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-453.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-564.

#### Eigenschappen


DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	12-9-2014
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	mentale status, functionele status, functionele beperking, mentale stoornis, ADL
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus-v3.0

Alles uitklappen

Alles inklappen


Toon kolom... ▼

#### Naam Details [-]

 FunctioneleOfMentaleStatus	NL-CM-4.26.1
--	--------------

Id NL-CM-4.26.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van FunctioneleOfMentaleStatus. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FunctioneleOfMentaleStatus.

 StatusNaam	NL-CM-4.26.2
--	--------------

Id	NL-CM-4.26.2 (2017-12-31)
Omschrijving	Gecodeerde omschrijving van de functionele of mentale status of beperking.  Gebruikte codesystemen zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SNOMED CT</li> <li>■ ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)</li> <li>■ NOC (Nursing Outcomes Classification)</li> <li>■ OMAHA</li> </ul>

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *StatusNaamOMAHACodelijst* (versie 2017-12-31)


Waardelijst *StatusNaamNOCCodelijst* (versie 2017-12-31)

Waardelijst *StatusNaamICFCodelijst* (versie 2017-12-31)

Waardelijst *StatusNaamSnomedCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Scheren (SNOMED CT: 284887008 ability to shave)

 StatusWaarde

NL-CM-4.26.3

Id	NL-CM-4.26.3 (2017-12-31)
Omschrijving	De mate waarin de functionele of mentale conditie beperkend is.  Indien zowel statusnaam als statuswaarde gecodeerd vastgelegd worden, dienen beide waarden uit hetzelfde codesysteem te komen.  Indien de patiënt een hulpmiddel gebruikt, vindt de beoordeling van de mate van beperking plaats zonder gebruik van dit hulpmiddel.

Waardendomein Ordinaal

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *StatusWaardeOMAHACodelijst* (versie 2017-12-31)


Waardelijst *StatusWaardeICFCodelijst* (versie 2017-12-31)

Waardelijst *StatusWaardeNOCCodelijst* (versie 2017-12-31)

Waardelijst *StatusWaardeSnomedCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Moeite met scheren (SNOMED CT: 284892005 difficulty shaving)

 StatusDatum

NL-CM-4.26.6

Id	NL-CM-4.26.6 (2017-12-31)
Omschrijving	Datum waarop de status is vastgesteld. Een vage datum, b.v. alleen een jaartal is toegestaan.
Waardendomein	Datum/tijd


### Toelichting NL-CM-4.26.4

Id	NL-CM-4.26.4 (2017-12-31)
Omschrijving	Toelichtende opmerking als omschrijving van de functionele of mentale status.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String

### Hulpmiddel NL-CM-4.26.5

Id	NL-CM-4.26.5 (2017-12-31)
Omschrijving	Hulpmiddel dat de patiënt ter beschikking heeft om de impact van de beperking of stoornis te verminderen.

### MedischHulpmiddel NL-CM-2017-80

Id	NL-CM-2017-80 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 NL-CM-10.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "49062001" (Device (physical object)) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

## 2.34 nl.zorg.Probleem 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.Probleem (4.1) <span style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #9900cc; color: white; padding: 2px;">zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de betroffene (de patiënt) zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose). De toestand kan aanleiding zijn voor diagnostisch of therapeutisch beleid.

Een probleem omvat allerlei soorten medische of verpleegkundige gegevens, die een gezondheidsprobleem representeren. Een probleem kan verschillende typen gezondheidsproblemen representeren:

- Een klacht (Complaint, finding by patient): een subjectieve, als negatief ervaren waarneming van de gezondheid. Voorbeelden: buikpijn, geheugenverlies
- Een symptoom (Symptom): een waarneming door of over de patiënt die betrekking zou kunnen hebben op een bepaalde ziekte. Voorbeelden : koorts, bloed bij de ontlasting, witte vlekken op het gehemelte;
- Een diagnose (Diagnosis): medische interpretatie van klachten en bevindingen. Voorbeelden: Diabetes Mellitus type II, pneumonie, Hemolytisch Uremisch Syndroom.
- Een functionele beperking (Functional Limitation): een vermindering van functionele mogelijkheden. Voorbeelden: verminderde mobiliteit, hulp nodig bij aankleden.
- Een complicatie (Complication): Iedere diagnose die door de zorgverlener gezien wordt als een onvoorzien en ongewenst gevolg van medisch handelen. Voorbeelden: wondinfectie na chirurgie, gehoorverlies door antibioticagebruik.

### **Purpose**

Een overzicht van de problemen met betrekking tot de gezondheid van een patiënt heeft tot doel om alle bij de patiënt betrokken zorgverleners te informeren over de gezondheidstoestand van de patiënt in het heden en het verleden. Het geeft inzicht in welke problemen medisch handelen verlangen en welke niet meer actueel zijn. Het probleemoverzicht geeft ook direct de medische context weer voor toegediende medicatie en uitgevoerde procedures.

Het overzicht bevordert een gerichte en efficiënte voortzetting van de zorg voor de patiënt.

Een volledige probleemlijst is van belang ten behoeve van geautomatiseerde beslissingsondersteuning en het bepalen van contra-indicaties.

### **Example Instances**



Probleem						
ProbleemType	ProbleemNaam	Probleem BeginDatum	ProbleemStatus	Probleem EindDatum	Verificatie Status	Toelichting
Klacht	Oedeem	10-08-2012	Actueel			Geleidelijk in de loop van dagen erger geworden. Geen roodheid of pijn.
Diagnose	Nefrotisch syndroom	11-2012	Actueel		Werkdiagnose	Membraneuze glomerulopathie.

Probleem						
ProbleemType	ProbleemNaam	Probleem BeginDatum	ProbleemStatus	Probleem EindDatum	Verificatie Status	Toelichting
Diagnose	Anteroseptaal myocardinfarct	24-05-1998	Niet actueel	11-12-1998	Bevestigd	Coronariaalijden als complicatie diabetes.
Diagnose	Hartfalen		Actueel		Bevestigd	Opnieuw actief geworden.
Klacht	Kortademigheid	15-11-2012	Niet actueel			
Diagnose	Diabetes mellitus type II	1996	Actueel		Bevestigd	

Probleem						
ProbleemType	ProbleemNaam	Probleem BeginDatum	ProbleemStatus	Probleem EindDatum	Verificatie Status	Toelichting
Diagnose	Polsfractuur links	20-04-2011	Niet actueel	07-06-2011	Bevestigd	Gevallen op kunstijsbaan.

### Instructions

Voor het verpleegkundige domein geldt: wanneer twee partijen verschillende classificatiesystemen hanteren, wordt voor uitwisseling de op Snomed CT gebaseerde Kernset Patiëntproblemen gebruikt, zodat gegevens vergelijkbaar en uitwisselbaar worden. Er is een mappingtabel beschikbaar van de Kernset Patiëntproblemen naar Omaha System, NANDA-I en ICF.

### References

1. openEHR-EHR-EVALUATION.problem.v1 [Online] Beschikbaar op: <http://www.openehr.org/knowledge/> [Geraadpleegd: 23 juli 2014].
2. North American Nursing Diagnosis Association [Online] Beschikbaar op: <http://www.nanda.org> [Geraadpleegd: 23 juli 2014].
3. Diagnosethesaurus. Dutch Hospital Data [Online] Beschikbaar op: <http://www.dutchhospitaldata.nl> [Geraadpleegd: 23 juli 2014].
4. Health Level Seven International EHR Technical Committee (February 2007) *Electronic Health Record-System Functional Model, Release 1*. Chapter Three: Direct Care Functions.
5. HL7 (April 2007) *HL7 Implementation Guide: CDA Release 2 - Continuity of Care Document (CCD)*
6. Nederlands Huisartsen Genootschap (2013) *HIS-Referentiemodel 2013*

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

-

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

-

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

Bevat: ZIB-150, ZIB-267, ZIB-268, ZIB-269, ZIB-305, ZIB-310, ZIB-353.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94, ZIB-154, ZIB-200, ZIB-201, ZIB-309, ZIB-324, ZIB-326.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Bevat: ZIB-400, ZIB-453

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

Bevat: ZIB-107, ZIB-108, ZIB-446, ZIB-459, ZIB-467, ZIB-549, ZIB-564, ZIB-529, ZIB-576.

Publicatieversie 4.1 (nn-nn-nnn)

Bevat: ZIB-579, ZIB-646.

#### Eigenschappen

DCM::CoderList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address	*
DCM::ContactInformation.Name	*
DCM::ContactInformation.Telecom	*
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate	11-6-2012
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	problemen, klachten, diagnoses
DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.OverdrachtConcern-v4.0

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

**Naam** Details [-]


  Probleem

NL-CM-5.1.1

Id	NL-CM-5.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/ of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).


 ProbleemAnatomischeLocatie

NL-CM-5.1.11

Id	NL-CM-5.1.11 (2017-12-31)
Omschrijving	Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "405813007" (Procedure site - Direct) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProbleemLateraliteit

NL-CM-5.1.12

Id	NL-CM-5.1.12 (2017-12-31)
Omschrijving	Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "272741003" (Laterality) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> <p style="margin: 0;">Waardelijst <i>ProbleemLateraliteitCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> </div>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 ProbleemType

NL-CM-5.1.8

Id	NL-CM-5.1.8 (2017-12-31)
Omschrijving	Het type probleem, zie de conceptbeschrijving.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Conceptenlijst</b></p> </div>

Voorbeeld

Waardelijst <i>ProbleemTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
--

Symptoom

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ProbleemNaam

NL-CM-5.1.3

Id NL-CM-5.1.3 (2017-12-31)

Omschrijving De probleemnaam definieert het probleem. Afhankelijk van de setting kunnen verschillende codestelsels worden gebruikt. De ProbleemNaamCodelijst geeft een overzicht van de mogelijke codestelsels

Waardendomein Code

Keuzelijst

#### Conceptenlijst

Waardelijst <i>ProbleemNaamCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
--

Voorbeeld

Nausea

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### ProbleemBeginDatum

NL-CM-5.1.6

Id NL-CM-5.1.6 (2017-12-31)

Omschrijving Begin van de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft. Vooral bij klachten waarbij het langer duurt voordat de uiteindelijke diagnose gesteld wordt is het belangrijk niet alleen de diagnosedatum te weten, maar ook sinds wanneer de aandoening al bestaat. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld

12-05-2011

⊙ Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


### ProbleemEindDatum

NL-CM-5.1.9


Id NL-CM-5.1.9 (2017-12-31)

Omschrijving Datum waarop de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft, als niet meer aanwezig wordt beschouwd. Deze datum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop de statuswijziging van het probleem is vastgelegd. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.

Waardendomein Datum/tijd

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërd

 **ProbleemStatus** NL-CM-5.1.4

Id NL-CM-5.1.4 (2017-12-31)

Omschrijving De probleemstatus beschrijft de toestand van het probleem:

1. Actuele problemen zijn problemen waar de patiënt symptomen van ondervindt of waar bewijsmateriaal voor is.
2. Problemen met status 'Niet actueel' verwijzen naar problemen waar de patiënt geen last meer van heeft of waar geen aanwijzingen meer voor zijn.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**


Waardelijst *ProbleemStatusCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

Actueel

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërd

 **VerificatieStatus** NL-CM-5.1.10

Id NL-CM-5.1.10 (2017-12-31)

Omschrijving Klinische status van het probleem of de diagnose.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "408729009" (Finding context) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed-CT*

Waardendomein Code


Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *VerificatieStatusCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërd

 **Toelichting** NL-CM-5.1.5

Id NL-CM-5.1.5 (2017-12-31)

Omschrijving Toelichting van diegene die het Probleem heeft vastgesteld of bijgewerkt.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Waardendomein	String
Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.35 ● nl.zorg.Verstrekkingsverzoek 2017-12-31

<b>Naam</b>	<b>Id</b>
● nl.zorg.Verstrekkingsverzoek (1.0.1) <span>ref</span> zib2017bbr-	
<b>Versie / ingangsdatum</b>	<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Het verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.

### Purpose

Het doel van het verstrekkingsverzoek is dat de apotheker een ter hand stelling gaat doen zodat de patiënt voldoende voorraad heeft.

### Example Instances

VerstrekkingsverzoekDatum	Te verstrekken hoeveelheid	AantalHerhalingen	TeVerstrekkenGeneesmiddel	Verbruiksperiode			BeoogdVerstrekker	Afleverlocatie	Aanvullende wensen
			ProductCode	IngangsDatum	Einddatum	Duur	Zorgaanbieder		
13-07-15	40 stuks	0	Metoclopramide zetpil 20mg			40 dagen	Apotheek De Gulle Gaper	Verpleeghuis De Ronde Vaten	Spoed

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-618.

### Eigenschappen

DCM::CoderList	Proejctgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Name*	
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate	1-2-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Medicatie, Verstrekkingsverzoek
DCM::ModelerList	Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Verstrekkingsverzoek -v1.0

Alles uitklappen		Alles inklappen		Toon kolom... ▼		
Naam		Details [-]				
	 Verstrekkingsverzoek					NL-CM-9.10.19963
Id	NL-CM-9.10.19963 (2017-12-31)					
Omschrijving	Het verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.					
	 BeoogdVerstrekker					NL-CM-9.10.19966
Id	NL-CM-9.10.19966 (2017-12-31)					
Omschrijving	De beoogde verstrekker is een apotheker.					
	 Zorgaanbieder					NL-CM-2017-212
Id	NL-CM-2017-212 (2017-12-31)					
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.2.1</i> (2017-12-31)					
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.					
	 TeVerstrekkenGeneesmiddel					NL-CM-9.10.22249
Id	NL-CM-9.10.22249 (2017-12-31)					
Omschrijving	Te verstrekken geneesmiddel.					
	 FarmaceutischProduct					NL-CM-2017-213
Id	NL-CM-2017-213 (2017-12-31)					
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-9.7.19926</i> (2017-12-31)					
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.					
	<p>Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.</p> <p>Het is mogelijk om met <b>één enkele code</b> een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes</p>					

de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.


#### VerstrekkingsverzoekDatum NL-CM-9.10.20060

Id	NL-CM-9.10.20060 (2017-12-31)
Omschrijving	Tijdstip waarop het verstrekkingsverzoek is vastgesteld.
Waardendomein	Datum/tijd

#### Verbruiksperiode NL-CM-9.10.20062

Id	NL-CM-9.10.20062 (2017-12-31)
Omschrijving	Gedurende de gefiatteerde verbruiksperiode heeft de apotheker toestemming om verstrekkingen te doen zodat de patiënt voldoende medicatie op voorraad heeft.
	De gefiatteerde verbruiksperiode kan in veel gevallen worden beschreven door alleen een einddatum: de gefiatteerde einddatum verbruik.

#### TijdsInterval NL-CM-2017-214

Id	NL-CM-2017-214 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 NL-CM-20.3.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen TijdsInterval. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen TijdsInterval.


#### AantalHerhalingen NL-CM-9.10.22120

Id	NL-CM-9.10.22120 (2017-12-31)
----	-------------------------------



Omschrijving Het aantal additionele keren dat verstrekt mag worden ná de eerste verstrekking. De totaal te verstrekken hoeveelheid is: (Aantal herhalingen + 1) x te verstrekken hoeveelheid.

Waardendomein Aantal


 TeVerstrekkenHoeveelheid NL-CM-9.10.19964

Id NL-CM-9.10.19964 (2017-12-31)

Omschrijving This is the number of units of the ordered product per dispense.

The number of refills indicates how often this amount is allowed to be dispensed. Optionally a translation to NHG table Gebruiksvoorschriften (Table 25) is also allowed.


Waardendomein Hoeveelheid

 Afleverlocatie NL-CM-9.10.20068

Id NL-CM-9.10.20068 (2017-12-31)

Omschrijving Afleverlocatie

Waardendomein String

 AanvullendeWensen NL-CM-9.10.22759

Id NL-CM-9.10.22759 (2017-12-31)


Omschrijving Logistieke en andere aanwijzingen bijvoorbeeld: niet opnemen in GDS, spoed, bewuste afwijking, etc.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *AanvullendeWensenCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Toelichting NL-CM-9.10.22274

Id NL-CM-9.10.22274 (2017-12-31)

Omschrijving Toelichting bij verstrekingsverzoek.

Deze toelichting kan bijvoorbeeld uitleg bevatten waarom een voorschrijver een verstrekingsverzoek maakt dat afwijkt van wat gebruikelijk is. Bijvoorbeeld een extra verstrekingsverzoek dat nodig is omdat de patiënt de medicatie is kwijt geraakt.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String

## 2.36 ● nl.zorg.part.GebruiksInstructie 2017-12-31

<b>Naam</b>	<b>Id</b>
● nl.zorg.part.GebruiksInstructie (1.1) <small>ref</small> zib2017bbr-	
<b>Versie / ingangsdatum</b>	<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Aanwijzingen voor het gebruik of toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg. Bij medicatiegebruik is dit het gebruikspatroon dat de patiënt heeft gevolgd of met zichzelf heeft afgesproken.

Dit is een subbouwsteen

### Purpose

Gebruiksaanwijzing geeft inzicht in de wijze waarop een geneesmiddel gebruikt dient te worden.

### Example Instances

Gebruiksaanwijzing			
Omschrijving	Doseerinstructie	Toedieningsschema	
		Doseringskeerdosis	Frequentie   Interval   Toedientijd   Weekdag   Dagdeel
Van 8-9-2017 tot 18-9-2017 1x per dag 1 stuk. Vanaf 18-9-2017 staken.		1 stuk	1x per dag
Vanaf 6 maart 2016 1x per week op maandag om 14uur 15 mg (=0,6 ml)		15 mg (=0,6 ml)	1x per week op maandag (14u)

### Instructions

Zonodig dosering:

Het gebruiken van de term 'zo nodig' of een specifieke reden (bijv. 'bij pijn') om medicatie in te nemen leidt tot onduidelijkheid. Er is niet altijd duidelijk of de hele dosering 'zo nodig' is of alleen een deel van de dosering. Bijvoorbeeld: 1x daags 1-2 tabletten zo nodig. Dit kan betekenen: per dag 1 tablet vast en 1 tablet zo nodig of zo nodig maximaal 2 tabletten.

Zo nodig medicatie wordt niet opgenomen in GDS. In de eerste situatie komt er 1 tablet in de GDS en wordt er 1 tablet los geleverd. In de tweede situatie is er alleen losse levering.

Het systeem dient voldoende duidelijk te maken of de gehele instructie of een deel van de dosering zo nodig is. De ZIB ondersteunt beide hierboven beschreven opties.

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.1 (31-12-2017)




Bevat: ZIB-617, ZIB-643.


### Eigenschappen

DCM::CoderList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces

DCM::CreationDate	1-3-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.part.GebruiksInstructie-v1.0

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam	Details [-]
 GebruiksInstructie	NL-CM-9.12.22504
Id	NL-CM-9.12.22504 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen GebruiksInstructie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GebruiksInstructie.
 AanvullendeInstructie	NL-CM-9.12.19944
Id	NL-CM-9.12.19944 (2017-12-31)
Omschrijving	De aanvullende instructie bevat een aanvullend uitleg over het gebruik of de overwegingen voor het huidige voorschrift.
	<p>Het kan hier ook gaan om alle aanwijzingen voor gebruik. De tekst kan afkomstig zijn van het oorspronkelijke "papieren" medicatievoorschrift, maar kan ook gegenereerd worden uit de gecodeerde gegevens.</p> <p>Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.</p> <p>De instructies mogen niet conflicteren met andere onderdelen van het toedieningsverzoek.</p> <p>De instructies kunnen ook verwijzen naar een bestaand protocol.</p> <p>De G-standaard bevat veel teksten die dit attribuut kunnen ondersteunen, onder andere in G-standaard tabel 362 waar de teksten uit de huisartsenstandaard WCIA tabel 25 zijn opgenomen. Deze teksten kunnen desgewenst gebruikt worden om invulling te geven aan dit concept.</p>
Waardendomein	String
 Omschrijving	NL-CM-9.12.9581
Id	NL-CM-9.12.9581 (2017-12-31)
Omschrijving	Tekstuele omschrijving van de volledige gebruiksinstructie inclusief de gebruikperiode.
Waardendomein	String

 HerhaalperiodeCyclischSchema NL-CM-9.12.22505

Id NL-CM-9.12.22505 (2017-12-31)


Omschrijving De herhaalperiode van een cyclisch schema (van één of meer doseerinstructies). Een cyclisch schema wordt weergegeven in dagen, de bijbehorende doseerduur is daarbij ook in dagen.

Voorbeelden van een cyclisch schema:

de anticonceptiepil (21 dagen 1 maal per dag 1 stuk, dan 7 dagen niet, dit herhalen), de herhaalperiode is hier 28 d

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 28 d

 Toedieningsweg NL-CM-9.12.19941

Id NL-CM-9.12.19941 (2017-12-31)



Omschrijving De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus, et cetera).

Waardendomein Code

Keuzelijst


**Conceptenlijst**

Waardelijst *MedicatieToedieningswegCodelijst* (versie 2017-12-31)

  Doseerinstructie NL-CM-9.12.22095

Id NL-CM-9.12.22095 (2017-12-31)

Omschrijving Doseerinstructie

 Doseerduur NL-CM-9.12.22506

Id NL-CM-9.12.22506 (2017-12-31)


Omschrijving De beoogde tijdsduur voor deze doseerinstructie, bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt in de laatste doseerinstructie de doseerduur leeg gelaten. Leeg laten van doseerduur mag alleen bij medicatie voor onbepaalde duur.

Waardendomein Hoeveelheid

Voorbeeld 5 dagen

Voorbeeld 8 weken

 Volgnummer NL-CM-9.12.22503

Id NL-CM-9.12.22503 (2017-12-31)

Omschrijving Deze geeft de volgorde van de doseerinstructies aan binnen de medicatieafspraken.

Waardendomein Aantal

### Dosering

NL-CM-9.12.19935

Id NL-CM-9.12.19935 (2017-12-31)

Omschrijving De container van het concept Dosering. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Dosering.

Instructies voor toediening van de medicatie aan de toediener (de patiënt zelf, een verpleegkundige of andere hulpverlener). Bij inventarisatie van medicatiegebruik beschrijft de dosering het gebruikspatroon dat de patiënt met zichzelf heeft afgesproken.

Als het doseerschema (spreiding van toedieningen over de tijd) vast is en de keerdosis ook, dan is er een enkele gebruiksinstructie.

Er kunnen meerdere *parallele* gebruiksinstructies opgenomen worden bij een wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag en bij een variabele gebruiksfrequentie.

Er kunnen meerdere *sequentiële* gebruiksinstructies opgenomen worden bij wisselende doseerhoeveelheden binnen de periode en/of een wisselend doseerschema.

### Toedieningssnelheid

NL-CM-9.12.19942

Id NL-CM-9.12.19942 (2017-12-31)

Omschrijving De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.

Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:

- aantal = 10,
- gebruikseenheid = ml,
- tijdseenheid = uur

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).

### Bereik

NL-CM-2017-148

Id NL-CM-2017-148 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-20.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Bereik. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de subbouwsteen Bereik.

  Toedieningsduur

NL-CM-9.12.23141

Id NL-CM-9.12.23141 (2017-12-31)

Omschrijving De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen.

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvorschriften (tabel 25)

  Bereik

NL-CM-2017-149

Id NL-CM-2017-149 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-20.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Bereik. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de subbouwsteen Bereik.

  Keerdosis

NL-CM-9.12.19940

Id NL-CM-9.12.19940 (2017-12-31)

Omschrijving De keerdosis definieert de dosis per inname of toediening.

De dosering wordt beschreven in de bij het product behorende eenheid, zodat het meestal een aantal stuks of doses betreft. Voor vloeistoffen en andere deelbare producten zal meestal een volumemaat (bij voorkeur "ml") worden gebruikt.

De voorschrijver zal de dosering in veel gevallen willen aangeven in gewichtseenheden van de werkzame stof.

Als niet het product, maar alleen de stof is aangegeven, dan wordt de hoeveelheid van die stof opgegeven. Paracetamol 1000mg is dan equivalent aan Paracetamol 500mg tablet, 2 tabletten (of stuks).



De dosering wordt soms aangegeven in een berekening, waarin vaak het lichaamsgewicht of het lichaamsoppervlak van de patiënt als parameter gebruikt wordt. De berekening blijft echter niet meer dan een hulpmiddel om tot een beslissing te komen.


Bij continue toediening wordt naast de toedieningssnelheid (inloopsnelheid) soms ook de keerdosis opgegeven (bv. 20ml in een spuit of 500ml in een



zak), maar vaak ook weggelaten.

Ook een algemeen doseeradvies zoals 'Gebruik volgens protocol' of 'Zie gebruiksaanwijzing' kan adequaat zijn. Ook dan wordt geen keerdosis opgegeven.

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).


  Bereik NL-CM-2017-150

Id	NL-CM-2017-150 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-20.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Bereik. Dit rootconcept bevat alle gevenselementen van de subbouwsteen Bereik.

  Zonodig NL-CM-9.12.22512

Id	NL-CM-9.12.22512 (2017-12-31)
Omschrijving	Zo nodig betekent dat de toediening alleen onder een bepaalde voorwaarde wordt uitgevoerd.

Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.

 Criterium NL-CM-9.12.19945

Id	NL-CM-9.12.19945 (2017-12-31)
Omschrijving	De voorwaarde voor het toedienen van een medicament kan zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ een fysiologische meetwaarde (plasma glucose concentratie, lichaamstemperatuur, bloeddruk);</li> <li>■ een symptoom of andere omstandigheid (bij hoofdpijn, bij jeuk).</li> </ul>

Relevante b-codes uit Tabel25 vormen de waardelijst om dit concept gecodeerd door te geven. Daarbij moet altijd ook de tekstuele omschrijving van die code meegegeven worden.


Fysiologische meetwaarden of andere voorwaarden die niet in de b-codes van Tabel25 voorkomen, hoeven niet gecodeerd te worden. Deze kunnen uitgedrukt worden in vrije tekst in het concept omschrijving.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *ZonodigCriteriumCodelijst* (versie 2017-12-31)

 MaximaleDosering NL-CM-9.12.19946

Id	NL-CM-9.12.19946 (2017-12-31)
Omschrijving	Een maximale dosering maximaliseert (in tijd) het gebruik van een middel in een 'zo nodig' voorschrift.  Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	maximaal 200 ml per week
Voorbeeld	maximaal 6 stuks per dag



## Toedieningsschema

NL-CM-9.12.19948

Id	NL-CM-9.12.19948 (2017-12-31)
Omschrijving	De specificatie van de tijdstipmomenten waarop het medicament toegediend wordt of zal worden. De wijze waarop dit wordt weergegeven is: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tijdstip(pen) (16:00) of gebeurtenissen ("voor het eten") waarop het medicament dagelijks ingenomen moet worden.</li> <li>■ Een specifiek aantal keren dat het medicament dagelijks ingenomen moet worden ("3x per dag"), aangeduid met de frequentie</li> <li>■ Een tijdsafstand tussen opeenvolgende innames ("Elke 2 uur", "elke 3 dagen"), aangeduid met Interval.</li> <li>■ Combinaties van periodes met een interval en een duur ("Gedurende drie van vier weken dagelijks 1 : het pilschema")</li> </ul>

Als een medicament niet dagelijks ingenomen moet worden, kan het voorgaande gecombineerd worden met dagaanduidingen:

- Een of meerdere weekdagen waarop de toediening moet plaatsvinden ("maandag, woensdag, vrijdag")
- "3 keer per week", "2 keer per maand".

Standaard zal de gespecificeerde toediening "oneindig" herhaald worden tot:

- De einddatum en tijd bereikt is
- De totale toedieningsduur bereikt is (gedurende 14 dagen)
- Een specifiek aantal toedieningen bereikt is ("20 giften), op te geven in het concept Frequentie.



## Frequentie

NL-CM-9.12.19949

Id	NL-CM-9.12.19949 (2017-12-31)
Omschrijving	De frequentie geeft het aantal doseermomenten per tijdseenheid, meestal



per dag. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal het Interval niet zijn opgegeven. Meestal bestaat frequentie uit zowel aantal als tijdseenheid (3 maal per dag), maar het kan ook zonder tijdseenheid voorkomen (éénmalig).

Er wordt dan een redelijke verdeling over de dag verwacht, maar dit komt niet heel precies en wordt aan de patiënt overgelaten. Het is de gebruikelijke manier van voorschrijven extramuraal. Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

De tijdseenheid van de frequentie moet gelijk zijn aan hoe deze is weergegeven in de tekstuele weergave van de dosering.

Bijvoorbeeld:

bij dosering '2 maal per dag...' geldt:




- aantal = 2
- tijdseenheid = 'dag'.

bij dosering '3 maal per week...' geldt:

- aantal = 3
- tijdseenheid = 'week'.

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25)

  Bereik		NL-CM-2017-151
Id	NL-CM-2017-151 (2017-12-31)	
Concept verwijst naar		NL-CM-20.1.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen Bereik. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Bereik.	
 Weekdag		NL-CM-9.12.19952
Id	NL-CM-9.12.19952 (2017-12-31)	
Omschrijving	Weekdag definieert een patroon van toedieningen op vaste weekdays.	
Waardendomein	Code	
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Conceptenlijst</b></p> <hr/> </div>	

		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         Waardelijst <i>WeekdagCodelijst</i> (versie 2017-12-31)       </div>
Voorbeeld		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         Maandag       </div>
 Dagdeel		NL-CM-9.12.19953
Id		NL-CM-9.12.19953 (2017-12-31)
Omschrijving		Dagdeel: ochtend, middag, avond, nacht.
Waardendomein		Code
Keuzelijst		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 2px 0;">           Waardelijst <i>DagdeelCodelijst</i> (versie 2017-12-31)         </div> </div>
Voorbeeld		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         Ochtend       </div>
 Toedientijd		NL-CM-9.12.19951
Id		NL-CM-9.12.19951 (2017-12-31)
Omschrijving		<p>De toedientijd is een specifieke (klok)tijd op de dag. Deze tijd is meestal niet exact (bedoeld). Er kunnen meerdere inname tijdstippen op een dag zijn.</p> <p>De beoogde toedientijd kan ook als dagdeel worden aangegeven (ochtend, middag, avond, nacht). De toedientijd blijft dan leeg, waarbij het dagdeel vastgelegd kan worden in het concept Dagdeel.</p>
Waardendomein		Datum/tijd
Voorbeeld		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         07:30       </div>
 Interval		NL-CM-9.12.19950
Id		NL-CM-9.12.19950 (2017-12-31)
Omschrijving		<p>Het interval geeft de tijd tussen doseermomenten weer. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal de <i>Frequentie</i> niet zijn opgegeven.</p> <p>Voorbeelden : elke 4 uur, om de 3 weken.</p> <p>De tijdstippen kunnen nu vrij gekozen worden, maar de verdeling over de dag komt nauwer en het interval tussen de tijdstippen is belangrijk (bv. antibiotica)</p> <p>Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).</p>
Waardendomein		Hoeveelheid

## 2.37 ● nl.zorg.MedicatieToediening2 2017-12-31

<b>Naam</b>	<b>Id</b>
● nl.zorg.MedicatieToediening2 (1.0.1) <span>ref zib2017bbr-</span>	
<b>Versie / ingangsdatum</b>	<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Medicatie-toediening is de registratie van de afzonderlijke toedieningen van het geneesmiddel aan de patiënt door de toediener (zoals een verpleegkundige of patiënt zelf), in relatie tot de gemaakte afspraken.

### Purpose

Het doel van medicatie-toediening is inzicht te geven in de daadwerkelijk toegediende producten.

### Example Instances

MedicatieToedieningDatumTijd	Toedieningsproduct	Afwijkende Toediening	MedicatieToedieningStatus	Toedieningsweg	Toegediende Hoeveelheid	Afgesproken DatumTijd	MedicatieToedieningRedenVanAfwijken	MedicatieAfspraak
	ProductCode							Gebruiksaanwijzing   Doseerinstructie   Doosering   Keerdosis
3-6-2014 16:19:07	Pantoprazol mylan tablet msr 20mg	Nee	Gereed	Oraal	1 stuk			
11-9-2012 17:21:00	Bumetanide pch tablet 2 mg	Ja	Afgebroken	Oraal	1 stuk		Patiënt heeft geweigerd	2 stuks
19-9-2014 14:12:11	Novorapid Flexpen Injvst 100e/MI Pen 3ml	Ja	Uitgesteld	Subcutaan	22 eenheden	19-9-2014 9:00:00	Vergeten toe te dienen	22 elementen

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-618.

### Eigenschappen


DCM::CoderList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Name*	
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate	1-2-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Medicatie, Toediening
DCM::ModelerList	Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.MedicatieToediening-v1.0

Alles uitklappen | Alles inklappen |  Toon kolom... ▼

**Naam** Details [-]


● MedicatieToediening


NL-CM-9.13.20928

Id	NL-CM-9.13.20928 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen MedicatieToediening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieToediening.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "18629005" (Administration of drug or medicament) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 <i>Snomed-CT</i>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  ToedieningsProduct

NL-CM-9.13.20929

Id	NL-CM-9.13.20929 (2017-12-31)
Omschrijving	Het ingenomen of toegediende middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden gerapporteerd.
	In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de toediener kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bijv. in plaats van tabletten van 100mg, tabletten van 50mg waarvan er dan twee worden toegediend.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  FarmaceutischProduct

NL-CM-2017-120


Id	NL-CM-2017-120 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-9.7.19926</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.
	Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.
	Het is mogelijk om met <b>één enkele code</b> een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

#### Toedieningssnelheid

NL-CM-9.13.23159

Id NL-CM-9.13.23159 (2017-12-31)

Omschrijving De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.

Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:

- aantal = 10,
- gebruikseenheid = ml
  
- tijdseenheid = uur

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

#### Bereik


NL-CM-2017-121

Id NL-CM-2017-121 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-20.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen Bereik. Dit rootconcept bevat alle geveenselementen van de subbouwsteen Bereik.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërd


 ToedieningsDatumTijd NL-CM-9.13.21193

Id NL-CM-9.13.21193 (2017-12-31)

Omschrijving Datum en tijd waarop de toediening heeft plaatsgevonden.

Waardendomein Datum/tijd

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërd


 AfgesprokenDatumTijd NL-CM-9.13.23171

Id NL-CM-9.13.23171 (2017-12-31)

Omschrijving Datum en tijd uit de medicatie- of toedieningsafspraken waarop deze toediening betrekking heeft. Omdat er in één medicatie/toedieningsafspraken meerdere tijdstippen kunnen worden aangegeven kan hiermee bij bijvoorbeeld vervroegde toediening of het inhalen van een toediening het afgesproken tijdstip worden achterhaald.

Waardendomein Datum/tijd

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërd


 ToegediendeHoeveelheid NL-CM-9.13.21194

Id NL-CM-9.13.21194 (2017-12-31)

Omschrijving Hoeveelheid van het product dat werd toegediend.

Waardendomein Hoeveelheid

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërd


 AfwijkendeToediening NL-CM-9.13.23167

Id NL-CM-9.13.23167 (2017-12-31)

Omschrijving Is er een afwijking geweest in de toediening ten opzicht van de medicatie- of toedieningsafspraken? Dit kan een afwijking betreffen in product, tijdstip, hoeveelheid, toedieningsweg of toedieningssnelheid of het in het geheel niet toedienen.

Waardendomein Boolean

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Toedieningsweg NL-CM-9.13.21195

Id NL-CM-9.13.21195 (2017-12-31)

Omschrijving De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus,...).

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "410675002" (Route of administration) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.96 Snomed-CT

Waardendomein Code


Keuzelijst

**Conceptenlijst**

---

Waardelijst *MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



 DubbeleControleUitgevoerd NL-CM-9.13.23168

Id NL-CM-9.13.23168 (2017-12-31)

Omschrijving Is er dubbele controle uitgevoerd voorafgaande aan de toediening? Dit is alleen bij bepaalde medicatie wettelijk verplicht.

Waardendomein Boolean



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  GerelateerdeAfspraak NL-CM-9.13.23169

Id NL-CM-9.13.23169 (2017-12-31)

Omschrijving Medicatie- of toedieningsafspraken waar deze toediening op gebaseerd is.



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Medicatieafspraken NL-CM-9.13.23170


Id NL-CM-9.13.23170 (2017-12-31)

Omschrijving Medicatieafspraken waar deze toediening op gebaseerd is.


 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  Medicatieafspraak NL-CM-2017-122

Id NL-CM-2017-122 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  *NL-CM-9.6.9580* (2017-12-31)


Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraak. Dit rootconcept bevat alle geveenselementen van de bouwsteen Medicatieafspraak.



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Toedieningsafspraak NL-CM-9.13.23237


Id NL-CM-9.13.23237 (2017-12-31)

Omschrijving Toedieningsafspraak waar deze toediening op gebaseerd is.


 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  Toedieningsafspraak NL-CM-2017-123

Id NL-CM-2017-123 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  *NL-CM-9.8.20132* (2017-12-31)


Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Toedieningsafspraak. Dit rootconcept bevat alle geveenselementen van de bouwsteen Toedieningsafspraak.



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Toediener NL-CM-9.13.21196

Id NL-CM-9.13.21196 (2017-12-31)

Omschrijving De container van het concept Toediener. Deze container bevat alle geveenselementen van de concept Toediener. Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde, de patient zelf of de bijvoorbeeld de mantelzorger.


 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  Patiënt NL-CM-9.13.23380

Id NL-CM-9.13.23380 (2017-12-31)



Omschrijving Wanneer de patiënt zelf de medicatie heeft toegediend wordt dat hier aangegeven. Wanneer de medicatietoediening is gedaan door een zorgverlener of mantelzorger/familieid/etc. wordt respectievelijk de zorgverlener vermeld in het element 'Zorgverlener' of de mantelzorger/familieid/etc. in het element 'Contactpersoon'.


 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  Patient NL-CM-2017-124

Id NL-CM-2017-124 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-0.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgverlener NL-CM-9.13.23172

Id NL-CM-9.13.23172 (2017-12-31)

Omschrijving Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Zorgverlener NL-CM-2017-125



Id NL-CM-2017-125 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-17.1.1 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.


Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  Mantelzorger NL-CM-9.13.23355

Id NL-CM-9.13.23355 (2017-12-31)

Omschrijving Gegevens van een persoonlijke relatie van de patiënt, die de medicatietoediening heeft gedaan.


 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  Contactpersoon NL-CM-2017-126

Id NL-CM-2017-126 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  *NL-CM-3.1.1* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 MedicatieToedieningRedenVanAfwijken NL-CM-9.13.23166

Id NL-CM-9.13.23166 (2017-12-31)

Omschrijving Reden dat de toediening of inname van een medicament niet of anders is uitgevoerd. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.


Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 MedicatieToedieningStatus NL-CM-9.13.21191

Id NL-CM-9.13.21191 (2017-12-31)

Omschrijving De status van de toediening, als beschrijving van het stadium van het toedieningsproces. Voor ondeelbare producten (bijv. tabletten, zepillen) zijn alleen de status codes 'completed' (voltooid) en 'cancelled' (niet toegediend) van toepassing. Voor deelbare producten (bijv. infusen) geldt dat de toediening ook 'suspended' (onderbroken) en 'aborted' (afgebroken) kan zijn.

Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:

- Actief: Het product wordt toegediend.
- Onderbroken: De toediening is (tijdelijk) onderbroken, bv. wegens een bijwerking. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.

- Afgebroken: De toediening is afgebroken.
- Voltooid: De toediening is helemaal afgerond.
  
- Niet gestart: De toediening van het product is niet gestart.

Waardendomein Code

Keuzelijst


Conceptenlijst
Waardelijst <i>MedicatieToedieningStatusCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

 Gebruikt door


0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Toelichting

NL-CM-9.13.21337

Id	NL-CM-9.13.21337 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerkingen met betrekking tot de medicatie toediening.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.38 nl.zorg.Medicatieafpraak 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.Medicatieafpraak (1.0.1) <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">ref zib2017bbr-</span>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

### Concept

Een medicatieafpraak is het voorstel van een voorschrijver tot gebruik van medicatie door een patiënt.

Ook de afspraak om het medicatiegebruik te staken is een medicatieafpraak.

### Purpose

Het doel van de medicatieafpraak is inzicht te geven in de afspraken die zijn gemaakt tussen voorschrijver en patiënt over het gebruik van medicatie.

### Example Instances

MedicatieAfspraak DatumTijd	Gebruiksperiode			Afgesproken geneesmiddel	Voorschrijver	Geannuleerd Indicator	MedicatieAfspraak Stootype	MedicatieAfspraak .Reden
	Ingangsdatum	Einddatum	Duur	FarmaceutischProduct	Zorgverlener			
					Naamgegevens			
18-9-2016 18:00:00	08-09-16	18-09-16		Lisinopril tablet 10mg	D. Bakker	Nee	Definitief	Geen of onvoldoende effect
6-3-2016 9:12:30	06-03-2016			Methotrexaat injvst 25mg/ml 0,6 ml	R. Jansen	Nee		Starten medicamenteuze behandeling

RedenVan Voorschrijven	Gebruiksaanwijzing			
Probleem	Omschrijving	Doseerinstructie	Dosering   Keerdosis	Toedieningsschema   Frequentie   Interval   Toedientijd   Weekdag   Dagdeel
	Van 8-9-2017 tot 18-9-2017 1x per dag 1 stuk. Vanaf 18-9-2017 staken.		1 stuk	1x per dag
Reumatoïde Artritis	Vanaf 6 maart 2016 1x per week op maandag om 14uur 15 mg (=0,6 ml)		15 mg (=0,6 ml)	1x per week op maandag (14u)

## Instructions

### MedicatieafspraakAanvullendeInformatie:

Bij het kiezen van een geneesmiddel kan er worden afgeweken van wat er verwacht wordt of van wat de standaard is. Bijvoorbeeld wanneer het ziekenhuis een ander formulierium hanteert dan de openbare apotheek. Uit efficiencyoverwegingen is in het ziekenhuis bijvoorbeeld gekozen voor één maagzuurremmers: pantoprazol.

Bij opname wordt een patiënt met omeprazol omgezet naar pantoprazol voor de duur van het verblijf. Bij ontslag gaat de patiënt weer terug naar omeprazol.

Het is duidelijk dat hier nog weleens wat mis kan gaan en dat de patiënt zowel omeprazol als pantoprazol slikt als er niet ingegrepen wordt. In de medicatieafspraak van het ziekenhuis voor pantoprazol kan een opmerking worden gemaakt over de afwijking zodat duidelijk is dat pantoprazol de vervanger is van omeprazol of juist naast omeprazol moet worden gebruikt.

Ander voorbeeld zijn de halve sterktes. Het ziekenhuis heeft soms de beschikking over tabletten met de halve sterkte van het normale handelspreparaat (eigen productie). Waar de patiënt het ziekenhuis ingaat met chlortalidon 25 mg, een maal daags een halve tablet krijgt hij intramuraal chlortalidon 12,5 mg, eenmaal daags één tablet. Dan hoeft de verpleging in dit geval geen tabletten te breken. Hier bestaat het risico dat de patiënt bij thuiskomst weer de 25 mg gaat gebruiken, maar dan een hele tablet per keer. Door een toelichting in de medicatieafspraak (Aanvullende informatie) van de laatste chlortalidon 25 mg kan worden aangegeven of dit een bewuste verhoging is geweest.

## Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)













Bevat: ZIB-618, ZIB-643.

### Eigenschappen

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces  
 DCM::ContactInformation.Name\*  
 DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces  
 DCM::CreationDate 1-2-2017  
 DCM::DescriptionLanguage nl  
 DCM::EndorsingAuthority.Name PM  
 DCM::KeywordList Medicatie, Afspraak

DCM::ModelerList	Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.Medicatieafpraak-v1.0

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼



Naam	Details [-]
  Medicatieafpraak	NL-CM-9.6.9580
Id	NL-CM-9.6.9580 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafpraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieafpraak.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
  Voorschrijver	NL-CM-9.6.1030
Id	NL-CM-9.6.1030 (2017-12-31)
Omschrijving	De zorgverlener die de medicatieafpraak met de patiënt heeft vastgelegd.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
  Zorgverlener	NL-CM-2017-109
Id	NL-CM-2017-109 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.1.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.  Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd
  RedenVanVoorschrijven	NL-CM-9.6.23133
Id	NL-CM-9.6.23133 (2017-12-31)
Omschrijving	De medische reden voor het voorschrijven of gebruik van de medicatie. Hiermee kan een medische indicatie worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven of het gebruik van de betreffende

medicatie.

Het kan gaan om ieder type probleem (of conditie) van de patiënt, vrijwel steeds een diagnose, een klacht of een symptoom.

NB: Het bestand BST401T van de G-standaard bevat een "bijzonder kenmerk" om aan te geven dat het "uitwisselen van de reden van voorschrijven noodzakelijk is".

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  **Probleem** NL-CM-2017-110



Id NL-CM-2017-110 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  *NL-CM-5.1.1* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/ of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).



 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  **Lichaamsgewicht** NL-CM-9.6.23028

Id NL-CM-9.6.23028 (2017-12-31)

Omschrijving Voor deze afspraak relevant gewicht waarop de dosering gebaseerd is.


 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  **Lichaamsgewicht** NL-CM-2017-111

Id NL-CM-2017-111 (2017-12-31)


Concept verwijst naar  *NL-CM-12.1.1* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht.

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



  **Lichaamslengte**



NL-CM-9.6.23023

Id	NL-CM-9.6.23023 (2017-12-31)
Omschrijving	Voor deze afspraak relevante lengte, waarop de dosering gebaseerd is.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  Lichaamslengte

NL-CM-2017-112

Id	NL-CM-2017-112 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-12.2.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd


  Afgesproken geneesmiddel

NL-CM-9.6.19925

Id	NL-CM-9.6.19925 (2017-12-31)
Omschrijving	Het afgesproken te gebruiken geneesmiddel.
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

  FarmaceutischProduct

NL-CM-2017-113

Id	NL-CM-2017-113 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-9.7.19926</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.


Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 Gebruikt door


0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

#### Gebruiksaanwijzing

NL-CM-9.6.23240

Id NL-CM-9.6.23240 (2017-12-31)

Omschrijving Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

#### GebruiksInstructie

NL-CM-2017-114

Id NL-CM-2017-114 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  *NL-CM-9.12.22504* (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen GebruiksInstructie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GebruiksInstructie.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

#### MedicatieafspraakDatumTijd

NL-CM-9.6.19757

Id NL-CM-9.6.19757 (2017-12-31)


Omschrijving Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.



Afspraakdatum + tijd verplicht meegeven (er moet volgorde van de afspraken kunnen worden afgeleid bij meerdere medicatieafspraken op één dag)

Waardendomein Datum/tijd

Voorbeeld 27-01-2015

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### Gebruiksperiode

NL-CM-9.6.19936

Id NL-CM-9.6.19936 (2017-12-31)

Omschrijving **Ingangsdatum:** Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafpraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.

**Gebruiksduur:** De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.

**Einddatum:** Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### TijdsInterval

NL-CM-2017-115

Id NL-CM-2017-115 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  *NL-CM-20.3.1* (2017-12-31)


Omschrijving Rootconcept van de subbouwsteen TijdsInterval. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen TijdsInterval.

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

### GeannuleerdIndicator

NL-CM-9.6.23033

Id	NL-CM-9.6.23033 (2017-12-31)
Omschrijving	In geval van foutcorrectie van de medicatieafspraken wordt bij de foutieve afspraak deze indicator aangezet.
Waardendomein	Boolean
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## MedicatieafpraakStopType

NL-CM-9.6.19954

Id	NL-CM-9.6.19954 (2017-12-31)
Omschrijving	Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst <i>MedicatieafpraakStopTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</div> </div>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## RedenMedicatieafpraak

NL-CM-9.6.22094

Id	NL-CM-9.6.22094 (2017-12-31)
Omschrijving	Reden voor het maken van deze medicatieafpraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.
Waardendomein	Code
Keuzelijst	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #e0e0e0; text-align: center; padding: 2px;"><b>Conceptenlijst</b></div> <hr/> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;">Waardelijst <i>RedenMedicatieafpraakCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</div> </div>
 Gebruikt door	0 transacties, 0 templates, één maal geërfd



## MedicatieafpraakAanvullendeInformatie

NL-CM-9.6.23283

Id	NL-CM-9.6.23283 (2017-12-31)
Omschrijving	Aanvullende informatie bevat een lijst van bijzonderheden over de gemaakte afspraak die van belang zijn voor de medicatiebewaking en invulling door de apotheker. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er bewust is afgeweken van wat gebruikelijk is of dat de afspraak op een bepaalde manier moet worden ingevuld.  Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.

Waardendomein Code

Keuzelijst

### Conceptenlijst

Waardelijst *MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst* (versie 2017-12-31)

 Gebruikt door

0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

 Toelichting

NL-CM-9.6.22273

Id NL-CM-9.6.22273 (2017-12-31)


Omschrijving Opmerkingen met betrekking tot de medicatieafspraak.  
Bijvoorbeeld: in overleg met de specialist.

Terminologiekoppeling Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC

Waardendomein String

 Gebruikt door 0 transacties, 0 templates, één maal geërfd

## 2.39 nl.zorg.part.FarmaceutischProduct 2017-12-31

Naam	Id
 nl.zorg.part.FarmaceutischProduct (2.0) <small>ref zib2017bbr-</small>	
Versie / ingangsdatum	Vervaldatum
Omschrijving	

**Concept**

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven. Dit is een subbouwsteen

### Purpose

Het doel van Product is het eenduidig omschrijven van een te gebruiken geneesmiddel.

### Example Instances

Afgesproken geneesmiddel
Farmaceutischproduct
Lisinopril tablet 10mg
Methotrexaat injvst 25mg/ml 0,6 ml

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 2.0 (31-12-2017)

Bevat: ZIB-472, ZIB-618.


### Eigenschappen

DCM::CoderList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Name*	
DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate	1-3-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl

DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	FarmaceutischProduct
DCM::ModelerList	Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.part.Product-v1.0

Alles uitklappen Alles inklappen  Toon kolom... ▼

Naam Details [-]

 FarmaceutischProduct NL-CM-9.7.19926

Id NL-CM-9.7.19926 (2017-12-31)

Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingsystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingsystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.


 ProductSpecificatie

NL-CM-9.7.19928

Id NL-CM-9.7.19928 (2017-12-31)

Omschrijving De container van het concept ProductSpecificatie. Deze container bevat alle gegevens-elementen van de concept ProductSpecificatie.

De productspecificatie is nodig, wanneer de productcode niet volstaat om de werkzame stoffen en de sterkte te achterhalen.

 FarmaceutischeVorm NL-CM-9.7.19931

Id NL-CM-9.7.19931 (2017-12-31)

Omschrijving De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer overeenkomstig de toedieningsweg. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een generieke code uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.

Waardendomein Code

Keuzelijst

**Conceptenlijst**

Waardelijst *FarmaceutischeVormCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld 230 (TABLET)


 ProductNaam NL-CM-9.7.19929

Id NL-CM-9.7.19929 (2017-12-31)

Omschrijving Voor geneesmiddelen die in vrije tekst zijn opgegeven is geen code voorhanden, en dient de volledige omschrijving hier vermeld te worden.

Waardendomein String



Voorbeeld PARACETAMOL 500MG TABLET

 Omschrijving NL-CM-9.7.19784

Id NL-CM-9.7.19784 (2017-12-31)

Omschrijving Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur).

Waardendomein String

  Ingredient NL-CM-9.7.19932


Id NL-CM-9.7.19932 (2017-12-31)

Omschrijving De container van het concept Ingredient. Deze container bevat alle gegevens-elementen van de concept Ingredient.

Een product bevat één of meer werkzame stoffen en hulpstoffen. Deze zijn meestal al door de productcode bepaald. Voor magistrale medicatie of door de lokale apotheek samengestelde medicamenten moeten de ingrediënten afzonderlijk worden opgegeven.

De werkzame stoffen spelen een bijzondere rol, omdat deze:

- a) bepalend zijn voor de farmacotherapeutische werking van de medicatie en
- b) de basis zijn voor aanduiding van de sterkte van de medicatie (bijv. 200 mg).

 IngredientCode	NL-CM-9.7.19934
--	-----------------

Id NL-CM-9.7.19934 (2017-12-31)

Omschrijving Werkzame stof of hulpstof.

Hier kunnen dezelfde codes worden gebruikt als voor de ProductCode (met name voor verdunningen en samenstellingen), maar nu kunnen ook de ATC, SSK en SNK gebruikt worden om een stof aan te duiden (voor het opgeven van ingrediënten van lokaal magistraal bereide producten).

- GTIN International Article Number
- KNMP artikelnummerHandelsproductcode (HPK)
- Voorschrijfcodes (PRK)
- Generieke productcode (GPK)
- ATC (anatomic therapeutic classification)
- SSK (stofnaamcode met toedieningsweg)
- SNK (stofnaamcode)

De ATC is een internationale classificatie van farmaceutische stoffen zonder referentie aan specifieke producten in de markt. De ATC code van een generiek product bevat dan ook geen verwijzing naar dosering, farmaceutische vorm of toedieningsweg, alleen maar naar de ingrediënten (niet de hoeveelheid/concentratie/sterkte).

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>IngredientCodeHPKCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>IngredientCodePRKCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>IngredientCodeZICodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>IngredientCodeATCCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>IngredientCodeSNKCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>IngredientCodeSSKCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

	<p>Waardelijst <i>IngredientCodeGTINCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p> <hr/> <p>Waardelijst <i>IngredientCodeGPKCodelijst</i> (versie 2017-12-31)</p>
Voorbeeld	ATC C09BA01 (CAPTOPRIL)
 <b>Sterkte</b>	NL-CM-9.7.19933
Id	NL-CM-9.7.19933 (2017-12-31)
Omschrijving	De relatieve hoeveelheid van dit ingrediënt in dit product. Berekening van de sterkte = Hoeveelheid ingrediënt ÷ Hoeveelheid product.
	Dit kan bijvoorbeeld een concentratie zijn als het geneesmiddel is opgelost in een draagvloeistof.
 <b>IngredientHoeveelheid</b>	NL-CM-9.7.22277
Id	NL-CM-9.7.22277 (2017-12-31)
Omschrijving	De hoeveelheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte. De eenheid moet gekozen worden uit de G-standaard (tabel 902).
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	5 ml 20 mg
 <b>ProductHoeveelheid</b>	NL-CM-9.7.22278
Id	NL-CM-9.7.22278 (2017-12-31)
Omschrijving	Amount of the product. This is the denominator for the calculation of the concentration. Optionally a translation to NHG table Gebruiksvoorschriften (Table 25) is also allowed.
Waardendomein	Hoeveelheid
Voorbeeld	200 ml 500 mg
 <b>ProductCode</b>	NL-CM-9.7.19927
Id	NL-CM-9.7.19927 (2017-12-31)
Omschrijving	De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-standaard (uitgegeven door z-index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.
	Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ GTIN International Article Number</li> <li>■ KNMP artikelnummer = ATKODE (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)</li> </ul>



- Handelsproductcode (HPK)
- Voorschrijfcodes (PRK)
- Generieke productcode (GPK)
- Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
- Stofnaamcode (SNK)
- Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK)
- 90.000.000 nummer (eigen code instelling) (OID van instelling)

De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren.

De ATKODE is het nummer waarmee het artikel in de groothandel aan apotheeksystemen gekoppeld wordt (b.v. een doos met 3 strippen van 10 tabletten).

De HPK is de code voor het handelsproduct (met merknaam) zoals gebruikt per gift/inname (1 pil, 1 puff, 1 ml)

De PRK codeert voor hetzelfde product als de HPK, maar niet gekoppeld aan een fabrikant (geen merknaam, geen kenmerken zoals kleur, geometrische vorm enz.). Deze code maakt het mogelijk om generiek voor te schrijven en toch te definiëren welk handelsproduct genomen kan worden (bv. zak 200ml).

De generieke product code definieert de samenstelling van een product, is voldoende voor vastlegging van het voorschrift, maar niet van de bestelling.

De voorschrijfcodes (PRK) is ontwikkeld en toegevoegd aan de oudere generieke (GPK) en leverancierspecifieke (HPK, ATKODE) codering om het enerzijds mogelijk te maken, dat een generiek product kan worden doorgegeven zonder een specifiek merk te noemen, maar anderzijds voldoende informatie te bieden om verstrekking door de apotheek te ondersteunen.

De stofnamecode (SNK) en stofnaamcode in combinatie met toedieningsweg (SSK) kunnen worden gebruikt om nog generieker voor te schrijven.

De GTIN codering wordt ingevoerd om een standaard voor barcodescanning te implementeren en de herkomst van het middel te kunnen traceren.

Het 90.000.000 nummer wordt gebruikt conform landelijke afspraken.

Waardendomein Code

Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>ProductCodeZICodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodeGTINCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodePRKCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodeHPKCodelijst</i> (versie 2017-12-31)
Waardelijst <i>ProductCodeGPKCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

Waardelijst *ProductCodeATCCodelijst* (versie 2017-12-31)

Voorbeeld

55026 (CARBASALAATCALCIUM TABLET 100MG)

## 2.40 ● nl.zorg.Toedieningsafspraken 2017-12-31

<b>Naam</b>	<b>Id</b>
● nl.zorg.Toedieningsafspraken (1.0.1) <small>ref</small> zib2017bbr-	
<b>Versie / ingangsdatum</b>	<b>Vervaldatum</b>
<b>Omschrijving</b>	

### Concept

Een toedieningsafspraken is de gebruiks- (of toedienings-)instructie van de apotheker aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger of toediener), waarbij een medicatieafspraken op een concreet niveau wordt ingevuld.

### Purpose

Het doel van de toedieningsafspraken is inzicht te geven in de concrete instructie voor het toedienen/ gebruik van medicatie.

### Example Instances

ToedieningsafsprakenDatumTijd	Gebruiksperiode			GeneesmiddelBijToedieningsafspraken	Verstrekker	Geannuleerd Indicator	ToedieningsafsprakenStoptype
	Ingangsdatum	Einddatum	Duur	ProductCode	Zorgaanbieder		
2-5-2012 12:14:09	02-05-12		4 weken	Paracetamol tablet 500 mg	Apotheek De Gulle Gaper		
10-9-2015 9:16:31			5 dagen	Pantoprazol injpdr 40 mg fl	Apotheek De Gulle Gaper	Ja	
19-9-2014 7:12:59	19-09-14	18-12-14		Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml	Poli-apotheek Het Ziekenhuis		
30-8-2013 8:41:43	01-08-13	30-08-13		Prednison 5 mg	Poli-apotheek Het Ziekenhuis		Definitief

Gebruiksaanwijzing	ToedieningsWeg	HerhaalperiodeCyclischSchema	Doseerinstructie			
			Doseerduur	Dosering   Keerdosis	Toedieningsschema   Frequentie   Interval   Toedientijd   Weekdag   Dagdeel	Zo nodig
Vanaf 2 mei gedurende 4 weken zo nodig bij pijn 500 mg (=1 st), max. 4x per dag	oraal	1	4 weken	1 stuk	max. 4x/dag	Bij pijn
Gedurende 5 dagen 1x/dag (8u) 40 mg (=1 st)	iv			40 mg (=1 st)	1x per dag om 8.00 uur	
Vanaf 19-9-2014 tot 18-12-2014 1x per dag om 18uur 2500ie(=0,2ml)	subcutaan			2500 IE (=0,2 ml)	1x per dag om 18.00 uur	
Van 1-8-2013 tot 30-8-2013 volgens afbouwschema. Per 30-8-2013 onderbreken.	oraal	1				

### Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)













Bevat: ZIB-643.

### Eigenschappen

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces  
 DCM::ContactInformation.Name\*

DCM::ContentAuthorList	Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate	1-2-2017
DCM::DescriptionLanguage	nl
DCM::EndorsingAuthority.Name	PM
DCM::KeywordList	Medicatie, Toediening
DCM::ModelerList	Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::PublicationStatus	Published
DCM::ReviewerList	Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate	31-12-2017
DCM::Superseeds	nl.zorg.MedicatieVerstrekking-v3.0

Alles uitklappen

Naam	Details [-]
  Toedieningsafpraak	NL-CM-9.8.20132
Id	NL-CM-9.8.20132 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Toedieningsafpraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Toedieningsafpraak.
  Verstrekker	NL-CM-9.8.22097
Id	NL-CM-9.8.22097 (2017-12-31)
Omschrijving	De verstrekker (apotheker) die de toedieningsafpraak heeft vastgelegd.
  Zorgaanbieder	NL-CM-2017-174
Id	NL-CM-2017-174 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-17.2.1</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
  GeneesmiddelBijToedieningsAfspraak	NL-CM-9.8.20237
Id	NL-CM-9.8.20237 (2017-12-31)
Omschrijving	Geneesmiddel horende bij de toedieningsafpraak.
  FarmaceutischProduct	NL-CM-2017-175
Id	NL-CM-2017-175 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 <i>NL-CM-9.7.19926</i> (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de sub-bouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FarmaceutischProduct.
Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en	

verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.



Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.



Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

  Gebruiksaanwijzing	NL-CM-9.8.22098
--	-----------------

Id NL-CM-9.8.22098 (2017-12-31)


Omschrijving Aanwijzingen voor de toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.

  GebruiksInstructie	NL-CM-2017-176
--	----------------

Id NL-CM-2017-176 (2017-12-31)

Concept verwijst naar  NL-CM-9.12.22504 (2017-12-31)



Omschrijving Rootconcept van de sub-bouwsteen GebruiksInstructie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GebruiksInstructie.

 Toedieningsafspraken	NL-CM-9.8.20133
--	-----------------


Id NL-CM-9.8.20133 (2017-12-31)

Omschrijving Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.

Waardendomein	Datum/tijd
 RedenAfspraak	NL-CM-9.8.22499
Id	NL-CM-9.8.22499 (2017-12-31)
Omschrijving	Reden voor deze afspraak. Dit zal vaak dezelfde reden zijn als die van de medicatieafspraak.  Dit veld geeft de mogelijkheid om - indien van toepassing - een specifieke reden voor de toedieningsafspraak op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: substitutie, overgang naar GDS, wens patiënt voor ander handelsproduct, et cetera.
Waardendomein	String
  Gebruiksperiode	NL-CM-9.8.22660
Id	NL-CM-9.8.22660 (2017-12-31)
Omschrijving	<b>Ingangsdatum:</b> Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele toedieningsafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.  <b>Gebruiksduur:</b> De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.  <b>Einddatum:</b> Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.  Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.
  TijdsInterval	NL-CM-2017-177
Id	NL-CM-2017-177 (2017-12-31)
Concept verwijst naar	 NL-CM-20.3.1 (2017-12-31)
Omschrijving	Rootconcept van de subbouwsteen TijdsInterval. Dit rootconcept bevat alle geveenselementen van de subbouwsteen TijdsInterval.
  Medicatieafspraak	NL-CM-9.8.22394
Id	NL-CM-9.8.22394 (2017-12-31)
Omschrijving	Relatie naar medicatieafspraak waarop de toedieningsafspraak gebaseerd is.


  Medicatieafspraak NL-CM-2017-178

- Id NL-CM-2017-178 (2017-12-31)
- Concept verwijst naar  *NL-CM-9.6.9580* (2017-12-31)
- Omschrijving Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Medicatieafspraak.


 ToediengingsafspraakStopType NL-CM-9.8.22498

- Id NL-CM-9.8.22498 (2017-12-31)
- Omschrijving Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
- Waardendomein Code
- Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

 GeannuleerdIndicator NL-CM-9.8.23034

- Id NL-CM-9.8.23034 (2017-12-31)
- Omschrijving In geval van foutcorrectie wordt bij de foutieve afspraak deze indicator aangezet.
- Waardendomein Boolean


 ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie NL-CM-9.8.23284

- Id NL-CM-9.8.23284 (2017-12-31)
- Omschrijving Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de gemaakte afspraak.

Dit element bevat vooral gegevens die tot op heden met ZZ-regels worden ingevuld. De medicatiegerelateerde onderwerpen die nu met de ZZ-regels worden ondersteund, kunnen het beste met behulp van systeemfunctionaliteit worden ondersteund. Hiervoor is een traject ingang gezet door Z-index/KNMP. Vooralsnog wordt onderstaande lijst gehanteerd. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.

- Waardendomein Code
- Keuzelijst

Conceptenlijst
Waardelijst <i>ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst</i> (versie 2017-12-31)

 Toelichting NL-CM-9.8.22275

Id	NL-CM-9.8.22275 (2017-12-31)
Omschrijving	Opmerkingen met betrekking tot de toedieningsafspraken.
Terminologiekoppeling	Dit concept wordt uitgedrukt door code "48767-8" (Annotation comment) uit codesysteem 2.16.840.1.113883.6.1 LOINC
Waardendomein	String

### 3 Scenario's

#### 3.1 ● SIMv7.2 uitwisseling 2024-01-07

SIMv7.2 uitwisseling

□

● SIMv7.2 uitwisseling

san-gen-scenario-2

**Versie / ingangsdatum** 2024-01-07

**Omschrijving** SIMv7.2 uitwisseling

● ⇒ SIMv7.2

san-gen-transaction-3 link

**Versie / ingangsdatum** 2024-01-07

● → SIMv7.2

san-gen-transaction-4 link

**Versie / ingangsdatum** 2024-01-07










**Actor** Zender (organisatie) STZ ziekenhuis  
 Ontvanger (organisatie) Santeon














**Koppelingen** Dataset (voor transactie) Santeon Informatiemodel 7.2(2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.1.1 / 2020-10-09 09:15:22)













**Onderliggende concepten**


















Concept	Card/Conf	Id
📁 Afspraak	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-809 link
		Concept conform FHIR R4 appointment
↳ ● AfspraakID	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-810 link
		Appointment.identifier
↳ ● AfspraakAanmaakDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-811 link
		Appointment.created
↳ ● AfspraakStatusCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-812 link
		Appointment.status.Coding.system
↳ ● AfspraakStatusCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-813 link
		Appointment.status.Coding.code
↳ ● Identificatienummer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-814 link



	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers. Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
 AlcoholGebruik	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-647 link</span> Rootconcept van de bouwsteen AlcoholGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlcoholGebruik.
 Toelichting	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-648 link</span> Relevante opmerkingen over het gebruik.
 AlcoholGebruikStatus	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-649 link</span> De status van het alcoholgebruik van de patiënt.
 WaarnemingGebruik	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-650 link</span> Container van het concept WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen over de waarneming van het gebruik van alcohol.
 StartDatum	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-651 link</span> De datum waarop is gestart met het gebruik.
 StopDatum	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-652 link</span> De datum waarop is gestopt met het gebruik.
 Hoeveelheid	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-653 link</span> Omvang van het alcoholgebruik van de patiënt in eenheden alcoholische drank per tijdseenheid.
 AlgemeneMeting	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-2 link</span> Rootconcept van de bouwsteen AlgemeneMeting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlgemeneMeting. Wordt als FHIR R4 Observation technisch geoperationaliseerd.
 MetingID	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-280 link</span> Uniek ID (key) binnen patient per meting
 Identificatienummer	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-815 link</span> Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers. Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)
 Identificatienummer	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-279 link</span> Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik

 Onderzoek	<p>burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers. Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-3 link</span>
 ResultaatStatus	<p>Een algemene meting kan uit meerdere onderdelen bestaan. Dit concept bevat de naam en code van de gehele meting. De onderdelen worden in één of meerdere concepten MeetUitslag gerepresenteerd.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-4 link</span>
 Toelichting	<p>De status van de totale meting.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-5 link</span>
 MetingNaamCodeSysteem	<p>Opmerkingen, zoals interpretatie van of advies bij de uitslag.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-304 link</span>
 MetingNaamCode	<p>CodeSysteem voor MetingNaamCode</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-7 link</span>
 MetingNaamOmschrijving	<p>Omschrijving (naam en code) van de uitgevoerde meting.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-305 link</span>
 UitslagWaarde	<p>Display van de MetingNaamCode</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-8 link</span>
 UitslagWaardeEenheidSysteem	<p>De uitslag van de meting. Afhankelijk van de soort meting bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal) of uit een tekstuele uitslag.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-306 link</span>
 UitslagWaardeEenheid	<p>Systeem van de UitslagWaardeEenheid</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-281 link</span>
 UitslagWaardeOperator	<p>UitslagWaardeEenheid</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-307 link</span>
 UitslagCodeSysteem	<p>&gt;, =, &lt;, &gt;=, &lt;= !=</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-817 link</span>
 UitslagCode	<p>Observation.valueCodeableConcept.coding.system</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-818 link</span>
 UitslagCodeOmschrijving	<p>Observation.valueCodeableConcept.coding.code</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-819 link</span>














 MetingDatumTijd	Observation.valueCodeableConcept.coding.display <b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-816 link
 UitslagDatumTijd	Observation.effectiveDateTime <b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-10 link Datum en eventueel tijdstip waarop de meting uitgevoerd is.
 MeetmethodeCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-308 link Systeem voor de MeetmethodeCode
 MeetmethodeCode	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-9 link De gebruikte Meet-/Test-methode voor het verkrijgen van de uitslag.
 MeetmethodeOmschrijving	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-309 link Display van de MeetmethodeCode
 InterpretatieVlaggenCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-821 link Observation.interpretation.CodeableConcept.coding.system
 InterpretatieVlaggenCode	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-820 link Attentie codes die aangeven of de uitslag van een kwantitatieve bepaling boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderszins een interpretatie van de uitslag geven (Resistent). De waarden Resistent, Intermediair en Sensitief worden gebruikt bij microbiologische bepalingen.
 InterpretatieVlaggenCodeOmschrijving	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-822 link Observation.interpretation.CodeableConcept.coding.display
 ReferentieWaardeBovengrens	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-823 link De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
 ReferentieWaardeOndergrens	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-824 link De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
 ReferentieWaardeEenheidSysteem	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-825 link Observation.referenceRange.Quantity.system
 ReferentieWaardeEenheid	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-826 link Observation.referenceRange.Quantity.unit

 MeetUitslag	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-6 link
		Container van het concept MeetUitslag. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept MeetUitslag.
 AnatomischeLocatie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-683 link
		Rootconcept van de subbouwsteen AnatomischeLocatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen AnatomischeLocatie.
 Locatie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-684 link
		Localisatie op/in het lichaam.
 Lateraliteit	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-685 link
		Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
 ApgarScore	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-657 link
		Rootconcept van de bouwsteen ApgarScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ApgarScore.
 ApgarScoreDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-658 link
		De dag en tijdstip waarop de Apgar score is vastgelegd.
 ApgarScoreTotaal	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-659 link
		Totaal van de Apgar score. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 10. Waardebereik: 0-10
 AdemhalingScore	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-660 link
		De Apgar deelscore voor de ademhaling.
 HuidskleurScore	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-661 link
		De Apgar deelscore voor de huidskleur/aspect.
 HartslagScore	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-662 link
		De Apgar deelscore voor de hartslag/pols.
 ReflexenScore	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-663 link
		De Apgar deelscore voor de reactie op prikkels.
 SpierspanningScore	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-664 link
		De Apgar deelscore voor de spierspanning/tonus.
 Toelichting	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-665 link
		De toelichting op de Apgar score.
 Bloeddruk	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-636 link
		Rootconcept van de bouwsteen Bloeddruk. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Bloeddruk.
 Meetmethode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-637 link
		De soort methode die is toegepast voor het meten van de bloeddruk.
 ManchetType	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-638 link
		De grootte van de manchet gebruikt bij de meting.
 MeetLocatie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-639 link











 DiastolischEindpunt	Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-640 link</a>
 SystolischeBloeddruk	Registratie van de Korotkoff toon die gebruikt is om de diastolische druk te meten met de auscultatieve methode. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-641 link</a>
 DiastolischeBloeddruk	De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-642 link</a>
 GemiddeldeBloeddruk	De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-643 link</a>
 BloeddrukDatumTijd	De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart.  Deze wordt geschat op basis van de boven- en onderdruk. Die schatting is onbetrouwbaar bij circulatiestoornissen. Alleen bij een invasief gemeten bloeddruk kan deze waarde betrouwbaar vastgesteld worden. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-644 link</a>
 Toelichting	De datum en tijd, dat de bloeddrukwaarden werden verkregen. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-645 link</a>
 Houding	Opmerkingen over de gemeten bloeddruk. Hier kan bijvoorbeeld een toelichting worden gegeven op omstandigheden die de meting hebben beïnvloed, zoals pijn, (in)spanning en slaap/waak toestand. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-646 link</a>
 BurgerlijkeStaatRC	De houding van de patiënt bij het meten van de bloeddruk. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-654 link</a>
 BurgerlijkeStaat	Rootconcept van de bouwsteen BurgerlijkeStaat. Dit concept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen BurgerlijkeStaat. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-656 link</a>
 CarePlan	De burgerlijke staat van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-827 link</a>
 CarePlanIdentificer	Concept conform FHIR R4 Careplan <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-828 link</a>
 CarePlanStatus	CarePlan.identificer <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-829 link</a>
 CarePlanIntent	CarePlan.status <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-830 link</a>

	CarePlan.intent	
🟡 CarePlanCategoryCodingSystem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-831 <a href="#">link</a>
	CarePlan.category.CodeableConcept.coding.system	
🟡 CarePlanCategoryCodingCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-832 <a href="#">link</a>
	CarePlan.category.CodeableConcept.coding.code	
🟡 CarePlanCategoryCodingDisplay	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-833 <a href="#">link</a>
	CarePlan.category.CodeableConcept.coding.display	
🟡 Identificatienummer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-834 <a href="#">link</a>
	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)	
🟡 CarePlanPeriodStart	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-835 <a href="#">link</a>
	CarePlan.period.start	
🟡 CarePlanPeriodEnd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-836 <a href="#">link</a>
	CarePlan.period.end	
🟡 CarePlanCreated	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-837 <a href="#">link</a>
	CarePlan.created	
📁 Contact	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-600 <a href="#">link</a>
	Rootconcept van de bouwsteen Contact. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contact.	
🟡 ContactID	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-839 <a href="#">link</a>
	Encounter.identificier	
🟡 ContactType	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-601 <a href="#">link</a>
	Het type contact.	
📁 ContactMet	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-602 <a href="#">link</a>
	De zorgverlener waarmee het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden. In de bouwsteen Zorgverlener kan tevens het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden.	
📁 Zorgverlener	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-603 <a href="#">link</a>
	Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de	














	bouwsteen Zorgverlener.
	Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
└─┐ Locatie	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-604 link</a> De fysieke locatie waar het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
└─┐ Zorgaanbieder	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-605 link</a> Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
└─● BeginDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-606 link</a> Datum en tijd waarop het contact heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.
└─● EindDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-607 link</a> Datum en tijd waarop het contact is geëindigd of zal eindigen. Als het contact een periode betreft wordt hiermee het einde van deze periode aangeduid, bijvoorbeeld bij een opname.
└─┐ RedenContact	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-608 link</a> Container van het concept RedenContact. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RedenContact.
└─┐ Probleem	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-609 link</a> Het probleem dat aanleiding is voor het contact.
└─┐ Probleem	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-610 link</a> Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).
└─┐ Verrichting	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-611 link</a> De zorghandeling die tijdens het contact is uitgevoerd of zal worden uitgevoerd.
└─┐ Verrichting	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-612 link</a> Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Verrichting.
└─● AfwijkendeUitslag	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-613 link</a> Een afwijkende uitslag die als reden voor het contact geldt.
└─● ToelichtingRedenContact	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-614 link</a> Toelichting op de reden voor het contact
└─● Herkomst	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-615 link</a> Locatie waar de patient vandaan komt voor het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisopname gebruikt worden.








 Bestemming	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-616 <a href="#">link</a>
		Locatie waar de patient naar toe gaat na het contact. Meestal zal dit alleen bij een ziekenhuisontslag gebruikt worden.
 ContactDeelnemer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-838 <a href="#">link</a>
		Concept conform FHIR R4 Encounter.participant
 ContactID	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-840 <a href="#">link</a>
		Encounter.identifier
 DeelnemerRolCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-843 <a href="#">link</a>
		Encounter.participant.type.CodeableConcept.coding.system
 DeelnemerRolCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-844 <a href="#">link</a>
		Encounter.participant.type.CodeableConcept.coding.code
 ZorgverlenerRolID	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-847 <a href="#">link</a>
		PractitionerRole.identifier
 ContactDetail	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-848 <a href="#">link</a>
		ContactDetail
 ContactDetailID	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-849 <a href="#">link</a>
		ContactDetailID
 ContactID	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-854 <a href="#">link</a>
		Encounter.identifier
 ZorgafdelingTypeCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-855 <a href="#">link</a>
		System behorend bij ZorgafdelingTypeCode
 ZorgafdelingTypeCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-850 <a href="#">link</a>
		ZorgafdelingTypeCode
 ZorgafdelingTypeOmschrijving	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-851 <a href="#">link</a>
		ZorgafdelingTypeOmschrijving
 ZorgafdelingBeginDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-852 <a href="#">link</a>
		ZorgafdelingBeginDatumTijd



 ZorgafdelingEindDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-853 <a href="#">link</a>
		ZorgafdelingEindDatumTijd
 DAS	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-617 <a href="#">link</a>
		Rootconcept van de bouwsteen DAS. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DAS.
 DASWaarde	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-618 <a href="#">link</a>
		De uitkomst (waarde).Waardebereik: 0,00-10,00
 DASMethode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-619 <a href="#">link</a>
		De specificatie van de gebruikte methode DAS.
		Er zijn verschillende DAS scores. Elke type heeft een andere formule. DAS-28 of DAS-44 staat voor 28 of 44 pijnlijke en gezwollen gewrichten. Eén bloedwaarde voor ontsteking (een BSE of een CRP laboratorium uitslag) en de globale beleving van ziekteactiviteit door de patiënt via een Visual Analog Scale (VAS).
 DASFormule	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-620 <a href="#">link</a>
		De specificatie van het type DAS.
		Er zijn verschillende DAS scores. Elke type heeft een andere formule.
 AangedaanGewricht	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-621 <a href="#">link</a>
		Container van het concept AangedaanGewricht. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept AangedaanGewricht.
 AnatomischeLocatie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-622 <a href="#">link</a>
		Gewrichten uit die pijnlijk en/of gezwollen zijn.
 Locatie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-623 <a href="#">link</a>
		Localisatie op/in het lichaam.
 Lateraliteit	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-624 <a href="#">link</a>
		Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
 Gezwollen	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-625 <a href="#">link</a>
		Indicator die aangeeft dat het gewricht gewollen is.
 Pijnlijk	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-626 <a href="#">link</a>
		Indicator die aangeeft dat het gewricht pijnlijk is.
 AantalPijnlijkeGewrichten	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-627 <a href="#">link</a>
		Aantal pijnlijke gewrichten gerapporteerd door de patiënt.
 AantalGezwollenGewrichten	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-628 <a href="#">link</a>
		Aantal gezwollen gewrichten.
 OntstekingIndicator	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-629 <a href="#">link</a>
		Container van het concept OntstekingIndicator. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept OntstekingIndicator.
 BSE	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-630 <a href="#">link</a>

LaboratoriumUitslag	<p>Het C-reactief proteïne (CRP) is een laboratorium bepaling waardevol voor het vaststellen van de aanwezigheid van een ontsteking of om het effect van een medische behandeling op de ontsteking te volgen. De erytrocytbezinkingssnelheid, ook wel bezinking (sedimentatie) of BSE is de snelheid (mm/uur) waarmee de rode bloedcellen in een buisje bloed onder invloed van de zwaartekracht naar beneden zakken. Beide bepalingen kunnen worden gebruikt om de DAS te berekenen.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-631 link</a>
CRP	<p>Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-632 link</a>
LaboratoriumUitslag	<p>Het C-reactief proteïne (CRP) is een laboratorium bepaling waardevol voor het vaststellen van de aanwezigheid van een ontsteking of om het effect van een medische behandeling op de ontsteking te volgen. De erytrocytbezinkingssnelheid, ook wel bezinking (sedimentatie) of BSE is de snelheid (mm/uur) waarmee de rode bloedcellen in een buisje bloed onder invloed van de zwaartekracht naar beneden zakken. Beide bepalingen kunnen worden gebruikt om de DAS te berekenen.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-633 link</a>
DASDatumTijd	<p>Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-634 link</a>
VASAlgemeneGezondheid	<p>De datum en eventueel tijd waarop de DAS score meting is vastgesteld.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-635 link</a>
DBC	<p>De VAS score voor algemene gezondheid zoals ervaren door de patiënt op een schaal van 1 tot 100 Waardebereik: 0-100</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-227 link</a>
DiagnoseCode	<p>DBC</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-228 link</a>
DiagnoseOmschrijving	<p>DiagnoseCode</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-229 link</a>
SubtrajectNr	<p>DiagnoseOmschrijving</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-230 link</a>
ZorgtrajectNr	<p>SubtrajectNr</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-231 link</a>
	<p>ZorgtrajectNr</p>	

 ZorgTypeCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-856 <a href="#">link</a>
		System behorend bij ZorgTypeCode
 ZorgTypeCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-232 <a href="#">link</a>
		ZorgTypeCode
 ZorgTypeOmschrijving	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-233 <a href="#">link</a>
		ZorgTypeOmschrijving
 ZorgProductCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-857 <a href="#">link</a>
		System behorend bij ZorgProductCode
 ZorgProductCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-234 <a href="#">link</a>
		ZorgProductCode
 ZorgProductOmschrijving	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-235 <a href="#">link</a>
		ZorgProductOmschrijving
 DBCgevuuld	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-858 <a href="#">link</a>
		Santeon (attribuut) DBC waarin verrichtingen zitten
 DBCgeldig	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-236 <a href="#">link</a>
		DBCgeldig
 DBCOpeningsDatum	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-237 <a href="#">link</a>
		DBCOpeningsDatum
 DBCSluitingsDatum	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-238 <a href="#">link</a>
		DBCsluitingsDatum
 Uitvoerder_SpecialismeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-859 <a href="#">link</a>
		System behorende bij Uitvoerder_Specialisme
 Uitvoerder_Specialisme	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-239 <a href="#">link</a>
		Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.
 DBCverwijzerCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-860 <a href="#">link</a>
		System behorend bij DBCverwijzerCode

 DBCverwijzerCode	<b>0 ... 1 Required</b> DBCverwijzerCode	san-gen-dataelement-861 <a href="#">link</a>
 DBCverwijzerCodeOmschrijving	<b>0 ... 1 Required</b> DBCverwijzerCodeOmschrijving	san-gen-dataelement-862 <a href="#">link</a>
 DOSScore	<b>0 ... 1 Required</b> Rootconcept van de bouwsteen DOSScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DOSScore.	san-gen-dataelement-666 <a href="#">link</a>
 DOSScoreTotaal	<b>0 ... 1 Required</b> Per dienst wordt een totaal score berekend (minimaal 0 en maximaal 13). De totaal scores van drie diensten (dag, late en nachtdienst) worden opgeteld tot de totaal score van deze dag (minimaal 0 en maximaal 39).  De DOS schaal eindscore wordt berekend door de totaal score van deze dag te delen door 3 (minimaal 0 en maximaal 13).  Een DOS schaal eindscore < 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk niet delirant is. Een DOS schaal eindscore > 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk wel delirant is. Waardebereik: 0-13	san-gen-dataelement-667 <a href="#">link</a>
 DOSScoreDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b> De datum waarop de DOS score is vastgelegd.	san-gen-dataelement-668 <a href="#">link</a>
 ZaktWeg	<b>0 ... 1 Required</b> DOS observatie: patiënt zakt weg tijdens gesprek of bezigheden.  Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet	san-gen-dataelement-669 <a href="#">link</a>
 SnelAfgeleid	<b>0 ... 1 Required</b> DOS observatie: patiënt is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving.  Iemand is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving wanneer hij/zij verbaal of nonverbaal reageert op geluiden of bewegingen die geen betrekking op hem/haar hebben en die van dien aard zijn dat je geen reactie van hem/haar zou verwachten.	san-gen-dataelement-670 <a href="#">link</a>

☐ ● HeeftAandacht

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-671 link](#)

DOS observatie: patiënt heeft aandacht voor gesprek of handeling.

Iemand heeft aandacht voor gesprek of handeling als hij /zij verbaal of nonverbaal blijk geeft het gesprek of de handeling te volgen.

☐ ● VraagAntwoordNietAf

Score:

1: nooit

0: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-672 link](#)

DOS observatie: patiënt maakt vraag of antwoord niet af.

☐ ● AntwoordenNietPassend

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-673 link](#)

DOS observatie: patiënt geeft antwoorden die niet passen bij de vraag.

☐ ● ReageertTraag

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-674 link](#)

DOS observatie: patiënt reageert traag op opdrachten.

Iemand reageert traag op opdrachten wanneer het handelen is vertraagd en/of er momenten van stilte/inactiviteit zijn voordat tot handelen wordt overgegaan.

 DenktErgensAnders

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-675 link

DOS observatie: patiënt denkt ergens anders te zijn.

Iemand denkt ergens anders te zijn als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

 BeseftDagdeel

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-676 link

DOS observatie: patiënt beseft wel welk dagdeel het is.

Iemand beseft welk dagdeel het is als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

 HerinnertRecent

Score:

1: nooit

0: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-677 link

DOS observatie: patiënt herinnert zich recente gebeurtenis.

Iemand herinnert zich recente gebeurtenissen wanneer hij/zij bijvoorbeeld juist kan vertellen of er bezoek is geweest of wat hij/zij gegeten heeft.

 Rusteloos

Score:

1: nooit

0: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-678 link

DOS observatie: patiënt is plukkerig, rommelig, rusteloos.

 TrektDraden

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-679 link

DOS observatie: patiënt trekt aan infuus, sonde, catheter, enz.

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-680 link

DOS observatie: patiënt is snel of plotseling geëmotioneerd.

Iemand is snel of plotseling geëmotioneerd wanneer hij/zij reageert met een heftige emotie zonder aanleiding of wanneer de heftigheid van de emotie niet in overeenstemming lijkt met de aanleiding.

Score:

0: nooit

1: soms-altijd

-: weet niet

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-681 link

DOS observatie: patiënt ziet/hoort dingen die er niet zijn.

Iemand ziet/hoort dingen die er niet zijn wanneer hij/zij hiervan verbaal (navragen!) of nonverbaal blijkt geeft.

Score:

0: nooit

1: soms-altijd















-: weet niet

**0 ... 1 Required**








san-gen-dataelement-682 link














Toelichting op de DOS score.








 Toelichting

 LaboratoriumUitslag	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-558 <a href="#">link</a>	Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.
 LaboratoriumTest	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-559 <a href="#">link</a>	Container van het concept LaboratoriumTest. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept LaboratoriumTest.
 TestCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-560 <a href="#">link</a>	De naam en code van de uitgevoerde test.
 Testmethode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-561 <a href="#">link</a>	De gebruikte testmethode voor het verkrijgen van de uitslag.
 TestDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-562 <a href="#">link</a>	De datum en eventueel tijdstip waarop de test uitgevoerd is.
 TestUitslag	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-563 <a href="#">link</a>	De uitslag van de test. Afhankelijk van de soort test bestaat de uitslag uit een waarde met eenheid of uit een gecodeerde waarde (ordinaal of nominaal).
 TestUitslagStatus	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-564 <a href="#">link</a>	De status van de uitslag van de (deel)test. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het onderzoek de overall status weer.
 ReferentieBovengrens	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-565 <a href="#">link</a>	De voor de patiënt geldende referentie bovenwaarde van de met de test gemeten waarde.
 ReferentieOndergrens	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-566 <a href="#">link</a>	De voor de patiënt geldende referentie onderwaarde van de met de test gemeten waarde.
 InterpretatieMethode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-567 <a href="#">link</a>	De methode die gebruikt is om interpretatievlaggen te bepalen. Een voorbeeld hiervan is EUCAST, voor het bepalen van afbreekpunten bij microbiologische gevoeligheidsbepalingen
 InterpretatieVlaggen	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-568 <a href="#">link</a>	Attentie codes die aangeven of de uitslag van een kwantitatieve bepaling boven of onder bepaalde referentiewaarden ligt of anderszins een interpretatie van de uitslag geven (Resistent). De waarden Resistent, Intermediair en Sensitief worden gebruikt bij microbiologische bepalingen.
 UitslagInterpretatie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-569 <a href="#">link</a>	Opmerkingen van de bepaler met betrekking tot duiding van de resultaten
 Monster	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-570 <a href="#">link</a>	Container van het concept Monster. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Monster.
 Monsternummer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-571 <a href="#">link</a>	



 Monstervolnummer	Identificerend nummer van het afgenomen materiaal, ter referentie voor navraag bij bronorganisatie. In de transmurale setting bestaat dit nummer uit een monsternummer inclusief de identificatie van de uitgevende organisatie, om uniek te zijn buiten de grenzen van een organisatie.
 Containertype	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-572 link</a>  Het monstervolnummer wordt toegepast, als het verzamelde materiaal uit de oorspronkelijke buis of container verdeeld wordt over meerdere buizen. In combinatie met het monsternummer biedt het volgnummer de mogelijkheid de buis of container uniek te identificeren.
 Monstermateriaal	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-573 link</a>  Containertype beschrijft het omhulsel waarin het materiaal verzameld of verstuurd is. Voorbeelden zijn bloedbuizen, transportcontainer evt incl. kweekmedium.  <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-574 link</a>  Monstermateriaal beschrijft het afgenomen materiaal. Indien de LOINC testcode impliciet ook een materiaal beschrijft, mag dit element daar niet mee in strijd zijn. Indien gewenst kan dit gegeven wel een meer gedetailleerde beschrijving van het materiaal geven: LOINC codes bevatten de materialen alleen op hoofdniveau.  Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het IHE/ Nictiz programma e-Lab.
 AnatomischeLocatie	Indien de test uitgevoerd is op een afgeleid materiaal (bijv. plasma) bevat dit element toch het afgenomen materiaal (in dit geval bloed). De LOINC code zal in het algemeen in dit geval wel naar plasma wijzen.  <b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-575 link</a>  Anatomische locatie waar het materiaal verzameld is, bijvoorbeeld elleboog.
 Locatie	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-576 link</a>  Localisatie op/in het lichaam.
 Lateraliteit	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-577 link</a>  Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
 Microorganisme	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-578 link</a>  Bij met name microbiologische bepalingen is soms geen sprake van materiaal maar van een isolaat van een bepaald micro-organisme. Dit concept biedt de mogelijkheid informatie omtrent dit micro-organisme vast te leggen.
 Verzamelvolume	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-579 link</a>  Totale volume van het verzamelde materiaal. Indien het noodzakelijk is om de absolute hoeveelheid van een bepaalde stof in het afgenomen of verzamelde materiaal te bepalen, dient het volume hiervan opgegeven te worden.
 Verzamelperiode	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-580 link</a>  Indien het materiaal niet op één tijdstip afgenomen is maar

 startDatumTijd	<p>gedurende een bepaalde tijd verzameld is, kan deze periode in dit concept vastgelegd worden. Een voorbeeld is 24 uren urine.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-581 <a href="#">link</a></span></p> <p>De begindatum en tijd van het interval</p>
 eindDatumTijd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-582 <a href="#">link</a></span></p> <p>De einddatum en tijd van het interval</p>
 tijdsDuur	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-583 <a href="#">link</a></span></p> <p>De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).</p>
 AfnameDatumTijd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-584 <a href="#">link</a></span></p> <p>Datum en tijdstip van afname van het materiaal.</p>
 AannameDatumTijd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-585 <a href="#">link</a></span></p> <p>Datum en tijdstip waarop het materiaal bij het laboratorium of prikpunt is afgegeven. Het gaat hierbij om materiaal dat door de patiënt zelf verzameld is.</p>
 Afnameprocedure	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-586 <a href="#">link</a></span></p> <p>Indien relevant voor de uitslag kan de wijze van verkrijgen van het monster opgegeven worden.</p>
 Morfologie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-587 <a href="#">link</a></span></p> <p>Morfologie beschrijft morfologische afwijkingen van de normale vorm van de anatomische locatie waar het materiaal is afgenomen, bijvoorbeeld wond, zweer.</p>
 BronMonster	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-588 <a href="#">link</a></span></p> <p>Indien het materiaal niet rechtstreeks bij de patiënt afgenomen, maar afkomstig is van een aan de patiënt gerelateerd voorwerp, zoals b.v een cathetertip, kan deze bron van het materiaal hier vastgelegd worden.</p>
 Toelichting	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-589 <a href="#">link</a></span></p> <p>Opmerking over het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname.</p>
 Onderzoek	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-590 <a href="#">link</a></span></p> <p>Bij een laboratoriumbepaling die uit meerdere subbepalingen bestaat en vaak als één geheel wordt aangevraagd bevat dit concept de naam van de samengestelde aanvraag (vaak aangeduid als panel, battery of cluster). Voorbeelden zijn: bloedgasen en EBV serologie.</p>
 ResultaatStatus	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-591 <a href="#">link</a></span></p> <p>De status van de laboratoriumuitslag. Indien het onderzoek uit meerdere testen bestaat, geeft het de status van het gehele onderzoek aan. Indien tevens de status per deelonderzoek gebruikt wordt, moet deze status daarmee in overeenstemming zijn.</p>
 Toelichting	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-592 <a href="#">link</a></span></p> <p>Opmerkingen, zoals bv. tekstuele interpretatie of advies bij de uitslag.</p>
 ResultaatType	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-593 <a href="#">link</a></span></p> <p>Het resultaattype definieert de laboratoriumspecialiteit</p>

 GerelateerdeUitslag	<p>waaronder de bepaling valt.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-594 link</a></p> <p>Verwijzing naar een gerelateerd onderzoek, bij voorbeeld bij gepaarde onderzoeken of sequentiele onderzoeken als gramkleuring en microbiologische kweken</p>
 LaboratoriumUitslag	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-595 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen LaboratoriumUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen LaboratoriumUitslag.</p>
 Aanvrager	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-596 link</a></p> <p>De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de LaboratoriumUitslag werd aangevraagd.</p>
 Zorgverlener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-597 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>
 Uitvoerder	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-598 link</a></p> <p>De zorgaanbieder en/of organisatie waar of door wie de LaboratoriumUitslag werd uitgevoerd.</p>
 Zorgaanbieder	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-599 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.</p>
 Lichaamsgewicht	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-553 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Lichaamsgewicht. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamsgewicht.</p>
 GewichtWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-554 link</a></p> <p>Het lichaamsgewicht van de patiënt. Het gewicht wordt uitgedrukt in kilogram (kg). Bij pasgeborenen onder 3 kg wordt het gewicht veelal in grammen uitgedrukt.</p> <p>Dit concept kan ook gebruikt worden om een geschat lichaamsgewicht vast te leggen als het niet mogelijk is om het exacte lichaamsgewicht te meten - bijvoorbeeld timing in de menstruele cyclus, timing van de recente stoelgang of het noteren van een amputatie.</p>
 Toelichting	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-555 link</a></p> <p>Opmerking over de gewichtsmeting, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting van het lichaamsgewicht; bijvoorbeeld timing in de menstruele cyclus, timing van de recente stoelgang of het noteren van een amputatie.</p>
 GewichtDatumTijd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-556 link</a></p> <p>Datum en (eventueel) tijd dat het gewicht gemeten of geschat werd.</p>
 Kleding	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-557 link</a></p> <p>De kleding die de patiënt aan had tijdens de meting.</p>

 Lichaamslengte

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-548 link](#)

Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.

 LengteWaarde

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-549 link](#)

Het element bevat de waarde van de gemeten lichaamslengte.

De lichaamslengte is de lengte van het menselijk lichaam van hielbodem tot kruin, in het algemeen gemeten in staande houding. Bij zeer kleine kinderen of patiënten die niet kunnen staan wordt de lichaamslengte in gestrekte liggende houding gemeten.

 LengteDatumTijd

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-550 link](#)

Datum en (eventueel) tijd van de waarneming van de lichaamslengte.

 Toelichting

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-551 link](#)

Toelichting op de meting van de lichaamslengte.

 Positie

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-552 link](#)

De positie tijdens de meting van de gemeten persoon.

 FarmaceutischProduct

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-686 link](#)

Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

 ProductCode

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

**0 ... 1 Required** san-gen-dataelement-687 link

De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-Standaard (uitgegeven door Z-Index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.

Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als:

- GTIN Global Trade Item Number
- ZI-nummer (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)
- Handelsproductcode (HPK)
- Voorschrijfcodes (PRK)
- Generieke productcode (GPK)
- Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
- Stofnaamcode (SNK)
- Stofnaamcode i.c.m. stamtoedieningsweg (SSK)
- SNOMED CT code

De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren.

Het ZI-nummer is het handelsproduct inclusief de verpakkingsgrootte.

De HPK is het handelsproduct zoals de fabrikant het registreert en in de handel brengt.

De PRK bevat alle GPK-kenmerken, aangevuld met een aantal kenmerken die nodig zijn om het juiste middel te kunnen voorschrijven. Dit niveau is bedoeld om generiek te kunnen voorschrijven.

De GPK definieert de farmaceutische kenmerken van een product, namelijk samenstelling, sterkte, eenheden, farmaceutische vorm en toedieningsweg..

De SSK is de combinatie van één enkele werkzame stof plus stamtoedieningsweg.

De SNK is de (werkzame) stof.

Voor de verdere toelichting op deze niveaus uit de G-Standaard zie <https://www.z-index.nl>

Daarnaast bestaan er in de lokale systemen ook 90.000.000 nummers. Deze nummers dienen NIET te worden gecommuniceerd, in dat geval dient slechts de omschrijving te worden gecommuniceerd. Dit

 ProductSpecificatie

overeenkomstig de standaard van Nictiz.

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-688 link](#)

De container van het concept ProductSpecificatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept ProductSpecificatie.

De productspecificatie is nodig, wanneer de productcode niet volstaat om de werkzame stoffen en de sterkte te achterhalen.

 FarmaceutischeVorm

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-689 link](#)

De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een GPK uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.

 ProductNaam

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-690 link](#)

Voor geneesmiddelen die in vrije tekst zijn opgegeven is geen code voorhanden, en dient de volledige omschrijving hier vermeld te worden.

 Omschrijving

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-691 link](#)

Een tekstuele beschrijving van de medicatiesoort (inclusief relevante kenmerken van de samenstelling en eventueel de bereidingswijze), die alleen gebruikt wordt als geen gecodeerde aanduiding uit de G-Standaard beschikbaar is (magistrale receptuur).

 Ingredient

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-692 link](#)

De container van het concept Ingredient. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Ingredient.

Een product bevat één of meer werkzame stoffen en hulpstoffen. Deze zijn meestal al door de productcode bepaald. Voor magistrale medicatie of door de lokale apotheek samengestelde medicamenten moeten de ingrediënten afzonderlijk worden opgegeven.

De werkzame stoffen spelen een bijzondere rol, omdat deze:

a) bepalend zijn voor de farmacotherapeutische werking van de medicatie en

b) de basis zijn voor aanduiding van de sterkte van de medicatie (bijv. 200 mg).












 IngredientCode

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-693 link](#)













Werkzame stof of hulpstof.

Hier kunnen dezelfde codes worden gebruikt als voor de ProductCode (met name voor verdunningen en samenstellingen), maar nu kunnen ook de ATC, SSK en SNK gebruikt worden om een stof aan te duiden (voor het opgeven van ingrediënten van lokaal magistraal bereide

 Sterkte	<p>producten).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ GTIN International Article Number</li> <li>■ KNMP artikelnummerHandelsproductcode (HPK)</li> <li>■ Voorschrijfcode (PRK)</li> <li>■ Generieke productcode (GPK)</li> <li>■ ATC (anatomic therapeutic classification)</li> <li>■ SSK (stofnaamcode met toedieningsweg)</li> <li>■ SNK (stofnaamcode)</li> </ul> <p>Voor verdere toelichting over ATC zie <a href="https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/">https://www.whocc.no/atc/structure_and_principles/</a></p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-694 link</a></p> <p>De relatieve hoeveelheid van dit ingrediënt in dit product.</p> <p>Berekening van de sterkte = <math>\frac{\text{Hoeveelheid ingrediënt}}{\text{Hoeveelheid product}}</math>.</p>
 IngredientHoeveelheid	<p>Dit kan bijvoorbeeld een concentratie zijn als het geneesmiddel is opgelost in een draagvloeistof.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-695 link</a></p> <p>De hoeveelheid en eenheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte. De eenheid moet gekozen worden uit de G-standaard (tabel 902).</p>
 ProductHoeveelheid	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-696 link</a></p> <p>Hoeveelheid van het product. Dit is de denominator in de berekening van de sterkte. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).</p>
 Fasering	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-246 link</a></p> <p>Fasering</p>
 FaseringID	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-247 link</a></p> <p>FaseringID</p>
 ContactID	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-841 link</a></p> <p>Encounter.identifier</p>
 ContactID	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-248 link</a></p> <p>ContactID</p>

 OperatieID	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-249 <a href="#">link</a>
	OperatieID	
 Identificatienummer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-863 <a href="#">link</a>
	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)	
 Identificatienummer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-250 <a href="#">link</a>
	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)	
 FaseringCodeSysteem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-842 <a href="#">link</a>
	System behorend bij FaseringCode	
 FaseringCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-251 <a href="#">link</a>
	FaseringCode	
 FaseringOmschrijving	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-252 <a href="#">link</a>
	FaseringOmschrijving	
 FaseringBeginDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-253 <a href="#">link</a>
	FaseringBeginDatumTijd	
 FaseringEindDatumTijd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-254 <a href="#">link</a>
	FaseringEindDatumTijd	
 Flag	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-864 <a href="#">link</a>
	Concept conform FHIR R4 Flag	
 FlagIdentifier	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-865 <a href="#">link</a>
	Flag.identifier	
 FlagStatus	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-866 <a href="#">link</a>
	Flag.status	



 FlagPriorityCodingSystem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-867 <a href="#">link</a>
	Flag.priority.Coding.system	
 FlagPriorityCodingCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-868 <a href="#">link</a>
	Flag.priority.Coding.code	
 FlagPriorityCodingDisplay	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-869 <a href="#">link</a>
	Flag.priority.Coding.display	
 FlagCodeCodingSystem	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-870 <a href="#">link</a>
	Flag.code.Coding.system	
 FlagCodeCodingCode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-871 <a href="#">link</a>
	Flag.code.Coding.code	
 FlagCodeCodingDisplay	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-872 <a href="#">link</a>
	Flag.code.Coding.display	
 Identificatienummer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-873 <a href="#">link</a>
	Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers.Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)	
 FlagPeriodStart	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-874 <a href="#">link</a>
	Flag.period.start	
 FlagPeriodEnd	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-875 <a href="#">link</a>
	Flag.period.end	
 ContactID	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-876 <a href="#">link</a>
	Encounter.identifier	
 GebruiksInstructie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-697 <a href="#">link</a>
	Rootconcept van de sub-bouwsteen GebruiksInstructie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GebruiksInstructie.	
 AanvullendeInstructie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-698 <a href="#">link</a>
	De aanvullende instructie bevat een aanvullend uitleg over het gebruik.	

	<p>Het gaat hier om alle aanwijzingen voor gebruik. De tekst kan afkomstig zijn van het oorspronkelijke "papieren" medicatievoorschrift, maar kan ook gegenereerd worden uit de gecodeerde gegevens.</p> <p>Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.</p> <p>De instructies mogen niet conflicteren met andere onderdelen van het toedieningsverzoek.</p> <p>De instructies kunnen ook verwijzen naar een bestaand protocol.</p> <p>De teksten in de G-standaard die dit attribuut kunnen ondersteunen, zijn opgenomen in bestand 362 waar de teksten uit NHG-tabel Gebruiksvoorschrift zijn opgenomen. Deze teksten kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan dit concept.</p>
<p>🟡 Omschrijving</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-699 link</a></p> <p>Tekstuele omschrijving van de volledige gebruiksinstructie inclusief de gebruikperiode.</p>
<p>🟡 HerhaalperiodeCyclischSchema</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-700 link</a></p> <p>De herhaalperiode van een cyclisch schema (van één of meer doseerinstructies). Een cyclisch schema wordt weergegeven in dagen, de bijbehorende doseerduur is daarbij ook in dagen.</p> <p>Voorbeelden van een cyclisch schema:</p> <p>de anticonceptiepil (21 dagen 1 maal per dag 1 stuk, dan 7 dagen niet, dit herhalen), de herhaalperiode is hier 28 d</p>
<p>🟡 Toedieningsweg</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-701 link</a></p> <p>De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus, et cetera).</p>
<p>📁 Doseerinstructie</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-702 link</a></p> <p>Doseerinstructie</p>
<p>🟡 Doseerduur</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-703 link</a></p> <p>De beoogde tijdsduur voor deze doseerinstructie, bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.</p> <p>Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt in de laatste doseerinstructie de doseerduur leeg gelaten.</p>
<p>🟡 Volgnummer</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-704 link</a></p> <p>Deze geeft de volgorde van de doseerinstructies aan binnen de medicatieafpraak.</p>
<p>📁 Dosering</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-705 link</a></p> <p>De container van het concept Dosering. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Dosering.</p> <p>Instructies voor toediening van de medicatie aan de toediener (de patiënt zelf, een verpleegkundige of andere hulpverlener). Bij inventarisatie van medicatiegebruik</p>

	beschrijft de dosering het gebruikspatroon dat de patiënt met zichzelf heeft afgesproken.
	Als het doseerschema (spreiding van toedieningen over de tijd) vast is en de keerdosis ook, dan is er een enkele gebruiksinstructie.
	Er kunnen meerdere <i>parallele</i> gebruiksinstructies opgenomen worden bij een wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag en bij een variabele gebruiksfrequentie.
	Er kunnen meerdere <i>sequentiële</i> gebruiksinstructies opgenomen worden bij wisselende doseerhoeveelheden binnen de periode en/of een wisselend doseerschema.
↳ Toedieningssnelheid	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-706 link</a></p> <p>De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.</p> <p>Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.</p> <p>Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aantal = 10,</li> <li>■ gebruikseenheid = ml,</li> <li>■ tijdseenheid = uur</li> </ul>
↳ minimumWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-707 link</a></p> <p>De minimale waarde van het bereik</p>
↳ maximumWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-708 link</a></p> <p>De maximale waarde van het bereik</p>
↳ nominaleWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-709 link</a></p> <p>De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.</p>
↳ Toedieningsduur	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-710 link</a></p> <p>De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen.</p>
↳ startDatumTijd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-711 link</a></p> <p>De begindatum en tijd van het interval</p>
↳ eindDatumTijd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-712 link</a></p> <p>De einddatum en tijd van het interval</p>
↳ tijdsDuur	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-713 link</a></p>

└─ Keerdosis

De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-714 link](#)

De keerdosis bevat de hoeveelheid/eenheid die per gift wordt gegeven. De eenheid kan elke eenheid zijn die bij het geneesmiddel kan voorkomen.

└─ minimumWaarde

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-715 link](#)

De minimale waarde van het bereik

└─ maximumWaarde

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-716 link](#)

De maximale waarde van het bereik

└─ nominaleWaarde

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-717 link](#)

De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.

└─ Zonodig

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-718 link](#)

Zo nodig betekent dat de toediening alleen onder een bepaalde voorwaarde wordt uitgevoerd.

Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.

└─ Criterium

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-719 link](#)

De voorwaarde voor het toedienen van een medicament kan zijn:

- een fysiologische meetwaarde (plasma glucose concentratie, lichaamstemperatuur, bloeddruk);
- een symptoom of andere omstandigheid (bij hoofdpijn, bij jeuk).

Aanvullende teksten uit G-standaard bst362 vormen de waardelijst om dit concept gecodeerd door te geven. Daarbij moet altijd ook de tekstuele omschrijving van die code meegegeven worden.

Fysiologische meetwaarden of andere voorwaarden die niet in bst362 voorkomen, hoeven niet gecodeerd te worden. Deze kunnen uitgedrukt worden in vrije tekst in het concept omschrijving.

└─ MaximaleDosering

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-720 link](#)

Een maximale dosering maximaliseert (in tijd) het gebruik van een middel in een 'zo nodig' voorschrift.

└─ Toedieningsschema

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-721 link](#)

De specificatie van de tijdstipmomenten waarop het medicament toegediend wordt of zal worden. De wijze waarop dit wordt weergegeven is:

- Tijdstip(pen) (16:00) of gebeurtenissen ("voor het eten") waarop het medicament dagelijks ingenomen moet worden.
- Een specifiek aantal keren dat het medicament dagelijks ingenomen moet worden ("3x per dag"), aangeduid met de frequentie

- Een tijdsafstand tussen opeenvolgende innames ("Elke 2 uur", "elke 3 dagen"), aangeduid met Interval.
- Combinaties van periodes met een interval en een duur ("Gedurende drie van vier weken dagelijks 1 : het pilschema")

Als een medicament niet dagelijks ingenomen moet worden, kan het voorgaande gecombineerd worden met dagaanduidingen:

- Een of meerdere weekdays waarop de toediening moet plaatsvinden ("maandag, woensdag, vrijdag")
- "3 keer per week", "2 keer per maand".

Standaard zal de gespecificeerde toediening "oneindig" herhaald worden tot:

- De einddatum en tijd bereikt is
- De totale toedieningsduur bereikt is (gedurende 14 dagen)
- Een specifiek aantal toedieningen bereikt is ("20 giften), op te geven in het concept Frequentie.

#### └ Frequentie

#### 0 ... 1 Required

san-gen-dataelement-722 link









De frequentie geeft het aantal doseermomenten per tijdseenheid, meestal per dag. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal het Interval niet zijn opgegeven. Meestal bestaat frequentie uit zowel aantal als tijdseenheid (3 maal per dag), maar het kan ook zonder tijdseenheid voorkomen (éénmalig).

Er wordt dan een redelijke verdeling over de dag verwacht, maar dit komt niet heel precies en wordt aan de patiënt overgelaten. Het is de gebruikelijke manier van voorschrijven extramuraal. Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

De tijdseenheid van de frequentie moet gelijk zijn aan hoe deze is weergegeven in de tekstuele weergave van de dosering.

Bijvoorbeeld:








bij dosering '2 maal per dag...' geldt:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aantal = 2</li> <li>■ tijdseenheid = 'dag'.</li> </ul>
	bij dosering '3 maal per week...' geldt:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aantal = 3</li> <li>■ tijdseenheid = 'week'.</li> </ul>
 minimumWaarde	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-723 link</span> De minimale waarde van het bereik
 maximumWaarde	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-724 link</span> De maximale waarde van het bereik
 nominaleWaarde	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-725 link</span> De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.
 Weekdag	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-726 link</span> Weekdag definieert een patroon van toedieningen op vaste weekdays.
 Dagdeel	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-727 link</span> Dagdeel: ochtend, middag, avond, nacht.
 Toedientijd	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-728 link</span> De toedientijd is een specifieke (klok)tijd op de dag. Deze tijd is meestal niet exact (bedoeld). Er kunnen meerdere inname tijdstippen op een dag zijn.  De beoogde toedientijd kan ook als dagdeel worden aangegeven (ochtend, middag, avond, nacht). De toedientijd blijft dan leeg, waarbij het dagdeel vastgelegd kan worden in het concept Dagdeel.
 Interval	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-729 link</span> Het interval geeft de tijd tussen doseermomenten weer. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal de <i>Frequentie</i> niet zijn opgegeven.  Voorbeelden : elke 4 uur, om de 3 weken.  De tijdstippen kunnen nu vrij gekozen worden, maar de verdeling over de dag komt nauwer en het interval tussen de tijdstippen is belangrijk (bv. antibiotica)  Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).
 KOOS_PS	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-877 link</span>

Datum	Dataset voor de KOOS_PS vragenlijst	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-878 link
Geboortedatum	Invuldatum vragenlijst Datum:	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-879 link
Naam	Geboortedatum van de patiënt Geboortedatum:	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-880 link
Instructie	Naam van de patiënt Naam:	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-881 link
KOOS_PS_01	<p>Instructies;</p> <p>Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons na te gaan hoe goed u in staat bent om uw normale dagelijkse activiteiten en recreatieve/sportactiviteiten uit te voeren.</p> <p>Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie aan.</p> <p>Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren tijdens deze activiteiten vanwege uw knie.</p>	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-882 link
KOOS_PS_02	KOOS.PS.01 1. Opstaan vanuit bed	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-883 link
KOOS_PS_03	KOOS.PS.02 2. Sokken / kousen aantrekken	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-884 link
KOOS_PS_04	KOOS.PS.03 3. Opstaan vanuit een stoel	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-885 link
KOOS_PS_05	KOOS.PS.04 4. Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-886 link

	KOOS.PS.05	
	5. Draaien op een belaste knie	
🔵 KOOS_PS_06	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-887 link
	KOOS.PS.06	
	6. Knielen	
🔵 KOOS_PS_07	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-888 link
	KOOS.PS.07	
	7. Op uw hurken zitten	
🔵 KOOS_PS_TotalScore	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-889 link
	KOOS.PS.TotalScore	
🔵 MetaData	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-890 link
	KOOS-PS (bron: koos.nu)	
	Vragenformulier voor kniepatiënten	
	Voor meer informatie zie hier	
	Scoring informatie: Zie voor eventuele invulinstructie en interpretatie van score hier	
🔵 Versie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-891 link
	LHI	
🔵 Publicatiedatum van de versie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-892 link
	2021	
🔵 Auteur	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-893 link
	Tennant , A.	
🔵 Eigenaar en/of beheerder	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-894 link
	Professor Ewa Roos	
	Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics	
	University of Southern Denmark	
	Campusvej 55	
	DK-5230 Odense	
	Denmark	
	Email:: webmanager@koos.nu	
🔵 Verkrijgbaarheid	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-895 link



 Informatie over verkrijgbaarheid	Publieke domein	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-896 link</a>
<p>Permission is not required to use the KOOS. Since KOOS is in the public domain, you are free to include the KOOS in your own software application. You may however not change the format or the text compared to the paper-based version. As a courtesy, you are asked to inform the developer if you include KOOS in your own software. Email: <a href="mailto:webmanager@koos.nu">webmanager@koos.nu</a></p>			
 Taal	Nederlands	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-897 link</a>
 Medicatieafspraak	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-499 link</a>	
<p>Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieafspraak.</p>			
 Voorschrijver	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-500 link</a>	
<p>De zorgverlener die de medicatieafspraak met de patiënt heeft vastgelegd.</p>			
 Zorgverlener	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-501 link</a>	
<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p>			
<p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>			
 RedenVanVoorschrijven	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-502 link</a>	
<p>De medische reden voor het voorschrijven of gebruik van de medicatie. Hiermee kan een medische indicatie worden doorgegeven die de directe aanleiding vormde voor het voorschrijven of het gebruik van de betreffende medicatie.</p>			
<p>Het kan gaan om ieder type probleem (of conditie) van de patiënt, vrijwel steeds een diagnose, een klacht of een symptoom.</p>			
 Probleem	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-503 link</a>	
<p>NB: Het bestand BST401T van de G-standaard bevat een "bijzonder kenmerk" om aan te geven dat het "uitwisselen van de reden van voorschrijven noodzakelijk is".</p>			
<p>Rootconcept van de bouwsteen Probleem.</p>			
<p>Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).</p>			

 Afgesproken geneesmiddel

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-504 link](#)

Het afgesproken te gebruiken geneesmiddel.

 FarmaceutischProduct

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-505 link](#)

Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

 Gebruiksaanwijzing

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-506 link](#)

Aanwijzingen voor het gebruik van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.





 Aanvullende Instructie









**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-507 link](#)

De aanvullende instructie bevat een aanvullend uitleg over het gebruik.

Het gaat hier om alle aanwijzingen voor gebruik. De tekst kan afkomstig zijn van het oorspronkelijke "papieren"

	<p>medicatievoorschrift, maar kan ook gegenereerd worden uit de gecodeerde gegevens.</p> <p>Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.</p> <p>De instructies mogen niet conflicteren met andere onderdelen van het toedieningsverzoek.</p> <p>De instructies kunnen ook verwijzen naar een bestaand protocol.</p> <p>De teksten in de G-standaard die dit attribuut kunnen ondersteunen, zijn opgenomen in bestand 362 waar de teksten uit NHG-tabel Gebruiksvoorschrift zijn opgenomen. Deze teksten kunnen gebruikt worden om invulling te geven aan dit concept.</p>
<p>🔸 Omschrijving</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-508 link</a></p> <p>Tekstuele omschrijving van de volledige gebruiksinstructie inclusief de gebruikperiode.</p>
<p>🔸 HerhaalperiodeCyclischSchema</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-509 link</a></p> <p>De herhaalperiode van een cyclisch schema (van één of meer doseerinstructies). Een cyclisch schema wordt weergegeven in dagen, de bijbehorende doseerduur is daarbij ook in dagen.</p> <p>Voorbeelden van een cyclisch schema:</p> <p>de anticonceptiepil (21 dagen 1 maal per dag 1 stuk, dan 7 dagen niet, dit herhalen), de herhaalperiode is hier 28 d</p>
<p>🔸 Toedieningsweg</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-510 link</a></p> <p>De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus, et cetera).</p>
<p>🔸 Doseerinstructie</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-511 link</a></p> <p>Doseerinstructie</p>
<p>🔸 Doseerduur</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-512 link</a></p> <p>De beoogde tijdsduur voor deze doseerinstructie, bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken.</p> <p>Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt in de laatste doseerinstructie de doseerduur leeg gelaten.</p>
<p>🔸 Volgnummer</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-513 link</a></p> <p>Deze geeft de volgorde van de doseerinstructies aan binnen de medicatieafpraak.</p>
<p>🔸 Dosering</p>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-514 link</a></p> <p>De container van het concept Dosering. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Dosering.</p> <p>Instructies voor toediening van de medicatie aan de toediener (de patiënt zelf, een verpleegkundige of andere hulpverlener). Bij inventarisatie van medicatiegebruik beschrijft de dosering het gebruikspatroon dat de patiënt met zichzelf heeft afgesproken.</p>

	Als het doseerschema (spreiding van toedieningen over de tijd) vast is en de keerdosis ook, dan is er een enkele gebruiksinstructie.
	Er kunnen meerdere <i>parallele</i> gebruiksinstructies opgenomen worden bij een wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag en bij een variabele gebruiksfrequentie.
	Er kunnen meerdere <i>sequentiële</i> gebruiksinstructies opgenomen worden bij wisselende doseerhoeveelheden binnen de periode en/of een wisselend doseerschema.
↳  Toedieningssnelheid	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-515 link</a></p> <p>De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.</p> <p>Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.</p> <p>Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aantal = 10,</li> <li>■ gebruikseenheid = ml,</li> <li>■ tijdseenheid = uur</li> </ul>
↳  minimumWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-516 link</a></p> <p>De minimale waarde van het bereik</p>
↳  maximumWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-517 link</a></p> <p>De maximale waarde van het bereik</p>
↳  nominaleWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-518 link</a></p> <p>De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.</p>
↳  Toedieningsduur	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-519 link</a></p> <p>De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen.</p>
↳  startDatumTijd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-520 link</a></p> <p>De begindatum en tijd van het interval</p>
↳  eindDatumTijd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-521 link</a></p> <p>De einddatum en tijd van het interval</p>
↳  tijdsDuur	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-522 link</a></p> <p>De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid</p>

 Keerdosis	<p>(bv. dagen of uren, etc.).</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-523 link</a></p> <p>De keerdosis bevat de hoeveelheid/eenheid die per gift wordt gegeven. De eenheid kan elke eenheid zijn die bij het geneesmiddel kan voorkomen.</p>
 minimumWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-524 link</a></p> <p>De minimale waarde van het bereik</p>
 maximumWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-525 link</a></p> <p>De maximale waarde van het bereik</p>
 nominaleWaarde	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-526 link</a></p> <p>De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.</p>
 Zonodig	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-527 link</a></p> <p>Zo nodig betekent dat de toediening alleen onder een bepaalde voorwaarde wordt uitgevoerd.</p> <p>Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.</p>
 Criterium	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-528 link</a></p> <p>De voorwaarde voor het toedienen van een medicament kan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ een fysiologische meetwaarde (plasma glucose concentratie, lichaamstemperatuur, bloeddruk);</li> <li>■ een symptoom of andere omstandigheid (bij hoofdpijn, bij jeuk).</li> </ul> <p>Aanvullende teksten uit G-standaard bst362 vormen de waardelijst om dit concept gecodeerd door te geven. Daarbij moet altijd ook de tekstuele omschrijving van die code meegegeven worden.</p> <p>Fysiologische meetwaarden of andere voorwaarden die niet in bst362 voorkomen, hoeven niet gecodeerd te worden. Deze kunnen uitgedrukt worden in vrije tekst in het concept omschrijving.</p>
 MaximaleDosering	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-529 link</a></p> <p>Een maximale dosering maximaliseert (in tijd) het gebruik van een middel in een 'zo nodig' voorschrift.</p>
 Toedieningsschema	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-530 link</a></p> <p>De specificatie van de tijdstipmomenten waarop het medicament toegediend wordt of zal worden. De wijze waarop dit wordt weergegeven is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tijdstip(pen) (16:00) of gebeurtenissen ("voor het eten") waarop het medicament dagelijks ingenomen moet worden.</li> <li>■ Een specifiek aantal keren dat het medicament dagelijks ingenomen moet worden ("3x per dag"), aangeduid met de frequentie</li> </ul>

- Een tijdsafstand tussen opeenvolgende innames ("Elke 2 uur", "elke 3 dagen"), aangeduid met Interval.
- Combinaties van periodes met een interval en een duur ("Gedurende drie van vier weken dagelijks 1 : het pilschema")

Als een medicament niet dagelijks ingenomen moet worden, kan het voorgaande gecombineerd worden met dagaanduidingen:

- Een of meerdere weekdays waarop de toediening moet plaatsvinden ("maandag, woensdag, vrijdag")
- "3 keer per week", "2 keer per maand".

Standaard zal de gespecificeerde toediening "oneindig" herhaald worden tot:

- De einddatum en tijd bereikt is
- De totale toedieningsduur bereikt is (gedurende 14 dagen)
- Een specifiek aantal toedieningen bereikt is ("20 giften), op te geven in het concept Frequentie.

## 📁 Frequentie

### 0 ... 1 Required

san-gen-dataelement-531 [link](#)

De frequentie geeft het aantal doseermomenten per tijdseenheid, meestal per dag. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal het Interval niet zijn opgegeven. Meestal bestaat frequentie uit zowel aantal als tijdseenheid (3 maal per dag), maar het kan ook zonder tijdseenheid voorkomen (éénmalig).

Er wordt dan een redelijke verdeling over de dag verwacht, maar dit komt niet heel precies en wordt aan de patiënt overgelaten. Het is de gebruikelijke manier van voorschrijven extramuraal. Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).

De tijdseenheid van de frequentie moet gelijk zijn aan hoe deze is weergegeven in de tekstuele weergave van de dosering.

Bijvoorbeeld:

bij dosering '2 maal per dag...' geldt:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aantal = 2</li> <li>■ tijdseenheid = 'dag'.</li> </ul>
	<p>bij dosering '3 maal per week...' geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aantal = 3</li> <li>■ tijdseenheid = 'week'.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>└ ● minimumWaarde</li> </ul>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-532 link</a></p> <p>De minimale waarde van het bereik</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>└ ● maximumWaarde</li> </ul>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-533 link</a></p> <p>De maximale waarde van het bereik</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>└ ● nominaleWaarde</li> </ul>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-534 link</a></p> <p>De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>└ ● Weekdag</li> </ul>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-535 link</a></p> <p>Weekdag definieert een patroon van toedieningen op vaste weekdays.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>└ ● Dagdeel</li> </ul>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-536 link</a></p> <p>Dagdeel: ochtend, middag, avond, nacht.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>└ ● Toedientijd</li> </ul>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-537 link</a></p> <p>De toedientijd is een specifieke (klok)tijd op de dag. Deze tijd is meestal niet exact (bedoeld). Er kunnen meerdere inname tijdstippen op een dag zijn.</p> <p>De beoogde toedientijd kan ook als dagdeel worden aangegeven (ochtend, middag, avond, nacht). De toedientijd blijft dan leeg, waarbij het dagdeel vastgelegd kan worden in het concept Dagdeel.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>└ ● Interval</li> </ul>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-538 link</a></p> <p>Het interval geeft de tijd tussen doseermomenten weer. Als dit gegeven is opgenomen, dan zal de <i>Frequentie</i> niet zijn opgegeven.</p> <p>Voorbeelden : elke 4 uur, om de 3 weken.</p> <p>De tijdstippen kunnen nu vrij gekozen worden, maar de verdeling over de dag komt nauwer en het interval tussen de tijdstippen is belangrijk (bv. antibiotica)</p> <p>Bij baxteren en intramuraal wordt uit een dergelijk voorschrift daarna een (locatiegebonden) uitwerking gemaakt in uitdeeltijden (logistiek).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>└ ● MedicatieafspraakDatumTijd</li> </ul>	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-539 link</a></p>

📄 Gebruiksperiode

Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.

Afspraakdatum + tijd verplicht meegeven (er moet volgordelijkheid van de afspraken kunnen worden afgeleid bij meerdere medicatieafspraken op één dag)

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-540 [link](#)

**Ingangsdatum:** Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.

**Gebruiksduur:** De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.

**Einddatum:** Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden. Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Bij medicatie voor onbepaalde duur wordt er alleen een ingangsdatum aangegeven.

🟡 startDatumTijd

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-541 [link](#)

De begindatum en tijd van het interval

🟡 eindDatumTijd

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-542 [link](#)

De einddatum en tijd van het interval

🟡 tijdsDuur

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-543 [link](#)

De tijdsduur van het interval in een gewenste tijdseenheid (bv. dagen of uren, etc.).

🟡 MedicatieafspraakStopType

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-544 [link](#)

Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).

🟡 RedenMedicatieafspraak

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-545 [link](#)

Reden voor het maken van deze medicatieafspraak. Dit kan de reden zijn om de medicatie te starten, te wijzigen of te stoppen.

🟡 MedicatieafspraakAanvullendeInformatie

**0 ... 1 Required**

san-gen-dataelement-546 [link](#)

Aanvullende informatie bevat een lijst van bijzonderheden over de gemaakte afspraak die van belang zijn voor de medicatiebewaking en invulling door de apotheker. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er bewust is afgeweken van wat gebruikelijk is of dat de afspraak op een bepaalde manier moet worden ingevuld.

Zie ook de sectie Instructions voor meer informatie over het gebruik.



 Toelichting

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-547 link](#)

Opmerkingen met betrekking tot de medicatieafpraak.  
Bijvoorbeeld: in overleg met de specialist.

 MedicatieToediening

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-471 link](#)

Rootconcept van de bouwsteen MedicatieToediening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieToediening.

 ToedieningsProduct

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-472 link](#)

Het ingenomen of toegediende middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden gerapporteerd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar de toediener kan door substitutie het voorgeschreven product vervangen door een equivalent product. Bijv. in plaats van tabletten van 100mg, tabletten van 50mg waarvan er dan twee worden toegediend.

 FarmaceutischProduct

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-473 link](#)

Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.

Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).

Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de

☐ Toedieningssnelheid

**samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.

Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-474 link](#)

De toedieningssnelheid wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. De meeteenheid is in de praktijk vrijwel altijd ml/uur.

Ook het opgeven van een interval (bijv. 0-10 ml/uur) is een gebruikelijke optie.

Bijvoorbeeld, bij toedieningssnelheid van 10ml/uur geldt:

- aantal = 10,
- gebruikseenheid = ml
  
- tijdseenheid = uur

Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).

● minimumWaarde

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-475 link](#)

De minimale waarde van het bereik

● maximumWaarde

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-476 link](#)

De maximale waarde van het bereik

● nominaleWaarde

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-477 link](#)

De nominale waarde van de hoeveelheid. Dit element kan niet in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden.

● ToedieningsDatumTijd

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-478 link](#)

Datum en tijd waarop de toediening heeft plaatsgevonden.

● AfgesprokenDatumTijd

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-479 link](#)

Datum en tijd uit de medicatie- of toedieningsafpraak waarop deze toediening betrekking heeft. Omdat er in één medicatie/toedieningsafpraak meerdere tijdstippen kunnen worden aangegeven kan hiermee bij bijvoorbeeld vervroegde toediening of het inhalen van een toediening het afgesproken tijdstip worden achterhaald.

● ToegediendeHoeveelheid

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-480 link](#)









Hoeveelheid van het product dat werd toegediend.

● AfwijkendeToediening

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-481 link](#)

Is er een afwijking geweest in de toediening ten opzicht van de medicatie- of toedieningsafpraak? Dit kan een

 Toedieningsweg	<p>afwijking betreffen in product, tijdstip, hoeveelheid, toedieningsweg of toedieningssnelheid of het in het geheel niet toedienen.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-482 link</a></p> <p>De route waarlangs de medicatie wordt toegediend (oraal, nasaal, intraveneus,...).</p>
 DubbeleControleUitgevoerd	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-483 link</a></p> <p>Is er dubbele controle uitgevoerd voorafgaande aan de toediening? Dit is alleen bij bepaalde medicatie wettelijk verplicht.</p>
 GerelateerdeAfspraak	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-484 link</a></p> <p>Medicatie- of toedieningsafpraak waar deze toediening op gebaseerd is.</p>
 Medicatieafspraak	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-485 link</a></p> <p>Medicatiesafpraak waar deze toediening op gebaseerd is.</p>
 Medicatieafspraak	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-486 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Medicatieafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieafspraak.</p>
 Toedieningsafspraak	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-487 link</a></p> <p>Toedieningsafpraak waar deze toediening op gebaseerd is.</p>
 Toedieningsafspraak	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-488 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Toedieningsafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Toedieningsafspraak.</p>
 Toediener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-489 link</a></p> <p>De container van het concept Toediener. Deze container bevat alle gegevenselementen van de concept Toediener. Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde, de patiënt zelf of de bijvoorbeeld de mantelzorger.</p>
 Patiënt	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-490 link</a></p> <p>Wanneer de patiënt zelf de medicatie heeft toegediend wordt dat hier aangegeven. Wanneer de medicatietoediening is gedaan door een zorgverlener of mantelzorger/familieelid/etc. wordt respectievelijk de zorgverlener vermeld in het element 'Zorgverlener' of de mantelzorger/familieelid/etc. in het element 'Contactpersoon'.</p>
 Patient	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-491 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.</p>
 Zorgverlener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-492 link</a></p> <p>Het concept beschrijft de persoon die de toediening gerealiseerd heeft. Dit is een professionele toedieningsbevoegde.</p>
 Zorgverlener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-493 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p>

 Mantelzorger	<p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-494 link</a>
 Contactpersoon	<p>Gegevens van een persoonlijke relatie van de patiënt, die de medicatietoediening heeft gedaan.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-495 link</a>
 MedicatieToedieningRedenVanAfwijken	<p>Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-496 link</a>
 MedicatieToedieningStatus	<p>Reden dat de toediening of inname van een medicament niet of anders is uitgevoerd. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-497 link</a>
	<p>De status van de toediening, als beschrijving van het stadium van het toedieningsproces. Voor ondeelbare producten (bijv. tabletten, zetpillen) zijn alleen de status codes 'completed' (voltooid) en 'cancelled' (niet toegediend) van toepassing. Voor deelbare producten (bijv. infusen) geldt dat de toediening ook 'suspended' (onderbroken) en 'aborted' (afgebroken) kan zijn.</p>	
	<p>Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Actief: Het product wordt toegediend.</li> <li>■ Onderbroken: De toediening is (tijdelijk) onderbroken , bv. wegens een bijwerking. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.</li> <li>■ Afgebroken: De toediening is afgebroken.</li> <li>■ Voltooid: De toediening is helemaal afgerond.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niet gestart: De toediening van het product is niet gestart.</li> </ul>	
 Toelichting	<p>Opmerkingen met betrekking tot de medicatie toediening.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-498 link</a>
 Medicatieverstrekking	<p>Rootconcept van de bouwsteen Medicatieverstrekking. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Medicatieverstrekking.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-456 link</a>
 Verstrekker	<p>De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheker. Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheker.</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-457 link</a>
 Zorgaanbieder	<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de</p>	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-458 link</a>

↳ Verstrekkingsverzoek

bouwsteen Zorgaanbieder.

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-459 link](#)

Relatie naar verstrekkingsverzoek.

↳ Verstrekkingsverzoek

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-460 link](#)

Het verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken. De voorschrijver verzoekt om een hoeveelheid van een geneesmiddel te verstrekken of voor een verbruiksperiode verstrekking(en) te doen.

↳ VerstrektGeneesmiddel

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-461 link](#)

Verstrekt geneesmiddel.

↳ FarmaceutischProduct

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-462 link](#)

Rootconcept van de subbouwsteen FarmaceutischProduct. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen FarmaceutischProduct.

Het voorgeschreven middel is vrijwel steeds een geneesmiddel. Hulp- en verbandmiddelen kunnen echter ook voorgeschreven en via de apotheek geleverd worden. Voedingsmiddelen en bloedproducten vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen worden voorgeschreven, en door een apotheek geleverd worden.












Het is mogelijk om met **één enkele code** een medicatiesoort aan te duiden, waarbij die code gekozen kan zijn uit meerdere mogelijke coderingssystemen (concreet GPK, PRK, HPK of artikelnummers). Door een juiste toepassing van deze codes in de softwaresystemen leggen deze codes de samenstelling van het gebruikte middel voldoende vast en is een complete productspecificatie niet nodig.

Het is mogelijk om naast een primaire code ook **alternatieve codes** uit andere coderingssystemen aan te duiden (zodat bijvoorbeeld de GPK kan worden meegestuurd als is geregistreerd op basis van PRK).
















Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven.

Het is dan mogelijk om zowel impliciet te specificeren (door een medicatiecode te gebruiken) als expliciet de **samenstelling van de medicatie** aan te duiden, bijvoorbeeld door de (actieve) ingrediënt(en) van de medicatie te benoemen.















Het is mogelijk om **magistrale receptuur** door te geven. Dit kan door bovenbedoelde mogelijkheid om gecodeerd



 MedicatieverstrekkingsDatumTijd	<p>ingrediënten aan te duiden en/of door de samenstelling en bereidingswijze als vrije tekst door te geven.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-463 link</span></p>
	<p>Het tijdstip van uitgifte. De datumtijd waarop het geneesmiddel ter hand gesteld wordt.</p>
	<p>Noot: het gaat dus om het tijdstip waarop het geneesmiddel aan de patiënt (of diens toediener/vertegenwoordiger) is uitgegeven en niet om de aanschrijfdatum.</p>
 AanschrijfDatum	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-464 link</span></p>
	<p>De aanschrijfdatum is het tijdstip waarop een apotheker een voorgenomen uitgifte vastlegt.</p>
 Distributievorm	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-465 link</span></p>
	<p>Distributievorm</p>
 Verbruiksduur	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-466 link</span></p>
	<p>De verwachte periode, dat het medicament gebruikt zal worden. De waarde hangt samen met de dosering en de verstrekte hoeveelheid.</p>
 MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-467 link</span></p>
	<p>Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de medicatieverstrekking. Dit kan bijvoorbeeld een reden zijn om af te wijken van het verstrekkingverzoek.</p>
	<p>Vooralsnog wordt deze lijst gebruikt. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.</p>
 VerstrekteHoeveelheid	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-468 link</span></p>
	<p>Aantal eenheden van het product (gemeten op basis van de relevante productcode) dat is afgeleverd. Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25)</p>
 Afleverlocatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-469 link</span></p>
	<p>Afleverlocatie</p>
 Toelichting	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-470 link</span></p>
	<p>Opmerkingen met betrekking tot de verstrekking.</p>
 MedischHulpmiddel	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-423 link</span></p>
	<p>Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.</p>
 Product	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-440 link</span></p>
	<p>Het medische hulpmiddel dat wordt gebruikt (inwendig of uitwendig).</p>
 ProductID	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-441 link</span></p>
	<p>Unieke identificatie van het product, bijvoorbeeld het serienummer.</p>
	<p>Veel gebruikte coderingen zijn HIBC en GTIN.</p>
	<p>Indien de wet verplicht stelt dat deze geregistreerd wordt</p>

	op basis van een UDI (Unique Device Identifier), dient de unieke identificatie opgebouwd te zijn uit een UDI-DI (Device Identifier) en een UDI-PI (Production Identifier(s)). Voor meer informatie, zie: <a href="http://www.gs1.org/healthcare/udi">http://www.gs1.org/healthcare/udi</a> .
	De UDI-DI dient m.b.t. GS1 GTIN (01) coderingen worden vastgelegd, waarmee o.a. een firma aan het producttype wordt gekoppeld. De UDI-PI dient te bestaan uit de volgende application identifier (AI); vervaldatum (17) en serienummer (21) en/of batch- of lotnummer (10).
ProductType	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-442 link</a> De code van het type product.
ProductOmschrijving	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-443 link</a> Tekstuele beschrijving van het product.
AnatomischeLocatie	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-444 link</a> Anatomische locatie van het gebruikte hulpmiddel bij de patiënt.
Locatie	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-445 link</a> Localisatie op/in het lichaam.
Lateraliteit	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-446 link</a> Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
Indicatie	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-447 link</a> De medische reden voor het gebruik van het medisch hulpmiddel.
Probleem	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-448 link</a> Rootconcept van de bouwsteen Probleem.  Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).
BeginDatum	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-449 link</a> De startdatum van eerste toepassing of implantatie het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
EindDatum	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-450 link</a> De einddatum van de laatste toepassing of explantatie van het medische hulpmiddel. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.
Toelichting	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-451 link</a> Opmerking bij de toepassing of informatie over het gebruikte hulpmiddel.
Locatie	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-452 link</a> De zorgaanbieder waar het gebruik van het hulpmiddel geïnitieerd werd of waar het hulpmiddel geïmplanteed werd.

 Zorgaanbieder	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-453 <a href="#">link</a>
		Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
 Zorgverlener	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-454 <a href="#">link</a>
		De zorgverlener betrokken bij de indicatiestelling voor het gebruik of de implantatie van het hulpmiddel.
 Zorgverlener	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-455 <a href="#">link</a>
		Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.
		Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn
 Patient	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-383 <a href="#">link</a>
		Rootconcept van de bouwsteen Patiënt. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patiënt.
 Naamgegevens	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-384 <a href="#">link</a>
		De naamgegevens van de patiënt.
 Voornamen	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-385 <a href="#">link</a>
		Officiële voornamen van de persoon.
 Initialen	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-386 <a href="#">link</a>
		Initialen van de persoon.
 Roepnaam	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-387 <a href="#">link</a>
		De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
 Naamgebruik	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-388 <a href="#">link</a>
		Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
 Geslachtsnaam	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-389 <a href="#">link</a>
		Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
 Voorvoegsels	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-390 <a href="#">link</a>
		Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
 Achternaam	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-391 <a href="#">link</a>
		Officiële achternaam van de persoon.
 GeslachtsnaamPartner	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-392 <a href="#">link</a>
		Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
 VoorvoegselsPartner	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-393 <a href="#">link</a>
		Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
 AchternaamPartner	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-394 <a href="#">link</a>



 Titels	<p>Officiële achternaam van de partner.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-395 link</a></p> <p>Adellijke en wetenschappelijke titels. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren van aanspreek- en aanschrijftitels.</p>
 Adresgegevens	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-396 link</a></p> <p>Adresgegevens van de patiënt.</p>
 Straat	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-397 link</a></p> <p>Straatnaam van het adres.</p>
 Huisnummer	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-398 link</a></p> <p>Huisnummer van het adres.</p>
 Huisnummerletter	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-399 link</a></p> <p>Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.</p>
 Huisnummertoevoeging	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-400 link</a></p> <p>Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.</p>
 AanduidingBijNummer	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-401 link</a></p> <p>De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.</p>
 Postcode	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-402 link</a></p> <p>Postcode van het adres.</p> <p>Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.</p>
 Woonplaats	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-403 link</a></p> <p>Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.</p> <p>Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.</p>
 Gemeente	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-404 link</a></p> <p>Gemeente van inschrijving.</p> <p>Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.</p>
 Land	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-405 link</a></p> <p>Land waar het adres zich bevindt.</p>
 AdditioneleInformatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-406 link</a></p> <p>Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.</p>
 AdresSoort	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-407 link</a></p> <p>Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.</p>
 Contactgegevens	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-408 link</a></p> <p>Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de patiënt.</p>

 Telefoonnummers	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-409 link</a>
<p>Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.</p>		
 Telefoonnummer	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-410 link</a>
<p>Een telefoonnummer van de persoon.</p>		
 TelecomType	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-411 link</a>
<p>Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is</p>		
 NummerSoort	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-412 link</a>
<p>Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.</p>		
 Toelichting	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-413 link</a>
<p>Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.</p>		
 EmailAdressen	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-414 link</a>
<p>Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Emailadressen.</p>		
 EmailAdres	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-415 link</a>
<p>Een e-mailadres van de persoon</p>		
 EmailSoort	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-416 link</a>
<p>Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.</p>		
 Identificatienummer	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-417 link</a>
<p>Identificatienummer van de patiënt. Bij overdrachtsituaties dient het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in overeenstemming te zijn met de 'Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z)'. In andere situaties kunnen andere nummersystemen gebruikt worden, zoals bijv. interne ziekenhuis patiëntnummers. Burgerservicenummer (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3)</p>		
 Geboortedatum	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-418 link</a>
<p>Geboortedatum van de patiënt. Bij een patiënt is de geboortedatum verplicht. Vage datum (bv. alleen jaar) is toegestaan.</p>		
 Geslacht	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-419 link</a>
<p>Administratief geslacht van de patiënt.</p>		
 MeerlingIndicator	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-420 link</a>
<p>Indicator die aangeeft of de patiënt één van een meerling is.</p>		
 OverlijdensIndicator	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-421 link</a>
<p>Indicator die aangeeft of de patiënt overleden is.</p>		
 DatumOverlijden	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-422 link</a>

 Probleem

De datum waarop de patiënt overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-371 link](#)

Rootconcept van de bouwsteen Probleem.

Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).

 ProbleemType

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-372 link](#)

Het type probleem, zie de conceptbeschrijving.

 ProbleemNaam

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-373 link](#)

De probleemnaam definieert het probleem. Afhankelijk van de setting kunnen verschillende codestelsels worden gebruikt. De ProbleemNaamCodelijst geeft een overzicht van de mogelijke codestelsels

 NadereSpecificatieProbleemNaam

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-374 link](#)

Nadere specificatie van de probleem naam wanneer deze via een thesaurus of codesysteem wordt vastgelegd en de vereiste mate van detail (nog) niet beschikbaar is.

 ProbleemAnatomischeLocatie

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-375 link](#)

Anatomische locatie die de focus is van het probleem.

 Locatie

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-376 link](#)

Localisatie op/in het lichaam.

 Lateraliteit

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-377 link](#)

Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.

 ProbleemBeginDatum

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-378 link](#)

Begin van de klacht, beperking, complicatie of het symptoom of de datum van de diagnose waarop het probleem betrekking heeft. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.

 ProbleemEindDatum

**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-379 link](#)















Datum waarop de aandoening, waarop het probleem betrekking heeft, als niet meer aanwezig wordt beschouwd. Deze datum hoeft niet gelijk te zijn aan de datum waarop de statuswijziging van het probleem is vastgelegd. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal of een maand en een jaartal, is toegestaan.









 ProbleemStatus















**0 ... 1 Required** [san-gen-dataelement-380 link](#)












De probleemstatus beschrijft de toestand van het probleem:









1. Actuele problemen zijn problemen waar de patiënt symptomen van ondervindt of waar bewijsmateriaal voor is.
2. Problemen met status 'Niet actueel' verwijzen naar problemen waar de patiënt geen last meer van heeft

 VerificatieStatus	<p>of waar geen aanwijzingen meer voor zijn.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-381 link</a></p>
 Toelichting	<p>Klinische status van het probleem of de diagnose.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-382 link</a></p> <p>Toelichting van diegene die het Probleem heeft vastgesteld of bijgewerkt.</p>
 TabakGebruik	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-362 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen TabakGebruik. Dit concept bevat alle gegevensen van de bouwsteen TabakGebruik.</p>
 Toelichting	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-363 link</a></p> <p>Relevante opmerkingen over het gebruik.</p>
 SoortTabakGebruik	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-364 link</a></p> <p>Soort tabak die de patiënt gebruikt.</p>
 TabakGebruikStatus	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-365 link</a></p> <p>De status van het tabaksgebruik van de patiënt.</p>
 WaarnemingGebruik	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-366 link</a></p> <p>Deze container bevat alle gegevens over de mate waarin de patiënt aan tabak is blootgesteld geweest of wordt blootgesteld.</p>
 StartDatum	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-367 link</a></p> <p>De datum waarop is gestart met roken.</p>
 StopDatum	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-368 link</a></p> <p>De datum waarop is gestopt met roken</p>
 Hoeveelheid	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-369 link</a></p> <p>Het aantal sigaretten, sigaren of gram shag per dag, week, maand of jaar.</p>
 PackYears	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-370 link</a></p> <p>De eenheid waarin de totale blootstelling aan tabaksrook bij rokers beschreven wordt. Bij sigaretten wordt dit berekend aan de hand van het aantal gerookte pakjes sigaretten per dag (inhoud pakje is 20 stuks) en het aantal jaren dat werd gerookt. Bij andere rookwaren wordt vaak een omrekening naar equivalente sigarettencconsumptie gehanteerd. Vaak wordt ook alleen het aantal packyears geschat.</p>
 TNMTumorClassificatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-310 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen TNMTumorClassificatie. Dit rootconcept bevat alle gegevensen van de bouwsteen TNMTumorClassificatie.</p>
 PrimaireTumor	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-311 link</a></p> <p>Container van het concept PrimaireTumor. Deze container bevat alle gegevensen van het concept PrimaireTumor.</p>
 m_AantalPrimaireTumoren	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-312 link</a></p> <p>Het aantal primaire tumoren. Indien er meerdere primaire tumoren in één orgaan aanwezig zijn wordt de afwijking</p>














	met de hoogste T-categorie geclassificeerd en de multipliciteit of het aantal primaire tumoren uitgedrukt in een aanvulling op de T-categorie in de vorm van (m) of een ( ), bijv. T2(m) of T2(2). Bij één primaire tumor wordt deze weggelaten uit de 'GeïntegreerdeTNMWaardeoverallTNMClassificatie'.
	The number of existing primary tumors. In the case of multiple primary tumors in one organ, the tumor with the highest T category should be classified and the multiplicity or the number of tumors should be indicated in parenthesis. If multiple primary tumors are present, this is expressed in an addition to the T category in the form of (m) or a (number), e.g. T2 (m) or T2 (2). In case of one primary tumor, m is omitted from the "IntegratedTNMValueoverall TNM Classification".
 T_PrimaireTumor	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-313 <a href="#">link</a></span> Uitkomst van stadiëring van de omvang van de primaire tumor, de T-categorie inclusief prefix en suffix.
 Afwijking	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-314 <a href="#">link</a></span> Container van het concept Afwijking. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Afwijking.
 AfwijkingNummer	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-315 <a href="#">link</a></span> Het aan de afwijking toegewezen nummer, noodzakelijk om bij verschillende onderzoeken eenduidig aan te kunnen geven op welke afwijking de informatie betrekking heeft .  Bij meerdere afwijkingen in één orgaan wordt de afwijking met de hoogste T-categorie geclassificeerd.
 Morfologie	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-316 <a href="#">link</a></span> Gedrag van de tumor en het celtype van de tumor uitgedrukt in de ICD-O-3 morfologie code. Beschrijft het celtype of histologie van de tumor als ook het gedrag van die cel (maligne of benigne).  Deze wordt door een patholoog bepaald.
 G_DifferentiatiegraadTumor	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-317 <a href="#">link</a></span> Uitkomst van stadiëring van de G-categorie, de differentiatiegraad van de tumor, die door een patholoog wordt bepaald.
 TumorLokalisatie	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-318 <a href="#">link</a></span> Container van het concept TumorLokalisatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept TumorLokalisatie.
 Tumor	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-319 <a href="#">link</a></span> Het betreft de lokalisatie van de primaire tumor(en), welke (o.a.) bepalend is voor het toekennen van de TNM-classificatie aan de tumor.
 Locatie	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-320 <a href="#">link</a></span> Localisatie op/in het lichaam.
 Lateraliteit	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-321 <a href="#">link</a></span> Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.

 RegionaleLymfeklieren	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-322 link</a>
<p>Container van het concept RegionaleLymfeklieren. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RegionaleLymfeklieren.</p>		
 N_RegionaleLymfeklieren	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-323 link</a>
<p>Uitkomst van stadiëring van de aan- of afwezigheid en omvang regionale lymfekliermetastase, de N-categorie van de TNM classificatie.</p>		
 RegionaleLymfeklierenLocalisatie	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-324 link</a>
<p>Container van het concept RegionaleLymfeklierenLocalisatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RegionaleLymfeklierenLocalisatie.</p>		
 Lymfeklieren	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-325 link</a>
<p>Het betreft de lokalisatie(s) van de aangedane regionale lymfeklieren door de primaire tumor.</p>		
 Locatie	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-326 link</a>
<p>Localisatie op/in het lichaam.</p>		
 Lateraliteit	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-327 link</a>
<p>Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.</p>		
 AfstandsMetastasen	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-328 link</a>
<p>Container van het concept AfstandsMetastasen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept AfstandsMetastasen.</p>		
 M_AfstandsMetastasen	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-329 link</a>
<p>Uitkomst van stadiëring van de aan- of afwezigheid van metastasen op afstand, de M-categorie van de TNM classificatie.</p>		
 AfstandsMetastasenLocalisatie	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-330 link</a>
<p>Container van het concept AfstandsMetastasenLocalisatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept AfstandsMetastasenLocalisatie.</p>		
 Metastasen	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-331 link</a>
<p>Het betreft de lokalisatie(s) van de afstandsmetastasen, die aangedaan zijn door de primaire tumor.</p>		
 Locatie	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-332 link</a>
<p>Localisatie op/in het lichaam.</p>		
 Lateraliteit	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-333 link</a>
<p>Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.</p>		
 DatumTNMClassificatie	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-334 link</a>
<p>De datum waarop de TNM-Classificatie (de waarde) is vastgesteld.</p>		
 TNMVersie	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-335 link</a>
<p>TNM-classificatie versie (AJCC of UICC) en de gebruikte editie (7e, 8e etc.).</p>		













 GeïntegreerdeTNMWaarde	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-336 link</span> De vastgestelde TNM-classificatie (de waarde), op basis van elke T-, N- en M-categorie (evt. incl. het aantal primaire tumoren (m) en/of de lokalisatie van M).
 Toelichting	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-337 link</span> Toelichting met betrekking tot de interpretatie van de geïntegreerde TNM waarde zoals deze is geclassificeerd.
 L_LymfatischeInvasie	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-338 link</span> De aan- of afwezigheid van lymfatische invasie, de L-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald.
 Pn_PerineuraleInvasie	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-339 link</span> De aan- of afwezigheid van perineurale invasie, de Pn-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald.
 V_VeneuzeInvasie	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-340 link</span> De aan- of afwezigheid van veneuze invasie, de V-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald.
 AnatomischStadium	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-341 link</span> Het stadium van de ziekte is de groepering op basis van de anatomische uitbreiding en verspreiding van de ziekte (de T, N en M categorieën).
 PrognostischStadium	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-342 link</span> Het prognostisch stadium van de ziekte. Hierin wordt in de groepering naast de anatomische uitbreiding en verspreiding van de ziekte ook additionele prognostische factoren meegenomen.
 R_ResidueleTumor	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-343 link</span> De aan- of afwezigheid van residuele tumor na behandeling, de R-categorie.
 Vaccinatie	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-220 link</span> Rootconcept van de bouwsteen Vaccinatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Vaccinatie.
 ProductCode	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-221 link</span> De productcode van het toegediende vaccin.  Er zijn meerdere mogelijke codesystemen om de productcode vast te leggen. Indien de vaccinatiegegevens op basis van een anamnese zijn geregistreerd, dan is codering met de ATC code de voorkeur. In alle gevallen gaat het om die producten, die in de ATC groep J07 vallen (vaccins).
 Dosis	<b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-222 link</span> De hoeveelheid gegeven product weergegeven in milliliters. In de meeste gevallen wordt het gehele product toegediend, in sommige gevallen wordt een omschreven deel van het product toegediend.










 VaccinatieDatum	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-223 <a href="#">link</a></span></p> <p>Datum (en eventueel tijd) dat het vaccin is of zal worden toegediend. In het geval van een gewenste hervaccinatie is een vage datum (maand, jaar) toegestaan (Clinical reminder). Indien een geplande vaccinatie niet voor een bepaalde tijd mag worden toegediend, dient de datum opgave (vaag of niet) daar uiting aan te geven.</p>
 Toediener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-224 <a href="#">link</a></span></p> <p>De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de immunisatie werd of zal worden uitgevoerd.</p>
 Zorgverlener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-225 <a href="#">link</a></span></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>
 Toelichting	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-226 <a href="#">link</a></span></p> <p>Vrije tekst als toelichting.</p> <p>Voorbeelden van veel gebruikte toelichtingen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma".</li> <li>- "Niet volgens Rijksvaccinatieprogramma", gevolgd door een verdere toelichting.</li> <li>- "Onbekend"</li> </ul>
 Verrichting	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-344 <a href="#">link</a></span></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Verrichting. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Verrichting.</p>
 VerrichtingStartDatum	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-345 <a href="#">link</a></span></p> <p>De (gewenste) startdatum (en eventueel starttijd) van de verrichting. Een vage datum, bv. alleen een jaartal, is toegestaan.</p> <p>Het element biedt de mogelijkheid om de start van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven.</p>
 VerrichtingEindDatum	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-346 <a href="#">link</a></span></p> <p>De einddatum (en eventueel eindtijd) van de verrichting. Een vage datum, bijv. alleen een jaartal, is toegestaan.</p> <p>Het element biedt de mogelijkheid om het einde van de periode van een reeks bij elkaar behorende verrichtingen aan te geven. De element einddatum wordt alleen gebruikt bij een verrichting die enige tijd duurt en wordt dan altijd toegepast. Als de verrichting nog voortduurt wordt de waarde leeg gelaten. Voor instantane of heel kort durende verrichtingen wordt het element weggelaten.</p>
 VerrichtingType	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-347 <a href="#">link</a></span></p> <p>De naam van de verrichting.</p>



 VerrichtingMethode	<p>Gekozen kan worden uit de DHD verrichtingthesaurus, het verrichtingenbestand (CBV), de zorgactiviteiten (NZa), de GGZ Verrichtingenlijst (GGZ) en NHG Ingrepen en behandelingen tabel (NHG).</p>
 VerrichtingMethode	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-348 link</a></p>
<p>De methode of de techniek die toegepast is bij het uitvoeren van de verrichting, zoals toegangsmethode, lavage, pressuring, etc</p>	
 VerrichtingAnatomischeLocatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-349 link</a></p>
<p>Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.</p>	
 Locatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-350 link</a></p>
<p>Localisatie op/in het lichaam.</p>	
 Lateraliteit	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-351 link</a></p>
<p>Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.</p>	
 Indicatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-352 link</a></p>
<p>De indicatie is de reden voor het uitvoeren van de verrichting.</p>	
 Probleem	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-353 link</a></p>
<p>Rootconcept van de bouwsteen Probleem.</p>	
<p>Een probleem beschrijft een toestand met betrekking tot de gezondheid en/of het welzijn van een individu. Deze toestand kan zijn benoemd door de patiënt zelf (een klacht), of door zijn of haar zorgverlener (onder andere een diagnose).</p>	
 MedischHulpmiddel	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-354 link</a></p>
<p>Het product waarvan het plaatsen in of aan het lichaam het doel is van de verrichting, bijv. het plaatsen van een implantaat.</p>	
 MedischHulpmiddel	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-355 link</a></p>
<p>Rootconcept van de bouwsteen MedischHulpmiddel. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedischHulpmiddel.</p>	
 Locatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-356 link</a></p>
<p>De zorginstelling waar de verrichting is, wordt of zal worden uitgevoerd.</p>	
 Zorgaanbieder	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-357 link</a></p>
<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.</p>	
 Uitvoerder	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-358 link</a></p>
<p>De zorgverlener die de verrichting heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. In de meeste gevallen wordt alleen het specialisme en niet de naam van de zorgverlener doorgegeven.</p>	
 Zorgverlener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-359 link</a></p>
<p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p>	

 Aanvrager	<p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-360 link</a></p> <p>De zorgverlener die de verrichting heeft aangevraagd.</p>
 Zorgverlener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-361 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p>
 Zorgaanbieder	<p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-740 link</a></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.</p>
 ZorgaanbiederIdentificatienummer	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-741 link</a></p> <p>Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie. UZI register abonneenummer (URA) (OID: 2.16.528.1.1007.3.3) Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)</p>
 OrganisatieNaam	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-742 link</a></p> <p>Naam van de organisatie. Indien een identificatienummer meegegeven wordt, moet de naam overeenkomen met de naam die bij het identificatienummer hoort.</p>
 AfdelingSpecialisme	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-743 link</a></p> <p>Het specialisme van de betrokken afdeling van de zorgaanbieder. Het afdelingsspecialisme kan gevuld worden indien bij het vermelden van een zorgaanbieder een nadere aanduiding gewenst is. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG.</p>
 Contactgegevens	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-744 link</a></p> <p>De gegevens noodzakelijk om via telefoon en/of e-mail met de zorgaanbiederende organisatie contact op te nemen.</p>
 Telefoonnummers	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-745 link</a></p> <p>Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Telefoonnummers.</p>
 Telefoonnummer	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-746 link</a></p> <p>Een telefoonnummer van de persoon.</p>
 TelecomType	<p><b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-747 link</a></p> <p>Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is</p>

 NummerSoort	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-748 link</a>
<p>Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.</p>		
 Toelichting	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-749 link</a>
<p>Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.</p>		
 EmailAdressen	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-750 link</a>
<p>Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept Emailadressen.</p>		
 EmailAdres	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-751 link</a>
<p>Een e-mailadres van de persoon</p>		
 EmailSoort	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-752 link</a>
<p>Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.</p>		
 Adresgegevens	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-753 link</a>
<p>Het fysieke adres van de locatie van de zorgaanbieder.</p>		
 Straat	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-754 link</a>
<p>Straatnaam van het adres.</p>		
 Huisnummer	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-755 link</a>
<p>Huisnummer van het adres.</p>		
 Huisnummerletter	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-756 link</a>
<p>Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.</p>		
 Huisnummertoevoeging	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-757 link</a>
<p>Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.</p>		
 AanduidingBijNummer	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-758 link</a>
<p>De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.</p>		
 Postcode	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-759 link</a>
<p>Postcode van het adres.</p>		
<p>Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.</p>		
 Woonplaats	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-760 link</a>
<p>Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.</p>		
<p>Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.</p>		
 Gemeente	<b>0 ... 1 Required</b>	<a href="#">san-gen-dataelement-761 link</a>
<p>Gemeente van inschrijving.</p>		

 Land	<p>Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.</p> <p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-762 link</span></p> <p>Land waar het adres zich bevindt.</p>
 AdditioneleInformatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-763 link</span></p> <p>Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.</p>
 AdresSoort	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-764 link</span></p> <p>Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.</p>
 OrganisatieType	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-765 link</span></p> <p>De type zorgaanbieder, bijvoorbeeld algemeen ziekenhuis en verpleeghuis. Indien dit veld gevuld is en voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer een AGB code gebruikt wordt dient het type overeen te komen met het type dat impliciet in de AGB code opgenomen is.</p>
 OrganisatieLocatie	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-766 link</span></p> <p>Container van het concept OrganisatieLocatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept OrganisatieLocatie.</p>
 LocatieNaam	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-767 link</span></p> <p>Naam van de locatie, indien een zorgorganisatie meer dan één locatie heeft.</p>
 LocatieNummer	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-768 link</span></p> <p>Nummer van de locatie, indien naast of in plaats een locatiennaam een getalsmatige locatie-identificatie gehanteerd wordt.</p>
 Zorgverlener	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-769 link</span></p> <p>Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener.</p> <p>Bij verwijzing naar deze bouwsteen kan tevens de rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult, worden meegegeven. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar of verwijzer zijn</p>
 ZorgverlenerIdentificatienummer	<p><b>0 ... 1 Required</b> <span style="float: right;">san-gen-dataelement-770 link</span></p> <p>Het zorgverleneridentificatienummer is een nummer dat de zorgverlener uniek identificeert.</p> <p>In de Nederlandse situatie worden de volgende nummers gebruikt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorgverlener UZI. Identificatie van zorgverleners (natuurlijke personen) in de Nederlandse zorgsector.</li> <li>2. VEKTIS AGB-Z. Dient ter identificatie van zorgverleners en zorgverlenende organisaties</li> <li>3. BIG-ID. Het ID van de in het BIG Register opgenomen zorgverlener.</li> </ol>

	Voor medisch personeel of verzorgenden die niet in het BIG register zijn opgenomen mogen bij implementaties eventueel andere nummers worden gebruikt. Voor buitenlandse zorgverleners zijn deze gegevens niet voorhanden. BIG register inschrijvingsnummer (OID: 2.16.528.1.1007.5.1) UZI nummer natuurlijke personen (OID: 2.16.528.1.1007.3.1) Vektis AGB-zorgverlener tabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
└─ Naamgegevens	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-771 link</a>
	De naamgegevens van de zorgverlener. Indien een zorgverleneridentificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in UZI, AGB of in de instelling.
└─ Voornamen	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-772 link</a>
	Officiële voornamen van de persoon.
└─ Initialen	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-773 link</a>
	Initialen van de persoon.
└─ Roepnaam	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-774 link</a>
	De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
└─ Naamgebruik	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-775 link</a>
	Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
└─ Geslachtsnaam	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-776 link</a>
	Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
└─ Voorvoegsels	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-777 link</a>
	Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
└─ Achternaam	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-778 link</a>
	Officiële achternaam van de persoon.
└─ GeslachtsnaamPartner	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-779 link</a>
	Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
└─ VoorvoegselsPartner	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-780 link</a>
	Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
└─ AchternaamPartner	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-781 link</a>
	Officiële achternaam van de partner.
└─ Titels	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-782 link</a>
	Adellijke en wetenschappelijke titels. Deze kunnen behulpzaam zijn bij het formuleren van aanspreek- en aanschrijftitels.
└─ Specialisme	<b>0 ... 1 Required</b> <a href="#">san-gen-dataelement-783 link</a>
	Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG. Bijvoorbeeld huisarts of cardioloog.

↳ ● Geslacht	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-784 link
		Administratief geslacht van de zorgverlener
↳ ▢ Adresgegevens	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-785 link
		Adresgegevens van de zorgverlener.
↳ ● Straat	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-786 link
		Straatnaam van het adres.
↳ ● Huisnummer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-787 link
		Huisnummer van het adres.
↳ ● Huisnummerletter	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-788 link
		Een alfabetisch teken achter het huisnummer zoals dit door het gemeentebestuur is toegekend.
↳ ● Huisnummertoevoeging	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-789 link
		Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het huisnummer en de letter, de brievenbus te vinden.
↳ ● AanduidingBijNummer	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-790 link
		De aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke straatnaam en huisnummeraanduidingen.
↳ ● Postcode	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-791 link
		Postcode van het adres.
		Bij Nederlandse adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken.
↳ ● Woonplaats	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-792 link
		Een geografisch bepaald gebied dat een deel is van het gemeentelijke grondgebied.
		Bij Nederlandse woonplaatsen bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
↳ ● Gemeente	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-793 link
		Gemeente van inschrijving.
		Bij Nederlandse gemeenten bij voorkeur de naam uit de GBA tabel 33 (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.14) gebruiken.
↳ ● Land	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-794 link
		Land waar het adres zich bevindt.
↳ ● AdditioneleInformatie	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-795 link
		Extra informatie zoals naam van het gebouw, gebouwnummer, ingang, routenummer.
↳ ● AdresSoort	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-796 link
		Het soort adres waarvan sprake is, bijv. woonadres, postadres.
↳ ▢ Contactgegevens	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-797 link
		Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de zorgverlener.
↳ ▢ Telefoonnummers	<b>0 ... 1 Required</b>	san-gen-dataelement-798 link

L ● Telefoonnummer	Container van het concept Telefoonnummers. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept Telefoonnummers.	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-799 link
L ● TelecomType	Een telefoonnummer van de persoon.	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-800 link
L ● NummerSoort	Het type netwerk of apparaat waar het telefoonnummer aan verbonden is	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-801 link
L ● Toelichting	Met NummerSoort kan aangegeven worden of het om een vast, tijdelijk, werk nummer gaat.	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-802 link
L 📁 EmailAdressen	Toelichting over het telefoonnummer en over het gebruik ervan. Aangegeven kan bijvoorbeeld worden dat het een afdelingsnummer is (bij zorgverleners) of dat de bereikbaarheid slecht gedurende een aangegeven deel van de dag mogelijk is.	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-803 link
L ● EmailAdres	Container van het concept EmailAdressen. Deze container bevat alle gegevens-elementen van het concept Emailadressen.	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-804 link
L ● EmailSoort	Een e-mailadres van de persoon	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-805 link
L 📁 Zorgaanbieder	Met EmailSoort kan aangegeven worden of het om een prive of zakelijk e-mail adres gaat.	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-806 link
L 📁 Zorgaanbieder	De organisatie waarbij de zorgverlener werkzaam is.	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-807 link
L ● ZorgverlenerRol	Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevens-elementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.	<b>0 ... 1 Required</b> san-gen-dataelement-808 link
	De rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld behandelaar, verwijzer of uitvoerder zijn.	

## 4 Identificaties

---

### 4.1 Identificaties

Wordt nu alleen voor weergavedoeleinden gebruikt.

#### 4.1.1 ISO 3166-1 (alpha-2) 1.0.3166.1.2.2

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ISO 3166-1 (alpha-2)	ISO 3166-1 (alpha-2)

#### 4.1.2 EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) 1.3.160

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)	EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

#### 4.1.3 UZI nummer natuurlijke personen; zorgverlener of medewerker met UZI pas 2.16.528.1.1007.3.1

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	UZI nummer natuurlijke personen; zorgverlener of medewerker met UZI pas	UZI nummer natuurlijke personen; zorgverlener of medewerker met UZI pas

#### 4.1.4 UZI register abonneenummer (URA); zorgaanbieder die UZI passen aanvraagt 2.16.528.1.1007.3.3

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	UZI register abonneenummer (URA); zorgaanbieder die UZI passen aanvraagt	UZI register abonneenummer (URA); zorgaanbieder die UZI passen aanvraagt



#### 4.1.5 BIG register inschrijvingsnummer 2.16.528.1.1007.5.1

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	BIG register inschrijvingsnummer	BIG register inschrijvingsnummer

#### 4.1.6 RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)

#### 4.1.7 RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) 2.16.840.1.113883.2.4.15.111

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)

#### 4.1.8 COD-821-VEK Vektis Soort relatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	COD-821-VEK Vektis Soort relatie	COD-821-VEK Vektis Soort relatie

#### 4.1.9 AanduidingBijHuisnummer 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	AanduidingBijHuisnummer	AanduidingBijHuisnummer

**4.1.10 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	NaamGebruik	NaamGebruik

**4.1.11 Santeon CodeSystem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.5.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Santeon CodeSystem	Santeon CodeSystem

**4.1.12 Stoptype 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Stoptype	Stoptype

**4.1.13 Medicatieafpraak reden 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Medicatieafpraak reden	Medicatieafpraak reden

**4.1.14 Voorlopige G-std thesaurus 2050 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Voorlopige G-std thesaurus 2050	Voorlopige G-std thesaurus 2050

**4.1.15 Voorlopige G-std thesaurus 2051 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Voorlopige G-std thesaurus 2051	Voorlopige G-std thesaurus 2051

**4.1.16 Voorlopige G-std thesaurus 2052 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Voorlopige G-std thesaurus 2052	Voorlopige G-std thesaurus 2052

**4.1.17 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafpraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafpraak	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafpraak

**4.1.18 Distributievorm 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.3.8**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Distributievorm	Distributievorm

**4.1.19 Weescodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Weescodes	Weescodes

**4.1.20 T\_PrimaireTumor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	T_PrimaireTumor	T_PrimaireTumor

**4.1.21 N\_RegionaleLymfeklieren 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	N_RegionaleLymfeklieren	N_RegionaleLymfeklieren

**4.1.22 m\_AantalPrimaireTumoren 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.12**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	m_AantalPrimaireTumoren	m_AantalPrimaireTumoren

**4.1.23 M\_Afstandsmetastase 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	M_Afstandsmetastase	M_Afstandsmetastase

**4.1.24 R\_ResidueleTumor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.4**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	R_ResidueleTumor	R_ResidueleTumor

**4.1.25 G\_DifferentiatiegraadTumor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G_DifferentiatiegraadTumor	G_DifferentiatiegraadTumor

**4.1.26 AnatomischStadium 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	AnatomischStadium	AnatomischStadium

**4.1.27 PrognostischStadium 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.7**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	PrognostischStadium	PrognostischStadium

**4.1.28 TNMVersie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.8**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	TNMVersie	TNMVersie

**4.1.29 L\_LymfatischeInvasie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.9**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	L_LymfatischeInvasie	L_LymfatischeInvasie

**4.1.30 ManchetType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ManchetType	ManchetType

**4.1.31 ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ResultaatStatus	ResultaatStatus

**4.1.32 TelecomDeviceTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	TelecomDeviceTypes	TelecomDeviceTypes

**4.1.33 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ExtraRolcodes	ExtraRolcodes

**4.1.34 ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ContextKleding	ContextKleding

**4.1.35 Pn\_PerineuraleInvasie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.3**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Pn_PerineuraleInvasie	Pn_PerineuraleInvasie

**4.1.36 V\_VeneuzeInvasie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.4**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	V_VeneuzeInvasie	V_VeneuzeInvasie

**4.1.37 DHD CBV bestand 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.3**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	DHD CBV bestand	DHD CBV bestand

**4.1.38 Codestelsel NZa Verrichtingen 2.16.840.1.113883.2.4.3.27.15.5**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Codestelsel NZa Verrichtingen	Codestelsel NZa Verrichtingen

**4.1.39 G-Standaard GPK (Generieke Product Kode) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G-Standaard GPK (Generieke Product Kode)	G-Standaard GPK (Generieke Product Kode)

**4.1.40 G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK)	G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK)

**4.1.41 G-Standaard generieke namen (Bestand 750) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G-Standaard generieke namen (Bestand 750)	G-Standaard generieke namen (Bestand 750)

**4.1.42 G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40)	G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40)

**4.1.43 G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.10**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK)	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK)

**4.1.44 G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6) 2.16.840.1.113883.2.4.4.11**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)	G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)



**4.1.45 GBA Tabel 34 Landen 2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	GBA Tabel 34 Landen	GBA Tabel 34 Landen

**4.1.46 NHG Diagnostische bepalingen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	NHG Diagnostische bepalingen	NHG Diagnostische bepalingen

**4.1.47 NHG Ingrepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.49**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	NHG Ingrepen	NHG Ingrepen

**4.1.48 ICPC 2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ICPC	ICPC

**4.1.49 WCIAv3 Tabel 25 B-codes 2.16.840.1.113883.2.4.4.5**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	WCIAv3 Tabel 25 B-codes	WCIAv3 Tabel 25 B-codes

**4.1.50 ImmunisatieProduct 2.16.840.1.113883.2.4.4.7**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ImmunisatieProduct	ImmunisatieProduct

**4.1.51 G-Standaard Artikelen (Bestand 004) 2.16.840.1.113883.2.4.4.8**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G-Standaard Artikelen (Bestand 004)	G-Standaard Artikelen (Bestand 004)

**4.1.52 G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7) 2.16.840.1.113883.2.4.4.9**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)	G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7)

**4.1.53 Vektis AGB-z zorgverlener tabel 2.16.840.1.113883.2.4.6.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Vektis AGB-z zorgverlener tabel	Vektis AGB-z zorgverlener tabel

**4.1.54 Burgerservicenummer (BSN) 2.16.840.1.113883.2.4.6.3**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Burgerservicenummer (BSN)	Burgerservicenummer (BSN)

**4.1.55 COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep) 2.16.840.1.113883.2.4.6.7**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)	COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)

**4.1.56 GGZ Diagnoselijst 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	GGZ Diagnoselijst	GGZ Diagnoselijst

**4.1.57 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	AdministrativeGender	AdministrativeGender

**4.1.58 NullFlavor (HL7) 2.16.840.1.113883.5.1008**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	NullFlavor (HL7)	NullFlavor (HL7)

**4.1.59 RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	RoleCode	RoleCode

**4.1.60 AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	AddressUse	AddressUse

**4.1.61 ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ActStatus	ActStatus

**4.1.62 MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	MaritalStatus	MaritalStatus

**4.1.63 ActCode 2.16.840.1.113883.5.4**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ActCode	ActCode

**4.1.64 ActReason 2.16.840.1.113883.5.8**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ActReason	ActReason

**4.1.65 ParticipationType 2.16.840.1.113883.5.90**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ParticipationType	ParticipationType

**4.1.66 LOINC 2.16.840.1.113883.6.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	LOINC	LOINC

**4.1.67 DSM-IV 2.16.840.1.113883.6.126**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	DSM-IV	DSM-IV

**4.1.68 Nursing Intervention Classification 2.16.840.1.113883.6.15**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Nursing Intervention Classification	Nursing Intervention Classification

**4.1.69 NOC - Nursing Outcome Classification 2.16.840.1.113883.6.16**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	NOC - Nursing Outcome Classification	NOC - Nursing Outcome Classification

**4.1.70 NANDA 2.16.840.1.113883.6.20**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	NANDA	NANDA

**4.1.71 ICF 2.16.840.1.113883.6.254**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ICF	ICF

**4.1.72 ICD-10 2.16.840.1.113883.6.3.2**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ICD-10	ICD-10

**4.1.73 DSM-5 2.16.840.1.113883.6.344**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	DSM-5	DSM-5

**4.1.74 HIBCC 2.16.840.1.113883.6.40**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	HIBCC	HIBCC

**4.1.75 International Classification of Diseases for Oncology, version 3. 2.16.840.1.113883.6.43.1**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	International Classification of Diseases for Oncology, version 3.	International Classification of Diseases for Oncology, version 3.

**4.1.76 ATC 2.16.840.1.113883.6.73**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	ATC	ATC

**4.1.77 International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) 2.16.840.1.113883.6.90**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl- NL	International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)	International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)

**4.1.78 Snomed-CT 2.16.840.1.113883.6.96**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Snomed-CT	Snomed-CT

**4.1.79 Omaha System 2.16.840.1.113883.6.98**

Taal	Weergavenaam	Omschrijving
nl-NL	Omaha System	Omaha System

## 4.2 Lijst van template-identificaties binnen dit project

Id	Weergavenaam	Ingangsdatum	Type
----	--------------	--------------	------

## 4.3 Lijst van waardelijst-identificaties binnen dit project

Id	Weergavenaam	Ingangsdatum
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4	AanduidingBijNummerCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1	AanvullendeWensenCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1	AdemhalingScoreCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3	AdresSoortCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4	AfdelingSpecialismeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2	AfnameprocedureCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2	AlcoholGebruikStatusCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.1	AnatomischStadiumCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.14.1	BepalingsMethodeCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3	BestemmingCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1	BurgerlijkeStaatCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1	ContactTypeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31



2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9	ContainerTypeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.2	DASMethodCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3	DagdeelCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2	DiastolischEindpuntCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3	EmailSoortCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8	FarmaceutischeVormCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3	GTINProductIDCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.17	G_DifferentiatiegraadTumorCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1	GeslachtCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8	GeslachtCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5	HIBCProductIDCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2	HartslagScoreCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2	HerkomstCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5	HoudingCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.4	HuidskleurScoreCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2	HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13	IngredientCodeATCCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9	IngredientCodeGPKCodelijst	2020-09-01

		2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16	IngredientCodeGTINCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10	IngredientCodeHPKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11	IngredientCodePRKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14	IngredientCodeSNKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15	IngredientCodeSSKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12	IngredientCodeZICodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14	InterpretatieMethodeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7	InterpretatieVlaggenCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.2	InterventieNICCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.4	InterventieSnomedCodelijst	2017-12-31
san-gen-valueset-1	KOOS_PS_AL_01	2023-08-24
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1	KledingCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.2	L_LymfatischeInvasieCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1	LandGBACodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2	LandISOCodelijst	2020-09-01 2017-12-31

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.2	LateraliteitCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.12	LateraliteitCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.1	LocatieCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1	LocatieCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.3	LocatieICD-O-3Codelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3	ManchetTypeCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3	MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1	MedicatieToedieningStatusCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2	MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1	MedicatieToedieningswegCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3	MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1	MedicatieafspraakStopTypeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2	MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1	MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4	MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4	MeetLocatieCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1	MeetmethodeCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.4	MeetmethodeCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.2	MetingNaamCodelijst	2017-12-31

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10	MicroorganismeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.11	MonsterAnatomischeLocatieCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6	MonstermateriaalCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13	MorfologieCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.16	MorfologieCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1	NaamgebruikCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2	NummerSoortCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5	OnderzoekCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.3	OnderzoekCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2	OrderStatusCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1	OrderTypeCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3	OrganisatieTypeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.3	Pn_PerineuraleInvasieCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1	PositieCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5	ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6	ProbleemLateraliteitCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3	ProbleemNaamCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2	ProbleemStatusCodelijst	2020-09-01

		2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1	ProbleemTypeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4	ProductCodeATCCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7	ProductCodeATCCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3	ProductCodeGPKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6	ProductCodeGPKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5	ProductCodeGTINCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2	ProductCodeGTINCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2	ProductCodeHPKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5	ProductCodeHPKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1	ProductCodePRKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3	ProductCodePRKCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6	ProductCodeZICodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1	ProductCodeZICodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1	ProductTypeCodelijst	2020-09-01

		2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.4	PrognostischStadiumCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.5	R_ResidueleTumorCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2	RedenMedicatieafspraakCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.5	ReflexenScoreCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1	RelatieCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8	ResultaatStatusCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.1	ResultaatStatusCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1	ResultaatTypeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2	RolCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3	SoortTabakGebruikCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7	SpecialismeAGBCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6	SpecialismeUZICodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.3	SpierspanningScoreCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.3	StatusNaamICFCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.2	StatusNaamNOCCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.1	StatusNaamOMAHACodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.4	StatusNaamSnomedCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.6	StatusWaardeICFCodelijst	2017-12-31

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.7	StatusWaardeNOCCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.5	StatusWaardeOMAHACodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.8	StatusWaardeSnomedCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.6	TNMVersieCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2	TabakGebruikStatusCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1	TelecomTypeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3	TestCodeLOINCCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.16	TestCodeNHGCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15	TestUitslagStatusCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4	TestmethodeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2	ToedieningsafpraakAanvullendeInformatieCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1	ToedieningsafpraakStopTypeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.7	V_VeneuzeInvasieCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4	VerificatieStatusCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1	VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.3	VerrichtingLateraliteitCodelijst	2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4	VerrichtingMethodeCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.6	VerrichtingTypeCBVCodelijst	2020-09-01

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2	VerrichtingTypeDHDCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.7	VerrichtingTypeGGZCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.8	VerrichtingTypeNHGCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.5	VerrichtingTypeNZaCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.2	WeekdagCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.4	ZonodigCriteriumCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5	ZorgverlenerRolCodelijst	2020-09-01 2017-12-31
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.25	aM_AfstandsMetastasenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.24	aN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.15	aT_PrimaireTumorCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.18	cN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.9	cT_PrimaireTumorCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.28	cpM_AfstandsMetastasenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.8	m_AantalPrimaireTumorenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.20	pN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.11	pT_PrimaireTumorCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.22	rcN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.13	rcT_PrimaireTumorCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.27	rcrpM_AfstandsMetastasenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.23	rpN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.14	rpT_PrimaireTumorCodelijst	2020-09-01



2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.19	ycN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.10	ycT_PrimaireTumorCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.21	ypN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	2020-09-01
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.12	ypT_PrimaireTumorCodelijst	2020-09-01

## 5 Terminologie

### 5.1 Value sets

#### 5.1.1 AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)



Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> AanduidingBijNummerCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AanduidingBijNummerCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AanduidingBijNummerCodelijst

Gebruik: 7

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-401	AanduidingBijNummer	STATISCH
san-gen-dataelement-758	AanduidingBijNummer	STATISCH
san-gen-dataelement-790	AanduidingBijNummer	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-302	AanduidingBijNummer	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-511	AanduidingBijNummer	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-476	AanduidingBijNummer	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-92	AanduidingBijNummer	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3 - AanduidingBijHuisnummer - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	to	Tegenover	AanduidingBijHuisnummer	 Voorkeur: Tegenover	Tegenover
0-L	by	Bij	AanduidingBijHuisnummer	 Voorkeur: Bij	Bij

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.2 AanduidingBijNummerCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> AanduidingBijNummerCodelijst van 2020-09-01 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AanduidingBijNummerCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AanduidingBijNummerCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-20.5.9	AanduidingBijNummer	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3 - AanduidingBijHuisnummer - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
--------------	------	--------------	-------------	------------

0-L	to	Tegenover	AanduidingBijHuisnummer	Voorkeur: Tegenover
0-L	by	Bij	AanduidingBijHuisnummer	Voorkeur: Bij

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.3 AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> AanvullendeWensenCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AanvullendeWensenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AanvullendeWensenCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.10.22759	AanvullendeWensen	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051 - <i>Voorlopige G-std thesaurus 2051</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051</i>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Spoed	Voorlopige G-std thesaurus 2051	Voorkeur: Spoed
0-L	2	Niet in GDS	Voorlopige G-std thesaurus 2051	Voorkeur: Niet in GDS

0-L	3	Bezorgen	Voorlopige G-std thesaurus 2051	Voorkeur: Bezorgen
-----	---	----------	---------------------------------	--------------------

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.4 AanvullendeWensenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.10.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: AanvullendeWensenCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AanvullendeWensenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AanvullendeWensenCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.10.22759	AanvullendeWensen	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051 - Voorlopige G-std thesaurus 2051 - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2051
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Spoed	Voorlopige G-std thesaurus 2051	Voorkeur: Spoed
0-L	2	Niet in GDS	Voorlopige G-std thesaurus 2051	Voorkeur: Niet in GDS
0-L	3	Bezorgen	Voorlopige G-	Voorkeur: Bezorgen

std thesaurus 2051

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.5 AdemhalingScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AdemhalingScoreCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AdemhalingScoreCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-660	AdemhalingScore	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: <http://loinc.org> - HL7 V2: LN

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Ordinaal	Codesysteem	Omschrijving
0-L	LA6725-1	Not breathing	0	Logical Observation Identifier Names and Codes	Niet op eigen kracht ademen
0-L	LA6726-9	Weak cry; may sound like whimpering, slow or irregular breathing	1	Logical Observation Identifier Names and Codes	Zwak, onregelmatig of hijgerig ademen
0-L	LA6727-7	Good, strong cry; normal rate and effort of breathing	2	Logical Observation Identifier Names and Codes	Flink huilen en goed doorademen

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.6 ○ AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 - 2020-09-01

**ref** (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 <b>ref</b> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● AdresSoortCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AdresSoortCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AdresSoortCodelijst

Gebruik: 7

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-407	AdresSoort	STATISCH
san-gen-dataelement-764	AdresSoort	STATISCH
san-gen-dataelement-796	AdresSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-308	AdresSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-517	AdresSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-482	AdresSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-98	AdresSoort	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	PST	Postal Address	Address Use	🇳🇱 Voorkeur: Postadres
0-L	HP	Primary Home	Address Use	🇳🇱 Voorkeur: Officieel adres
0-L	PHYS	Visit Address	Address Use	🇳🇱 Voorkeur: Woon-/verblijfadres

0-L	TMP	Temporary Address	Address Use	Voorkeur: Tijdelijk adres
0-L	WP	Work Place	Address Use	Voorkeur: Werkadres
0-L	HV	Vacation Home	Address Use	Voorkeur: Vakantie adres

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.7 AdresSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> AdresSoortCodelijst van 2020-09-01 <small>ref</small> <a href="#">zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AdresSoortCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AdresSoortCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-20.5.8	AdresSoort	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	PST	Postal Address	Address Use	Voorkeur: Postadres
0-L	HP	Primary Home	Address Use	Voorkeur: Officieel adres



0-L	PHYS	Visit Address	Address Use	Voorkeur: Woon-/verblijfadres
0-L	TMP	Tempory Address	Address Use	Voorkeur: Tijdelijk adres
0-L	WP	Work Place	Address Use	Voorkeur: Werkadres
0-L	HV	Vacation Home	Address Use	Voorkeur: Vakantie adres

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.8 AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.













<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> AfdelingSpecialismeCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AfdelingSpecialismeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AfdelingSpecialismeCodelijst
<b>Omschrijving</b>	COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden		














Gebruik: 2














Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-743	AfdelingSpecialisme	STATISCH
NL-CM-17.2.7	AfdelingSpecialisme	STATISCH












<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.6.7 - Vektis AGB-medische specialismen - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.6.7--20201023000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.6.7--20201023000000</a>
-------------------------	--












Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen	Omschrijving
--------------	------	--------------	-------------	-------------------	------------	--------------









0-L	0100	Huisartsen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet nader gespecificeerd	
0-L	0101	Huisartsen, niet apotheekhoudend	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet apotheekhoudend	
0-L	0102	Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0-L	0110	Huisartsen, apotheekhoudend	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, apotheekhoudend	
0-L	0111	Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0-L	0112	Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0-D	0120	Alternatieve huisartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Alternatieve huisartsen	
0-L	0200	Apothekers	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Apothekers	
0-L	0201	Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0-L	0300	Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0301	Medisch specialisten, oogheekkunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, oogheekkunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0302	Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheekkunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheekkunde	Specialisme. 01-01-1999









0-L	0303	Medisch specialisten, chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, chirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0304	Medisch specialisten, plastische chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, plastische chirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0305	Medisch specialisten, orthopedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, orthopedie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0306	Medisch specialisten, urologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, urologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0307	Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie	Specialisme. 01-02-2013
0-L	0308	Medisch specialisten, neurochirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, neurochirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0309	Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0310	Medisch specialisten, dermatologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, dermatologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0313	Medisch specialisten, inwendige geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, inwendige geneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0316	Medisch specialisten, kindergeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, kindergeneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0318	Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)	Specialisme. 01-02-2006
0-L	0320	Medisch specialisten, cardiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, cardiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0322	Medisch specialisten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch	Specialisme. 01-01-1999

		longziekten	medische specialismen		specialisten, longziekten	
0-L	0324	Medisch specialisten, reumatologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, reumatologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0326	Medisch specialisten, allergologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, allergologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0327	Medisch specialisten, revalidatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, revalidatie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0328	Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie	Specialisme. 25-01-2013
0-L	0329	Medisch specialisten, psychiatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, psychiatrie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0330	Medisch specialisten, neurologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, neurologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0335	Medisch specialisten, geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, geriatrie	Specialisme. 01-01-1999
0-D	0360	Medisch specialisten, radiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiologie	Specialisme. 01-01-1999 - 01-09-2001
0-L	0361	Medisch specialisten, radiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiotherapie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0362	Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0363	Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0386	Medisch specialisten, klinische chemie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, klinische chemie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0387	Medisch specialisten, medische microbiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, medische	Specialisme. 01-01-1999









					microbiologie	
0-L	0388	Medisch specialisten, pathologische anatomie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, pathologische anatomie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0389	Medisch specialisten, anaesthesiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, anaesthesiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0390	Medisch specialisten, klinische genetica	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, klinische genetica	Specialisme. 01-10-2004
0-L	0400	Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd	
0-L	0401	Fysiotherapeuten, fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie	
0-L	0402	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage	
0-L	0403	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie	
0-L	0404	Fysiotherapeuten, manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie	
0-L	0405	Fysiotherapeuten, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, oedeemtherapie	
0-L	0406	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie	
0-L	0407	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten,	










					fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0408	Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie
0-L	0409	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie
0-L	0410	Oro-faciale fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oro-faciale fysiotherapie
0-L	0411	Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut
0-L	0412	Fysiotherapeuten, Oncologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Oncologie
0-L	0413	Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek
0-L	0414	Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie
0-L	0415	Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie
0-L	0416	Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie
0-L	0417	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie
0-L	0418	Fysiotherapeuten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:

		kinderfysio- en oedeemtherapie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, kindertfysio- en oedeemtherapie
0-L	0419	Fysiotherapeuten, kindert- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindert- en bekkenfysiotherapie
0-L	0420	Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0421	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie
0-L	0422	Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie
0-L	0423	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kindertfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kindertfysio- en oedeemtherapie
0-L	0424	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0425	Fysiotherapeuten, kindertfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindertfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie
0-L	0426	Fysiotherapeuten, kindertfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindertfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie










0-L	0427	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0428	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie
0-L	0429	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0430	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie
0-L	0431	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0432	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie
0-L	0433	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie
0-L	0434	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie,












					fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0435	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie
0-L	0436	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0437	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0438	Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0439	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie
0-L	0440	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0441	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie
0-L	0442	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie














0-L	0443	Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie
0-L	0444	Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersfysio-, en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersfysio-, en oedeemtherapie
0-L	0445	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0446	Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0447	Fysiotherapeuten, sport- en kindersfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sport- en kindersfysiotherapie
0-L	0448	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie
0-L	0449	Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0450	Fysiotherapeuten, fysio- en kindersfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en kindersfysiotherapie
0-L	0451	Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten,










		, bekkenfysiotherapie			psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie
0-L	0452	Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie
0-L	0453	Fysiotherapeuten, heiligymnastiek/massage, oedeemtherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heiligymnastiek/massage, oedeemtherapie
0-L	0454	Fysiotherapeuten, heiligymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heiligymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie
0-L	0455	Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie
0-L	0456	Fysiotherapeuten, heiligymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heiligymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0457	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0-L	0458	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie
0-L	0459	Fysiotherapeuten, manuele	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:

		therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0-L	0460	Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie
0-L	0461	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage
0-L	0462	Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)
0-L	0463	Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie
0-L	0464	Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0465	Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie
0-L	0466	Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0467	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie
0-L	0468	Fysiotherapeuten, fysio-,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:















		manuele- en oedeemtherapie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie
0-L	0469	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie
0-L	0470	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0471	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie
0-L	0472	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie
0-L	0473	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie
0-L	0474	Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie
0-L	0475	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie
0-L	0476	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie
0-L	0477	Fysiotherapeut Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeut Leefstijlcoach













0-L	0478	Hart, vaat en long fysiotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Hart, vaat en long fysiotherapeut
0-L	0500	Logopedisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, niet nader gespecificeerd
0-L	0501	Logopedisten, logopedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, logopedie
0-D	0502	Logopedisten, foniatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, foniatrie
0-L	0503	Logopedisten, stottertherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, stottertherapie
0-L	0504	Logopedisten, preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, preverbale therapie
0-L	0505	Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	0506	Logopedisten, afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, afasie
0-L	0507	Logopedisten, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Hanen-ouderprogramma
0-L	0508	Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0-L	0510	Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk
0-D	0511	Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk
0-L	0512	Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk
0-L	0513	Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, preverbale therapie, direct










					toegankelijk
0-L	0514	Logopedisten, afasie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, afasie, direct toegankelijk
0-L	0515	Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk
0-L	0516	Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk
0-L	0517	Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma
0-L	0518	Stottertherapie, preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, preverbale therapie
0-L	0519	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0-L	0520	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma
0-L	0521	Preverbale therapie, Afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Afasie
0-L	0522	Afasie, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Afasie, Hanen-ouderprogramma
0-L	0523	Stottertherapie, Afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Afasie
0-L	0524	Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie
0-L	0525	Stottertherapie ,Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie ,Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie
0-L	0526	Stottertherapie, Hanen-	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie,

		ouderprogramma,Preverbale therapie	medische specialismen		Hanen-ouderprogramma,Preverbale therapie
0-L	0527	Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0-L	0528	Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0-L	0529	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk
0-L	0530	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0531	Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0532	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk
0-L	0533	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0534	Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk
0-L	0535	Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0536	Stottertherapie, Afasie,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie,
















		Direct toegankelijk	medische specialismen		Afasie, Direct toegankelijk	
0-L	0600	Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd	
0-L	0601	Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0602	Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0603	Ziekenhuizen, astmaklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, astmaklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0604	Ziekenhuizen, beademingscentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, beademingscentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0606	Ziekenhuizen, epilepsiecentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, epilepsiecentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0607	Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0608	Ziekenhuizen, kankerlinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kankerlinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0610	Ziekenhuizen, kraamlinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kraamlinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0612	Ziekenhuizen, neurologische klinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, neurologische klinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0613	Ziekenhuizen, oogziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, oogziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0614	Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0615	Ziekenhuizen, reumaklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, reumaklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0616	Ziekenhuizen, revalidatiecentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, revalidatiecentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
















0-L	0617	Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0621	Ziekenhuizen, sanatoria	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, sanatoria	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0628	Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0629	Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0630	Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-2010
0-L	0650	Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-2015
0-L	0700	Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd	
0-L	0701	Oefentherapeuten, methode Cesar	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode Cesar	
0-L	0702	Oefentherapeuten, methode Mensendieck	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode Mensendieck	
0-L	0703	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, kinderoefentherapie	
0-L	0704	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie	
0-L	0705	Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie	













0-L	0706	Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie
0-L	0707	Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie
0-L	0708	Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie
0-L	0709	Oefentherapeuten, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, direct toegankelijk
0-L	0710	Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk
0-L	0711	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk
0-L	0712	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0713	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0714	Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk

0-L	0715	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0716	Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0717	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0718	Oefentherapeut Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeut Leefstijlcoach
0-L	0719	Bekkenoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Bekkenoefentherapie
0-L	0720	Geriatric Oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Geriatric Oefentherapie
0-L	0800	Verloskundigen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, niet nader gespecificeerd
0-L	0801	Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie
0-L	0802	Verloskundigen, echoscopie NT	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie NT
0-L	0803	Verloskundigen, echoscopie SEO	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie SEO
0-L	0804	Verloskundigen, echoscopie uitwendig	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie uitwendig
0-L	1100	Tandartsspecialisten	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:










		mondziekten en kaakchirurgie	medische specialismen		Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie	
0-D	1101	Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog	
0-L	1200	Tandartsen, algemeen practicus	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandartsen, algemeen practicus	
0-L	1201	Tandarts, implantoloog	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandarts, implantoloog	
0-L	1202	Tandartsen, pedodontoloog	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandartsen, pedodontoloog	
0-L	1203	Tandartsen, endodontoloog	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandartsen, endodontoloog	
0-D	1210	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog	
0-D	1211	Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog	
0-D	1212	Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog	
0-D	1213	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog	
0-L	1300	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie	Orthodontisten 01-01-1999
0-D	1301	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie	Orthodontisten 01-01-2015 - 04-09-2018













0-L	1400	Arts arbeid en gezondheid	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid	Voorheen 9902 bedrijfsarts 01-01-2004
0-L	1401	Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener	
0-L	1402	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde	
0-L	1403	Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	
0-L	1410	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde	
0-L	1700	Rechtspersonen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Rechtspersonen	
0-L	1800	Dialysecentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dialysecentra	
0-L	1900	Audiologische centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Audiologische centra	
0-L	2000	Radiotherapeutische centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Radiotherapeutische centra	
0-L	2100	Dienstenstructuren (ANW-diensten)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dienstenstructuren (ANW-diensten)	
0-L	2200	Zelfstandige behandelcentra (ZBC)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Zelfstandige behandelcentra (ZBC)	
0-L	2270	Zelfstandige behandelcentra (EMS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Zelfstandige behandelcentra (EMS)	
0-L	2300	Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling	













0-L	2400	Dietisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten
0-L	2401	Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	2402	Diëtist Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diëtist Leefstijlcoach
0-D	2410	Dietisten, dietist, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten, dietist, direct toegankelijk
0-L	2500	Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling
0-L	2600	Podotherapeuten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podotherapeuten
0-L	2601	Sportpodotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sportpodotherapeut
0-L	2602	Podotherapeuten, sportpodotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podotherapeuten, sportpodotherapeut
0-L	3000	Instelling voor verstandelijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor verstandelijk gehandicapten
0-L	3100	Bloedbanken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Bloedbanken
0-L	3200	GGD's (instellingen)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: GGD's (instellingen)
0-L	3300	Kraamcentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kraamcentra
0-L	3400	Trombosediensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Trombosediensten
0-L	3500	Instellingen voor visueel gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor visueel gehandicapten
0-L	3600	Ambulancevervoerders	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:













			medische specialismen		Ambulancevervoerders
0-L	3700	Gezondheidscentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gezondheidscentra
0-L	3800	Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg
0-L	3801	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief
0-L	3802	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief
0-L	3803	Instelling voor Mondzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor Mondzorg
0-L	3900	Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging
0-L	4000	Instellingen voor auditief gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor auditief gehandicapten
0-L	4100	Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
0-L	4101	ZZP-ers in wijkverpleging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: ZZP-ers in wijkverpleging
0-L	4102	PGB aanbieders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: PGB aanbieders
0-L	4200	Verzorgingstehuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verzorgingstehuizen
0-L	4300	Beheerstichtingen verzorgingshuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen



















					verzorgingshuizen	
0-L	4400	Optometristen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Optometristen	
0-D	4401	Optometristen, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Optometristen, direct toegankelijk	
0-L	4402	Orthoptisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthoptisten	
0-L	4500	Verpleeginrichtingen somatische zieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleeginrichtingen somatische zieken	
0-L	4600	Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten	
0-L	4700	Gecombineerde verpleeginrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gecombineerde verpleeginrichtingen	
0-L	4800	Overige instellingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige instellingen	
0-L	4801	Gemeenten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gemeenten	
0-L	4802	Instelling voor Reizigersvaccinatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor Reizigersvaccinatie	
0-L	4900	Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen	
0-L	5000	Laboratoria	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Laboratoria	Huisartsenlaboratorium/ gemeenschappelijk lab./gemeenschappelijke apotheek en laboratorium. 01-01-1999
0-L	5100	Klinisch-genetisch centra	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch-	











			medische specialismen		genetisch centra
0-L	5200	Eurotransplant	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Eurotransplant
0-L	5300	Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.
0-L	5301	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2
0-L	5302	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, CVR
0-L	5303	Diverse samenwerkingsverbanden, COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, COPD
0-L	5310	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR
0-L	5311	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD
0-L	5312	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD
0-L	5313	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD
0-L	5314	Integrale geboortezorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Integrale geboortezorg
0-L	5316	Samenwerkingsverband GLI	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Samenwerkingsverband GLI
0-L	5400	GGZ Instellingen (PUK/	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: GGZ












		PAAZ)	medische specialismen		Instellingen (PUK/PAAZ)
0-L	5600	Consultatiebureaus voor alcohol en drugs	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Consultatiebureaus voor alcohol en drugs
0-L	5700	Physician Assistant	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Physician Assistant
0-L	5800	Centrale posten ambulancediensten (CPA's)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Centrale posten ambulancediensten (CPA's)
0-L	6000	Instellingen voor dagverpleging voor ouderen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor dagverpleging voor ouderen
0-L	6100	Beheerstichtingen dagverblijven	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen dagverblijven
0-L	6500	Gezinsvervangende tehuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gezinsvervangende tehuizen
0-L	6600	Koepels en beheerstichtingen WLZ	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Koepels en beheerstichtingen WLZ
0-L	6701	Regionetwerk Casemanagement Dementie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionetwerk Casemanagement Dementie
0-L	7000	Kinderdagverblijven	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kinderdagverblijven
0-L	7100	Betekenisloze vestigingscode Alleen voor gebruik in de AGB-registratie.	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Betekenisloze vestigingscode Alleen voor gebruik in de AGB-registratie.
0-L	7200	Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)
0-L	7300	WLZ-gecombineerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: WLZ-gecombineerd

0-L	7400	ARBO-diensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: ARBO-diensten	
0-L	7500	Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging	
0-L	7600	Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd	
0-L	7601	Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen	
0-L	7602	Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen	
0-L	7603	Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen	
0-L	7604	Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak	
0-L	7605	Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen	
0-L	7606	Leveranciers hulpmiddelen, corsetten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, corsetten	Orthese. 01-01-1999
0-L	7607	Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel	Orthese. 01-01-1999
0-L	7608	Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen	Orthese. 01-01-1999
0-L	7609	Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen,	Oude omschrijving: schoenvoorziening niet












					verbandsschoenen	zijnde orthesen. 01-01-1999
0-L	7611	Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7612	Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7613	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7614	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-2006
0-L	7615	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk	Gezichtshulpmiddel. Geldig vanaf 01-01-2006. 01-01-2006
0-L	7616	Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen	
0-L	7617	Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)	
0-L	7618	Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)	
0-L	7619	Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)	
0-L	7620	Leveranciers hulpmiddelen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers	. 01-01-1999










		solo apparatuur	medische specialismen		hulpmiddelen, solo apparatuur	
0-L	7621	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal	Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
0-L	7622	Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen	Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
0-L	7623	Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp	
0-L	7624	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal	
0-L	7625	Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen	
0-L	7626	Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur	
0-L	7627	Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen	
0-L	7628	Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen	
0-L	7629	Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen	
0-L	7630	Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen	
0-L	7631	Leveranciers hulpmiddelen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers	

	loophulpmiddelen	medische specialismen		hulpmiddelen, loophulpmiddelen
0-L	7632 Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
0-L	7633 Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
0-L	7634 Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden
0-L	7635 Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden
0-L	7636 Leveranciers hulpmiddelen, pruiken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, pruiken
0-L	7637 Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)
0-L	7638 Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur
0-L	7639 Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker
0-L	7640 Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby
0-L	7641 Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen














0-L	7642	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen	
0-L	7643	Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen	
0-L	7644	Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie	
0-L	7645	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen	
0-L	7646	Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen	
0-L	7647	Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel	
0-L	7649	Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur	
0-L	7650	Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden	
0-L	7651	Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten	
0-L	7656	Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen	Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999
0-L	7657	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes	Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999































0-L	7661	Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators
0-L	7662	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)
0-L	7663	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor positieve uitademingsdruk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor positieve uitademingsdruk
0-L	7666	Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators
0-L	7671	Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars
0-L	7676	Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep
0-L	7677	Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur
0-L	7681	Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator
0-L	7682	Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators
0-L	7685	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
0-L	7686	Leveranciers hulpmiddelen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers











		dieetpreparaten	medische specialismen		hulpmiddelen, dieetpreparaten
0-L	7687	Leveranciers hulpmiddelen, voeding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, voeding
0-L	7688	Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten
0-L	7689	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamenlijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamenlijk gehandicapten
0-D	7690	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
0-L	7691	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
0-L	7692	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie persoonlijke alarmering	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie persoonlijke alarmering
0-L	7693	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie-, wek- en waarschuwing	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie-, wek- en waarschuwing
0-L	7694	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie bij revalidatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie bij revalidatie
0-L	7695	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering








0-L	7696	Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten
0-L	7697	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen
0-L	7698	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur
0-L	7699	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen
0-L	7800	Sociaal pedagogische diensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Sociaal pedagogische diensten
0-L	7900	RIAGG's	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: RIAGG's
0-L	8000	Niet erkende verpleeginrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Niet erkende verpleeginrichtingen
0-L	8100	Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen
0-L	8200	Bejaardenoorden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Bejaardenoorden
0-L	8300	Overige niet erkende instellingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Overige niet erkende instellingen
0-L	8400	Overige artsen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Overige artsen, niet nader gespecificeerd
0-L	8401	Arts, chiropractie	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Arts,

			medische specialismen		chiropractie
0-L	8402	Arts, musculoskeletale geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, musculoskeletale geneeskunde
0-L	8403	Arts, acupunctuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, acupunctuur
0-L	8404	Arts, irisscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, irisscopie
0-L	8405	Arts, homeopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, homeopathie
0-L	8406	Arts, natuurgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, natuurgeneeskunde
0-L	8407	Arts, antroposofische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, antroposofische geneeskunde
0-L	8408	Overige artsen, moermantherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, moermantherapie
0-L	8409	Arts, enzymtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, enzymtherapie
0-L	8410	Arts, manuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, manuele geneeskunde
0-L	8411	Arts, haptotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, haptotherapie
0-L	8412	Arts, osteopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, osteopathie
0-L	8413	Overige artsen, flebologie/proctologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, flebologie/proctologie
0-L	8414	Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde


0-L	8415	Overige artsen, neurale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, neurale therapie	
0-L	8416	Overige artsen, sportgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, sportgeneeskunde	
0-L	8417	Overige artsen, SEH-arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, SEH-arts	
0-L	8418	Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde	
0-D	8419	Overige artsen, schoolartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, schoolartsen	Voorheen 9903 schoolartsen 01-11-2004 - 01-08-2013
0-D	8420	Overige artsen, consultatiebureau-artsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, consultatiebureau-artsen	
0-L	8421	Overige artsen, SCEN-arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, SCEN-arts	
0-L	8422	Overige artsen, orthopedische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, orthopedische geneeskunde	
0-L	8423	Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)	
0-L	8424	Overige artsen, verslavingsartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, verslavingsartsen	
0-L	8425	Overige artsen, basisarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, basisarts	
0-L	8426	Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten	
0-L	8427	Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde	
0-L	8428	Overige artsen, jeugdarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, jeugdarts	
















0-L	8429	Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog
0-L	8430	Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding
0-L	8431	Medisch seksuoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch seksuoloog
0-L	8432	Klinisch technoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch technoloog
0-L	8433	Cosmetisch arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Cosmetisch arts
0-L	8434	Ziekenhuisarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuisarts
0-L	8500	Taxivervoerders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Taxivervoerders
0-L	8600	Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
0-L	8700	Mondhygienisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Mondhygienisten
0-L	8800	Ergotherapeuten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeuten
0-L	8801	Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	8810	Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk
0-L	8900	Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd
0-D	8901	Schoonheidsspecialisten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:














		acne	medische specialismen		Schoonheidsspecialisten, acne
0-D	8902	Schoonheidsspecialisten, camouflage	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, camouflage
0-D	8903	Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren
0-L	8904	Schoonheidsspecialist	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist
0-L	8905	Acne	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Acne
0-L	8906	Camouflage	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Camouflage
0-L	8907	Elektrisch ontharen	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Elektrisch ontharen
0-L	8908	Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd
0-L	8909	Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd
0-L	8910	Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd
0-L	8911	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd















0-D	8912	Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd	Overige 01-01-2008 - 01-01-2021
0-L	8913	Ontharingstechnieken	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ontharingstechnieken	Overige 10-02-2012
0-L	8914	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8915	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8916	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8919	Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8920	Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 01-01-2011
0-L	8921	Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8922	Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e),	Overige 25-11-2013











		epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd			camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	
0-L	8923	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8924	Algemene schoonheids-specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Algemene schoonheids-specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd	Overige 03-03-2020
0-L	9000	Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg	
0-L	9001	Chiropractie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Chiropractie	
0-L	9002	Orthomanuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthomanuele geneeskunde	
0-L	9003	Acupunctuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Acupunctuur	
0-L	9004	Irisscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Irisscopie	
0-L	9005	Homeopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Homeopathie	
0-L	9006	Natuurgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Natuurgeneeskunde	
0-L	9007	Antroposofische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Antroposofische geneeskunde	
0-L	9008	Moerman therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Moerman therapie	

0-L	9009	Enzymtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Enzymtherapie
0-L	9010	Manuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Manuele geneeskunde
0-L	9011	Haptotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Haptotherapie
0-L	9012	Osteopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Osteopathie
0-L	9013	Huidtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapie
0-L	9014	Kunstzinnige therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kunstzinnige therapie
0-L	9015	Podologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podologie
0-L	9016	Orthomoleculaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthomoleculaire geneeskunde
0-L	9017	Shiatsu therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Shiatsu therapie
0-L	9018	Echoscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie
0-L	9020	Seksuologen, Lid NVVS	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Seksuologen, Lid NVVS
0-L	9021	Overigen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overigen
0-L	9022	Cranio sacraal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Cranio sacraal therapie
0-L	9023	Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn
0-L	9024	Kindertherapie VvVK	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kindertherapie VvVK

0-L	9025	Vaktherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Vaktherapie
0-L	9026	Echoscopie NT	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie NT
0-L	9027	Echoscopie SEO	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie SEO
0-L	9028	Echoscopie uitwendig	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie uitwendig
0-L	9029	Gewichtsconsulent	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gewichtsconsulent
0-L	9030	Lactatiedeskundige	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Lactatiedeskundige
0-L	9031	Huidtherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapie, direct toegankelijk
0-L	9032	Reflexzonetherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Reflexzonetherapeut
0-L	9033	Doula	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Doula
0-L	9034	Yogadocenten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Yogadocenten
0-L	9035	Sportmasseur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sportmasseur
0-L	9036	Preventieve voetzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preventieve voetzorg
0-L	9037	Psychosociaal zorgverlener	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Psychosociaal zorgverlener
0-L	9038	Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leefstijlcoach
0-L	9100	Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd

0-L	9101	Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes
0-L	9102	Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie
0-L	9103	Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk
0-L	9104	Gespecialiseerd verpleegkundige, wond	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, wond
0-L	9105	Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma
0-L	9106	Gespecialiseerd verpleegkundige, long	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, long
0-L	9107	Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie
0-L	9108	Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer
0-L	9109	Verpleegkundigen niveau 4	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4
0-L	9110	Verpleegkundigen niveau 5	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5
0-L	9111	Verzorgenden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verzorgenden
0-L	9112	Verpleegkundigen niveau 4 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4 PGB
0-L	9113	Verpleegkundigen niveau 5 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5 PGB
0-L	9114	Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4

		4 PGB			en Verpleegkundigen niveau 4 PGB
0-L	9115	Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB
0-L	9130	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9131	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9132	Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9133	Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9134	Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg
0-L	9140	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)
0-L	9141	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)
Deze waardenlijst bevat 607 Codes. Om de publicatie grootte beheersbaar te houden, wordt alleen een selectie (500 codes) van de set van codes getoond.					

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.9 AfdelingSpecialismeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.














<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> AfdelingSpecialismeCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AfdelingSpecialismeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AfdelingSpecialismeCodelijst
<b>Omschrijving</b>	COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden		













Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-17.2.7	AfdelingSpecialisme	STATISCH














<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.6.7 - Vektis AGB-medische specialismen - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.6.7--20201023000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.6.7--20201023000000</a>
-------------------------	--











Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen	Omschrijving
0-L	0100	Huisartsen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet nader gespecificeerd	
0-L	0101	Huisartsen, niet apotheehoudend	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet apotheehoudend	
0-L	0102	Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	












0-L	0110	Huisartsen, apotheekhoudend	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, apotheekhoudend	
0-L	0111	Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0-L	0112	Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0-D	0120	Alternatieve huisartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Alternatieve huisartsen	
0-L	0200	Apothekers	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Apothekers	
0-L	0201	Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0-L	0300	Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0301	Medisch specialisten, oogheelkunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, oogheelkunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0302	Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0303	Medisch specialisten, chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, chirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0304	Medisch specialisten, plastische chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, plastische chirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0305	Medisch specialisten, orthopedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, orthopedie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0306	Medisch specialisten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch	Specialisme. 01-01-1999









		urologie	medische specialismen		specialisten, urologie	
0-L	0307	Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie	Specialisme. 01-02-2013
0-L	0308	Medisch specialisten, neurochirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, neurochirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0309	Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0310	Medisch specialisten, dermatologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, dermatologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0313	Medisch specialisten, inwendige geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, inwendige geneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0316	Medisch specialisten, kindergeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, kindergeneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0318	Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)	Specialisme. 01-02-2006
0-L	0320	Medisch specialisten, cardiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, cardiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0322	Medisch specialisten, longziekten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, longziekten	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0324	Medisch specialisten, reumatologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, reumatologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0326	Medisch specialisten, allergologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, allergologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0327	Medisch specialisten, revalidatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, revalidatie	Specialisme. 01-01-1999




















0-L	0328	Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie	Specialisme. 25-01-2013
0-L	0329	Medisch specialisten, psychiatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, psychiatrie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0330	Medisch specialisten, neurologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, neurologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0335	Medisch specialisten, geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, geriatrie	Specialisme. 01-01-1999
0-D	0360	Medisch specialisten, radiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiologie	Specialisme. 01-01-1999 - 01-09-2001
0-L	0361	Medisch specialisten, radiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiotherapie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0362	Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0363	Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0386	Medisch specialisten, klinische chemie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, klinische chemie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0387	Medisch specialisten, medische microbiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, medische microbiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0388	Medisch specialisten, pathologische anatomie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, pathologische anatomie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0389	Medisch specialisten, anaesthesiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, anaesthesiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0390	Medisch specialisten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch	Specialisme. 01-10-2004

		klinische genetica	medische specialismen		specialisten, klinische genetica
0-L	0400	Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd
0-L	0401	Fysiotherapeuten, fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie
0-L	0402	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage
0-L	0403	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie
0-L	0404	Fysiotherapeuten, manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie
0-L	0405	Fysiotherapeuten, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, oedeemtherapie
0-L	0406	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie
0-L	0407	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0408	Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie
0-L	0409	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie








0-L	0410	Oro-faciale fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oro-faciale fysiotherapie
0-L	0411	Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut
0-L	0412	Fysiotherapeuten, Oncologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Oncologie
0-L	0413	Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek
0-L	0414	Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie
0-L	0415	Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderysiotherapie
0-L	0416	Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie
0-L	0417	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie
0-L	0418	Fysiotherapeuten, kinderysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderysio- en oedeemtherapie
0-L	0419	Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie
0-L	0420	Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie

					oedeemtherapie
0-L	0421	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie
0-L	0422	Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie
0-L	0423	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0424	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0425	Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie
0-L	0426	Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0427	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0428	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie











0-L	0429	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0430	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie
0-L	0431	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0432	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie
0-L	0433	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie
0-L	0434	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0435	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie
0-L	0436	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie

0-L	0437	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0438	Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0439	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie
0-L	0440	Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0441	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie
0-L	0442	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie
0-L	0443	Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie
0-L	0444	Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersfysio-, en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersfysio-, en oedeemtherapie
0-L	0445	Fysiotherapeuten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:














		bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie	medische specialismen			Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0446	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0447	Fysiotherapeuten, sport- en kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Fysiotherapeuten, sport- en kinderfysiotherapie
0-L	0448	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie
0-L	0449	Fysiotherapeuten, kinder- en sportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinder- en sportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0450	Fysiotherapeuten, fysio- en kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en kinderfysiotherapie
0-L	0451	Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie
0-L	0452	Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie
0-L	0453	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage,

					oedeemtherapie
0-L	0454	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie
0-L	0455	Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie
0-L	0456	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0457	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0-L	0458	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie
0-L	0459	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0-L	0460	Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie


















0-L	0461	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage
0-L	0462	Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)
0-L	0463	Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie
0-L	0464	Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0465	Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie
0-L	0466	Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0467	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderrfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderrfysiotherapie
0-L	0468	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie
0-L	0469	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie
0-L	0470	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderrfysio- en	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-,












		oedeemtherapie			kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0471	Fysiotherapeuten, fysio-, kindorfysio- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, kindorfysio- en bekkenfysiotherapie
0-L	0472	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie
0-L	0473	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie
0-L	0474	Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie
0-L	0475	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie
0-L	0476	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie
0-L	0477	Fysiotherapeut Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeut Leefstijlcoach
0-L	0478	Hart, vaat en long fysiotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Hart, vaat en long fysiotherapeut
0-L	0500	Logopedisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, niet nader gespecificeerd
0-L	0501	Logopedisten, logopedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, logopedie
0-D	0502	Logopedisten, foniatrisie	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten,









			medische specialismen		foniatrie
0-L	0503	Logopedisten, stottertherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, stottertherapie
0-L	0504	Logopedisten, preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, preverbale therapie
0-L	0505	Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	0506	Logopedisten, afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, afasie
0-L	0507	Logopedisten, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Hanen-ouderprogramma
0-L	0508	Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0-L	0510	Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk
0-D	0511	Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk
0-L	0512	Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk
0-L	0513	Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk
0-L	0514	Logopedisten, afasie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, afasie, direct toegankelijk
0-L	0515	Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk
0-L	0516	Logopedisten, Integraal	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten,

		Stotteren IZS, direct toegankelijk	medische specialismen		Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk
0-L	0517	Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma
0-L	0518	Stottertherapie, preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, preverbale therapie
0-L	0519	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0-L	0520	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma
0-L	0521	Preverbale therapie, Afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Preverbale therapie, Afasie
0-L	0522	Afasie, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Afasie, Hanen-ouderprogramma
0-L	0523	Stottertherapie, Afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Afasie
0-L	0524	Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie
0-L	0525	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie
0-L	0526	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie
0-L	0527	Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0-L	0528	Stottertherapie, Preverbale	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie,

		therapie, Direct toegankelijk	medische specialismen		Preverbale therapie, Direct toegankelijk	
0-L	0529	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	
0-L	0530	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	
0-L	0531	Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	
0-L	0532	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk	
0-L	0533	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	
0-L	0534	Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	
0-L	0535	Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	
0-L	0536	Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk	
0-L	0600	Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd	
0-L	0601	Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0602	Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999













0-L	0603	Ziekenhuizen, astmaklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, astmaklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0604	Ziekenhuizen, beademingscentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, beademingscentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0606	Ziekenhuizen, epilepsiecentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, epilepsiecentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0607	Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0608	Ziekenhuizen, kankerlinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kankerlinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0610	Ziekenhuizen, kraamlinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kraamlinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0612	Ziekenhuizen, neurologische klinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, neurologische klinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0613	Ziekenhuizen, oogziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, oogziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0614	Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0615	Ziekenhuizen, reumaklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, reumaklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0616	Ziekenhuizen, revalidatiecentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, revalidatiecentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0617	Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0621	Ziekenhuizen, sanatoria	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, sanatoria	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0628	Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0629	Ziekenhuizen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen,	Soort ziekenhuis.















		psychiatrische ziekenhuizen	medische specialismen		psychiatrische ziekenhuizen	01-01-1999
0-L	0630	Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-2010
0-L	0650	Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-2015
0-L	0700	Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd	
0-L	0701	Oefentherapeuten, methode Cesar	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode Cesar	
0-L	0702	Oefentherapeuten, methode Mensendieck	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode Mensendieck	
0-L	0703	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, kinderoefentherapie	
0-L	0704	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie	
0-L	0705	Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie	
0-L	0706	Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie	
0-L	0707	Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie	
0-L	0708	Oefentherapeuten, methode	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	

		mensendieck, psychosomatische oefentherapie	medische specialismen			Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie
0-L	0709	Oefentherapeuten, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Oefentherapeuten, direct toegankelijk
0-L	0710	Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk
0-L	0711	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk
0-L	0712	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0713	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0714	Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0715	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0716	Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk



























					toegankelijk
0-L	0717	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0718	Oefentherapeut Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Oefentherapeut Leefstijlcoach
0-L	0719	Bekkenoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Bekkenoefentherapie
0-L	0720	Geriatric Oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Geriatric Oefentherapie
0-L	0800	Verloskundigen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Verloskundigen, niet nader gespecificeerd
0-L	0801	Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie
0-L	0802	Verloskundigen, echoscopie NT	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie NT
0-L	0803	Verloskundigen, echoscopie SEO	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie SEO
0-L	0804	Verloskundigen, echoscopie uitwendig	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie uitwendig
0-L	1100	Tandartspecialisten mondziekten en kaakchirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandartspecialisten mondziekten en kaakchirurgie
0-D	1101	Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog
0-L	1200	Tandartsen, algemeen practicus	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Tandartsen, algemeen practicus

0-L	1201	Tandarts, implantoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts, implantoloog	
0-L	1202	Tandartsen, pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsen, pedodontoloog	
0-L	1203	Tandartsen, endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsen, endodontoloog	
0-D	1210	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog	
0-D	1211	Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog	
0-D	1212	Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog	
0-D	1213	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog	
0-L	1300	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie	Orthodontisten 01-01-1999
0-D	1301	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie	Orthodontisten 01-01-2015 - 04-09-2018
0-L	1400	Arts arbeid en gezondheid	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid	Voorheen 9902 bedrijfsarts 01-01-2004
0-L	1401	Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener	
0-L	1402	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde	

0-L	1403	Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde
0-L	1410	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
0-L	1700	Rechtspersonen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Rechtspersonen
0-L	1800	Dialysecentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dialysecentra
0-L	1900	Audiologische centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Audiologische centra
0-L	2000	Radiotherapeutische centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Radiotherapeutische centra
0-L	2100	Dienstenstructuren (ANW-diensten)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dienstenstructuren (ANW-diensten)
0-L	2200	Zelfstandige behandelcentra (ZBC)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
0-L	2270	Zelfstandige behandelcentra (EMS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Zelfstandige behandelcentra (EMS)
0-L	2300	Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling
0-L	2400	Dietisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten
0-L	2401	Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	2402	Diëtist Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diëtist Leefstijlcoach
0-D	2410	Dietisten, dietist, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten, dietist, direct toegankelijk

0-L	2500	Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling
0-L	2600	Podotherapeuten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Podotherapeuten
0-L	2601	Sportpodotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Sportpodotherapeut
0-L	2602	Podotherapeuten, sportpodotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Podotherapeuten, sportpodotherapeut
0-L	3000	Instelling voor verstandelijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Instelling voor verstandelijk gehandicapten
0-L	3100	Bloedbanken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Bloedbanken
0-L	3200	GGD's (instellingen)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: GGD's (instellingen)
0-L	3300	Kraamcentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Kraamcentra
0-L	3400	Trombosediensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Trombosediensten
0-L	3500	Instellingen voor visueel gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Instellingen voor visueel gehandicapten
0-L	3600	Ambulancevervoerders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Ambulancevervoerders
0-L	3700	Gezondheidscentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Gezondheidscentra
0-L	3800	Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg
0-L	3801	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Instelling voor bijzondere tandheelkunde,












		tijdstarief			collectief tijdstarief
0-L	3802	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief
0-L	3803	Instelling voor Mondzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor Mondzorg
0-L	3900	Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging
0-L	4000	Instellingen voor auditief gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor auditief gehandicapten
0-L	4100	Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
0-L	4101	ZZP-ers in wijkverpleging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: ZZP-ers in wijkverpleging
0-L	4102	PGB aanbieders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: PGB aanbieders
0-L	4200	Verzorgingstehuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verzorgingstehuizen
0-L	4300	Beheerstichtingen verzorgingshuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen verzorgingshuizen
0-L	4400	Optometristen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Optometristen
0-D	4401	Optometristen, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Optometristen, direct toegankelijk
0-L	4402	Orthoptisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthoptisten
0-L	4500	Verpleeginrichtingen	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:










	somatische zieken	medische specialismen		Verpleeginrichtingen somatische zieken	
0-L	4600 Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten	
0-L	4700 Gecombineerde verpleeginrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gecombineerde verpleeginrichtingen	
0-L	4800 Overige instellingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige instellingen	
0-L	4801 Gemeenten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gemeenten	
0-L	4802 Instelling voor Reizigersvaccinatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor Reizigersvaccinatie	
0-L	4900 Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen	
0-L	5000 Laboratoria	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Laboratoria	Huisartsenlaboratorium/ gemeenschappelijk lab./gemeenschappelijke apotheek en laboratorium. 01-01-1999
0-L	5100 Klinisch-genetisch centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch-genetisch centra	
0-L	5200 Eurotransplant	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Eurotransplant	
0-L	5300 Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.	
0-L	5301 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2	


0-L	5302	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, CVR
0-L	5303	Diverse samenwerkingsverbanden, COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, COPD
0-L	5310	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR
0-L	5311	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD
0-L	5312	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD
0-L	5313	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD
0-L	5314	Integrale geboortezorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Integrale geboortezorg
0-L	5316	Samenwerkingsverband GLI	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Samenwerkingsverband GLI
0-L	5400	GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)
0-L	5600	Consultatiebureaus voor alcohol en drugs	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Consultatiebureaus voor alcohol en drugs
0-L	5700	Physician Assistant	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Physician Assistant
0-L	5800	Centrale posten ambulancediensten (CPA's)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Centrale posten ambulancediensten (CPA's)
0-L	6000	Instellingen voor	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Instellingen













		dagverpleging voor ouderen	medische specialismen		voor dagverpleging voor ouderen
0-L	6100	Beheerstichtingen dagverblijven	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Beheerstichtingen dagverblijven
0-L	6500	Gezinsvervangende tehuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Gezinsvervangende tehuizen
0-L	6600	Koepels en beheerstichtingen WLZ	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Koepels en beheerstichtingen WLZ
0-L	6701	Regionetwerk Casemanagement Dementie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Regionetwerk Casemanagement Dementie
0-L	7000	Kinderdagverblijven	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Kinderdagverblijven
0-L	7100	Betekenisloze vestigingscode Alleen voor gebruik in de AGB-registratie.	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Betekenisloze vestigingscode Alleen voor gebruik in de AGB-registratie.
0-L	7200	Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)
0-L	7300	WLZ-gecombineerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: WLZ-gecombineerd
0-L	7400	ARBO-diensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: ARBO-diensten
0-L	7500	Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging
0-L	7600	Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd
0-L	7601	Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen,
























					ledemaatprothesen	
0-L	7602	Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen	
0-L	7603	Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen	
0-L	7604	Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak	
0-L	7605	Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen	
0-L	7606	Leveranciers hulpmiddelen, corsetten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, corsetten	Orthese. 01-01-1999
0-L	7607	Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel	Orthese. 01-01-1999
0-L	7608	Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen	Orthese. 01-01-1999
0-L	7609	Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen	Oude omschrijving: schoenvoorziening niet zijnde orthesen. 01-01-1999
0-L	7611	Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7612	Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7613	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999









0-L	7614	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-2006
0-L	7615	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk	Gezichtshulpmiddel. Geldig vanaf 01-01-2006. 01-01-2006
0-L	7616	Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen	
0-L	7617	Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)	
0-L	7618	Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)	
0-L	7619	Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)	
0-L	7620	Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur	. 01-01-1999
0-L	7621	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal	Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
0-L	7622	Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen	Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
0-L	7623	Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, draagbare	













		infuuspomp			uitwendige infuuspomp
0-L	7624	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal
0-L	7625	Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen
0-L	7626	Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur
0-L	7627	Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen
0-L	7628	Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen
0-L	7629	Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen
0-L	7630	Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen
0-L	7631	Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen
0-L	7632	Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
0-L	7633	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen

0-L	7634	Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden
0-L	7635	Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden
0-L	7636	Leveranciers hulpmiddelen, pruiken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, pruiken
0-L	7637	Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)
0-L	7638	Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur
0-L	7639	Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker
0-L	7640	Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby
0-L	7641	Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen
0-L	7642	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen
0-L	7643	Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen
0-L	7644	Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie
0-L	7645	Leveranciers hulpmiddelen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers















		allergeenvrije schoenen	medische specialismen		hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen	
0-L	7646	Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen	
0-L	7647	Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel	
0-L	7649	Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur	
0-L	7650	Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden	
0-L	7651	Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten	
0-L	7656	Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen	Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999
0-L	7657	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes	Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999
0-L	7661	Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators	
0-L	7662	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzeerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzeerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)	
0-L	7663	Leveranciers hulpmiddelen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers	















		apparatuur voor positieve uitademingsdruk	medische specialismen			hulpmiddelen, apparatuur voor positieve uitademingsdruk
0-L	7666	Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators
0-L	7671	Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars
0-L	7676	Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep
0-L	7677	Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur
0-L	7681	Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator
0-L	7682	Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators
0-L	7685	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
0-L	7686	Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten
0-L	7687	Leveranciers hulpmiddelen, voeding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, voeding
0-L	7688	Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten
0-L	7689	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor














		lichamelijk gehandicapten			lichamelijk gehandicapten
0-D	7690	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
0-L	7691	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
0-L	7692	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie persoonlijke alarmering	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie persoonlijke alarmering
0-L	7693	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie-, wek- en waarschuwing	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie-, wek- en waarschuwing
0-L	7694	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie bij revalidatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie bij revalidatie
0-L	7695	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering
0-L	7696	Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten
0-L	7697	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen
0-L	7698	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen












		communicatie-, opname- en voorleesapparatuur			voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur
0-L	7699	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen
0-L	7800	Sociaal pedagogische diensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sociaal pedagogische diensten
0-L	7900	RIAGG's	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: RIAGG's
0-L	8000	Niet erkende verpleeginrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Niet erkende verpleeginrichtingen
0-L	8100	Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen
0-L	8200	Bejaardenoorden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Bejaardenoorden
0-L	8300	Overige niet erkende instellingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige niet erkende instellingen
0-L	8400	Overige artsen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, niet nader gespecificeerd
0-L	8401	Arts, chiropractie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, chiropractie
0-L	8402	Arts, musculoskeletale geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, musculoskeletale geneeskunde
0-L	8403	Arts, acupunctuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, acupunctuur
0-L	8404	Arts, irisscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, irisscopie


















0-L	8405	Arts, homeopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, homeopathie
0-L	8406	Arts, natuurgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, natuurgeneeskunde
0-L	8407	Arts, antroposofische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, antroposofische geneeskunde
0-L	8408	Overige artsen, moermantherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, moermantherapie
0-L	8409	Arts, enzymtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, enzymtherapie
0-L	8410	Arts, manuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, manuele geneeskunde
0-L	8411	Arts, haptotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, haptotherapie
0-L	8412	Arts, osteopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, osteopathie
0-L	8413	Overige artsen, flebologie/proctologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, flebologie/proctologie
0-L	8414	Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde
0-L	8415	Overige artsen, neurale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, neurale therapie
0-L	8416	Overige artsen, sportgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, sportgeneeskunde
0-L	8417	Overige artsen, SEH-arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, SEH-arts
0-L	8418	Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde















0-D	8419	Overige artsen, schoolartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, schoolartsen	Voorheen 9903 schoolartsen 01-11-2004 - 01-08-2013
0-D	8420	Overige artsen, consultatiebureau-artsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, consultatiebureau-artsen	
0-L	8421	Overige artsen, SCEN-arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, SCEN-arts	
0-L	8422	Overige artsen, orthopedische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, orthopedische geneeskunde	
0-L	8423	Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)	
0-L	8424	Overige artsen, verslavingsartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, verslavingsartsen	
0-L	8425	Overige artsen, basisarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, basisarts	
0-L	8426	Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten	
0-L	8427	Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde	
0-L	8428	Overige artsen, jeugdarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, jeugdarts	
0-L	8429	Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog	
0-L	8430	Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding	
0-L	8431	Medisch seksuoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch seksuoloog	
0-L	8432	Klinisch technoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch technoloog	












0-L	8433	Cosmetisch arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Cosmetisch arts
0-L	8434	Ziekenhuisarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuisarts
0-L	8500	Taxivervoerders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Taxivervoerders
0-L	8600	Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
0-L	8700	Mondhygienisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Mondhygienisten
0-L	8800	Ergotherapeuten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeuten
0-L	8801	Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	8810	Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk
0-L	8900	Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd
0-D	8901	Schoonheidsspecialisten, acne	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, acne
0-D	8902	Schoonheidsspecialisten, camouflage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, camouflage
0-D	8903	Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren
0-L	8904	Schoonheidsspecialist	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist

0-L	8905	Acne	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Acne	
0-L	8906	Camouflage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Camouflage	
0-L	8907	Elektrisch ontharen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Elektrisch ontharen	
0-L	8908	Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	
0-L	8909	Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd	
0-L	8910	Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd	
0-L	8911	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd	
0-D	8912	Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd	Overige 01-01-2008 - 01-01-2021
0-L	8913	Ontharingstechnieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ontharingstechnieken	Overige 10-02-2012
0-L	8914	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8915	Schoonheidsspecialist(e),	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	Overige 10-02-2012













		ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd			Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd	
0-L	8916	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8919	Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8920	Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 01-01-2011
0-L	8921	Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8922	Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8923	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8924	Algemene schoonheids-	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Algemene	Overige 03-03-2020

		specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd	medische specialismen			schoonheids-specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd
0-L	9000	Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg
0-L	9001	Chiropractie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Chiropractie
0-L	9002	Orthomanuele geneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Orthomanuele geneeskunde
0-L	9003	Acupunctuur	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Acupunctuur
0-L	9004	Irisscopie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Irisscopie
0-L	9005	Homeopathie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Homeopathie
0-L	9006	Natuurgeneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Natuurgeneeskunde
0-L	9007	Antroposofische geneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Antroposofische geneeskunde
0-L	9008	Moerman therapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Moerman therapie
0-L	9009	Enzymtherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Enzymtherapie
0-L	9010	Manuele geneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Manuele geneeskunde
0-L	9011	Haptotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Haptotherapie
0-L	9012	Osteopathie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Osteopathie
0-L	9013	Huidtherapie	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00		Voorkeur: Huidtherapie

0-L	9014	Kunstzinnige therapie	medische specialismen Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kunstzinnige therapie
0-L	9015	Podologie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podologie
0-L	9016	Orthomoleculaire geneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthomoleculaire geneeskunde
0-L	9017	Shiatsu therapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Shiatsu therapie
0-L	9018	Echoscopie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie
0-L	9020	Seksuologen, Lid NVVS	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Seksuologen, Lid NVVS
0-L	9021	Overigen	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overigen
0-L	9022	Cranio sacraal therapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Cranio sacraal therapie
0-L	9023	Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn
0-L	9024	Kindertherapie VvvK	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kindertherapie VvvK
0-L	9025	Vaktherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Vaktherapie
0-L	9026	Echoscopie NT	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie NT
0-L	9027	Echoscopie SEO	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie SEO
0-L	9028	Echoscopie uitwendig	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie uitwendig

0-L	9029	Gewichtsconsulent	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gewichtconsulent
0-L	9030	Lactatiedeskundige	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Lactatiedeskundige
0-L	9031	Huidtherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapie, direct toegankelijk
0-L	9032	Reflexzonetherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Reflexzonetherapeut
0-L	9033	Doula	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Doula
0-L	9034	Yogadocenten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Yogadocenten
0-L	9035	Sportmasseur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sportmasseur
0-L	9036	Preventieve voetzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preventieve voetzorg
0-L	9037	Psychosociaal zorgverlener	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Psychosociaal zorgverlener
0-L	9038	Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leefstijlcoach
0-L	9100	Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd
0-L	9101	Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes
0-L	9102	Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie
0-L	9103	Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk
0-L	9104	Gespecialiseerd	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd



		verpleegkundige, wond	medische specialismen		verpleegkundige, wond
0-L	9105	Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma
0-L	9106	Gespecialiseerd verpleegkundige, long	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, long
0-L	9107	Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie
0-L	9108	Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer
0-L	9109	Verpleegkundigen niveau 4	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4
0-L	9110	Verpleegkundigen niveau 5	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5
0-L	9111	Verzorgenden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verzorgenden
0-L	9112	Verpleegkundigen niveau 4 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4 PGB
0-L	9113	Verpleegkundigen niveau 5 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5 PGB
0-L	9114	Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB
0-L	9115	Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB
0-L	9130	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische

					aandoeningen
0-L	9131	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9132	Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9133	Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9134	Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg
0-L	9140	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)
0-L	9141	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)




Deze waardenlijst bevat 607 Codes. Om de publicatie grootte beheersbaar te houden, wordt alleen een selectie (500 codes) van de set van codes getoond.

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.10 AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 - 2020-09-01


Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
-----------	---	---------------------	------------

		Andere versies met dit id:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>            AfnameprocedureCodelijst van 2017-12-31 <span>ref</span>  <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">zib2017bbr-</span> </li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>
<b>Naam</b>	AfnameprocedureCodelijst	<b>Weergavenaam</b>
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .	

Gebruik: 2




Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-586	Afnameprocedure	STATISCH
NL-CM-13.1.18	Afnameprocedure	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>				
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 71388002 verrichting</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: verrichting	SNOMED CT: <71388002  verrichting (verrichting) (alle concepten onder procedure)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.11 AfnameprocedureCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.2 ref <b>zib2017bbr-</b>	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  AfnameprocedureCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AfnameprocedureCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AfnameprocedureCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: <71388002  verrichting (verrichting) (alle concepten onder procedure)		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2



Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-70	Afnameprocedure	STATISCH
NL-CM-13.1.18	Afnameprocedure	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 71388002 verrichting (verrichting)</i>	SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.12 AlcoholGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)







Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.3.2 <span>ref</span> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AlcoholGebruikStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AlcoholGebruikStatusCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-649	AlcoholGebruikStatus	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	219006	drinkt alcohol	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: drinkt alcohol	Drinkt alcohol
0-L	105542008	drinkt momenteel geen alcohol	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: drinkt momenteel geen alcohol	Niet-drinker
0-L	82581004	dronk vroeger alcohol	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: dronk vroeger alcohol	Dronk vroeger alcohol
0-D	228274009	levenslang niet-drinker	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: levenslang niet-drinker	Levenslang niet drinker
0-L	783261004	levenslange niet-drinker van alcohol	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: levenslange niet-drinker van alcohol	Levenslang niet drinker
0-L	OTH	Other	Null Flavor	 Voorkeur: Anders	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.13 AnatomischStadiumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.






















<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.1  	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	AnatomischStadiumCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	AnatomischStadiumCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-341	AnatomischStadium	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6 - AnatomischStadium - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	Stage0	Stadium 0	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium 0	Stadium 0
0-L	StageI	Stadium I	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium I	Stadium I
0-L	StageIA	Stadium IA	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IA	Stadium IA
0-L	StageIA1	Stadium IA1	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IA1	Stadium IA1
0-L	StageIA2	Stadium IA2	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IA2	Stadium IA2
0-L	StageIA3	Stadium IA3	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IA3	Stadium IA3
0-L	StageIC	Stadium IC	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IC	Stadium IC
0-L	StageIB	Stadium IB	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IB	Stadium IB
0-L	StageIB1	Stadium IB1	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IB1	Stadium IB1



0-L	StageIB2	Stadium IB2	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IB2	Stadium IB2
0-L	StageIs	Stadium IS	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IS	Stadium IS
0-L	StageII	Stadium II	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium II	Stadium II
0-L	StageIIA	Stadium IIA	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIA	Stadium IIA
0-L	StageIIA1	Stadium IIA1	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIA1	Stadium IIA1
0-L	StageIIA2	Stadium IIA2	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIA2	Stadium IIA2
0-L	StageIIB	Stadium IIB	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIB	Stadium IIB
0-L	StageIIC	Stadium IIC	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIC	Stadium IIC
0-L	StageIII	Stadium III	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium III	Stadium III
0-L	StageIIIA	Stadium IIIA	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIA	Stadium IIIA
0-L	StageIIIA1	Stadium IIIA1	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIA1	Stadium IIIA1
0-L	StageIIIA2	Stadium IIIA2	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIA2	Stadium IIIA2
0-L	StageIIIB	Stadium IIIB	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIB	Stadium IIIB
0-L	StageIIIC	Stadium IIIC	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIC	Stadium IIIC
0-L	StageIIIC1	Stadium IIIC1	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIC1	Stadium IIIC1
0-L	StageIIIC2	Stadium IIIC2	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIC2	Stadium IIIC2
0-L	StageIIID	Stadium IIID	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IIID	Stadium IIID
0-L	StageIV	Stadium IV	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IV	Stadium IV
0-L	StageIVA	Stadium IVA	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IVA	Stadium IVA
0-L	StageIVB	Stadium IVB	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IVB	Stadium IVB
0-L	StageIVC	Stadium IVC	AnatomischStadium	 Voorkeur: Stadium IVC	Stadium IVC

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen

in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.14 BepalingsMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.14.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)




Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.14.1  	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	BepalingsMethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	BepalingsMethodeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-737	BepalingsMethode	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	31541000146106	aterme datum berekend door middel van diagnostische ultrasonografie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: aterme datum berekend door middel van diagnostische ultrasonografie	Echoscopie
0-L	31521000146100	aterme datum berekend op basis van laatste menstruatie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: aterme datum berekend op basis van laatste menstruatie	Laatste menstruatie
0-L	31531000146103	aterme datum berekend op basis van ovulatie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: aterme datum berekend op basis van ovulatie	Ovulatie



0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders
-----	-----	-------	-------------	------------------

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.15 BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> BestemmingCodelijst van 2017-12-31  zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	BestemmingCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	BestemmingCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-616	Bestemming	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
--------------	------	--------------	-------------	------------	--------------

0-L	264362003	thuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: thuis	Eigen woonomgeving
0-L	445060000	tegen medisch advies in vertrokken	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: tegen medisch advies in vertrokken	Tegen advies in vertrokken
0-L	80522000	revalidatieziekenhuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: revalidatieziekenhuis	Instelling voor revalidatie
0-L	42665001	verpleeghuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: verpleeghuis	Instelling voor verpleging/verzorging
0-L	62480006	psychiatrisch ziekenhuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: psychiatrisch ziekenhuis	GGZ instelling
0-L	22232009	ziekenhuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: ziekenhuis	Ander ziekenhuis
0-L	183676005	overleden in ziekenhuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: overleden in ziekenhuis	Overleden
0-L	284546000	hospice	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: hospice	Hospice
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders	Overig

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.16 BestemmingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.3  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> BestemmingCodelijst van 2020-09-01  zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	BestemmingCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	BestemmingCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the		

International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct> or [info@snomed.org](mailto:info@snomed.org).










Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-28	Bestemming	STATISCH
NL-CM-15.1.16	Bestemming	STATISCH

## 2 bron codesystemen

2.16.840.1.113883.5.1008 - *Null Flavor* - FHIR: <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor> - HL7 V2: *NULLFL*

2.16.840.1.113883.6.96 - *SNOMED Clinical Terms* - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: *SCT*

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	264362003	Home	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Eigen woonomgeving
0-L	445060000	Left against medical advice	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Tegen advies in vertrokken
0-L	80522000	Rehabilitation hospital	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Instelling voor revalidatie
0-L	42665001	Nursing home	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Instelling voor verpleging/verzorging
0-L	62480006	Psychiatric hospital	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: GGZ instelling
0-L	22232009	Hospital	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Ander ziekenhuis
0-L	183676005	Died in hospital	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Overleden
0-L	284546000	Hospice	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Hospice
0-L	OTH	Other	Null Flavor	 Voorkeur: Overig

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.17 BurgerlijkeStaatCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 - 2020-09-01

 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	BurgerlijkeStaatCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	BurgerlijkeStaatCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-656	BurgerlijkeStaat	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.5.2 - MaritalStatus - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-MaritalStatus</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	D	Divorced	MaritalStatus	 Voorkeur: Gescheiden	Gescheiden (huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbonden)
0-L	M	Married	MaritalStatus	 Voorkeur: Gehuwd	
0-D	S	Never Married	MaritalStatus	 Voorkeur: Nooit gehuwd geweest/geregistreerd partnerschap gehad	Nooit gehuwd geweest/geregistreerd partnerschap gehad [DISCOURAGED]
0-L	U	Unmarried	MaritalStatus	 Voorkeur: Niet gehuwd	Niet gehuwd
0-L	T	Domestic partner	MaritalStatus	 Voorkeur: Geregistreerd partnerschap	Geregistreerd partnerschap
0-L	W	Widowed	MaritalStatus	 Voorkeur: Weduwe/weduwnaar	Weduwe/weduwnaar

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.18 ○ ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 - 2020-09-01

**ref** (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 <b>ref</b> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● ContactTypeCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ContactTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ContactTypeCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-601	ContactType	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.4 - Act Code - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode</a> - HL7 V2: ACTCODE 2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL
----------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	AMB	Ambulatory	Act Code	🇳🇱 Voorkeur: Poliklinisch
0-L	EMER	Emergency	Act Code	🇳🇱 Voorkeur: SEH
0-L	FLD	Field	Act Code	🇳🇱 Voorkeur: Op lokatie
0-L	HH	Home	Act Code	🇳🇱 Voorkeur: Thuis
0-L	IMP	Inpatient	Act Code	🇳🇱 Voorkeur: Klinisch
0-L	SS	Short Stay	Act Code	🇳🇱 Voorkeur: Dagopname
0-L	VR	Virtual	Act Code	🇳🇱 Voorkeur: Virtueel

0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders
-----	-----	-------	-------------	------------------

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.19 ContactTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ContactTypeCodelijst van 2020-09-01  <a href="#">zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ContactTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ContactTypeCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-14	ContactType	STATISCH
NL-CM-15.1.2	ContactType	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.4 - Act Code - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode</a> - HL7 V2: ACTCODE 2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL
----------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	AMB	Ambulatory	Act Code	Voorkeur: Poliklinisch
0-L	EMER	Emergency	Act Code	Voorkeur: SEH

0-L	FLD	Field	Act Code	Voorkeur: Op lokatie
0-L	HH	Home	Act Code	Voorkeur: Thuis
0-L	IMP	Inpatient	Act Code	Voorkeur: Klinisch
0-L	SS	Short Stay	Act Code	Voorkeur: Dagopname
0-L	VR	Virtual	Act Code	Voorkeur: Virtueel
<hr/>				
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.20 ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ContainerTypeCodelijst van 2017-12-31  zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ContainerTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ContainerTypeCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		

san-gen-dataelement-573  
NL-CM-13.1.21

Containertype  
Containertype






STATISCH  
STATISCH

Bron codesysteem					
2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT					
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 434711009 monstercontainer</i>	SNOMED Clinical Terms	🇳🇱 Voorkeur: monstercontainer	SNOMED CT: < 434711009  Specimen container (physical object)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.21 ContainerTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9 - 2017-12-31 (van repository: [zib2017bbr-](#))

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.9  <a href="#">zib2017bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>  ContainerTypeCodelijst van 2020-09-01  <a href="#">zib2020bbr-</a> </li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ContainerTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ContainerTypeCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 434711009  Specimen container (physical object)		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2



Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-63	Containertype	STATISCH
NL-CM-13.1.21	Containertype	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief	descendants van code 434711009 Specimen container (physical object)	SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.



### 5.1.22 ○ **DASMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.2 - 2020-09-01** ref (van repository: [zib2020bbr-](#))

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.2 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	DASMethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	DASMethodeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1





Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-619	DASMethode	STATISCH

Bron codesysteem		2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT			
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	117651000146103	'Disease Activity Score' van 28 gewrichten bij reumatoïde artritis met bepaling van C-reactieve proteïne (beoordelingsschaal)	SNOMED Clinical Terms		DAS 28-CRP
0-L	117661000146100	'Disease Activity Score' van 28 gewrichten bij reumatoïde artritis met bepaling van bloedbezinking (beoordelingsschaal)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: DAS28 - BSE	DAS28-BSE
0-L	117691000146105	DAS44 - BSE	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: DAS44 - BSE	DAS44-CRP
0-L	117681000146108	DAS44 - CRP	SNOMED Clinical Terms		DAS44-BSE

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.





### 5.1.23 DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  DagdeelCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	DagdeelCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	DagdeelCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 4



Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-727	Dagdeel	STATISCH
san-gen-dataelement-536	Dagdeel	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-213	Dagdeel	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-390	Dagdeel	STATISCH

Bron codesysteem		2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT			
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	73775008	's ochtends	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: 's ochtends	"s ochtends
0-L	255213009	's middags	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: 's middags	"s middags
0-L	3157002	's avonds	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: 's avonds	"s avonds
0-L	2546009	's nachts	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: 's nachts	"s nachts

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.24 DagdeelCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.





<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> DagdeelCodelijst van 2020-09-01 <small>ref</small> zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	

<b>Naam</b>	DagdeelCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	DagdeelCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

<b>Id</b>	<b>Naam</b>	<b>Type</b>
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.12.19953	Dagdeel	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	---

<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Weergavenaam</b>	<b>Codesysteem</b>	<b>Benamingen</b>
0-L	73775008	During the morning	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: 's ochtends
0-L	255213009	During the afternoon	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: 's middags
0-L	3157002	During the evening	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: 's avonds
0-L	2546009	During the night	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: 's nachts

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.25 **DiastolischEindpuntCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2 - 2020-09-01** (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2 	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	DiastolischEindpuntCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	DiastolischEindpuntCodelijst

**Copyright**

🇳🇱 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct> or [info@snomed.org](mailto:info@snomed.org).

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-640	DiastolischEindpunt	STATISCH




**Bron codesysteem**2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	255271000	fase 4	SNOMED Clinical Terms	🇳🇱 Voorkeur: fase 4	Fase IV
0-L	255272007	fase 5	SNOMED Clinical Terms	🇳🇱 Voorkeur: fase 5	Fase V

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.26 EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  EmailSoortCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	EmailSoortCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	EmailSoortCodelijst

Gebruik: 7



Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-416	EmailSoort	STATISCH
san-gen-dataelement-752	EmailSoort	STATISCH
san-gen-dataelement-805	EmailSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-316	EmailSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-525	EmailSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-471	EmailSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-87	EmailSoort	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse</a>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="165 689 403 727">Niveau/ Type</th> <th data-bbox="403 689 636 727">Code</th> <th data-bbox="636 689 1003 727">Weergavenaam</th> <th data-bbox="1003 689 1397 727">Codesysteem</th> <th data-bbox="1397 689 2063 727">Benamingen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="165 727 403 766">0-L</td> <td data-bbox="403 727 636 766">HP</td> <td data-bbox="636 727 1003 766">Primary Home</td> <td data-bbox="1003 727 1397 766">Address Use</td> <td data-bbox="1397 727 2063 766">🇳🇱 Voorkeur: Privé e-mailadres</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 766 403 804">0-L</td> <td data-bbox="403 766 636 804">WP</td> <td data-bbox="636 766 1003 804">Work Place</td> <td data-bbox="1003 766 1397 804">Address Use</td> <td data-bbox="1397 766 2063 804">🇳🇱 Voorkeur: Zakelijk e-mailadres</td> </tr> </tbody> </table>					Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	0-L	HP	Primary Home	Address Use	🇳🇱 Voorkeur: Privé e-mailadres	0-L	WP	Work Place	Address Use	🇳🇱 Voorkeur: Zakelijk e-mailadres
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen															
0-L	HP	Primary Home	Address Use	🇳🇱 Voorkeur: Privé e-mailadres															
0-L	WP	Work Place	Address Use	🇳🇱 Voorkeur: Zakelijk e-mailadres															

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.27 EmailSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3 - 2017-12-31



Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>  EmailSoortCodelijst van 2020-09-01 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ref</span>  <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">zib2020bbr-</span> </li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief		<b>Versielabel</b>
<b>Naam</b>	EmailSoortCodelijst		<b>Weergavenaam</b> EmailSoortCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-20.6.8	EmailSoort	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	HP	Primary Home	Address Use	 Voorkeur: Privé e-mailadres
0-L	WP	Work Place	Address Use	 Voorkeur: Zakelijk e-mailadres

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.28 FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> FarmaceutischeVormCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	FarmaceutischeVormCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	FarmaceutischeVormCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Farmaceutische vormen - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset		
san-gen-dataelement-689	FarmaceutischeVorm	STATISCH
NL-CM-9.7.19931	FarmaceutischeVorm	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.11 - G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.11
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕	Inclusief	G- Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.29 FarmaceutischeVormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.8	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  FarmaceutischeVormCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	FarmaceutischeVormCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	FarmaceutischeVormCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Farmaceutische vormen - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		



NL-CM-9.7.19931

FarmaceutischeVorm

STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.11 - <i>G-Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.11</i>		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		G- Standaard Farmaceutische vormen (tabel 6)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.30 GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  GTINProductIDCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	GTINProductIDCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	GTINProductIDCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden		

Gebruik: 2

	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-441	ProductID	STATISCH
	NL-CM-10.1.4	ProductID	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	1.3.160 - <i>EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)</i> - FHIR: <i>https://www.gs1.org/gtin</i>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.31 ● GTINProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■ ● GTINProductIDCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	GTINProductIDCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	GTINProductIDCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-148	ProductID	STATISCH
NL-CM-10.1.4	ProductID	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	1.3.160 - EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) - FHIR: <a href="https://www.gs1.org/gtin">https://www.gs1.org/gtin</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.32 G\_DifferentiatiegraadTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.17 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)





Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.17  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	G_DifferentiatiegraadTumorCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	G_DifferentiatiegraadTumorCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-317	G_DifferentiatiegraadTumor	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5 - G_DifferentiatiegraadTumor - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5--20200901000000</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	GX	GX	G_DifferentiatiegraadTumor	 Voorkeur: GX	Differentiatiegraad kan niet beoordeeld worden.
0-L	G1	G1	G_DifferentiatiegraadTumor	 Voorkeur: G1	Goed gedifferentieerd.
0-L	G2	G2	G_DifferentiatiegraadTumor	 Voorkeur: G2	Matig gedifferentieerd.
0-L	G3	G3	G_DifferentiatiegraadTumor	 Voorkeur: G3	Slecht gedifferentieerd.
0-L	G3-4	G3-4	G_DifferentiatiegraadTumor	 Voorkeur: G3-4	Slecht gedifferentieerd of ongedifferentieerd.

0-L	G4	G4	G_DifferentiatiegraadTumor	Voorkeur: G4	Ongedifferentieerd.
0-L	G5	G5	G_DifferentiatiegraadTumor	Voorkeur: G5	Differentiatiegraad groep 5 (Gleason score: 9-10)
0-L	LowMitoticRate	LowMitoticRate	G_DifferentiatiegraadTumor	Voorkeur: Lage mitotische rato	Lage mitotische rato
0-L	HighMitoticRate	HighMitoticRate	G_DifferentiatiegraadTumor	Voorkeur: Hoge mitotische rato	Hoge mitotische rato

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.33 GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  GeslachtCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	GeslachtCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	GeslachtCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-419	Geslacht	STATISCH
NL-CM-0.1.9	Geslacht	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1 - <i>Administrative Gender</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender</a>
	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2:

NULLFL				
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	UN	Undifferentiated	Administrative Gender	Voorkeur: Ongedifferentieerd
0-L	M	Male	Administrative Gender	Voorkeur: Man
0-L	F	Female	Administrative Gender	Voorkeur: Vrouw
0-L	UNK	Unknown	Null Flavor	Voorkeur: Onbekend

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.34 **GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8 - 2020-09-01** **ref (van repository: zib2020bbr-)**

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.8 <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: GeslachtCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	GeslachtCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	GeslachtCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-784	Geslacht	STATISCH
NL-CM-17.1.9	Geslacht	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1 - Administrative Gender - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/</a>
----------------------------	---

	v3-AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL
--	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	UN	Undifferentiated	Administrative Gender	Voorkeur: Ongedifferentieerd
0-L	M	Male	Administrative Gender	Voorkeur: Man
0-L	F	Female	Administrative Gender	Voorkeur: Vrouw
0-L	UNK	Unknown	Null Flavor	Voorkeur: Onbekend

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.35 GeslachtCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> GeslachtCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref zib2020bbr-</a></li> <li> GeslachtCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	GeslachtCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	GeslachtCodelijst

Gebruik: 2

Dataset	Id	Naam	Type

san-gen-dataelement-170  
NL-CM-0.1.9

Geslacht  
STATISCH  
Geslacht  
STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1 - <i>Administrative Gender</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AdministrativeGender</a>
	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	UN	Undifferentiated	Administrative Gender	Voorkeur: Ongedifferentieerd
0-L	M	Male	Administrative Gender	Voorkeur: Man
0-L	F	Female	Administrative Gender	Voorkeur: Vrouw
0-L	UNK	Unknown	Null Flavor	Voorkeur: Onbekend

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.36 HIBCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> HIBCProductIDCodelijst van 2017-12-31  zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	HIBCProductIDCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	HIBCProductIDCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Health Industry Bar Code (HIBC) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-441	ProductID	STATISCH
NL-CM-10.1.4	ProductID	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.40 - HIBCC - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.6.40		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		HIBCC

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.37 ○ HIBCCProductIDCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.5 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2017bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■ <span style="color: green;">●</span> HIBCCProductIDCodelijst van 2020-09-01 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	HIBCCProductIDCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	HIBCCProductIDCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Health Industry Bar Code (HIBC) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
----	------	------



**Dataset**

san-gen-dataelement-148  
NL-CM-10.1.4

ProductID  
ProductID

STATISCH  
STATISCH

**Bron codesysteem**

2.16.840.1.113883.6.40 - HIBCC - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.6.40

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		HIBCC

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.38 HartslagScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	HartslagScoreCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	HartslagScoreCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-662	HartslagScore	STATISCH

**Bron codesysteem**

2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: http://loinc.org - HL7 V2: LN




Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Ordinaal	Codesysteem	Omschrijving
--------------	------	--------------	----------	-------------	--------------

0-L	LA6716-0	No heart rate	0	Logical Observation Identifier Names and Codes	Geen hartslag, of een onhoorbare hartslag
0-L	LA6717-8	Fewer than 100 beats per minute	1	Logical Observation Identifier Names and Codes	Een hartslag van minder dan 100 slagen per minuut
0-L	LA6718-6	At least 100 beats per minute	2	Logical Observation Identifier Names and Codes	Een hartslag van meer dan 100 slagen per minuut

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.39 **HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 - 2020-09-01** ref (van repository: [zib2020bbr-](#))

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■  HerkomstCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	HerkomstCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	HerkomstCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-615	Herkomst	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
----------------------------	---

2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	264362003	thuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: thuis	Eigen woonomgeving
0-L	80522000	revalidatieziekenhuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: revalidatieziekenhuis	Instelling voor revalidatie
0-L	42665001	verpleeghuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: verpleeghuis	Instelling voor verpleging/ verzorging
0-L	62480006	psychiatrisch ziekenhuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: psychiatrisch ziekenhuis	GGZ instelling
0-L	22232009	ziekenhuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: ziekenhuis	Ander ziekenhuis
0-L	442311008	levend geboren in ziekenhuis	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: levend geboren in ziekenhuis	In dit ziekenhuis geboren
0-L	284546000	hospice	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: hospice	Hospice
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders	Overig

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.40 HerkomstCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> HerkomstCodelijst van 2020-09-01 <small>ref</small> zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	HerkomstCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	HerkomstCodelijst

**Copyright**

This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct> or [info@snomed.org](mailto:info@snomed.org).









Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-27	Herkomst	STATISCH
NL-CM-15.1.14	Herkomst	STATISCH

**2 bron codesystemen**

2.16.840.1.113883.5.1008 - *Null Flavor* - FHIR: <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor> - HL7 V2: *NULLFL*

2.16.840.1.113883.6.96 - *SNOMED Clinical Terms* - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: *SCT*





Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	264362003	Home	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Eigen woonomgeving
0-L	80522000	Rehabilitation hospital	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Instelling voor revalidatie
0-L	42665001	Nursing home	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Instelling voor verpleging/verzorging
0-L	62480006	Psychiatric hospital	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: GGZ instelling
0-L	22232009	Hospital	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Ander ziekenhuis
0-L	442311008	Liveborn born in hospital	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: In dit ziekenhuis geboren
0-L	284546000	Hospice	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Hospice
0-L	OTH	Other	Null Flavor	 Voorkeur: Overig

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.41 HoudingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5 - 2020-09-01






 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5 	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
		<b>Versielabel</b>	
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Weergavenaam</b>	HoudingCodelijst
<b>Naam</b>	HoudingCodelijst		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-646	Houding	STATISCH


<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	10904000	staande positie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: staande positie	Staande positie
0-L	102538003	liggende positie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: liggende positie	Liggende positie
0-L	33586001	zittende positie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: zittende positie	Zittende positie
0-L	272587006	gekantelde positie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: gekantelde positie	Achteroverleunende positie
0-L	34106002	Trendelenburg-ligging	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Trendelenburg-ligging	Trendelenburgligging

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.42 ○ HuidskleurScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.4 - 2020-09-01

**ref** (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.4 <b>ref</b> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	HuidskleurScoreCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	HuidskleurScoreCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-661	HuidskleurScore	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: <http://loinc.org> - HL7 V2: LN

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Ordinaal	Codesysteem	Omschrijving
0-L	LA6722-8	The baby's whole body is completely bluish-gray or pale	0	Logical Observation Identifier Names and Codes	Een bleke of blauwe huidskleur
0-L	LA6723-6	Good color in body with bluish hands or feet	1	Logical Observation Identifier Names and Codes	Roze lijfje, maar blauwachtige armen en benen
0-L	LA6724-4	Good color all over	2	Logical Observation Identifier Names and Codes	Mooie roze huidskleur

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.43 ○ HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2 - 2017-12-31

**ref** (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische)



versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.2 ref zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009  Anatomical or acquired body structure		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-155	AnatomischeLocatie	STATISCH
NL-CM-10.1.6	AnatomischeLocatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	 Inclusief	<i>descendants van code 442083009 anatomische of verworven lichaamsstructuur</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: anatomische of verworven lichaamsstructuur	SNOMED CT: < 442083009  Anatomical or acquired body structure

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

#### 5.1.44 IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
-----------	---	---------------------	------------

			Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● IngredientCodeATCCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeATCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeATCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-693	IngredientCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.73 - ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification) - FHIR: <a href="http://www.whocc.no/atc">http://www.whocc.no/atc</a> - HL7 V2: WC		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification)


Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.45 ● IngredientCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.13	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> </ul>
-----------	---	---------------------	---




			IngredientCodeATCCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeATCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeATCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH




<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.73 - ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification) - FHIR: <a href="http://www.whocc.no/atc">http://www.whocc.no/atc</a> - HL7 V2: WC
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	 Inclusief		ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.46 IngredientCodeGPKodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:   IngredientCodeGPKodelijst van 2017-12-31
-----------	--	---------------------	--

<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeGPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeGPKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-693	IngredientCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.1 - G-Standaard GPK (Generieke Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	 Inclusief		G- Standaard GPK (Generieke Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.47 IngredientCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.9	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodeGPKCodelijst van 2020-09-01 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ref</span>  <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeGPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeGPKCodelijst

**Omschrijving** G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.1 - G-Standaard GPK (Generieke Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard GPK (Generieke Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.48 IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodeGTINCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeGTINCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeGTINCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset		
san-gen-dataelement-693	IngredientCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 1.3.160 - EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) - FHIR: <https://www.gs1.org/gtin>

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.49 IngredientCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.16	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodeGTINCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeGTINCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeGTINCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>		1.3.160 - EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) - FHIR: <a href="https://www.gs1.org/gtin">https://www.gs1.org/gtin</a>	
<input type="text"/>			
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.50 IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodeHPKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeHPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeHPKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden		

Gebruik: 2

	<b>Id</b>	<b>Naam</b>	<b>Type</b>
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-693	IngredientCode	STATISCH
	NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>		2.16.840.1.113883.2.4.4.7 - G-Standaard HPK (Handels Product Kode) - FHIR: <a href="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.7">urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.7</a>
<input type="text"/>		

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard HPK (Handels Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.51 IngredientCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.10	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodeHPKCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeHPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeHPKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.7 - G-Standaard HPK (Handels Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.7		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard HPK (Handels Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.52 IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodePRKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodePRKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodePRKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-693	IngredientCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.10 - G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.10
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
		Inclusief	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.53 IngredientCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.11	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodePRKCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodePRKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodePRKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.10 - G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.10
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Voorschrijfproducten (PRK)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.54 IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
-----------	---	---------------------	------------



		Andere versies met dit id:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● IngredientCodeSNKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>	
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeSNKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeSNKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-693	IngredientCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750 - G-Standaard generieke namen (Bestand 750) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard generieke namen (Bestand 750)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.55 ● IngredientCodeSNKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.14	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
		Andere versies met dit id:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> </ul>	

			IngredientCodeSNKCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeSNKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeSNKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-standaard Stofnaamcode (SNK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750 - G-Standaard generieke namen (Bestand 750) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750
-------------------------	--


Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	 Inclusief		G- Standaard generieke namen (Bestand 750)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.56 IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:  IngredientCodeSSKCodelijst van 2017-12-31
-----------	--	---------------------	---

<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeSSKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeSSKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-693	IngredientCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725 - G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.57 IngredientCodeSSKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.15	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodeSSKCodelijst van 2020-09-01 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">zib2020bbr</span></li> </ul>

<b>Naam</b>	IngredientCodeSSKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeSSKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725 - G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.58 IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodeZICodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeZICodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeZICodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden		

Gebruik: 2



Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-693	IngredientCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19934	IngredientCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.8 - G-Standaard Artikelen (Bestand 004) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.8		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Artikelen (Bestand 004)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.59 IngredientCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.12	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> IngredientCodeZICodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	IngredientCodeZICodelijst	<b>Weergavenaam</b>	IngredientCodeZICodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		

NL-CM-9.7.19934

IngredientCode




STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>			
2.16.840.1.113883.2.4.4.8 - G-Standaard Artikelen (Bestand 004) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.8			
<input type="text"/>			
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Artikelen (Bestand 004)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.60 InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> InterpretatieMethodeCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	InterpretatieMethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	InterpretatieMethodeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-567	InterpretatieMethode	STATISCH

NL-CM-13.1.30

InterpretatieMethode




STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT			
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Omschrijving
0-L	tbd	EUCAST	SNOMED Clinical Terms	EUCAST

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.


### 5.1.61 InterpretatieMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.14	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> InterpretatieMethodeCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	InterpretatieMethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	InterpretatieMethodeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2




Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-57	InterpretatieMethode	STATISCH
NL-CM-13.1.30	InterpretatieMethode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT			
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Weergavenaam</b>	<b>Codesysteem</b>	<b>Benamingen</b>
0-L	tbd	EUCAST	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: EUCAST

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.62 InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> InterpretatieVlaggenCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	InterpretatieVlaggenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	InterpretatieVlaggenCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 3

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-820	InterpretatieVlaggenCode	STATISCH
san-gen-dataelement-568	InterpretatieVlaggen	STATISCH
NL-CM-13.1.14	InterpretatieVlaggen	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--



Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	281302008	boven referentiebereik	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: boven referentiebereik	Boven referentiewaarde
0-L	281300000	onder referentiebereik	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: onder referentiebereik	Onder referentiewaarde
0-L	11896004	intermediair	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: intermediair	Intermediair
0-L	30714006	resistent	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: resistent	Resistent
0-L	131196009	ontvankelijk	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: ontvankelijk	Sensitief

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.63 InterpretatieVlaggenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.7	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> InterpretatieVlaggenCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	InterpretatieVlaggenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	InterpretatieVlaggenCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		






Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		

san-gen-dataelement-58  
NL-CM-13.1.14

InterpretatieVlaggen  
InterpretatieVlaggen


STATISCH  
STATISCH

Bron codesysteem				
2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	281302008	Above reference range	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Boven referentiewaarde
0-L	281300000	Below reference range	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Onder referentiewaarde
0-L	11896004	Intermediate	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Intermediair
0-L	30714006	Resistant	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Resistent
0-L	131196009	Susceptible	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Sensitief

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.64 InterventieNICCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	InterventieNICCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	InterventieNICCodelijst
<b>Omschrijving</b>	NIC - Alle waarden		

Gebruik: 1



Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-14.2.2	Interventie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.15 - <i>Nursing Intervention Classification</i> - FHIR: <a href="https://nursing.uiowa.edu/cncce/nursing-interventions-classification-overview">https://nursing.uiowa.edu/cncce/nursing-interventions-classification-overview</a> - HL7 V2: NIC		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		Nursing Intervention Classification

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.65 InterventieSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.4 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.2.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	InterventieSnomedCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	InterventieSnomedCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: <<71388002   procedure		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-14.2.2	Interventie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>

⊕ Inclusief *descendants van code 71388002 procedure*

SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.66 KOOS\_PS\_AL\_01 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.11.1 - 2023-08-24

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.11.1	<b>Ingangsdatum</b>	2023-08-24
<b>Status</b>	 Ontwerp	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	KOOS_PS_AL_01	<b>Weergavenaam</b>	KOOS_PS_AL_01
<b>Omschrijving</b>	KOOS PS AnswerList/AntwoordLijst		

Gebruik: 7

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-882	KOOS_PS_01	STATISCH
san-gen-dataelement-883	KOOS_PS_02	STATISCH
san-gen-dataelement-884	KOOS_PS_03	STATISCH
san-gen-dataelement-885	KOOS_PS_04	STATISCH
san-gen-dataelement-886	KOOS_PS_05	STATISCH
san-gen-dataelement-887	KOOS_PS_06	STATISCH
san-gen-dataelement-888	KOOS_PS_07	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.5.1 - Santeon CodeSystem - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.5.1--20230824132917>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Ordinaal	Codesysteem
--------------	------	--------------	----------	-------------

0-L	AC_000001	Geen	0	Santeon CodeSystem
0-L	AC_000002	Gering	1	Santeon CodeSystem
0-L	AC_000003	Matig	2	Santeon CodeSystem
0-L	AC_000004	Veel	3	Santeon CodeSystem
0-L	AC_000005	Erg veel	4	Santeon CodeSystem

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.67 KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■  KledingCodelijst van 2017-12-31 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	KledingCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	KledingCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-557	Kleding	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 - ContextKleding - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	UNDRESSED	Undressed	ContextKleding	Voorkeur: Zonder kleding	
0-L	MINIMAL	Minimal dressed	ContextKleding	Voorkeur: Lichte kleding/ ondergoed	Lichte kleding/ondergoed [Kleding die niet significant het gewicht beïnvloedt.]
0-L	FULL	Fully dressed	ContextKleding	Voorkeur: Volledig gekleed	Volledig gekleed, inclusief schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, inclusief schoenen.]
0-L	DIAPER	Diaper	ContextKleding	Voorkeur: Luier	Luier [Individu draagt alleen een luier - zou significant aan het gewicht kunnen bijdragen.]

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.68 ○ KledingCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  KledingCodelijst van 2020-09-01 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2020bbr-
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	KledingCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	KledingCodelijst

Gebruik: 2

Dataset	Id	Naam	Type
san-gen-dataelement-214		Kleding	STATISCH

NL-CM-12.1.5

Kleding

STATISCH



**Bron codesysteem**2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 - ContextKleding - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	UNDRESSED	Undressed	ContextKleding	 Voorkeur: Zonder kleding.	
0-L	MINIMAL	Minimal dressed	ContextKleding	 Voorkeur: Lichte kleding/ondergoed	Lichte kleding/ondergoed [Kleding die niet significant het gewicht beïnvloedt.]
0-L	FULL	Fully dressed	ContextKleding	 Voorkeur: Volledig gekleed, inclusief schoenen	Volledig gekleed, inclusief schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, inclusief schoenen.]
0-L	DIAPER	Diaper	ContextKleding	 Voorkeur: Luier	Luier [Individu draagt alleen een luier - zou significant aan het gewicht kunnen bijdragen.]

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.




### 5.1.69 L\_LymfatischeInvasieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.2 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.2  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	L_LymfatischeInvasieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	L_LymfatischeInvasieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset					
san-gen-dataelement-338		L_LymfatischeInvasie		STATISCH	
Bron codesysteem					
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.9 - L_LymfatischeInvasie - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.9--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.9--20200901000000</a>					
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	LX	LX	L_LymfatischeInvasie	 Voorkeur: LX	Aanwezigheid van Lymfatische invasie kan niet beoordeeld worden
0-L	L0	L0	L_LymfatischeInvasie	 Voorkeur: L0	Geen Lymfatische invasie
0-L	L1	L1	L_LymfatischeInvasie	 Voorkeur: L1	Lymfatische invasie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.70 LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  LandGBACodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LandGBACodelijst	<b>Weergavenaam</b>	LandGBACodelijst
<b>Omschrijving</b>	GBA Tabel 34 (Ladentabel) - Alle waarden		

Gebruik: 7

























Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-405	Land	STATISCH
san-gen-dataelement-762	Land	STATISCH
san-gen-dataelement-794	Land	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-306	Land	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-515	Land	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-480	Land	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-96	Land	STATISCH























**Bron codesysteem**























2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34 - GBA tabel 34: Landen - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34--20200331000000>






















Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen
0-L	0000	Onbekend	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Onbekend
0-L	5001	Canada	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Canada
0-L	5002	Frankrijk	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frankrijk
0-L	5003	Zwitserland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zwitserland
0-D	5004	Rhodesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Rhodesië
0-L	5005	Malawi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Malawi
0-L	5006	Cuba	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cuba
0-L	5007	Suriname	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Suriname
0-L	5008	Tunesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tunesië
0-L	5009	Oostenrijk	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oostenrijk
0-L	5010	België	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: België























0-L	5011	Botswana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Botswana
0-L	5012	Iran	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Iran
0-L	5013	Nieuw-Zeeland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nieuw-Zeeland
0-L	5014	Zuid-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Afrika
0-L	5015	Denemarken	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Denemarken
0-D	5016	Noord-Jemen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Jemen
0-L	5017	Hongarije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Hongarije
0-L	5018	Saoedi-Arabië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saoedi-Arabië
0-L	5019	Liberia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Liberia
0-L	5020	Ethiopië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ethiopië
0-L	5021	Chili	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Chili
0-L	5022	Marokko	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Marokko
0-L	5023	Togo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Togo
0-L	5024	Ghana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ghana
0-L	5025	Laos	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Laos
0-L	5026	Angola	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Angola
0-L	5027	Filipijnen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Filipijnen
0-L	5028	Zambia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zambia
0-L	5029	Mali	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mali
0-L	5030	Ivoorkust	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ivoorkust
0-D	5031	Burma	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Burma
0-L	5032	Monaco	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Monaco























0-L	5033	Colombia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Colombia
0-L	5034	Albanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Albanië
0-L	5035	Kameroen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kameroen
0-D	5036	Zuid-Vietnam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Vietnam
0-L	5037	Singapore	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Singapore
0-L	5038	Paraguay	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Paraguay
0-L	5039	Zweden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zweden
0-L	5040	Cyprus	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cyprus
0-D	5041	Australisch Nieuw-Guinea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Australisch Nieuw-Guinea
0-L	5042	Brunei	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brunei
0-L	5043	Irak	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Irak
0-L	5044	Mauritius	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mauritius
0-L	5045	Vaticaanstad	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Vaticaanstad
0-D	5046	Kashmir	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kashmir
0-L	5047	Myanmar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Myanmar
0-L	5048	Jemen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Jemen
0-L	5049	Slovenië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Slovenië
0-D	5050	Zaire	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zaire
0-L	5051	Kroatië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kroatië
0-L	5052	Taiwan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Taiwan
0-L	5053	Rusland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Rusland
0-L	5054	Armenië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Armenië

0-L	5055	Ascension	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ascension
0-L	5056	Azoren	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Azoren
0-L	5057	Bahrein	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bahrein
0-L	5058	Bhutan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bhutan
0-D	5059	Britse Antillen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Britse Antillen
0-L	5060	Comoren	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Comoren
0-L	5061	Falklandeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Falklandeilanden
0-L	5062	Frans-Guyana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Guyana
0-D	5063	Frans-Somaliland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Somaliland
0-D	5064	Gilbert- en Ellice-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gilbert- en Ellice-eilanden
0-L	5065	Groenland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Groenland
0-L	5066	Guadeloupe	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guadeloupe
0-D	5067	Kaapverdische Eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kaapverdische Eilanden
0-D	5068	Macau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Macau
0-L	5069	Martinique	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Martinique
0-L	5070	Mozambique	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mozambique
0-L	5071	Pitcairneilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Pitcairneilanden
0-L	5072	Guinee-Bissau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guinee-Bissau
0-L	5073	Réunion	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Réunion
0-L	5074	Saint Pierre en Miquelon	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Pierre en Miquelon
0-D	5075	Seychellen en Amiranten	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Seychellen en Amiranten
0-L	5076	Tonga	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tonga






















0-L	5077	Wallis en Futuna	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Wallis en Futuna
0-D	5078	Zuidwest-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuidwest-Afrika
0-D	5079	Frans-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Indië
0-L	5080	Johnston	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Johnston
0-D	5081	Kedah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kedah
0-D	5082	Kelantan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kelantan
0-D	5083	Malakka	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Malakka
0-L	5084	Mayotte	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mayotte
0-D	5085	Negri Sembilan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Negri Sembilan
0-D	5086	Pahang	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Pahang
0-D	5087	Perak	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Perak
0-D	5088	Perlis	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Perlis
0-D	5089	Portugees-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees-Indië
0-D	5090	Selangor	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Selangor
0-D	5091	Sikkim	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sikkim
0-L	5092	Saint Vincent en de Grenadines	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Vincent en de Grenadines
0-D	5093	Spitsbergen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spitsbergen
0-D	5094	Trengganu	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Trengganu
0-L	5095	Aruba	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Aruba
0-L	5096	Burkina Faso	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Burkina Faso
0-L	5097	Azerbeidzjan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Azerbeidzjan
0-L	5098	Belarus	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Belarus























0-L	5099	Kazachstan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kazachstan
0-D	5100	Macedonië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Macedonië
0-L	5101	Timor Leste	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Timor Leste
0-D	5102	Servië en Montenegro	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Servië en Montenegro
0-L	5103	Servië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Servië
0-L	5104	Montenegro	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Montenegro
0-L	5105	Kosovo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kosovo
0-L	5106	Bonaire	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bonaire
0-L	5107	Curaçao	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Curaçao
0-L	5108	Saba	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saba
0-L	5109	Sint Eustatius	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sint Eustatius
0-L	5110	Sint Maarten	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sint Maarten
0-L	5111	Zuid-Soedan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Soedan
0-L	5112	Gazastrook en Westelijke Jordaanoever	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gazastrook en Westelijke Jordaanoever
0-L	5113	Republiek Noord- Macedonië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Republiek Noord- Macedonië
0-L	6000	Moldavië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Moldavië
0-L	6001	Burundi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Burundi
0-L	6002	Finland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Finland
0-L	6003	Griekenland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Griekenland
0-L	6004	Guatemala	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guatemala
0-L	6005	Nigeria	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nigeria























0-L	6006	Libië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Libië
0-L	6007	Ierland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ierland
0-L	6008	Brazilië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brazilië
0-L	6009	Rwanda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Rwanda
0-L	6010	Venezuela	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Venezuela
0-L	6011	IJsland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: IJsland
0-L	6012	Liechtenstein	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Liechtenstein
0-L	6013	Somalië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Somalië
0-L	6014	Verenigde Staten van Amerika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Staten van Amerika
0-L	6015	Bolivia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bolivia
0-L	6016	Australië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Australië
0-L	6017	Jamaica	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Jamaica
0-L	6018	Luxemburg	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Luxemburg
0-L	6019	Tsjaad	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tsjaad
0-L	6020	Mauritanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mauritanië
0-L	6021	Kirgizië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kirgizië
0-L	6022	China	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: China
0-L	6023	Afghanistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Afghanistan
0-L	6024	Indonesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Indonesië
0-L	6025	Guyana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guyana
0-D	6026	Noord-Vietnam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Vietnam
0-L	6027	Noorwegen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noorwegen






















0-L	6028	San Marino	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: San Marino
0-D	6029	Duitsland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Duitsland
0-L	6030	Nederland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nederland
0-L	6031	Cambodja	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cambodja
0-L	6032	Fiji	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Fiji
0-L	6033	Bahama's	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bahama's
0-L	6034	Israël	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Israël
0-L	6035	Nepal	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nepal
0-L	6036	Zuid-Korea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Korea
0-L	6037	Spanje	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spanje
0-L	6038	Oekraïne	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oekraïne
0-L	6039	Groot-Brittannië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Groot-Brittannië
0-L	6040	Niger	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Niger
0-L	6041	Haïti	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Haïti
0-L	6042	Jordanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Jordanië
0-L	6043	Turkije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Turkije
0-L	6044	Trinidad en Tobago	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Trinidad en Tobago
0-D	6045	Joegoslavië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Joegoslavië
0-D	6046	Opper-Volta	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Opper-Volta
0-L	6047	Algerije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Algerije
0-L	6048	Gabon	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gabon
0-L	6049	Noord-Korea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Korea



























0-L	6050	Oezbekistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oezbekistan
0-L	6051	Sierra Leone	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sierra Leone
0-D	6052	Brits-Honduras	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Honduras
0-L	6053	Canarische Eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Canarische Eilanden
0-L	6054	Frans-Polynesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Polynesië
0-L	6055	Gibraltar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gibraltar
0-D	6056	Portugees-Timor	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees-Timor
0-L	6057	Tadzikistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tadzikistan
0-D	6058	Britse Salomonseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Britse Salomonseilanden
0-L	6059	São Tomé en Príncipe	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: São Tomé en Príncipe
0-L	6060	Sint-Helena	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sint-Helena
0-L	6061	Tristan Da Cunha	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tristan Da Cunha
0-D	6062	West-Samoa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: West-Samoa
0-L	6063	Turkmenistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Turkmenistan
0-L	6064	Georgië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Georgië
0-L	6065	Bosnië-Herzegovina	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bosnië-Herzegovina
0-L	6066	Tsjechië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tsjechië
0-L	6067	Slowakije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Slowakije
0-D	6068	Federale Republiek Joegoslavië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Federale Republiek Joegoslavië
0-L	6069	Democratische Republiek Congo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Democratische Republiek Congo
0-L	7001	Uganda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Uganda























0-L	7002	Kenya	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kenya
0-L	7003	Malta	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Malta
0-L	7004	Barbados	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Barbados
0-L	7005	Andorra	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Andorra
0-L	7006	Mexico	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mexico
0-L	7007	Costa Rica	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Costa Rica
0-L	7008	Gambia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gambia
0-L	7009	Syrië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Syrië
0-D	7011	Nederlandse Antillen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nederlandse Antillen
0-D	7012	Zuid-Jemen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Jemen
0-L	7014	Egypte	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Egypte
0-L	7015	Argentinië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Argentinië
0-L	7016	Lesotho	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Lesotho
0-L	7017	Honduras	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Honduras
0-L	7018	Nicaragua	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nicaragua
0-L	7020	Pakistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Pakistan
0-L	7021	Senegal	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Senegal
0-D	7023	Dahomey	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dahomey
0-L	7024	Bulgarije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bulgarije
0-L	7026	Maleisië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Maleisië
0-L	7027	Dominicaanse Republiek	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dominicaanse Republiek
0-L	7028	Polen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Polen























0-D	7029	Rusland (oud)	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Rusland (oud)
0-L	7030	Britse Maagdeneilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Britse Maagdeneilanden
0-L	7031	Tanzania	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tanzania
0-L	7032	El Salvador	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: El Salvador
0-L	7033	Sri Lanka	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sri Lanka
0-L	7034	Soedan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Soedan
0-L	7035	Japan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Japan
0-D	7036	Hongkong	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Hongkong
0-L	7037	Panama	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Panama
0-L	7038	Uruguay	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Uruguay
0-L	7039	Ecuador	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ecuador
0-L	7040	Guinee	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guinee
0-L	7041	Maldiven	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Maldiven
0-L	7042	Thailand	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Thailand
0-L	7043	Libanon	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Libanon
0-L	7044	Italië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Italië
0-L	7045	Koeweit	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Koeweit
0-L	7046	India	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: India
0-L	7047	Roemenië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Roemenië
0-D	7048	Tsjecho-Slowakije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tsjecho-Slowakije
0-L	7049	Peru	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Peru
0-L	7050	Portugal	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugal

0-L	7051	Oman	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oman
0-L	7052	Mongolië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mongolië
0-L	7053	Samoa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Samoa
0-L	7054	Verenigde Arabische Emiraten	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Arabische Emiraten
0-L	7055	Tibet	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tibet
0-L	7057	Nauru	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nauru
0-D	7058	Nederlands Nieuw-Guinea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nederlands Nieuw-Guinea
0-D	7059	Tanganyika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tanganyika
0-D	7060	Palestina	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Palestina
0-D	7062	Brits West-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits West-Indië
0-D	7063	Portugees-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees-Afrika
0-L	7064	Letland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Letland
0-L	7065	Estland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Estland
0-L	7066	Litouwen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Litouwen
0-D	7067	Brits-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Afrika
0-D	7068	Belgisch-Congo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Belgisch-Congo
0-D	7070	Brits-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Indië
0-D	7071	Noord-Rhodesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Rhodesië
0-D	7072	Zuid-Rhodesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Rhodesië
0-D	7073	Saarland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saarland
0-D	7074	Frans Indochina	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans Indochina






















0-D	7075	Brits West-Borneo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits West-Borneo
0-D	7076	Goudkust	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Goudkust
0-D	7077	Ras al-Khaimah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ras al-Khaimah
0-D	7079	Frans-Congo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Congo
0-D	7080	Siam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Siam
0-D	7082	Brits Oost-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits Oost-Afrika
0-D	7083	Brits Noord-Borneo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits Noord-Borneo
0-L	7084	Bangladesh	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bangladesh
0-D	7085	Duitse Democratische Republiek	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Duitse Democratische Republiek
0-L	7087	Madeira-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Madeira-eilanden
0-L	7088	Amerikaanse Maagdeneilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Amerikaanse Maagdeneilanden
0-D	7089	Australische Salomonseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Australische Salomonseilanden
0-D	7091	Spaanse Sahara	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spaanse Sahara
0-L	7092	Caymaneilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Caymaneilanden
0-D	7093	Caicoseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Caicoseilanden
0-D	7094	Turkseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Turkeilanden
0-L	7095	Brits Antarctisch Territorium	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits Antarctisch Territorium
0-L	7096	Brits Indische Oceaanterritorium	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits Indische Oceaanterritorium
0-L	7097	Cookeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cookeilanden
0-L	7098	Tokelau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tokelau























0-L	7099	Nieuw-Caledonië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nieuw-Caledonië
0-D	8000	Hawaii-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Hawaii-eilanden
0-L	8001	Guam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guam
0-L	8002	Amerikaans-Samoa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Amerikaans-Samoa
0-L	8003	Midway	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Midway
0-D	8004	Riukiu-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Riukiu-eilanden
0-L	8005	Wake	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Wake
0-D	8006	Pacific-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Pacific-eilanden
0-L	8008	Grenada	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Grenada
0-L	8009	Marianen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Marianen
0-D	8010	Cabinda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cabinda
0-D	8011	Canton en Enderbury	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Canton en Enderbury
0-L	8012	Christmaseiland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Christmaseiland
0-L	8013	Cocoseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cocoseilanden
0-L	8014	Faeröer	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Faeröer
0-L	8015	Montserrat	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Montserrat
0-L	8016	Norfolk	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Norfolk
0-L	8017	Belize	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Belize
0-D	8018	Tasmanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tasmanië
0-L	8019	Turks- en Caicoseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Turks- en Caicoseilanden
0-L	8020	Puerto Rico	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Puerto Rico
0-L	8021	Papoea-Nieuw-Guinea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Papoea-Nieuw-Guinea












0-L	8022	Salomonseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Salomonseilanden
0-L	8023	Benin	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Benin
0-L	8024	Vietnam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Vietnam
0-L	8025	Kaapverdië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kaapverdië
0-L	8026	Seychellen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Seychellen
0-L	8027	Kiribati	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kiribati
0-L	8028	Tuvalu	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tuvalu
0-L	8029	Saint Lucia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Lucia
0-L	8030	Dominica	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dominica
0-L	8031	Zimbabwe	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zimbabwe
0-D	8032	Dubai	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dubai
0-D	8033	Nieuwe Hebriden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nieuwe Hebriden
0-L	8034	Kanaaleilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kanaaleilanden
0-L	8035	Man	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Man
0-L	8036	Anguilla	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Anguilla
0-L	8037	Saint Kitts en Nevis	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Kitts en Nevis
0-D	8038	Antigua	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Antigua
0-D	8039	Saint Vincent	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Vincent
0-D	8040	Gilberteilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gilberteilanden
0-L	8041	Panamakanaalzone	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Panamakanaalzone
0-D	8042	Saint Kitts, Nevis en Anguilla	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Kitts, Nevis en Anguilla
0-D	8043	Belau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Belau

0-L	8044	Palau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Palau
0-L	8045	Antigua en Barbuda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Antigua en Barbuda
0-D	9000	Newfoundland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Newfoundland
0-D	9001	Nyasaland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nyasaland
0-L	9003	Eritrea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Eritrea
0-D	9005	Ifni	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ifni
0-D	9006	Brits-Kameroen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Kameroen
0-D	9007	Keizer Wilhelmsland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Keizer Wilhelmsland
0-L	9008	Congo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Congo
0-D	9009	Congo-Kinshasa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Congo-Kinshasa
0-L	9010	Madagaskar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Madagaskar
0-D	9013	Congo-Brazzaville	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Congo-Brazzaville
0-D	9014	Leewardeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Leewardeilanden
0-D	9015	Windwardeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Windwardeilanden
0-D	9016	Frans Territorium voor Afars en Issa's	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans Territorium voor Afars en Issa's
0-D	9017	Phoenixeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Phoenixeilanden
0-D	9020	Portugees-Guinee	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees-Guinee
0-D	9022	Duits Zuidwest-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Duits Zuidwest-Afrika
0-L	9023	Namibië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Namibië
0-D	9027	Brits-Somaliland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Somaliland
0-D	9028	Italiaans-Somaliland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Italiaans-Somaliland
0-D	9030	Nederlands-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nederlands-Indië



0-D	9031	Brits-Guyana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Guyana
0-D	9036	Swaziland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Swaziland
0-L	9037	Qatar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Qatar
0-L	9038	Eswatini	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Eswatini
0-D	9041	Aden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Aden
0-D	9042	Zuid-Arabische Federatie	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Arabische Federatie
0-L	9043	Equatoriaal-Guinea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Equatoriaal-Guinea
0-D	9044	Spaans-Guinee	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spaans-Guinee
0-D	9047	Verenigde Arabische Republiek	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Arabische Republiek
0-L	9048	Bermuda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bermuda
0-D	9049	Sovjet-Unie	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sovjet-Unie
0-D	9050	Duits Oost-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Duits Oost-Afrika
0-D	9051	Zanzibar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zanzibar
0-D	9052	Ceylon	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ceylon
0-D	9053	Muscat en Oman	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Muscat en Oman
0-D	9054	Trucial Oman	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Trucial Oman
0-D	9055	Indochina	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Indochina
0-L	9056	Marshalleilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Marshalleilanden
0-D	9057	Sarawak	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sarawak
0-D	9058	Brits-Borneo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Borneo
0-D	9060	Sabah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sabah

0-D	9061	Abu Dhabi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Abu Dhabi
0-D	9062	Ajman	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ajman
0-D	9063	Basutoland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Basutoland
0-D	9064	Bechuanaland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bechuanaland
0-D	9065	Fujairah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Fujairah
0-D	9066	Frans-Kameroen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Kameroen
0-D	9067	Johore	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Johore
0-D	9068	Korea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Korea
0-D	9069	Labuan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Labuan
0-D	9070	Umm Al-Qaiwain	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Umm Al-Qaiwain
0-D	9071	Oostenrijk-Hongarije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oostenrijk-Hongarije
0-D	9072	Portugees Oost-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees Oost-Afrika
0-D	9073	Portugees West-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees West-Afrika
0-D	9074	Sharjah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sharjah
0-D	9075	Straits Settlements	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Straits Settlements
0-D	9076	Abessinië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Abessinië
0-D	9077	Frans West-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans West-Afrika
0-D	9078	Frans Equatoriaal-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans Equatoriaal-Afrika
0-D	9081	Urundi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Urundi
0-D	9082	Ruanda-Urundi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ruanda-Urundi
0-D	9084	Goa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Goa
0-D	9085	Dantzig	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dantzig

0-L	9086	Centraal-Afrikaanse Republiek	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Centraal-Afrikaanse Republiek
0-L	9087	Djibouti	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Djibouti
0-D	9088	Transjordanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Transjordanië
0-L	9089	Bondsrepubliek Duitsland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bondsrepubliek Duitsland
0-L	9090	Vanuatu	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Vanuatu
0-L	9091	Niue	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Niue
0-D	9092	Spaans Noord-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spaans Noord-Afrika
0-L	9093	Westelijke Sahara	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Westelijke Sahara
0-L	9094	Micronesia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Micronesia
0-L	9095	Svalbardeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Svalbardeilanden
0-L	9999	Internationaal gebied	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Internationaal gebied

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.71 LandGBACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1 - 2017-12-31
















Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  LandGBACodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LandGBACodelijst	<b>Weergavenaam</b>	LandGBACodelijst
<b>Omschrijving</b>	GBA Tabel 34 (Landentabel) - Alle waarden		























Gebruik: 1























Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-20.5.5	Land	STATISCH



















<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34 - GBA tabel 34: Landen - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34--20200331000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34--20200331000000</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen
0-L	0000	Onbekend	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Onbekend
0-L	5001	Canada	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Canada
0-L	5002	Frankrijk	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frankrijk
0-L	5003	Zwitserland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zwitserland
0-D	5004	Rhodesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Rhodesië
0-L	5005	Malawi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Malawi
0-L	5006	Cuba	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cuba
0-L	5007	Suriname	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Suriname
0-L	5008	Tunesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tunesië
0-L	5009	Oostenrijk	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oostenrijk
0-L	5010	België	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: België
0-L	5011	Botswana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Botswana
0-L	5012	Iran	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Iran
0-L	5013	Nieuw-Zeeland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nieuw-Zeeland
0-L	5014	Zuid-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Afrika






















0-L	5015	Denemarken	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Denemarken
0-D	5016	Noord-Jemen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Jemen
0-L	5017	Hongarije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Hongarije
0-L	5018	Saoedi-Arabië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saoedi-Arabië
0-L	5019	Liberia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Liberia
0-L	5020	Ethiopië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ethiopië
0-L	5021	Chili	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Chili
0-L	5022	Marokko	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Marokko
0-L	5023	Togo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Togo
0-L	5024	Ghana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ghana
0-L	5025	Laos	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Laos
0-L	5026	Angola	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Angola
0-L	5027	Filipijnen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Filipijnen
0-L	5028	Zambia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zambia
0-L	5029	Mali	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mali
0-L	5030	Ivoorkust	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ivoorkust
0-D	5031	Burma	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Burma
0-L	5032	Monaco	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Monaco
0-L	5033	Colombia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Colombia
0-L	5034	Albanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Albanië
0-L	5035	Kameroen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kameroen
0-D	5036	Zuid-Vietnam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Vietnam























0-L	5037	Singapore	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Singapore
0-L	5038	Paraguay	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Paraguay
0-L	5039	Zweden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zweden
0-L	5040	Cyprus	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cyprus
0-D	5041	Australisch Nieuw-Guinea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Australisch Nieuw-Guinea
0-L	5042	Brunei	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brunei
0-L	5043	Irak	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Irak
0-L	5044	Mauritius	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mauritius
0-L	5045	Vaticaanstad	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Vaticaanstad
0-D	5046	Kashmir	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kashmir
0-L	5047	Myanmar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Myanmar
0-L	5048	Jemen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Jemen
0-L	5049	Slovenië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Slovenië
0-D	5050	Zaire	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zaire
0-L	5051	Kroatië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kroatië
0-L	5052	Taiwan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Taiwan
0-L	5053	Rusland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Rusland
0-L	5054	Armenië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Armenië
0-L	5055	Ascension	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ascension
0-L	5056	Azoren	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Azoren
0-L	5057	Bahrein	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bahrein
0-L	5058	Bhutan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bhutan













0-D	5059	Britse Antillen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Britse Antillen
0-L	5060	Comoren	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Comoren
0-L	5061	Falklandeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Falklandeilanden
0-L	5062	Frans-Guyana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Guyana
0-D	5063	Frans-Somaliland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Somaliland
0-D	5064	Gilbert- en Ellice-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gilbert- en Ellice-eilanden
0-L	5065	Groenland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Groenland
0-L	5066	Guadeloupe	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guadeloupe
0-D	5067	Kaapverdische Eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kaapverdische Eilanden
0-D	5068	Macau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Macau
0-L	5069	Martinique	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Martinique
0-L	5070	Mozambique	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mozambique
0-L	5071	Pitcairneilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Pitcairneilanden
0-L	5072	Guinee-Bissau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guinee-Bissau
0-L	5073	Réunion	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Réunion
0-L	5074	Saint Pierre en Miquelon	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Pierre en Miquelon
0-D	5075	Seychellen en Amiranten	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Seychellen en Amiranten
0-L	5076	Tonga	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tonga
0-L	5077	Wallis en Futuna	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Wallis en Futuna
0-D	5078	Zuidwest-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuidwest-Afrika
0-D	5079	Frans-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Indië
0-L	5080	Johnston	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Johnston






















0-D	5081	Kedah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kedah
0-D	5082	Kelantan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kelantan
0-D	5083	Malakka	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Malakka
0-L	5084	Mayotte	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mayotte
0-D	5085	Negri Sembilan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Negri Sembilan
0-D	5086	Pahang	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Pahang
0-D	5087	Perak	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Perak
0-D	5088	Perlis	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Perlis
0-D	5089	Portugees-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees-Indië
0-D	5090	Selangor	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Selangor
0-D	5091	Sikkim	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sikkim
0-L	5092	Saint Vincent en de Grenadines	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Vincent en de Grenadines
0-D	5093	Spitsbergen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spitsbergen
0-D	5094	Trengganu	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Trengganu
0-L	5095	Aruba	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Aruba
0-L	5096	Burkina Faso	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Burkina Faso
0-L	5097	Azerbeidzjan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Azerbeidzjan
0-L	5098	Belarus	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Belarus
0-L	5099	Kazachstan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kazachstan
0-D	5100	Macedonië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Macedonië
0-L	5101	Timor Leste	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Timor Leste
0-D	5102	Servië en Montenegro	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Servië en Montenegro















































0-L	5103	Servië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Servië
0-L	5104	Montenegro	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Montenegro
0-L	5105	Kosovo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kosovo
0-L	5106	Bonaire	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bonaire
0-L	5107	Curaçao	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Curaçao
0-L	5108	Saba	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saba
0-L	5109	Sint Eustatius	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sint Eustatius
0-L	5110	Sint Maarten	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sint Maarten
0-L	5111	Zuid-Soedan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Soedan
0-L	5112	Gazastrook en Westelijke Jordanoever	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gazastrook en Westelijke Jordanoever
0-L	5113	Republiek Noord- Macedonië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Republiek Noord- Macedonië
0-L	6000	Moldavië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Moldavië
0-L	6001	Burundi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Burundi
0-L	6002	Finland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Finland
0-L	6003	Griekenland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Griekenland
0-L	6004	Guatemala	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guatemala
0-L	6005	Nigeria	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nigeria
0-L	6006	Libië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Libië
0-L	6007	Ierland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ierland
0-L	6008	Brazilië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brazilië
0-L	6009	Rwanda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Rwanda





















0-L	6010	Venezuela	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Venezuela
0-L	6011	IJsland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: IJsland
0-L	6012	Liechtenstein	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Liechtenstein
0-L	6013	Somalië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Somalië
0-L	6014	Verenigde Staten van Amerika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Staten van Amerika
0-L	6015	Bolivia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bolivia
0-L	6016	Australië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Australië
0-L	6017	Jamaica	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Jamaica
0-L	6018	Luxemburg	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Luxemburg
0-L	6019	Tsjaad	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tsjaad
0-L	6020	Mauritanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mauritanië
0-L	6021	Kirgizië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kirgizië
0-L	6022	China	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: China
0-L	6023	Afghanistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Afghanistan
0-L	6024	Indonesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Indonesië
0-L	6025	Guyana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guyana
0-D	6026	Noord-Vietnam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Vietnam
0-L	6027	Noorwegen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noorwegen
0-L	6028	San Marino	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: San Marino
0-D	6029	Duitsland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Duitsland
0-L	6030	Nederland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nederland
0-L	6031	Cambodja	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cambodja





















0-L	6032	Fiji	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Fiji
0-L	6033	Bahama's	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bahama's
0-L	6034	Israël	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Israël
0-L	6035	Nepal	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nepal
0-L	6036	Zuid-Korea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Korea
0-L	6037	Spanje	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spanje
0-L	6038	Oekraïne	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oekraïne
0-L	6039	Groot-Brittannië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Groot-Brittannië
0-L	6040	Niger	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Niger
0-L	6041	Haïti	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Haïti
0-L	6042	Jordanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Jordanië
0-L	6043	Turkije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Turkije
0-L	6044	Trinidad en Tobago	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Trinidad en Tobago
0-D	6045	Joegoslavië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Joegoslavië
0-D	6046	Opper-Volta	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Opper-Volta
0-L	6047	Algerije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Algerije
0-L	6048	Gabon	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gabon
0-L	6049	Noord-Korea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Korea
0-L	6050	Oezbekistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oezbekistan
0-L	6051	Sierra Leone	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sierra Leone
0-D	6052	Brits-Honduras	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Honduras
0-L	6053	Canarische Eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Canarische Eilanden

0-L	6054	Frans-Polynesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Polynesië
0-L	6055	Gibraltar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gibraltar
0-D	6056	Portugees-Timor	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees-Timor
0-L	6057	Tadzjikistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tadzjikistan
0-D	6058	Britse Salomonseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Britse Salomonseilanden
0-L	6059	São Tomé en Príncipe	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: São Tomé en Príncipe
0-L	6060	Sint-Helena	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sint-Helena
0-L	6061	Tristan Da Cunha	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tristan Da Cunha
0-D	6062	West-Samoa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: West-Samoa
0-L	6063	Turkmenistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Turkmenistan
0-L	6064	Georgië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Georgië
0-L	6065	Bosnië-Herzegovina	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bosnië-Herzegovina
0-L	6066	Tsjechië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tsjechië
0-L	6067	Slowakije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Slowakije
0-D	6068	Federale Republiek Joegoslavië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Federale Republiek Joegoslavië
0-L	6069	Democratische Republiek Congo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Democratische Republiek Congo
0-L	7001	Uganda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Uganda
0-L	7002	Kenya	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kenya
0-L	7003	Malta	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Malta
0-L	7004	Barbados	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Barbados
0-L	7005	Andorra	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Andorra























0-L	7006	Mexico	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mexico
0-L	7007	Costa Rica	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Costa Rica
0-L	7008	Gambia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gambia
0-L	7009	Syrië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Syrië
0-D	7011	Nederlandse Antillen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nederlandse Antillen
0-D	7012	Zuid-Jemen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Jemen
0-L	7014	Egypte	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Egypte
0-L	7015	Argentinië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Argentinië
0-L	7016	Lesotho	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Lesotho
0-L	7017	Honduras	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Honduras
0-L	7018	Nicaragua	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nicaragua
0-L	7020	Pakistan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Pakistan
0-L	7021	Senegal	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Senegal
0-D	7023	Dahomey	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dahomey
0-L	7024	Bulgarije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bulgarije
0-L	7026	Maleisië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Maleisië
0-L	7027	Dominicaanse Republiek	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dominicaanse Republiek
0-L	7028	Polen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Polen
0-D	7029	Rusland (oud)	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Rusland (oud)
0-L	7030	Britse Maagdeneilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Britse Maagdeneilanden
0-L	7031	Tanzania	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tanzania
0-L	7032	El Salvador	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: El Salvador























0-L	7033	Sri Lanka	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sri Lanka
0-L	7034	Soedan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Soedan
0-L	7035	Japan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Japan
0-D	7036	Hongkong	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Hongkong
0-L	7037	Panama	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Panama
0-L	7038	Uruguay	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Uruguay
0-L	7039	Ecuador	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ecuador
0-L	7040	Guinee	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guinee
0-L	7041	Maldiven	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Maldiven
0-L	7042	Thailand	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Thailand
0-L	7043	Libanon	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Libanon
0-L	7044	Italië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Italië
0-L	7045	Koeweit	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Koeweit
0-L	7046	India	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: India
0-L	7047	Roemenië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Roemenië
0-D	7048	Tsjecho-Slowakije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tsjecho-Slowakije
0-L	7049	Peru	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Peru
0-L	7050	Portugal	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugal
0-L	7051	Oman	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oman
0-L	7052	Mongolië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Mongolië
0-L	7053	Samoa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Samoa
0-L	7054	Verenigde Arabische Emiraten	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Arabische Emiraten























0-L	7055	Tibet	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tibet
0-L	7057	Nauru	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nauru
0-D	7058	Nederlands Nieuw-Guinea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nederlands Nieuw-Guinea
0-D	7059	Tanganyika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tanganyika
0-D	7060	Palestina	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Palestina
0-D	7062	Brits West-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits West-Indië
0-D	7063	Portugees-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees-Afrika
0-L	7064	Letland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Letland
0-L	7065	Estland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Estland
0-L	7066	Litouwen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Litouwen
0-D	7067	Brits-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Afrika
0-D	7068	Belgisch-Congo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Belgisch-Congo
0-D	7070	Brits-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Indië
0-D	7071	Noord-Rhodesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Rhodesië
0-D	7072	Zuid-Rhodesië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Rhodesië
0-D	7073	Saarland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saarland
0-D	7074	Frans Indochina	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans Indochina
0-D	7075	Brits West-Borneo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits West-Borneo
0-D	7076	Goudkust	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Goudkust
0-D	7077	Ras al-Khaimah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ras al-Khaimah
0-D	7079	Frans-Congo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Congo
0-D	7080	Siam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Siam






















0-D	7082	Brits Oost-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits Oost-Afrika
0-D	7083	Brits Noord-Borneo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits Noord-Borneo
0-L	7084	Bangladesh	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bangladesh
0-D	7085	Duitse Democratische Republiek	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Duitse Democratische Republiek
0-L	7087	Madeira-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Madeira-eilanden
0-L	7088	Amerikaanse Maagdeneilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Amerikaanse Maagdeneilanden
0-D	7089	Australische Salomonseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Australische Salomonseilanden
0-D	7091	Spaanse Sahara	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spaanse Sahara
0-L	7092	Caymaneilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Caymaneilanden
0-D	7093	Caicoseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Caicoseilanden
0-D	7094	Turkseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Turkseilanden
0-L	7095	Brits Antarctisch Territorium	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits Antarctisch Territorium
0-L	7096	Brits Indische Oceaanterritorium	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits Indische Oceaanterritorium
0-L	7097	Cookeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cookeilanden
0-L	7098	Tokelau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tokelau
0-L	7099	Nieuw-Caledonië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nieuw-Caledonië
0-D	8000	Hawaii-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Hawaii-eilanden
0-L	8001	Guam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Guam
0-L	8002	Amerikaans-Samoa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Amerikaans-Samoa
0-L	8003	Midway	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Midway































0-D	8004	Riukiu-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Riukiu-eilanden
0-L	8005	Wake	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Wake
0-D	8006	Pacific-eilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Pacific-eilanden
0-L	8008	Grenada	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Grenada
0-L	8009	Marianen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Marianen
0-D	8010	Cabinda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cabinda
0-D	8011	Canton en Enderbury	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Canton en Enderbury
0-L	8012	Christmaseiland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Christmaseiland
0-L	8013	Cocoseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Cocoseilanden
0-L	8014	Faeröer	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Faeröer
0-L	8015	Montserrat	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Montserrat
0-L	8016	Norfolk	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Norfolk
0-L	8017	Belize	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Belize
0-D	8018	Tasmanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tasmanië
0-L	8019	Turks- en Caicoseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Turks- en Caicoseilanden
0-L	8020	Puerto Rico	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Puerto Rico
0-L	8021	Papoea-Nieuw-Guinea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Papoea-Nieuw-Guinea
0-L	8022	Salomonseilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Salomonseilanden
0-L	8023	Benin	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Benin
0-L	8024	Vietnam	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Vietnam
0-L	8025	Kaapverdië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kaapverdië
0-L	8026	Seychellen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Seychellen

0-L	8027	Kiribati	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kiribati
0-L	8028	Tuvalu	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Tuvalu
0-L	8029	Saint Lucia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Lucia
0-L	8030	Dominica	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dominica
0-L	8031	Zimbabwe	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zimbabwe
0-D	8032	Dubai	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dubai
0-D	8033	Nieuwe Hebriden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nieuwe Hebriden
0-L	8034	Kanaaleilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Kanaaleilanden
0-L	8035	Man	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Man
0-L	8036	Anguilla	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Anguilla
0-L	8037	Saint Kitts en Nevis	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Kitts en Nevis
0-D	8038	Antigua	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Antigua
0-D	8039	Saint Vincent	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Vincent
0-D	8040	Gilberteilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Gilberteilanden
0-L	8041	Panamakanaalzone	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Panamakanaalzone
0-D	8042	Saint Kitts, Nevis en Anguilla	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Saint Kitts, Nevis en Anguilla
0-D	8043	Belau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Belau
0-L	8044	Palau	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Palau
0-L	8045	Antigua en Barbuda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Antigua en Barbuda
0-D	9000	Newfoundland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Newfoundland
0-D	9001	Nyasaland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nyasaland
0-L	9003	Eritrea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Eritrea

0-D	9005	Ifni	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ifni
0-D	9006	Brits-Kameroen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Kameroen
0-D	9007	Keizer Wilhelmsland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Keizer Wilhelmsland
0-L	9008	Congo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Congo
0-D	9009	Congo-Kinshasa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Congo-Kinshasa
0-L	9010	Madagaskar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Madagaskar
0-D	9013	Congo-Brazzaville	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Congo-Brazzaville
0-D	9014	Leewardeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Leewardeilanden
0-D	9015	Windwardeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Windwardeilanden
0-D	9016	Frans Territorium voor Afars en Issa's	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans Territorium voor Afars en Issa's
0-D	9017	Phoenixeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Phoenixeilanden
0-D	9020	Portugees-Guinee	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees-Guinee
0-D	9022	Duits Zuidwest-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Duits Zuidwest-Afrika
0-L	9023	Namibië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Namibië
0-D	9027	Brits-Somaliland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Somaliland
0-D	9028	Italiaans-Somaliland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Italiaans-Somaliland
0-D	9030	Nederlands-Indië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Nederlands-Indië
0-D	9031	Brits-Guyana	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Guyana
0-D	9036	Swaziland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Swaziland
0-L	9037	Qatar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Qatar
0-L	9038	Eswatini	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Eswatini
0-D	9041	Aden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Aden

0-D	9042	Zuid-Arabische Federatie	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Arabische Federatie
0-L	9043	Equatoriaal-Guinea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Equatoriaal-Guinea
0-D	9044	Spaans-Guinee	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spaans-Guinee
0-D	9047	Verenigde Arabische Republiek	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Arabische Republiek
0-L	9048	Bermuda	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bermuda
0-D	9049	Sovjet-Unie	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sovjet-Unie
0-D	9050	Duits Oost-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Duits Oost-Afrika
0-D	9051	Zanzibar	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Zanzibar
0-D	9052	Ceylon	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ceylon
0-D	9053	Muscat en Oman	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Muscat en Oman
0-D	9054	Trucial Oman	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Trucial Oman
0-D	9055	Indochina	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Indochina
0-L	9056	Marshalleilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Marshalleilanden
0-D	9057	Sarawak	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sarawak
0-D	9058	Brits-Borneo	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Brits-Borneo
0-D	9060	Sabah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sabah
0-D	9061	Abu Dhabi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Abu Dhabi
0-D	9062	Ajman	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ajman
0-D	9063	Basutoland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Basutoland
0-D	9064	Bechuanaland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bechuanaland
0-D	9065	Fujairah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Fujairah



0-D	9066	Frans-Kameroen	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Kameroen
0-D	9067	Johore	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Johore
0-D	9068	Korea	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Korea
0-D	9069	Labuan	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Labuan
0-D	9070	Umm Al-Qaiwain	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Umm Al-Qaiwain
0-D	9071	Oostenrijk-Hongarije	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Oostenrijk-Hongarije
0-D	9072	Portugees Oost-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees Oost-Afrika
0-D	9073	Portugees West-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Portugees West-Afrika
0-D	9074	Sharjah	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Sharjah
0-D	9075	Straits Settlements	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Straits Settlements
0-D	9076	Abessinië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Abessinië
0-D	9077	Frans West-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans West-Afrika
0-D	9078	Frans Equatoriaal-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Frans Equatoriaal-Afrika
0-D	9081	Urundi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Urundi
0-D	9082	Ruanda-Urundi	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Ruanda-Urundi
0-D	9084	Goa	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Goa
0-D	9085	Dantzig	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Dantzig
0-L	9086	Centraal-Afrikaanse Republiek	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Centraal-Afrikaanse Republiek
0-L	9087	Djibouti	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Djibouti
0-D	9088	Transjordanië	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Transjordanië
0-L	9089	Bondsrepubliek Duitsland	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Bondsrepubliek Duitsland

0-L	9090	Vanuatu	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Vanuatu
0-L	9091	Niue	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Niue
0-D	9092	Spaans Noord-Afrika	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Spaans Noord-Afrika
0-L	9093	Westelijke Sahara	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Westelijke Sahara
0-L	9094	Micronesia	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Micronesia
0-L	9095	Svalbardeilanden	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Svalbardeilanden
0-L	9999	Internationaal gebied	GBA tabel 34: Landen	2020-03-31T00:00:00	 Voorkeur: Internationaal gebied

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.72 LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  LandISOCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LandISOCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	LandISOCodelijst
<b>Omschrijving</b>	ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden		





Gebruik: 7













	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-405	Land	STATISCH
	san-gen-dataelement-762	Land	STATISCH
	san-gen-dataelement-794	Land	STATISCH

zib2020bbr-dataelementen-306	Land	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-515	Land	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-480	Land	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-96	Land	STATISCH












**Bron codesysteem**











1.0.3166.1.2.2 - ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2 - FHIR: urn:iso:std:iso:3166 - HL7 V2: ISO3166\_1










Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen	Omschrijving
0-L	AF	Afghanistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Afghanistan	Alpha-3 code - AFG, Numeriek - 4
0-L	AL	Albanië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Albanië	Alpha-3 code - ALB, Numeriek - 8
0-L	DZ	Algerije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Algerije	Alpha-3 code - DZA, Numeriek - 12
0-L	AS	Amerikaans-Samoa	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Amerikaans-Samoa	Alpha-3 code - ASM, Numeriek - 16
0-L	AD	Andorra	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Andorra	Alpha-3 code - AND, Numeriek - 20
0-L	AO	Angola	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Angola	Alpha-3 code - AGO, Numeriek - 24
0-L	AI	Anguilla	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Anguilla	Alpha-3 code - AIA, Numeriek - 660
0-L	AQ	Antarctica	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Antarctica	Alpha-3 code - ATA, Numeriek - 10











0-L	AG	Antigua en Barbuda	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Antigua en Barbuda	Alpha-3 code - ATG, Numeriek - 28
0-L	AR	Argentinië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Argentinië	Alpha-3 code - ARG, Numeriek - 32
0-L	AM	Armenië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Armenië	Alpha-3 code - ARM, Numeriek - 51
0-L	AW	Aruba	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Aruba	Alpha-3 code - ABW, Numeriek - 533
0-L	AU	Australië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Australië	Alpha-3 code - AUS, Numeriek - 36
0-L	AT	Oostenrijk	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oostenrijk	Alpha-3 code - AUT, Numeriek - 40
0-L	AZ	Azerbeidzjan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Azerbeidzjan	Alpha-3 code - AZE, Numeriek - 31
0-L	BS	Bahama's	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bahama's	Alpha-3 code - BHS, Numeriek - 44
0-L	BH	Bahrein	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bahrein	Alpha-3 code - BHR, Numeriek - 48
0-L	BD	Bangladesh	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bangladesh	Alpha-3 code - BGD, Numeriek - 50
0-L	BB	Barbados	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Barbados	Alpha-3 code - BRB, Numeriek - 52
0-L	BY	Wit-Rusland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Wit-Rusland	Alpha-3 code - BLR,






















							Numeriek - 112
0-L	BE	België	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: België	Alpha-3 code - BEL, Numeriek - 56	
0-L	BZ	Belize	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Belize	Alpha-3 code - BLZ, Numeriek - 84	
0-L	BJ	Benin	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Benin	Alpha-3 code - BEN, Numeriek - 204	
0-L	BM	Bermuda	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bermuda	Alpha-3 code - BMU, Numeriek - 60	
0-L	BT	Bhutan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bhutan	Alpha-3 code - BTN, Numeriek - 64	
0-L	BO	Bolivia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bolivia	Alpha-3 code - BOL, Numeriek - 68	
0-L	BQ	Caribisch Nederland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Caribisch Nederland	Alpha-3 code - BES, Numeriek - 535	
0-L	BA	Bosnië en Herzegovina	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bosnië en Herzegovina	Alpha-3 code - BIH, Numeriek - 70	
0-L	BW	Botswana	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Botswana	Alpha-3 code - BWA, Numeriek - 72	
0-L	BV	Bouveteiland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bouveteiland	Alpha-3 code - BVT, Numeriek - 74	
0-L	BR	Brazilië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Brazilië	Alpha-3 code - BRA,	










0-L	IO	Brits Indische Oceaanterritorium	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Brits Indische Oceaanterritorium	Numeriek - 76 Alpha-3 code - IOT, Numeriek - 86
0-L	BN	Brunei	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Brunei	Alpha-3 code - BRN, Numeriek - 96
0-L	BG	Bulgarije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bulgarije	Alpha-3 code - BGR, Numeriek - 100
0-L	BF	Burkina Faso	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Burkina Faso	Alpha-3 code - BFA, Numeriek - 854
0-L	BI	Burundi	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Burundi	Alpha-3 code - BDI, Numeriek - 108
0-L	CV	Kaapverdië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kaapverdië	Alpha-3 code - CPV, Numeriek - 132
0-L	KH	Cambodja	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cambodja	Alpha-3 code - KHM, Numeriek - 116
0-L	CM	Kameroen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kameroen	Alpha-3 code - CMR, Numeriek - 120
0-L	CA	Canada	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Canada	Alpha-3 code - CAN, Numeriek - 124
0-L	KY	Kaaimaneilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code - CYM,










						Kaaimaneilanden	Numeriek - 136
0-L	CF	Centraal-Afrikaanse Republiek	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Centraal-Afrikaanse Republiek		Alpha-3 code - CAF, Numeriek - 140
0-L	TD	Tsjaad	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tsjaad		Alpha-3 code - TCD, Numeriek - 148
0-L	CL	Chili	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Chili		Alpha-3 code - CHL, Numeriek - 152
0-L	CN	China	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: China		Alpha-3 code - CHN, Numeriek - 156
0-L	CX	Christmaseiland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Christmaseiland		Alpha-3 code - CXR, Numeriek - 162
0-L	CC	Cocoseilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cocoseilanden		Alpha-3 code - CCK, Numeriek - 166
0-L	CO	Colombia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Colombia		Alpha-3 code - COL, Numeriek - 170
0-L	KM	Comoren	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Comoren		Alpha-3 code - COM, Numeriek - 174
0-L	CD	Congo-Kinshasa	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Congo-Kinshasa		Alpha-3 code - COD, Numeriek -

0-L	CG	Congo-Brazzaville	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Congo-Brazzaville	180 Alpha-3 code - COG, Numeriek - 178
0-L	CK	Cookeilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cookeilanden	Alpha-3 code - COK, Numeriek - 184
0-L	CR	Rica Costa Rica	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Rica Costa Rica	Alpha-3 code - CRI, Numeriek - 188
0-L	HR	Kroatië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kroatië	Alpha-3 code - HRV, Numeriek - 191
0-L	CU	Cuba	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cuba	Alpha-3 code - CUB, Numeriek - 192
0-L	CW	Curaçao	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Curaçao	Alpha-3 code - CUW, Numeriek - 531
0-L	CY	Cyprus	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cyprus	Alpha-3 code - CYP, Numeriek - 196
0-L	CZ	Tsjechië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tsjechië	Alpha-3 code - CZE, Numeriek - 203
0-L	CI	Ivoorkust	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ivoorkust	Alpha-3 code - CIV, Numeriek - 384
0-L	DK	Denemarken	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code -











						Denemarken	DNK, Numeriek - 208
0-L	DJ	Djibouti	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Djibouti		Alpha-3 code - DJI, Numeriek - 262
0-L	DM	Dominica	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Dominica		Alpha-3 code - DMA, Numeriek - 212
0-L	DO	Dominicaanse Republiek	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Dominicaanse Republiek		Alpha-3 code - DOM, Numeriek - 214
0-L	EC	Ecuador	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ecuador		Alpha-3 code - ECU, Numeriek - 218
0-L	EG	Egypte	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Egypte		Alpha-3 code - EGY, Numeriek - 818
0-L	SV	El Salvador	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: El Salvador		Alpha-3 code - SLV, Numeriek - 222
0-L	GQ	Equatoriaal- Guinea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Equatoriaal- Guinea		Alpha-3 code - GNQ, Numeriek - 226
0-L	ER	Eritrea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Eritrea		Alpha-3 code - ERI, Numeriek - 232
0-L	EE	Estland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Estland		Alpha-3 code - EST, Numeriek - 233











0-L	SZ	Swaziland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Swaziland	Alpha-3 code - SWZ, Numeriek - 748
0-L	ET	Ethiopië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ethiopië	Alpha-3 code - ETH, Numeriek - 231
0-L	FK	Falklandeilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Falklandeilanden	Alpha-3 code - FLK, Numeriek - 238
0-L	FO	Faeröer	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Faeröer	Alpha-3 code - FRO, Numeriek - 234
0-L	FJ	Fiji	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Fiji	Alpha-3 code - FJI, Numeriek - 242
0-L	FI	Finland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Finland	Alpha-3 code - FIN, Numeriek - 246
0-L	FR	Frankrijk	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Frankrijk	Alpha-3 code - FRA, Numeriek - 250
0-L	GF	Frans-Guyana	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Guyana	Alpha-3 code - GUF, Numeriek - 254
0-L	PF	Frans-Polynesië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Polynesië	Alpha-3 code - PYF, Numeriek - 258
0-L	TF	Franse Zuidelijke en Antarctische	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Franse Zuidelijke	Alpha-3 code - ATF, Numeriek -







		Gebieden				en Antarctische Gebieden	260
0-L	GA	Gabon	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Gabon	Alpha-3 code - GAB, Numeriek - 266	
0-L	GM	Gambia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Gambia	Alpha-3 code - GMB, Numeriek - 270	
0-L	GE	Georgië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Georgië	Alpha-3 code - GEO, Numeriek - 268	
0-L	DE	Duitsland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Duitsland	Alpha-3 code - DEU, Numeriek - 276	
0-L	GH	Ghana	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ghana	Alpha-3 code - GHA, Numeriek - 288	
0-L	GI	Gibraltar	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Gibraltar	Alpha-3 code - GIB, Numeriek - 292	
0-L	GR	Griekenland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Griekenland	Alpha-3 code - GRC, Numeriek - 300	
0-L	GL	Groenland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Groenland	Alpha-3 code - GRL, Numeriek - 304	
0-L	GD	Grenada	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Grenada	Alpha-3 code - GRD, Numeriek -	











0-L	GP	Guadeloupe	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guadeloupe	308 Alpha-3 code - GLP, Numeriek - 312
0-L	GU	Guam	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guam	Alpha-3 code - GUM, Numeriek - 316
0-L	GT	Guatemala	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guatemala	Alpha-3 code - GTM, Numeriek - 320
0-L	GG	Guernsey	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guernsey	Alpha-3 code - GGY, Numeriek - 831
0-L	GN	Guinee	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guinee	Alpha-3 code - GIN, Numeriek - 324
0-L	GW	Guinee-Bissau	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guinee-Bissau	Alpha-3 code - GNB, Numeriek - 624
0-L	GY	Guyana	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guyana	Alpha-3 code - GUY, Numeriek - 328
0-L	HT	Haïti	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Haïti	Alpha-3 code - HTI, Numeriek - 332
0-L	HM	Heard en McDonaldeilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Heard en McDonaldeilanden	Alpha-3 code - HMD, Numeriek - 334






















0-L	VA	Vaticaanstad	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Vaticaanstad	Alpha-3 code - VAT, Numeriek - 336
0-L	HN	Honduras	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Honduras	Alpha-3 code - HND, Numeriek - 340
0-L	HK	Hongkong	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Hongkong	Alpha-3 code - HKG, Numeriek - 344
0-L	HU	Hongarije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Hongarije	Alpha-3 code - HUN, Numeriek - 348
0-L	IS	IJsland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: IJsland	Alpha-3 code - ISL, Numeriek - 352
0-L	IN	India	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: India	Alpha-3 code - IND, Numeriek - 356
0-L	ID	Indonesië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Indonesië	Alpha-3 code - IDN, Numeriek - 360
0-L	IR	Iran	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Iran	Alpha-3 code - IRN, Numeriek - 364
0-L	IQ	Irak	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Irak	Alpha-3 code - IRQ, Numeriek - 368
0-L	IE	Ierland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ierland	Alpha-3 code - IRL, Numeriek -










							372
0-L	IM	Man	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Man	Alpha-3 code - IMN, Numeriek - 833	
0-L	IL	Israël	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Israël	Alpha-3 code - ISR, Numeriek - 376	
0-L	IT	Italië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Italië	Alpha-3 code - ITA, Numeriek - 380	
0-L	JM	Jamaica	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Jamaica	Alpha-3 code - JAM, Numeriek - 388	
0-L	JP	Japan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Japan	Alpha-3 code - JPN, Numeriek - 392	
0-L	JE	Jersey	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Jersey	Alpha-3 code - JEY, Numeriek - 832	
0-L	JO	Jordanië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Jordanië	Alpha-3 code - JOR, Numeriek - 400	
0-L	KZ	Kazachstan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kazachstan	Alpha-3 code - KAZ, Numeriek - 398	
0-L	KE	Kenia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kenia	Alpha-3 code - KEN, Numeriek - 404	
0-L	KI	Kiribati	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kiribati	Alpha-3 code - KIR,	











0-L	KP	Noord-Korea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Korea	Numeriek - 296 Alpha-3 code - PRK, Numeriek - 408
0-L	KR	Zuid-Korea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Korea	Alpha-3 code - KOR, Numeriek - 410
0-L	KW	Koeweit	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Koeweit	Alpha-3 code - KWT, Numeriek - 414
0-L	KG	Kirgizië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kirgizië	Alpha-3 code - KGZ, Numeriek - 417
0-L	LA	Laos	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Laos	Alpha-3 code - LAO, Numeriek - 418
0-L	LV	Letland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Letland	Alpha-3 code - LVA, Numeriek - 428
0-L	LB	Libanon	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Libanon	Alpha-3 code - LBN, Numeriek - 422
0-L	LS	Lesotho	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Lesotho	Alpha-3 code - LSO, Numeriek - 426
0-L	LR	Liberia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Liberia	Alpha-3 code - LBR, Numeriek - 430

0-L	LY	Libië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Libië	Alpha-3 code - LBY, Numeriek - 434
0-L	LI	Liechtenstein	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Liechtenstein	Alpha-3 code - LIE, Numeriek - 438
0-L	LT	Litouwen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Litouwen	Alpha-3 code - LTU, Numeriek - 440
0-L	LU	Luxemburg	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Luxemburg	Alpha-3 code - LUX, Numeriek - 442
0-L	MO	Macau	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Macau	Alpha-3 code - MAC, Numeriek - 446
0-L	MG	Madagaskar	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Madagaskar	Alpha-3 code - MDG, Numeriek - 450
0-L	MW	Malawi	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Malawi	Alpha-3 code - MWI, Numeriek - 454
0-L	MY	Maleisië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Maleisië	Alpha-3 code - MYS, Numeriek - 458
0-L	MV	Maldiven	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Maldiven	Alpha-3 code - MDV, Numeriek - 462
0-L	ML	Mali	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mali	Alpha-3 code - MLI, Numeriek -










							466
0-L	MT	Malta	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Malta	Alpha-3 code - MLT, Numeriek - 470	
0-L	MH	Marshalleilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Marshalleilanden	Alpha-3 code - MHL, Numeriek - 584	
0-L	MQ	Martinique	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Martinique	Alpha-3 code - MTQ, Numeriek - 474	
0-L	MR	Mauritanië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mauritanië	Alpha-3 code - MRT, Numeriek - 478	
0-L	MU	Mauritius	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mauritius	Alpha-3 code - MUS, Numeriek - 480	
0-L	YT	Mayotte	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mayotte	Alpha-3 code - MYT, Numeriek - 175	
0-L	MX	Mexico	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mexico	Alpha-3 code - MEX, Numeriek - 484	
0-L	FM	Micronesia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Micronesia	Alpha-3 code - FSM, Numeriek - 583	
0-L	MD	Moldavië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Moldavië	Alpha-3 code - MDA, Numeriek - 498	











0-L	MC	Monaco	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Monaco	Alpha-3 code - MCO, Numeriek - 492
0-L	MN	Mongolië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mongolië	Alpha-3 code - MNG, Numeriek - 496
0-L	ME	Montenegro	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Montenegro	Alpha-3 code - MNE, Numeriek - 499
0-L	MS	Montserrat	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Montserrat	Alpha-3 code - MSR, Numeriek - 500
0-L	MA	Marokko	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Marokko	Alpha-3 code - MAR, Numeriek - 504
0-L	MZ	Mozambique	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mozambique	Alpha-3 code - MOZ, Numeriek - 508
0-L	MM	Myanmar	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Myanmar	Alpha-3 code - MMR, Numeriek - 104
0-L	NA	Namibië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Namibië	Alpha-3 code - NAM, Numeriek - 516
0-L	NR	Nauru	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nauru	Alpha-3 code - NRU, Numeriek - 520
0-L	NP	Nepal	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nepal	Alpha-3 code - NPL,










0-L	NL	Nederland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nederland	Numeriek - 524 Alpha-3 code - NLD, Numeriek - 528
0-L	NC	Nieuw-Caledonië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nieuw-Caledonië	Alpha-3 code - NCL, Numeriek - 540
0-L	NZ	Nieuw-Zeeland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nieuw-Zeeland	Alpha-3 code - NZL, Numeriek - 554
0-L	NI	Nicaragua	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nicaragua	Alpha-3 code - NIC, Numeriek - 558
0-L	NE	Niger	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Niger	Alpha-3 code - NER, Numeriek - 562
0-L	NG	Nigeria	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nigeria	Alpha-3 code - NGA, Numeriek - 566
0-L	NU	Niue	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Niue	Alpha-3 code - NIU, Numeriek - 570
0-L	NF	Norfolk	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Norfolk	Alpha-3 code - NFK, Numeriek - 574
0-L	MK	Noord-Macedonië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Macedonië	Alpha-3 code - MKD, Numeriek - 807










0-L	MP	Noordelijke Marianen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Noordelijke Marianen	Alpha-3 code - MNP, Numeriek - 580
0-L	NO	Noorwegen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Noorwegen	Alpha-3 code - NOR, Numeriek - 578
0-L	OM	Oman	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oman	Alpha-3 code - OMN, Numeriek - 512
0-L	PK	Pakistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Pakistan	Alpha-3 code - PAK, Numeriek - 586
0-L	PW	Palau	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Palau	Alpha-3 code - PLW, Numeriek - 585
0-L	PS	Palestina	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Palestina	Alpha-3 code - PSE, Numeriek - 275
0-L	PA	Panama	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Panama	Alpha-3 code - PAN, Numeriek - 591
0-L	PG	Papoea-Nieuw-Guinea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Papoea-Nieuw-Guinea	Alpha-3 code - PNG, Numeriek - 598
0-L	PY	Paraguay	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Paraguay	Alpha-3 code - PRY, Numeriek - 600
0-L	PE	Peru	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Peru	Alpha-3 code - PER,













0-L	PH	Filipijnen Filipijnen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Filipijnen Filipijnen	Numeriek - 604 Alpha-3 code - PHL, Numeriek - 608
0-L	PN	Pitcairneilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Pitcairneilanden	Alpha-3 code - PCN, Numeriek - 612
0-L	PL	Polen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Polen	Alpha-3 code - POL, Numeriek - 616
0-L	PT	Portugal	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Portugal	Alpha-3 code - PRT, Numeriek - 620
0-L	PR	Rico Puerto Rico	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Rico Puerto Rico	Alpha-3 code - PRI, Numeriek - 630
0-L	QA	Qatar	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Qatar	Alpha-3 code - QAT, Numeriek - 634
0-L	RO	Roemenië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Roemenië	Alpha-3 code - ROU, Numeriek - 642
0-L	RU	Rusland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Rusland	Alpha-3 code - RUS, Numeriek - 643
0-L	RW	Rwanda	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Rwanda	Alpha-3 code - RWA, Numeriek - 646











0-L	RE	Réunion	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Réunion	Alpha-3 code - REU, Numeriek - 638
0-L	BL	Saint-Barthélemy	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint-Barthélemy	Alpha-3 code - BLM, Numeriek - 652
0-L	SH	Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha	Alpha-3 code - SHN, Numeriek - 654
0-L	KN	Saint Kitts en Nevis	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint Kitts en Nevis	Alpha-3 code - KNA, Numeriek - 659
0-L	LC	Saint Lucia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint Lucia	Alpha-3 code - LCA, Numeriek - 662
0-L	MF	Sint-Maarten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sint-Maarten	Alpha-3 code - MAF, Numeriek - 663
0-L	PM	Saint-Pierre en Miquelon	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint-Pierre en Miquelon	Alpha-3 code - SPM, Numeriek - 666
0-L	VC	Saint Vincent en de Grenadines	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint Vincent en de Grenadines	Alpha-3 code - VCT, Numeriek - 670
0-L	WS	Samoa	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Samoa	Alpha-3 code - WSM, Numeriek - 882
0-L	SM	Marino San	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code -










		Marino				Marino San Marino	SMR, Numeriek - 674
0-L	ST	Sao Tomé en Príncipe	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sao Tomé en Príncipe	Alpha-3 code - STP, Numeriek - 678	
0-L	SA	Saoedi-Arabië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saoedi-Arabië	Alpha-3 code - SAU, Numeriek - 682	
0-L	SN	Senegal	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Senegal	Alpha-3 code - SEN, Numeriek - 686	
0-L	RS	Servië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Servië	Alpha-3 code - SRB, Numeriek - 688	
0-L	SC	Seychellen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Seychellen	Alpha-3 code - SYC, Numeriek - 690	
0-L	SL	Sierra Leone	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sierra Leone	Alpha-3 code - SLE, Numeriek - 694	
0-L	SG	Singapore	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Singapore	Alpha-3 code - SGP, Numeriek - 702	
0-L	SX	Sint Maarten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sint Maarten	Alpha-3 code - SXM, Numeriek - 534	
0-L	SK	Slowakije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Slowakije	Alpha-3 code - SVK, Numeriek -	

0-L	SI	Slovenië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Slovenië	703 Alpha-3 code - SVN, Numeriek - 705
0-L	SB	Salomonseilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Salomonseilanden	Alpha-3 code - SLB, Numeriek - 90
0-L	SO	Somalië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Somalië	Alpha-3 code - SOM, Numeriek - 706
0-L	ZA	Zuid-Afrika	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Afrika	Alpha-3 code - ZAF, Numeriek - 710
0-L	GS	Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden	Alpha-3 code - SGS, Numeriek - 239
0-L	SS	Zuid-Soedan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Soedan	Alpha-3 code - SSD, Numeriek - 728
0-L	ES	Spanje	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Spanje	Alpha-3 code - ESP, Numeriek - 724
0-L	LK	Sri Lanka	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sri Lanka	Alpha-3 code - LKA, Numeriek - 144
0-L	SD	Soedan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Soedan	Alpha-3 code - SDN, Numeriek - 729

0-L	SR	Suriname	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Suriname	Alpha-3 code - SUR, Numeriek - 740
0-L	SJ	Spitsbergen en Jan Mayen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Spitsbergen en Jan Mayen	Alpha-3 code - SJM, Numeriek - 744
0-L	SE	Zweden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zweden	Alpha-3 code - SWE, Numeriek - 752
0-L	CH	Zwitserland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zwitserland	Alpha-3 code - CHE, Numeriek - 756
0-L	SY	Syrië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Syrië	Alpha-3 code - SYR, Numeriek - 760
0-L	TW	Taiwan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Taiwan	Alpha-3 code - TWN, Numeriek - 158
0-L	TJ	Tadzjikistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tadzjikistan	Alpha-3 code - TJK, Numeriek - 762
0-L	TZ	Tanzania	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tanzania	Alpha-3 code - TZA, Numeriek - 834
0-L	TH	Thailand	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Thailand	Alpha-3 code - THA, Numeriek - 764
0-L	TL	Oost-Timor	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oost-	Alpha-3 code - TLS,

						Timor	Numeriek - 626
0-L	TG	Togo	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Togo	Alpha-3 code - TGO, Numeriek - 768	
0-L	TK	Tokelau	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tokelau	Alpha-3 code - TKL, Numeriek - 772	
0-L	TO	Tonga	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tonga	Alpha-3 code - TON, Numeriek - 776	
0-L	TT	Trinidad en Tobago	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Trinidad en Tobago	Alpha-3 code - TTO, Numeriek - 780	
0-L	TN	Tunesië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tunesië	Alpha-3 code - TUN, Numeriek - 788	
0-L	TR	Turkije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Turkije	Alpha-3 code - TUR, Numeriek - 792	
0-L	TM	Turkmenistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Turkmenistan	Alpha-3 code - TKM, Numeriek - 795	
0-L	TC	Turks- en Caicoseilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Turks- en Caicoseilanden	Alpha-3 code - TCA, Numeriek - 796	
0-L	TV	Tuvalu	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tuvalu	Alpha-3 code - TUV, Numeriek - 798	

0-L	UG	Oeganda	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oeganda	Alpha-3 code - UGA, Numeriek - 800
0-L	UA	Oekraïne	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oekraïne	Alpha-3 code - UKR, Numeriek - 804
0-L	AE	Verenigde Arabische Emiraten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Arabische Emiraten	Alpha-3 code - ARE, Numeriek - 784
0-L	GB	Verenigd Koninkrijk	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Verenigd Koninkrijk	Alpha-3 code - GBR, Numeriek - 826
0-L	UM	Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten	Alpha-3 code - UMI, Numeriek - 581
0-L	US	Verenigde Staten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Staten	Alpha-3 code - USA, Numeriek - 840
0-L	UY	Uruguay	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Uruguay	Alpha-3 code - URY, Numeriek - 858
0-L	UZ	Oezbekistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oezbekistan	Alpha-3 code - UZB, Numeriek - 860
0-L	VU	Vanuatu	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Vanuatu	Alpha-3 code - VUT, Numeriek - 548
0-L	VE	Venezuela	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code -



						Venezuela	VEN, Numeriek - 862
0-L	VN	Vietnam	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Vietnam	Alpha-3 code - VNM, Numeriek - 704	
0-L	VG	Britse Maagdeneilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Britse Maagdeneilanden	Alpha-3 code - VGB, Numeriek - 92	
0-L	VI	Amerikaanse Maagdeneilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Amerikaanse Maagdeneilanden	Alpha-3 code - VIR, Numeriek - 850	
0-L	WF	Wallis en Futuna	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Wallis en Futuna	Alpha-3 code - WLF, Numeriek - 876	
0-L	EH	Westelijke Sahara	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Westelijke Sahara	Alpha-3 code - ESH, Numeriek - 732	
0-L	YE	Jemen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Jemen	Alpha-3 code - YEM, Numeriek - 887	
0-L	ZM	Zambia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zambia	Alpha-3 code - ZMB, Numeriek - 894	
0-L	ZW	Zimbabwe	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zimbabwe	Alpha-3 code - ZWE, Numeriek - 716	
0-L	AX	Åland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Åland	Alpha-3 code - ALA, Numeriek - 248	



Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.73 LandISOCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2 - 2017-12-31



Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.












<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.5.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  LandISOCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LandISOCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	LandISOCodelijst
<b>Omschrijving</b>	ISO 3166-1 (alpha-2) - Alle waarden		













Gebruik: 1











Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-20.5.5	Land	STATISCH











<b>Bron codesysteem</b>	1.0.3166.1.2.2 - ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2 - FHIR: urn:iso:std:iso:3166 - HL7 V2: ISO3166_1
-------------------------	---







Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen	Omschrijving
0-L	AF	Afghanistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Afghanistan	Alpha-3 code - AFG, Numeriek - 4
0-L	AL	Albanië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Albanië	Alpha-3 code - ALB, Numeriek - 8
0-L	DZ	Algerije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Algerije	Alpha-3 code - DZA, Numeriek - 12











0-L	AS	Amerikaans-Samoa	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Amerikaans-Samoa	Alpha-3 code - ASM, Numeriek - 16
0-L	AD	Andorra	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Andorra	Alpha-3 code - AND, Numeriek - 20
0-L	AO	Angola	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Angola	Alpha-3 code - AGO, Numeriek - 24
0-L	AI	Anguilla	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Anguilla	Alpha-3 code - AIA, Numeriek - 660
0-L	AQ	Antarctica	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Antarctica	Alpha-3 code - ATA, Numeriek - 10
0-L	AG	Antigua en Barbuda	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Antigua en Barbuda	Alpha-3 code - ATG, Numeriek - 28
0-L	AR	Argentinië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Argentinië	Alpha-3 code - ARG, Numeriek - 32
0-L	AM	Armenië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Armenië	Alpha-3 code - ARM, Numeriek - 51
0-L	AW	Aruba	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Aruba	Alpha-3 code - ABW, Numeriek - 533
0-L	AU	Australië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Australië	Alpha-3 code - AUS, Numeriek - 36
0-L	AT	Oostenrijk	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oostenrijk	Alpha-3 code - AUT, Numeriek - 40











0-L	AZ	Azerbeidzjan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Azerbeidzjan	Alpha-3 code - AZE, Numeriek - 31
0-L	BS	Bahama's	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bahama's	Alpha-3 code - BHS, Numeriek - 44
0-L	BH	Bahrein	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bahrein	Alpha-3 code - BHR, Numeriek - 48
0-L	BD	Bangladesh	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bangladesh	Alpha-3 code - BGD, Numeriek - 50
0-L	BB	Barbados	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Barbados	Alpha-3 code - BRB, Numeriek - 52
0-L	BY	Wit-Rusland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Wit-Rusland	Alpha-3 code - BLR, Numeriek - 112
0-L	BE	België	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: België	Alpha-3 code - BEL, Numeriek - 56
0-L	BZ	Belize	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Belize	Alpha-3 code - BLZ, Numeriek - 84
0-L	BJ	Benin	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Benin	Alpha-3 code - BEN, Numeriek - 204
0-L	BM	Bermuda	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bermuda	Alpha-3 code - BMU, Numeriek - 60
0-L	BT	Bhutan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bhutan	Alpha-3 code - BTN, Numeriek - 64
0-L	BO	Bolivia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code -

						Bolivia	BOL, Numeriek - 68
0-L	BQ	Caribisch Nederland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Caribisch Nederland	Alpha-3 code - BES, Numeriek - 535	
0-L	BA	Bosnië en Herzegovina	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bosnië en Herzegovina	Alpha-3 code - BIH, Numeriek - 70	
0-L	BW	Botswana	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Botswana	Alpha-3 code - BWA, Numeriek - 72	
0-L	BV	Bouveteiland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bouveteiland	Alpha-3 code - BVT, Numeriek - 74	
0-L	BR	Brazilië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Brazilië	Alpha-3 code - BRA, Numeriek - 76	
0-L	IO	Brits Indische Oceaanteritorium	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Brits Indische Oceaanteritorium	Alpha-3 code - IOT, Numeriek - 86	
0-L	BN	Brunei	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Brunei	Alpha-3 code - BRN, Numeriek - 96	
0-L	BG	Bulgarije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Bulgarije	Alpha-3 code - BGR, Numeriek - 100	
0-L	BF	Burkina Faso	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Burkina Faso	Alpha-3 code - BFA, Numeriek - 854	
0-L	BI	Burundi	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Burundi	Alpha-3 code - BDI, Numeriek - 108	










0-L	CV	Kaapverdië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kaapverdië	Alpha-3 code - CPV, Numeriek - 132
0-L	KH	Cambodja	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cambodja	Alpha-3 code - KHM, Numeriek - 116
0-L	CM	Kameroen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kameroen	Alpha-3 code - CMR, Numeriek - 120
0-L	CA	Canada	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Canada	Alpha-3 code - CAN, Numeriek - 124
0-L	KY	Kaaimaneilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kaaimaneilanden	Alpha-3 code - CYM, Numeriek - 136
0-L	CF	Centraal-Afrikaanse Republiek	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Centraal-Afrikaanse Republiek	Alpha-3 code - CAF, Numeriek - 140
0-L	TD	Tsjaad	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tsjaad	Alpha-3 code - TCD, Numeriek - 148
0-L	CL	Chili	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Chili	Alpha-3 code - CHL, Numeriek - 152
0-L	CN	China	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: China	Alpha-3 code - CHN, Numeriek - 156
0-L	CX	Christmaseiland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code -










						Christmaseiland	CXR, Numeriek - 162
0-L	CC	Cocoseilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cocoseilanden	Alpha-3 code - CCK, Numeriek - 166	
0-L	CO	Colombia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Colombia	Alpha-3 code - COL, Numeriek - 170	
0-L	KM	Comoren	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Comoren	Alpha-3 code - COM, Numeriek - 174	
0-L	CD	Congo-Kinshasa	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Congo-Kinshasa	Alpha-3 code - COD, Numeriek - 180	
0-L	CG	Congo-Brazzaville	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Congo-Brazzaville	Alpha-3 code - COG, Numeriek - 178	
0-L	CK	Cookeilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cookeilanden	Alpha-3 code - COK, Numeriek - 184	
0-L	CR	Rica Costa Rica	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Rica Costa Rica	Alpha-3 code - CRI, Numeriek - 188	
0-L	HR	Kroatië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kroatië	Alpha-3 code - HRV, Numeriek - 191	
0-L	CU	Cuba	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cuba	Alpha-3 code - CUB, Numeriek -	











							192
0-L	CW	Curaçao	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Curaçao	Alpha-3 code - CUW, Numeriek - 531	
0-L	CY	Cyprus	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Cyprus	Alpha-3 code - CYP, Numeriek - 196	
0-L	CZ	Tsjechië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tsjechië	Alpha-3 code - CZE, Numeriek - 203	
0-L	CI	Ivoorkust	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ivoorkust	Alpha-3 code - CIV, Numeriek - 384	
0-L	DK	Denemarken	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Denemarken	Alpha-3 code - DNK, Numeriek - 208	
0-L	DJ	Djibouti	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Djibouti	Alpha-3 code - DJI, Numeriek - 262	
0-L	DM	Dominica	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Dominica	Alpha-3 code - DMA, Numeriek - 212	
0-L	DO	Dominicaanse Republiek	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Dominicaanse Republiek	Alpha-3 code - DOM, Numeriek - 214	
0-L	EC	Ecuador	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ecuador	Alpha-3 code - ECU, Numeriek - 218	
0-L	EG	Egypte	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Egypte	Alpha-3 code - EGY,	











0-L	SV	El Salvador	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: El Salvador	Numeriek - 818 Alpha-3 code - SLV, Numeriek - 222
0-L	GQ	Equatoriaal-Guinea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Equatoriaal-Guinea	Alpha-3 code - GNQ, Numeriek - 226
0-L	ER	Eritrea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Eritrea	Alpha-3 code - ERI, Numeriek - 232
0-L	EE	Estland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Estland	Alpha-3 code - EST, Numeriek - 233
0-L	SZ	Swaziland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Swaziland	Alpha-3 code - SWZ, Numeriek - 748
0-L	ET	Ethiopië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ethiopië	Alpha-3 code - ETH, Numeriek - 231
0-L	FK	Falklandeilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Falklandeilanden	Alpha-3 code - FLK, Numeriek - 238
0-L	FO	Faeröer	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Faeröer	Alpha-3 code - FRO, Numeriek - 234
0-L	FJ	Fiji	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Fiji	Alpha-3 code - FJI, Numeriek - 242
0-L	FI	Finland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code -






















						Finland	FIN, Numeriek - 246
0-L	FR	Frankrijk	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Frankrijk	Alpha-3 code - FRA, Numeriek - 250	
0-L	GF	Frans-Guyana	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Guyana	Alpha-3 code - GUF, Numeriek - 254	
0-L	PF	Frans-Polynesië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Frans-Polynesië	Alpha-3 code - PYF, Numeriek - 258	
0-L	TF	Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden	Alpha-3 code - ATF, Numeriek - 260	
0-L	GA	Gabon	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Gabon	Alpha-3 code - GAB, Numeriek - 266	
0-L	GM	Gambia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Gambia	Alpha-3 code - GMB, Numeriek - 270	
0-L	GE	Georgië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Georgië	Alpha-3 code - GEO, Numeriek - 268	
0-L	DE	Duitsland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Duitsland	Alpha-3 code - DEU, Numeriek - 276	
0-L	GH	Ghana	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ghana	Alpha-3 code - GHA,	










0-L	GI	Gibraltar	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Gibraltar	Numeriek - 288 Alpha-3 code - GIB, Numeriek - 292
0-L	GR	Griekenland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Griekenland	Alpha-3 code - GRC, Numeriek - 300
0-L	GL	Groenland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Groenland	Alpha-3 code - GRL, Numeriek - 304
0-L	GD	Grenada	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Grenada	Alpha-3 code - GRD, Numeriek - 308
0-L	GP	Guadeloupe	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guadeloupe	Alpha-3 code - GLP, Numeriek - 312
0-L	GU	Guam	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guam	Alpha-3 code - GUM, Numeriek - 316
0-L	GT	Guatemala	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guatemala	Alpha-3 code - GTM, Numeriek - 320
0-L	GG	Guernsey	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guernsey	Alpha-3 code - GGY, Numeriek - 831
0-L	GN	Guinee	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guinee	Alpha-3 code - GIN, Numeriek - 324











0-L	GW	Guinee-Bissau	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guinee-Bissau	Alpha-3 code - GNB, Numeriek - 624
0-L	GY	Guyana	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Guyana	Alpha-3 code - GUY, Numeriek - 328
0-L	HT	Haïti	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Haïti	Alpha-3 code - HTI, Numeriek - 332
0-L	HM	Heard en McDonaldeilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Heard en McDonaldeilanden	Alpha-3 code - HMD, Numeriek - 334
0-L	VA	Vaticaanstad	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Vaticaanstad	Alpha-3 code - VAT, Numeriek - 336
0-L	HN	Honduras	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Honduras	Alpha-3 code - HND, Numeriek - 340
0-L	HK	Hongkong	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Hongkong	Alpha-3 code - HKG, Numeriek - 344
0-L	HU	Hongarije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Hongarije	Alpha-3 code - HUN, Numeriek - 348
0-L	IS	IJsland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: IJsland	Alpha-3 code - ISL, Numeriek - 352
0-L	IN	India	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: India	Alpha-3 code - IND, Numeriek -

0-L	ID	Indonesië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Indonesië	356 Alpha-3 code - IDN, Numeriek - 360
0-L	IR	Iran	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Iran	Alpha-3 code - IRN, Numeriek - 364
0-L	IQ	Irak	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Irak	Alpha-3 code - IRQ, Numeriek - 368
0-L	IE	Ierland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Ierland	Alpha-3 code - IRL, Numeriek - 372
0-L	IM	Man	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Man	Alpha-3 code - IMN, Numeriek - 833
0-L	IL	Israël	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Israël	Alpha-3 code - ISR, Numeriek - 376
0-L	IT	Italië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Italië	Alpha-3 code - ITA, Numeriek - 380
0-L	JM	Jamaica	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Jamaica	Alpha-3 code - JAM, Numeriek - 388
0-L	JP	Japan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Japan	Alpha-3 code - JPN, Numeriek - 392
0-L	JE	Jersey	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Jersey	Alpha-3 code -










0-L	JO	Jordanië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Jordanië	JEY, Numeriek - 832 Alpha-3 code - JOR, Numeriek - 400
0-L	KZ	Kazachstan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kazachstan	Alpha-3 code - KAZ, Numeriek - 398
0-L	KE	Kenia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kenia	Alpha-3 code - KEN, Numeriek - 404
0-L	KI	Kiribati	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kiribati	Alpha-3 code - KIR, Numeriek - 296
0-L	KP	Noord-Korea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Korea	Alpha-3 code - PRK, Numeriek - 408
0-L	KR	Zuid-Korea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Korea	Alpha-3 code - KOR, Numeriek - 410
0-L	KW	Koeweit	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Koeweit	Alpha-3 code - KWT, Numeriek - 414
0-L	KG	Kirgizië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kirgizië	Alpha-3 code - KGZ, Numeriek - 417
0-L	LA	Laos	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Laos	Alpha-3 code - LAO, Numeriek - 418











0-L	LV	Letland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Letland	Alpha-3 code - LVA, Numeriek - 428
0-L	LB	Libanon	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Libanon	Alpha-3 code - LBN, Numeriek - 422
0-L	LS	Lesotho	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Lesotho	Alpha-3 code - LSO, Numeriek - 426
0-L	LR	Liberia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Liberia	Alpha-3 code - LBR, Numeriek - 430
0-L	LY	Libië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Libië	Alpha-3 code - LBY, Numeriek - 434
0-L	LI	Liechtenstein	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Liechtenstein	Alpha-3 code - LIE, Numeriek - 438
0-L	LT	Litouwen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Litouwen	Alpha-3 code - LTU, Numeriek - 440
0-L	LU	Luxemburg	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Luxemburg	Alpha-3 code - LUX, Numeriek - 442
0-L	MO	Macau	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Macau	Alpha-3 code - MAC, Numeriek - 446
0-L	MG	Madagaskar	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Madagaskar	Alpha-3 code - MDG, Numeriek -










0-L	MW	Malawi	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Malawi	450 Alpha-3 code - MWI, Numeriek - 454
0-L	MY	Maleisië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Maleisië	Alpha-3 code - MYS, Numeriek - 458
0-L	MV	Maldiven	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Maldiven	Alpha-3 code - MDV, Numeriek - 462
0-L	ML	Mali	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mali	Alpha-3 code - MLI, Numeriek - 466
0-L	MT	Malta	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Malta	Alpha-3 code - MLT, Numeriek - 470
0-L	MH	Marshalleilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Marshalleilanden	Alpha-3 code - MHL, Numeriek - 584
0-L	MQ	Martinique	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Martinique	Alpha-3 code - MTQ, Numeriek - 474
0-L	MR	Mauritanië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mauritanië	Alpha-3 code - MRT, Numeriek - 478
0-L	MU	Mauritius	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mauritius	Alpha-3 code - MUS, Numeriek - 480




0-L	YT	Mayotte	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mayotte	Alpha-3 code - MYT, Numeriek - 175
0-L	MX	Mexico	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mexico	Alpha-3 code - MEX, Numeriek - 484
0-L	FM	Micronesia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Micronesia	Alpha-3 code - FSM, Numeriek - 583
0-L	MD	Moldavië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Moldavië	Alpha-3 code - MDA, Numeriek - 498
0-L	MC	Monaco	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Monaco	Alpha-3 code - MCO, Numeriek - 492
0-L	MN	Mongolië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Mongolië	Alpha-3 code - MNG, Numeriek - 496
0-L	ME	Montenegro	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Montenegro	Alpha-3 code - MNE, Numeriek - 499
0-L	MS	Montserrat	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Montserrat	Alpha-3 code - MSR, Numeriek - 500
0-L	MA	Marokko	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Marokko	Alpha-3 code - MAR, Numeriek - 504
0-L	MZ	Mozambique	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code - MOZ,












						Mozambique	Numeriek - 508
0-L	MM	Myanmar	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Myanmar	Alpha-3 code - MMR, Numeriek - 104	
0-L	NA	Namibië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Namibië	Alpha-3 code - NAM, Numeriek - 516	
0-L	NR	Nauru	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nauru	Alpha-3 code - NRU, Numeriek - 520	
0-L	NP	Nepal	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nepal	Alpha-3 code - NPL, Numeriek - 524	
0-L	NL	Nederland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nederland	Alpha-3 code - NLD, Numeriek - 528	
0-L	NC	Nieuw-Caledonië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nieuw-Caledonië	Alpha-3 code - NCL, Numeriek - 540	
0-L	NZ	Nieuw-Zeeland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nieuw-Zeeland	Alpha-3 code - NZL, Numeriek - 554	
0-L	NI	Nicaragua	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nicaragua	Alpha-3 code - NIC, Numeriek - 558	
0-L	NE	Niger	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Niger	Alpha-3 code - NER, Numeriek - 562	











0-L	NG	Nigeria	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Nigeria	Alpha-3 code - NGA, Numeriek - 566
0-L	NU	Niue	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Niue	Alpha-3 code - NIU, Numeriek - 570
0-L	NF	Norfolk	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Norfolk	Alpha-3 code - NFK, Numeriek - 574
0-L	MK	Noord-Macedonië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Noord-Macedonië	Alpha-3 code - MKD, Numeriek - 807
0-L	MP	Noordelijke Marianen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Noordelijke Marianen	Alpha-3 code - MNP, Numeriek - 580
0-L	NO	Noorwegen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Noorwegen	Alpha-3 code - NOR, Numeriek - 578
0-L	OM	Oman	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oman	Alpha-3 code - OMN, Numeriek - 512
0-L	PK	Pakistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Pakistan	Alpha-3 code - PAK, Numeriek - 586
0-L	PW	Palau	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Palau	Alpha-3 code - PLW, Numeriek - 585
0-L	PS	Palestina	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code - PSE,










						Palestina	Numeriek - 275
0-L	PA	Panama	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Panama	Alpha-3 code - PAN, Numeriek - 591	
0-L	PG	Papoea-Nieuw-Guinea	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Papoea-Nieuw-Guinea	Alpha-3 code - PNG, Numeriek - 598	
0-L	PY	Paraguay	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Paraguay	Alpha-3 code - PRY, Numeriek - 600	
0-L	PE	Peru	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Peru	Alpha-3 code - PER, Numeriek - 604	
0-L	PH	Filipijnen Filipijnen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Filipijnen Filipijnen	Alpha-3 code - PHL, Numeriek - 608	
0-L	PN	Pitcairneilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Pitcairneilanden	Alpha-3 code - PCN, Numeriek - 612	
0-L	PL	Polen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Polen	Alpha-3 code - POL, Numeriek - 616	
0-L	PT	Portugal	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Portugal	Alpha-3 code - PRT, Numeriek - 620	
0-L	PR	Rico Puerto Rico	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Rico Puerto Rico	Alpha-3 code - PRI, Numeriek - 630	

0-L	QA	Qatar	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Qatar	Alpha-3 code - QAT, Numeriek - 634
0-L	RO	Roemenië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Roemenië	Alpha-3 code - ROU, Numeriek - 642
0-L	RU	Rusland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Rusland	Alpha-3 code - RUS, Numeriek - 643
0-L	RW	Rwanda	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Rwanda	Alpha-3 code - RWA, Numeriek - 646
0-L	RE	Réunion	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Réunion	Alpha-3 code - REU, Numeriek - 638
0-L	BL	Saint-Barthélemy	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint-Barthélemy	Alpha-3 code - BLM, Numeriek - 652
0-L	SH	Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha	Alpha-3 code - SHN, Numeriek - 654
0-L	KN	Saint Kitts en Nevis	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint Kitts en Nevis	Alpha-3 code - KNA, Numeriek - 659
0-L	LC	Saint Lucia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint Lucia	Alpha-3 code - LCA, Numeriek - 662
0-L	MF	Sint-Maarten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sint-	Alpha-3 code -











						Maarten	MAF, Numeriek - 663
0-L	PM	Saint-Pierre en Miquelon	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint-Pierre en Miquelon		Alpha-3 code - SPM, Numeriek - 666
0-L	VC	Saint Vincent en de Grenadines	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saint Vincent en de Grenadines		Alpha-3 code - VCT, Numeriek - 670
0-L	WS	Samoa	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Samoa		Alpha-3 code - WSM, Numeriek - 882
0-L	SM	Marino San Marino	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Marino San Marino		Alpha-3 code - SMR, Numeriek - 674
0-L	ST	Sao Tomé en Príncipe	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sao Tomé en Príncipe		Alpha-3 code - STP, Numeriek - 678
0-L	SA	Saoedi-Arabië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Saoedi-Arabië		Alpha-3 code - SAU, Numeriek - 682
0-L	SN	Senegal	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Senegal		Alpha-3 code - SEN, Numeriek - 686
0-L	RS	Servië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Servië		Alpha-3 code - SRB, Numeriek - 688
0-L	SC	Seychellen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Seychellen		Alpha-3 code - SYC, Numeriek -










							690
0-L	SL	Sierra Leone	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sierra Leone	Alpha-3 code - SLE, Numeriek - 694	
0-L	SG	Singapore	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Singapore	Alpha-3 code - SGP, Numeriek - 702	
0-L	SX	Sint Maarten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sint Maarten	Alpha-3 code - SXM, Numeriek - 534	
0-L	SK	Slowakije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Slowakije	Alpha-3 code - SVK, Numeriek - 703	
0-L	SI	Slovenië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Slovenië	Alpha-3 code - SVN, Numeriek - 705	
0-L	SB	Salomonseilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Salomonseilanden	Alpha-3 code - SLB, Numeriek - 90	
0-L	SO	Somalië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Somalië	Alpha-3 code - SOM, Numeriek - 706	
0-L	ZA	Zuid-Afrika	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Afrika	Alpha-3 code - ZAF, Numeriek - 710	
0-L	GS	Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden	Alpha-3 code - SGS, Numeriek - 239	





0-L	SS	Zuid-Soedan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zuid-Soedan	Alpha-3 code - SSD, Numeriek - 728
0-L	ES	Spanje	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Spanje	Alpha-3 code - ESP, Numeriek - 724
0-L	LK	Sri Lanka	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Sri Lanka	Alpha-3 code - LKA, Numeriek - 144
0-L	SD	Soedan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Soedan	Alpha-3 code - SDN, Numeriek - 729
0-L	SR	Suriname	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Suriname	Alpha-3 code - SUR, Numeriek - 740
0-L	SJ	Spitsbergen en Jan Mayen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Spitsbergen en Jan Mayen	Alpha-3 code - SJM, Numeriek - 744
0-L	SE	Zweden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zweden	Alpha-3 code - SWE, Numeriek - 752
0-L	CH	Zwitserland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zwitserland	Alpha-3 code - CHE, Numeriek - 756
0-L	SY	Syrië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Syrië	Alpha-3 code - SYR, Numeriek - 760
0-L	TW	Taiwan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code - TWN,

						Taiwan	Numeriek - 158
0-L	TJ	Tadzjikistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tadzjikistan		Alpha-3 code - TJK, Numeriek - 762
0-L	TZ	Tanzania	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tanzania		Alpha-3 code - TZA, Numeriek - 834
0-L	TH	Thailand	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Thailand		Alpha-3 code - THA, Numeriek - 764
0-L	TL	Oost-Timor	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oost- Timor		Alpha-3 code - TLS, Numeriek - 626
0-L	TG	Togo	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Togo		Alpha-3 code - TGO, Numeriek - 768
0-L	TK	Tokelau	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tokelau		Alpha-3 code - TKL, Numeriek - 772
0-L	TO	Tonga	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tonga		Alpha-3 code - TON, Numeriek - 776
0-L	TT	Trinidad en Tobago	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Trinidad en Tobago		Alpha-3 code - TTO, Numeriek - 780
0-L	TN	Tunesië	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tunesië		Alpha-3 code - TUN, Numeriek - 788



0-L	TR	Turkije	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Turkije	Alpha-3 code - TUR, Numeriek - 792
0-L	TM	Turkmenistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Turkmenistan	Alpha-3 code - TKM, Numeriek - 795
0-L	TC	Turks- en Caicoseilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Turks- en Caicoseilanden	Alpha-3 code - TCA, Numeriek - 796
0-L	TV	Tuvalu	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Tuvalu	Alpha-3 code - TUV, Numeriek - 798
0-L	UG	Oeganda	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oeganda	Alpha-3 code - UGA, Numeriek - 800
0-L	UA	Oekraïne	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oekraïne	Alpha-3 code - UKR, Numeriek - 804
0-L	AE	Verenigde Arabische Emiraten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Verenigde Arabische Emiraten	Alpha-3 code - ARE, Numeriek - 784
0-L	GB	Verenigd Koninkrijk	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Verenigd Koninkrijk	Alpha-3 code - GBR, Numeriek - 826
0-L	UM	Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten	Alpha-3 code - UMI, Numeriek - 581
0-L	US	Verenigde Staten	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur:	Alpha-3 code -





						Verenigde Staten	USA, Numeriek - 840
0-L	UY	Uruguay	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Uruguay		Alpha-3 code - URY, Numeriek - 858
0-L	UZ	Oezbekistan	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Oezbekistan		Alpha-3 code - UZB, Numeriek - 860
0-L	VU	Vanuatu	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Vanuatu		Alpha-3 code - VUT, Numeriek - 548
0-L	VE	Venezuela	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Venezuela		Alpha-3 code - VEN, Numeriek - 862
0-L	VN	Vietnam	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Vietnam		Alpha-3 code - VNM, Numeriek - 704
0-L	VG	Britse Maagdeneilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Britse Maagdeneilanden		Alpha-3 code - VGB, Numeriek - 92
0-L	VI	Amerikaanse Maagdeneilanden	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Amerikaanse Maagdeneilanden		Alpha-3 code - VIR, Numeriek - 850
0-L	WF	Wallis en Futuna	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Wallis en Futuna		Alpha-3 code - WLF, Numeriek - 876
0-L	EH	Westelijke Sahara	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Westelijke Sahara		Alpha-3 code - ESH, Numeriek - 732

0-L	YE	Jemen	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Jemen	Alpha-3 code - YEM, Numeriek - 887
0-L	ZM	Zambia	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zambia	Alpha-3 code - ZMB, Numeriek - 894
0-L	ZW	Zimbabwe	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Zimbabwe	Alpha-3 code - ZWE, Numeriek - 716
0-L	AX	Åland	ISO 3166 Part 1 Country Codes, 2nd Edition, Alpha-2	2020-10-26T00:00:00	 Voorkeur: Åland	Alpha-3 code - ALA, Numeriek - 248

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.74 LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.2 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)




Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.2  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  LateraliteitCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LateraliteitCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	LateraliteitCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 13

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-685	Lateraliteit	STATISCH
san-gen-dataelement-624	Lateraliteit	STATISCH
san-gen-dataelement-577	Lateraliteit	STATISCH
san-gen-dataelement-446	Lateraliteit	STATISCH
san-gen-dataelement-377	Lateraliteit	STATISCH
san-gen-dataelement-321	Lateraliteit	STATISCH
san-gen-dataelement-327	Lateraliteit	STATISCH
san-gen-dataelement-333	Lateraliteit	STATISCH
san-gen-dataelement-351	Lateraliteit	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-270	Lateraliteit	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-174	Lateraliteit	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-427	Lateraliteit	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-326	Lateraliteit	STATISCH




**Bron codesysteem**2.16.840.1.113883.6.96 - *SNOMED Clinical Terms* - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: *SCT*

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	7771000	links	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: links	Links
0-L	24028007	rechts	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: rechts	Rechts
0-L	51440002	bilateraal	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: bilateraal	Rechts en links

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

5.1.75  LateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.12 - 2017-12-31




Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.12	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> LateraliteitCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref</a> <a href="#">zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LateraliteitCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	LateraliteitCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-72	Lateraliteit	STATISCH
NL-CM-13.1.27	Lateraliteit	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--




Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	7771000	Left	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Links
0-L	24028007	Right	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rechts
0-L	51440002	Right and left	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rechts en links

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.76 LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.1 - 2020-09-01

 (van repository: zib2020bbr-)






Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.












<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.1  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LocatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	LocatieCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		






Gebruik: 1

	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-623	Locatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	53620006	structuur van articulatio temporomandibularis	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van articulatio temporomandibularis	Kaakgewricht
0-L	7844006	structuur van articulatio sternoclavicularis	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van articulatio sternoclavicularis	Sternoclaviculair gewricht
0-L	85856004	structuur van articulatio acromioclavicularis	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van articulatio acromioclavicularis	Acromioclaviculair gewricht
0-L	85537004	structuur van glenohumeraal gewricht	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van glenohumeraal gewricht	Schoudergewricht
0-L	16953009	structuur van articulatio cubiti	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van articulatio cubiti	Ellebooggewricht

0-L	74670003	structuur van articulatio radiocarpalis	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van articulatio radiocarpalis	Polsgewricht
0-L	30099006	structuur van articulatio carpometacarpalis pollicis	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van articulatio carpometacarpalis pollicis	Carpometacarpaal gewricht van duim
0-L	56310002	MCP-gewricht van duim	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: MCP-gewricht van duim	Metacarpofalangeaal gewricht van duim
0-L	289002	structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus II	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus II	Metacarpofalangeaal gewricht van wijsvinger
0-L	6059006	structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus III	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus III	Metacarpofalangeaal gewricht van middelvinger
0-L	13822002	structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus IV	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus IV	Metacarpofalangeaal gewricht van ringvinger
0-L	5493005	structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus V van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus V van hand	Metacarpofalangeaal gewricht van pink
0-L	115955008	structuur van interfalangeaal gewricht van digitus I van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van interfalangeaal gewricht van digitus I van hand	Interfalangeaal gewricht van duim
0-L	371270005	structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus II van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus II van hand	Proximale interfalangeaal gewricht van wijsvinger
0-L	371263005	structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus III van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus III van hand	Proximale interfalangeaal gewricht van middelvinger
0-L	371267006	structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus IV van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus IV van hand	Proximale interfalangeaal gewricht van ringvinger

0-L	371233001	structuur van proximale interfalangeale gewricht van digitus V van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van proximale interfalangeale gewricht van digitus V van hand	Proximale interfalangeale gewricht van pink
0-L	371210002	structuur van distale interfalangeale gewricht van wijsvinger	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van distale interfalangeale gewricht van wijsvinger	Distale interfalangeale gewricht van wijsvinger
0-L	371218009	structuur van distale interfalangeale gewricht van digitus III van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van distale interfalangeale gewricht van digitus III van hand	Distale interfalangeale gewricht van middelvinger
0-L	371204002	structuur van distale interfalangeale gewricht van digitus IV van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van distale interfalangeale gewricht van digitus IV van hand	Distale interfalangeale gewricht van ringvinger
0-L	371202003	structuur van distale interfalangeale gewricht van digitus V van hand	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van distale interfalangeale gewricht van digitus V van hand	Distale interfalangeale gewricht van pink
0-L	39723000	structuur van articulatio sacroiliaca	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van articulatio sacroiliaca	Sacroiliacaal gewricht
0-L	24136001	structuur van heupgewricht	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van heupgewricht	Heupgewricht
0-L	49076000	structuur van kniegewricht	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van kniegewricht	Kniegewricht
0-L	70258002	structuur van enkelgewricht	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van enkelgewricht	Enkelgewricht
0-L	27949001	structuur van intertarsaal gewricht	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van intertarsaal gewricht	structuur van articulatio intertarsalis
0-L	27824001	structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus I	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus I	Metatarsofalangeaal gewricht van grote teen
0-L	71721008	structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus II	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus II	Metatarsofalangeaal gewricht van tweede teen
0-L	81247008	structuur van	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van	Metatarsofalangeaal



		metatarsofalangeaal gewricht van digitus III		metatarsofalangeaal gewricht van digitus III	gewricht van derde teen
0-L	45230000	structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus IV	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus IV	Metatarsofalangeaal gewricht van vierde teen
0-L	50133002	structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus V	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus V	Metatarsofalangeaal gewricht van kleine teen
0-L	363670009	structuur van interfalangeaal gewricht van digitus I van voet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van interfalangeaal gewricht van digitus I van voet	Interfalangeaal gewricht van grote teen
0-L	371292009	structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus II van voet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus II van voet	Proximale interfalangeaal gewricht van tweede teen
0-L	371255009	structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus III van voet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus III van voet	Proximale interfalangeaal gewricht van derde teen
0-L	371288002	structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus IV van voet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus IV van voet	Proximale interfalangeaal gewricht van vierde teen
0-L	371284000	structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus V van voet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van proximale interfalangeaal gewricht van digitus V van voet	Proximale interfalangeaal gewricht van kleine (vijfde) teen
0-L	371216008	structuur van distale interfalangeaal gewricht van digitus II van voet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van distale interfalangeaal gewricht van digitus II van voet	Distale interfalangeaal gewricht van tweede teen
0-L	371219001	structuur van distale interfalangeaal gewricht van digitus III van voet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van distale interfalangeaal gewricht van digitus III van voet	Distale interfalangeaal gewricht van derde teen
0-L	371205001	structuur van distale interfalangeaal gewricht van	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van distale interfalangeaal gewricht van	Distale interfalangeaal gewricht van vierde

0-L	371203008	digitus IV van voet structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus V van voet	SNOMED Clinical Terms	digitus IV van voet Voorkeur: structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus V van voet	teen Distaal interfalangeaal gewricht van kleine (vijfde) teen
-----	-----------	--	-----------------------	--	---

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.77 LocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LocatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	LocatieCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 12

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-684	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-576	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-445	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-376	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-320	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-326	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-332	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-350	Locatie	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-269	Locatie	STATISCH

zib2020bbr-dataelementen-173	Locatie	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-426	Locatie	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-325	Locatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 442083009 anatomische of verworven lichaamsstructuur</i>	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: anatomische of verworven lichaamsstructuur	SNOMED CT: < 442083009  Anatomical or acquired body structure

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.78 LocatieICD-O-3Codelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.3 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.7.3	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	LocatieICD-O-3Codelijst	<b>Weergavenaam</b>	LocatieICD-O-3Codelijst
<b>Omschrijving</b>	ICD-O-3 - International Classification of Diseases for Oncology, version 3 (Topography codes)		

Gebruik: 12

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-684	Locatie	STATISCH

san-gen-dataelement-576	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-445	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-376	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-320	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-326	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-332	Locatie	STATISCH
san-gen-dataelement-350	Locatie	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-269	Locatie	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-173	Locatie	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-426	Locatie	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-325	Locatie	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.43.1 - *International Classification of Diseases for Oncology, version 3.* - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.6.43.1> - HL7 V2: ICDO3

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		International Classification of Diseases for Oncology, version 3.

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.79 ○ **ManchetTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3 - 2020-09-01** ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.








<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ManchetTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ManchetTypeCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-638	ManchetType	STATISCH

**Bron codesysteem**




2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 - ManchetType - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	STD	Standaard	ManchetType	 Voorkeur: Standaard	Standaard (Standaard manchet voor een volwassene (manchet 16x30 cm))
0-L	L	Groot	ManchetType	 Voorkeur: Groot	Groot (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 35 tot 44 cm (manchet 16x36 cm))
0-L	S	Klein	ManchetType	 Voorkeur: Klein	Klein (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 22 tot 26 cm (manchet 12x22 cm) )
0-L	XL	Extra groot	ManchetType	 Voorkeur: Extra groot	Extra groot (Een manchet voor het dijbeen of arm wanneer de armomtrek 45 tot 52 cm is (manchet 16x42 cm))
0-L	KIND	Kind	ManchetType	 Voorkeur: Kind	Maat voor kind (Een manchet voor kinderen of voor volwassenen met een dunne arm (manchet ca. 8x21 cm) )
0-L	JONGKIND	Jong kind	ManchetType	 Voorkeur: Jong kind	Maat voor jong kind (Een manchet voor jonge kinderen (manchet ca. 5x15 cm))
0-L	NEONAAT	Neonaat	ManchetType	 Voorkeur: Neonaat	Maat voor neonaat (Een manchet voor neonaten (manchet ca. 3x6 cm))

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.80 MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)






Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
san-gen-dataelement-496	MedicatieToedieningRedenVanAfwijken	STATISCH

<b>3 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.8 - <i>Act Reason</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActReason">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActReason</a> 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 - <i>NL-CM-CS</i> - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4--20200901000000</a> 2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
----------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	DISCONT	Product discontinued	Act Reason	 Voorkeur: Product niet meer leverbaar
0-L	NON-AVAIL	Patient not available	Act Reason	 Voorkeur: Patiënt niet beschikbaar
0-L	PREFUS	Patient refuse	Act Reason	 Voorkeur: Patiënt heeft geweigerd
0-L	UNABLE	Unable to use	Act Reason	 Voorkeur: Toediening volgens voorschrift niet mogelijk
0-L	FOABORT	Order aborted	Act Reason	 Voorkeur: Medicatieafpraak is gestopt

0-L	FORGOT	Forgotten to administer	NL-CM-CS	Voorkeur: Vergeten toe te dienen
0-L	APNA	Administration performer not available	NL-CM-CS	Voorkeur: Toediener niet aanwezig
0-L	NI	No information	Null Flavor	Voorkeur: Geen informatie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.81 MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref zib2020bbr-</a>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-128	MedicatieToedieningRedenVanAfwijken	STATISCH
NL-CM-9.13.23166	MedicatieToedieningRedenVanAfwijken	STATISCH

<b>3 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.8 - Act Reason - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActReason">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActReason</a>
	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4 - NL-CM-CS - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4--20200901000000</a>
	2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	DISCONT	Product discontinued	Act Reason	Voorkeur: Product niet meer leverbaar
0-L	NON-AVAIL	Patient not available	Act Reason	Voorkeur: Patiënt niet beschikbaar
0-L	PREFUS	Patient refuse	Act Reason	Voorkeur: Patiënt heeft geweigerd
0-L	UNABLE	Unable to use	Act Reason	Voorkeur: Toediening volgens voorschrift niet mogelijk
0-L	FOABORT	Order aborted	Act Reason	Voorkeur: Medicatieafpraak is gestopt
0-L	FORGOT	Forgotten to administer	NL-CM-CS	Voorkeur: Vergeten toe te dienen
0-L	APNA	Administration performer not available	NL-CM-CS	Voorkeur: Toediener niet aanwezig
0-L	NI	No information	Null Flavor	Voorkeur: Geen informatie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.82 MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: MedicatieToedieningStatusCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieToedieningStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieToedieningStatusCodelijst



Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-497	MedicatieToedieningStatus	STATISCH

Bron codesysteem				
2.16.840.1.113883.5.14 - ActStatus - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus</a>				
<input type="text"/>				
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Omschrijving
0-L	active	Active	ActStatus	Actief
0-L	suspended	Suspended	ActStatus	Onderbroken
0-L	aborted	Aborted	ActStatus	Afgebroken
0-L	completed	Completed	ActStatus	Voltooid
0-L	cancelled	Cancelled	ActStatus	Niet gestart

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.






### 5.1.83 MedicatieToedieningStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieToedieningStatusCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref zib2020bbr</a></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieToedieningStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieToedieningStatusCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-129	MedicatieToedieningStatus	STATISCH
NL-CM-9.13.21191	MedicatieToedieningStatus	STATISCH

Bron codesysteem				
2.16.840.1.113883.5.14 - ActStatus - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus</a>				
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	active	Active	ActStatus	 Voorkeur: Actief
0-L	suspended	Suspended	ActStatus	 Voorkeur: Onderbroken
0-L	aborted	Aborted	ActStatus	 Voorkeur: Afgebroken
0-L	completed	Completed	ActStatus	 Voorkeur: Voltooid
0-L	cancelled	Cancelled	ActStatus	 Voorkeur: Niet gestart

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.84 MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2  	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:  MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	

<b>Naam</b>	MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden		

Gebruik: 1


Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-482	Toedieningsweg	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.9 - G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.9		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		G- Standaard Toedieningswegen (tabel 7)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.85 MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.13.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieToedieningToedieningswegCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-114	Toedieningsweg	STATISCH
NL-CM-9.13.21195	Toedieningsweg	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.9 - G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.9		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Toedieningswegen (tabel 7)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.86 MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieToedieningswegCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieToedieningswegCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieToedieningswegCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden		

Gebruik: 4

Id	Naam	Type
----	------	------

**Dataset**

san-gen-dataelement-701	Toedieningsweg	STATISCH
san-gen-dataelement-510	Toedieningsweg	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-187	Toedieningsweg	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-364	Toedieningsweg	STATISCH

**Bron codesysteem**



2.16.840.1.113883.2.4.4.9 - G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.9

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Toedieningswegen (tabel 7)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

**5.1.87  MedicatieToedieningswegCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1 - 2017-12-31**

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieToedieningswegCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieToedieningswegCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieToedieningswegCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Toedieningswegen - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset			
NL-CM-9.12.19941		Toedieningsweg	STATISCH
Bron codesysteem			
2.16.840.1.113883.2.4.4.9 - G-Standaard Toedieningswegen (tabel 7) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.9			
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Toedieningswegen (tabel 7)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.








### 5.1.88 MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst van 2017-12-31 <a href="#">ref</a> <a href="#">zib2017bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst

Gebruik: 2



Id	Naam	Type
Dataset		
san-gen-dataelement-546	MedicatieafpraakAanvullendeInformatie	STATISCH
NL-CM-9.6.23283	MedicatieafpraakAanvullendeInformatie	STATISCH

Bron codesysteem		2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 - Voorlopige G-std thesaurus 2050 - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050		
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Bewust hoge dosering	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Bewust hoge dosering
0-L	2	Bewust lage dosering	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Bewust lage dosering
0-L	3	Bewust afwijkende toedieningsweg	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Bewust afwijkende toedieningsweg
0-L	4	Medische noodzaak	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Medische noodzaak
0-L	5	Profylaxe	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Profylaxe
0-L	6	Wijziging in GDS per direct	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Wijziging in GDS per direct
0-L	7	Wijziging in GDS per rolwissel	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Wijziging in GDS per rolwissel

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.89 ○ MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.








<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.3  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieafpraakAanvullendeInformatieCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
-----------	--	---------------------	---

<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-103	MedicatieafspraakAanvullendeInformatie	STATISCH
NL-CM-9.6.23283	MedicatieafspraakAanvullendeInformatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050 - Voorlopige G-std thesaurus 2050 - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2050
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Bewust hoge dosering	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Bewust hoge dosering
0-L	2	Bewust lage dosering	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Bewust lage dosering
0-L	3	Bewust afwijkende toedieningsweg	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Bewust afwijkende toedieningsweg
0-L	4	Medische noodzaak	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Medische noodzaak
0-L	5	Profylaxe	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Profylaxe
0-L	6	Wijziging in GDS per direct	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Wijziging in GDS per direct
0-L	7	Wijziging in GDS per rolwissel	Voorlopige G-std thesaurus 2050	 Voorkeur: Wijziging in GDS per rolwissel

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.



### 5.1.90 MedicatieafpraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieafpraakStopTypeCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieafpraakStopTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieafpraakStopTypeCodelijst

#### Omschrijving

2021-04-09: Zie ZIB-1261 en ZIB-1454.

Niet bestaande SNOMED CT 112171000146100 | Drug therapy temporarily stopped (finding) | vervangen door SNOMED CT 113381000146106 | tijdelijk gestopt met medicatie (situatie) | en

niet bestaande SNOMED CT 112161000146106 | Drug therapy definitively stopped (finding) | vervangen door 113371000146109 | definitief gestopt met medicatie (situatie) |



<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .
------------------	--

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-544	MedicatieafpraakStopType	STATISCH
NL-CM-9.6.19954	MedicatieafpraakStopType	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>
	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 - <i>StopType</i> - FHIR: <a href="urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1">urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1</a>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
--------------	------	--------------	-------------	------------	--------------

0-D	1	Tijdelijk	StopType		Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie). (DEPRECATED)
0-L	113381000146106	tijdelijk gestopt met medicatie (situatie)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: tijdelijk gestopt met medicatie	Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
0-D	2	Definitief	StopType		Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling. (DEPRECATED)
0-L	113371000146109	definitief gestopt met medicatie (situatie)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: definitief gestopt met medicatie	Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.91 MedicatieafpraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id:  MedicatieafpraakStopTypeCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieafpraakStopTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieafpraakStopTypeCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-101	MedicatieafpraakStopType	STATISCH
NL-CM-9.6.19954	MedicatieafpraakStopType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>		2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 - StopType - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1			
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Weergavenaam</b>	<b>Codesysteem</b>	<b>Benamingen</b>	
0-L	1	Tijdelijk	StopType	 Voorkeur: Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).	
0-L	2	Definitief	StopType	 Voorkeur: Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.92 MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2  	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>  MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst van 2017-12-31  </li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-467	MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052 - Voorlopige G-std thesaurus 2052 - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Aantal bewust gewijzigd	Voorlopige G-std thesaurus 2052	Voorkeur: Aantal bewust gewijzigd
0-L	2	Recall	Voorlopige G-std thesaurus 2052	Voorkeur: Recall
0-L	3	Retour	Voorlopige G-std thesaurus 2052	Voorkeur: Retour

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.93 MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.2  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst van 2020-09-01  zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
san-gen-dataelement-142	MedicatieverstrekkingAanvullendeInformatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052 - Voorlopige G-std thesaurus 2052 - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.2052
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Aantal bewust gewijzigd	Voorlopige G-std thesaurus 2052	Voorkeur: Aantal bewust gewijzigd
0-L	2	Recall	Voorlopige G-std thesaurus 2052	Voorkeur: Recall
0-L	3	Retour	Voorlopige G-std thesaurus 2052	Voorkeur: Retour

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.94 MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst van 2017-12-31  </li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-465	Distributievorm	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.3.8 - Distributievorm - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.3.8
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	1	GDS	Distributievorm	Voorkeur: GDS	Geïndividualiseerd distributiesysteem (GDS)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.95 MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.9.1 zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst van 2020-09-01  zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedicatieverstrekkingDistributievormCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-140	Distributievorm	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.3.8 - <i>Distributievorm</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.3.8</i>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	1	GDS	Distributievorm	Voorkeur: GDS	Geïndividualiseerd distributiesysteem (GDS)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.96 MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4 - 2017-12-31




Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MedischHulpmiddelLateraliteitCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-156	Lateraliteit	STATISCH
NL-CM-10.1.12	Lateraliteit	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	7771000	Left	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Links
0-L	24028007	Right	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rechts
0-L	51440002	Right and left	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rechts en links

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

5.1.97  MeetLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4 - 2020-09-01**ref** (van repository: zib2020bbr-)








Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4 <b>ref</b> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MeetLocatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MeetLocatieCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-639	MeetLocatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	40983000	structuur van bovenarm	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van bovenarm  Voorkeur: bovenarm	Bovenarm
0-L	368209003	structuur van rechter bovenarm	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van rechter bovenarm	Rechter bovenarm
0-L	368208006	structuur van linker bovenarm	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van linker bovenarm	Linker bovenarm
0-L	68367000	structuur van bovenbeen	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: bovenbeen  Voorkeur: structuur van bovenbeen	Bovenbeen
0-L	11207009	structuur van rechter	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: structuur van rechter	Rechter




		bovenbeen		bovenbeen	bovenbeen
0-L	61396006	structuur van linker bovenbeen	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: structuur van linker bovenbeen	Linker bovenbeen
0-L	8205005	structuur van polsregio	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: structuur van polsregio Voorkeur: pols	Pols
0-L	9736006	structuur van rechter pols	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: structuur van rechter pols	Rechterpols
0-L	5951000	structuur van linker pols	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: structuur van linker pols	Linkerpols
0-L	7569003	structuur van digitus van hand, exclusief digitus I	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: structuur van digitus van hand, exclusief digitus I	Vinger
0-L	344001	structuur van regio van enkel	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: structuur van regio van enkel Voorkeur: enkel	Enkel
0-L	6685009	structuur van rechter enkel	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: structuur van rechter enkel	Rechterenkel
0-L	51636004	structuur van linker enkel	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: structuur van linker enkel	Linkerenkel

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.98 MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)





Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> MeetmethodeCodelijst van 2017-12-31  zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	

<b>Naam</b>	MeetmethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MeetmethodeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1


Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-637	Meetmethode	STATISCH




<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	22762002	non-invasief	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: non-invasief	Niet-invasief
0-L	371911009	bloeddrukmeting met gebruikmaking van manchet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: bloeddrukmeting met gebruikmaking van manchet	Niet-invasief (met manchet)
0-L	95691000146106	bloeddrukmeting met automatische bloeddrukmeter	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: bloeddrukmeting met automatische bloeddrukmeter	Niet-invasief (met automatische bloeddrukmeter)
0-L	10179008	invasief	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: invasief	Invasief

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.99 MeetmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.4 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.4  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
-----------	---	---------------------	------------

		Andere versies met dit id:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>  MeetmethodeCodelijst van 2020-09-01 <span>ref</span> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> </ul> </li> </ul>	
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MeetmethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MeetmethodeCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - Alle waarden		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-9	MeetmethodeCode	STATISCH
NL-CM-13.3.8	Meetmethode	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Niveau/ Type</th> <th>Code</th> <th>Intentionele definitie</th> <th>Codesysteem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>⊕ Inclusief</td> <td></td> <td>SNOMED Clinical Terms</td> </tr> </tbody> </table>				Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem		⊕ Inclusief		SNOMED Clinical Terms
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem								
	⊕ Inclusief		SNOMED Clinical Terms								

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.100 ○ MetingNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.2 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.2 <span>ref</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
-----------	--	---------------------	------------

	<b>zib2017bbr-</b>	
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>
<b>Naam</b>	MetingNaamCodelijst	<b>Weergavenaam</b>
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - Alle waarden	MetingNaamCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .	

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-7	MetingNaamCode	STATISCH
NL-CM-13.3.6	MetingNaam	STATISCH


<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	---


Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	 Inclusief		SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.101 **Microorganismecodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 - 2020-09-01** ref (van repository: **zib2020bbr-**)


Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <b>zib2020bbr-</b>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:  <b>Microorganismecodelijst</b>
-----------	--	---------------------	--

		van 2017-12-31 <span>ref</span> zib2017bbr-
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>
<b>Naam</b>	Microorganismecodelijst	<b>Weergavenaam</b> Microorganismecodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: ^2581000146104  simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)	
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .	

Gebruik: 2




Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-578	Microorganisme	STATISCH
NL-CM-13.1.22	Microorganisme	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>in referentieset 2581000146104 referentieset met micro-organismen</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: referentieset met micro-organismen	SNOMED CT: ^2581000146104  simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.102 ○ Microorganismecodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 - 2017-12-31 ref (van repository: zib2017bbr-)


Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.10 <small>ref</small> <a href="#">zib2017bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>   Microorganismecodelijst van 2020-09-01 <small>ref</small>  <a href="#">zib2020bbr-</a> </li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	Microorganismecodelijst	<b>Weergavenaam</b>	Microorganismecodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: ^2581000146104  simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-65	Microorganisme	STATISCH
NL-CM-13.1.22	Microorganisme	STATISCH


<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>in referentieset 2581000146104 referentieset met micro-organismen</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: referentieset met micro-organismen	SNOMED CT: ^2581000146104  simpele referentieset voor micro-organismen (foundation metadata concept)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.103 ● MonsterAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.11 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.11	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MonsterAnatomischeLocatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MonsterAnatomischeLocatieCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009 [Anatomical or acquired body structure]		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-71	AnatomischeLocatie	STATISCH
NL-CM-13.1.26	AnatomischeLocatie	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 442083009 Anatomical or acquired body structure</i>	SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.104 ● MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 - 2020-09-01



Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
-----------	---	---------------------	------------

			Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>MonstermateriaalCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MonstermateriaalCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MonstermateriaalCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-574	Monstermateriaal	STATISCH
NL-CM-13.1.16	Monstermateriaal	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	 Inclusief	<i>descendants van code 105590001 substantie</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: substantie	SNOMED CT: < 105590001  substantie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.105 **MonstermateriaalCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6 - 2017-12-31**

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.6	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
-----------	---	---------------------	------------



			Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● MonstermateriaalCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MonstermateriaalCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MonstermateriaalCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 105590001  substantie		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-64	Monstermateriaal	STATISCH
NL-CM-13.1.16	Monstermateriaal	STATISCH




<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 105590001 substantie</i>	SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.106 ● MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 - 2020-09-01


Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
-----------	--	---------------------	------------

			Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■  MorfologieCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MorfologieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MorfologieCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-587	Morfologie	STATISCH
NL-CM-13.1.28	Morfologie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 49755003 morfologische afwijking</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: morfologische afwijking	SNOMED CT: < 49755003  Morphologically abnormal structure

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.107 MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.16 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.16  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
-----------	--	---------------------	------------

			Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■  MorfologieCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MorfologieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MorfologieCodelijst
<b>Omschrijving</b>	ICD-O-3 - International Classification of Diseases for Oncology, version 3 (Morphology codes)		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-316	Morfologie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.43.1 - <i>International Classification of Diseases for Oncology, version 3.</i> - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.6.43.1 - HL7 V2: ICDO3
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		International Classification of Diseases for Oncology, version 3.

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.108 MorfologieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.13	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■  MorfologieCodelijst van 2020-09-01</li> <li>■  MorfologieCodelijst</li> </ul>
-----------	--	---------------------	---

			van 2020-09-01 <span>ref</span> zib2020bbr-
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	MorfologieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	MorfologieCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 49755003  Morphologically abnormal structure		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-73	Morfologie	STATISCH
NL-CM-13.1.28	Morfologie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	<span style="color: green;">⊕</span> Inclusief	<i>descendants van code 49755003 Morphologically abnormal structure</i>	SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.109 ● NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <span style="color: green;">●</span> NaamgebruikCodelijst</li> </ul>
-----------	---	---------------------	---

			van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	NaamgebruikCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	NaamgebruikCodelijst

Gebruik: 5

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-388	Naamgebruik	STATISCH
san-gen-dataelement-775	Naamgebruik	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-290	Naamgebruik	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-499	Naamgebruik	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-72	Naamgebruik	STATISCH

**2 bron codesystemen**

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 - NaamGebruik - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4--20200901000000>

2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor> - HL7 V2: NULLFL

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	NL1	Eigen geslachtsnaam	NaamGebruik	 Voorkeur: Eigen geslachtsnaam	Eigen geslachtsnaam
0-L	NL2	Geslachtsnaam partner	NaamGebruik	 Voorkeur: Geslachtsnaam partner	Geslachtsnaam partner
0-L	NL3	Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam	NaamGebruik	 Voorkeur: Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam	Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
0-L	NL4	Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner	NaamGebruik	 Voorkeur: Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner	Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner

0-L	UNK	Unknown	Null Flavor	Voorkeur: Onbekend
-----	-----	---------	-------------	--------------------

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.110 NaamgebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.



<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> NaamgebruikCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	NaamgebruikCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	NaamgebruikCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-20.4.7	Naamgebruik	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 - <i>NaamGebruik</i> - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4--20200901000000</a> 2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
----------------------------	---




Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	NL1	Eigen geslachtsnaam	NaamGebruik	Voorkeur: Eigen geslachtsnaam
0-L	NL2	Geslachtsnaam partner	NaamGebruik	Voorkeur: Geslachtsnaam partner
0-L	NL3	Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam	NaamGebruik	Voorkeur: Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam

0-L	NL4	Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner	NaamGebruik	 Voorkeur: Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner
0-L	UNK	Unknown	Null Flavor	 Voorkeur: Onbekend

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.111 NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  NummerSoortCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	NummerSoortCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	NummerSoortCodelijst

Gebruik: 7

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-412	NummerSoort	STATISCH
san-gen-dataelement-748	NummerSoort	STATISCH
san-gen-dataelement-801	NummerSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-312	NummerSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-521	NummerSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-467	NummerSoort	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-83	NummerSoort	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	HP	Primary Home	Address Use	Voorkeur: Telefoonnummer thuis
0-L	TMP	Temporary Address	Address Use	Voorkeur: Tijdelijk telefoonnummer
0-L	WP	Work Place	Address Use	Voorkeur: Zakelijk telefoonnummer

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.112 NummerSoortCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> NummerSoortCodelijst van 2020-09-01  <a href="#">zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	NummerSoortCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	NummerSoortCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-20.6.6	NummerSoort	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
--------------	------	--------------	-------------	------------



0-L	HP	Primary Home	Address Use	Voorkeur: Telefoonnummer thuis
0-L	TMP	Temporary Address	Address Use	Voorkeur: Tijdelijk telefoonnummer
0-L	WP	Work Place	Address Use	Voorkeur: Zakelijk telefoonnummer

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.113 OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> OnderzoekCodelijst van 2017-12-31</li> <li> OnderzoekCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Naam</b>	OnderzoekCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	OnderzoekCodelijst
<b>Omschrijving</b>	LOINC - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-590	Onderzoek	STATISCH
NL-CM-13.1.4	Onderzoek	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: <http://loinc.org> - HL7 V2: LN

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
--------------	------	------------------------	-------------

⊕  
Inclusief

Logical Observation Identifier Names and Codes

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.114 ● OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.5	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■ ● OnderzoekCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	OnderzoekCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	OnderzoekCodelijst
<b>Omschrijving</b>	LOINC - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-76	Onderzoek	STATISCH
NL-CM-13.1.4	Onderzoek	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: <a href="http://loinc.org">http://loinc.org</a> - HL7 V2: LN		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		Logical Observation Identifier Names and Codes

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen

in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.115 ● OnderzoekCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■ ● OnderzoekCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	OnderzoekCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	OnderzoekCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - Alle waarden		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-3	Onderzoek	STATISCH
NL-CM-13.3.2	Onderzoek	STATISCH




<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.116 OrderStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2 - 2017-12-31

 (van repository: zib2017bbr-)







Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.2  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	OrderStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	OrderStatusCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			
san-gen-dataelement-31		OrderStatus	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.14 - <i>ActStatus</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActStatus</a>
	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT




Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	new	Ordered	ActStatus	 Voorkeur: Order geplaatst
0-L	385644000	Requested	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Aangevraagd
0-L	active	Pending	ActStatus	 Voorkeur: In afwachting van uitvoering
0-L	385651009	In progress	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: In uitvoering
0-L	held	On hold	ActStatus	 Voorkeur: Opgeschort
0-L	cancelled	Cancelled	ActStatus	 Voorkeur: Geannuleerd

0-L                      aborted                      Noshow                      ActStatus                       Voorkeur: Niet nagekomen

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.117 OrderTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.1.1  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	OrderTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	OrderTypeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-34	OrderType	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	308335008	Encounter	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Patientcontact
0-L	71388002	Procedure	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Verrichting
0-L	9632001	Nursing procedure	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Verpleegkundige actie

0-L	303607000	Biomedical equipment	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Medisch hulpmiddel
0-L	33879002	Administration of vaccine to produce active immunity	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Vaccinatie
0-L	18629005	Administration of drug or medication	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Medicatietoediening

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.118 OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  OrganisatieTypeCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	OrganisatieTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	OrganisatieTypeCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-765	OrganisatieType	STATISCH
NL-CM-17.2.4	OrganisatieType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 - RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) - FHIR: <a href="http://nictiz.nl/fhir/NamingSystem/organization-type">http://nictiz.nl/fhir/NamingSystem/organization-type</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Omschrijving
0-L	V4	Ziekenhuis	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Ziekenhuis

0-L	V5	Universitair Medisch Centrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Universitair Medisch Centrum
0-L	V6	Algemeen ziekenhuis	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Algemeen ziekenhuis
0-L	BRA	Brandwondencentrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Brandwondencentrum
0-L	Z4	Zelfstandig behandelcentrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Zelfstandig behandelcentrum
0-L	Z5	Diagnostisch centrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Diagnostisch centrum
0-L	B2	Echocentrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Echocentrum
0-L	X3	Verplegings- of verzorgingsinstelling	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Verplegings- of verzorgingsinstelling
0-L	R5	Verpleeghuis	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Verpleeghuis
0-L	M1	Verzorgingstehuis	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Verzorgingstehuis
0-L	A1	Apotheekinstelling	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Apotheekinstelling
0-L	J8	Openbare apotheek	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Openbare apotheek
0-L	K9	Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek
0-L	H1	Huisartsinstelling	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Huisartsinstelling
0-L	Z3	Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)
0-L	K3	Apotheekhoudende huisartspraktijk	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Apotheekhoudende huisartspraktijk
0-L	N6	Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming)	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming)
0-L	L1	Laboratorium	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Laboratorium
0-L	P4	Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis)	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis)
0-L	R8	Revalidatiecentrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Revalidatiecentrum
0-L	P6	Preventieve gezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Preventieve gezondheidszorg

0-L	G5	Geestelijke Gezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Geestelijke Gezondheidszorg
0-L	G6	Verstandelijk gehandicaptenzorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Verstandelijk gehandicaptenzorg
0-L	T2	Thuiszorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Thuiszorg
0-L	K4	Kraamzorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Kraamzorg
0-L	H2	Hospice	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Hospice
0-L	JGZ	Jeugdgezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Jeugdgezondheidszorg
0-L	G3	Verloskundigenpraktijk	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Verloskundigenpraktijk
0-L	DIA	Dialysecentrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	Dialysecentrum

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.119 OrganisatieTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> OrganisatieTypeCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	OrganisatieTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	OrganisatieTypeCodelijst

















Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-17.2.4	OrganisatieType	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 - RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties) - FHIR: <http://nictiz.nl/fhir/>



## NamingSystem/organization-type

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	V4	Ziekenhuis	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Ziekenhuis
0-L	V5	Universitair Medisch Centrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Universitair Medisch Centrum
0-L	V6	Algemeen ziekenhuis	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Algemeen ziekenhuis
0-L	Z4	Zelfstandig behandelcentrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Zelfstandig behandelcentrum
0-L	Z5	Diagnostisch centrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Diagnostisch centrum
0-L	B2	Echocentrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Echocentrum
0-L	X3	Verplegings- of verzorgingsinstelling	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Verplegings- of verzorgingsinstelling
0-L	R5	Verpleeghuis	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Verpleeghuis
0-L	M1	Verzorgingstehuis	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Verzorgingstehuis
0-L	J8	Openbare apotheek	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Openbare apotheek
0-L	K9	Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek
0-L	Z3	Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)
0-L	K3	Apotheekhoudende huisartspraktijk	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Apotheekhoudende huisartspraktijk
0-L	N6	Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming)	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming)
0-L	L1	Laboratorium	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Laboratorium
0-L	P4	Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis)	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)	 Voorkeur: Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis)



0-L	R8	Revalidatiecentrum	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)  Voorkeur: Revalidatiecentrum
0-L	P6	Preventieve gezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)  Voorkeur: Preventieve gezondheidszorg
0-L	G5	Geestelijke Gezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)  Voorkeur: Geestelijke Gezondheidszorg
0-L	G6	Verstandelijk gehandicaptenzorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)  Voorkeur: Verstandelijk gehandicaptenzorg
0-L	T2	Thuiszorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)  Voorkeur: Thuiszorg
0-L	JGZ	Jeugdgezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)  Voorkeur: Jeugdgezondheidszorg
0-L	G3	Verloskundigenpraktijk	RoleCodeNL - zorgaanbiedertype (organisaties)  Voorkeur: Verloskundigenpraktijk

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.120 ○ Pn\_PerineuraleInvasieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.3 - 2020-09-01

 (van repository: zib2020bbr-)




Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.3  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	Pn_PerineuraleInvasieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	Pn_PerineuraleInvasieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-339	Pn_PerineuraleInvasie	STATISCH





**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.3 - Pn\_PerineuraleInvasie - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.3--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	PnX	PnX	Pn_PerineuraleInvasie	 Voorkeur: PnX	Aanwezigheid van Perineurale invasie kan niet beoordeeld worden
0-L	Pn0	Pn0	Pn_PerineuraleInvasie	 Voorkeur: Pn0	Geen Perineurale invasie
0-L	Pn1	Pn1	Pn_PerineuraleInvasie	 Voorkeur: Pn1	Perineurale invasie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.121 PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  PositieCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	PositieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	PositieCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-552	Positie	STATISCH

Bron codesysteem		2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT			
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	10904000	staande positie	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: staande positie	Staande positie
0-L	102538003	liggende positie	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: liggende positie	Liggende positie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.



### 5.1.122 PositieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> PositieCodelijst van 2020-09-01  <a href="#">zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	PositieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	PositieCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2


Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-219	Positie	STATISCH
NL-CM-12.2.5	Positie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>		2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		
<input type="text"/>				
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	10904000	Orthostatic body position	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Staande positie
0-L	102538003	Recumbent body position	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Liggende positie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.123 **ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5 - 2017-12-31** (van repository: [zib2017bbr-](#))

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.5  <a href="#">zib2017bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProbleemAnatomischeLocatieCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009  Anatomical or acquired body structure		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2




Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-175	ProbleemAnatomischeLocatie	STATISCH
NL-CM-5.1.11	ProbleemAnatomischeLocatie	STATISCH
<b>Bron codesysteem</b>		2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 442083009 anatomische of verworven lichaamsstructuur</i>	SNOMED Clinical Terms	🇳🇱 Voorkeur: anatomische of verworven lichaamsstructuur	SNOMED CT: < 442083009 [Anatomical or acquired body structure]

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.124 ProbleemLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.




<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.6  	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProbleemLateraliteitCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProbleemLateraliteitCodelijst
<b>Copyright</b>	🇳🇱 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-176	ProbleemLateraliteit	STATISCH
NL-CM-5.1.12	ProbleemLateraliteit	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--



Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
--------------	------	--------------	-------------	------------

0-L	7771000	Left	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Links
0-L	24028007	Right	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rechts
0-L	51440002	Right and left	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rechts en links

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.125 ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  ProbleemNaamCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProbleemNaamCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProbleemNaamCodelijst

#### Omschrijving

- OMAHA [DEPRECATED] - Alle waarden [DEPRECATED]
- G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) [DEPRECATED] - Alle waarden [DEPRECATED]
- SNOMED CT - SNOMED CT: ^31000147101 | DHD Diagnosethesaurus-referentieset (was: DHD Diagnosetheauruscodes met OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1. Deze set is echter niet direct bedoeld voor uitwisseling. Zie onder andere ZIB-1233
- ICD-10, dutch translation - Alle waarden
- SNOMED CT - SNOMED CT: ^11721000146100 | RefSet Patiëntproblemen V&VN
- NANDA-I - Alle waarden [DEPRECATED]
- ICF - Alle waarden
- ICPC-1 NL - Alle waarden
- DSM-IV - Alle waarden
- DSM-5 - Alle waarden

- GGZ Diagnoselijst - Alle waarden
- 2021-08-18 ZIB-1477: Probleem-v4.4. Aanpassing codelijst ProbleemNaamCodelijst. Bij het concept ProbleemNaam bevat de ProbleemNaamCodelijst een entry voor NANDA-I als een toegestaan codesysteem om een probleem te coderen. Deze keuzemogelijkheid is vervallen.

**Copyright**

 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct> or [info@snomed.org](mailto:info@snomed.org).

Gebruik: 2

	<b>Id</b>	<b>Naam</b>	<b>Type</b>
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-373	ProbleemNaam	STATISCH
	NL-CM-5.1.3	ProbleemNaam	STATISCH

**10 bron codesystemen**

2.16.840.1.113883.6.254 - *International Classification of Function* - FHIR: <http://hl7.org/fhir/sid/icf-nl>

2.16.840.1.113883.6.344 - *DSM-5* - FHIR: <http://hl7.org/fhir/sid/dsm5>

2.16.840.1.113883.6.126 - *DSM-IV* - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.6.126>

2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1 - *De Nederlandse editie van International Classification of Primary Care ICPC-1-NL* - FHIR: <http://hl7.org/fhir/sid/icpc-1-nl>

2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35 - *GGZ Diagnoselijst* - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35>

2.16.840.1.113883.6.3.2 - *ICD10, Dutch Translation* - FHIR: <http://hl7.org/fhir/sid/icd-10-nl> - HL7 V2: *ICD10*

2.16.840.1.113883.6.20 - *NANDA* - FHIR: <http://www.nanda.org/> - HL7 V2: *NDA*



2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40 - *G-standaard Contra Indicaties (Thesaurus 40)* - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40>

2.16.840.1.113883.6.98 - *Omaha System* - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.6.98>

2.16.840.1.113883.6.96 - *SNOMED Clinical Terms* - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: *SCT*

<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>	<b>Benamingen</b>	<b>Omschrijving</b>
	⊕ Inclusief		Omaha System		
	⊕ Inclusief		G-standaard Contra Indicaties (Thesaurus 40)		



⊕ Inclusief		ICD10, Dutch Translation		
⊕ Inclusief		NANDA		
⊕ Inclusief		International Classification of Function		
⊕ Inclusief		De Nederlandse editie van International Classification of Primary Care ICPC-1-NL		
⊕ Inclusief		DSM-IV		
⊕ Inclusief		DSM-5		
⊕ Inclusief		GGZ Diagnoselijst		
⊕ Inclusief	<i>in referentieset</i> 31000147101 DHD <i>Diagnosethesaurus-</i> <i>referentieset</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: DHD Diagnosethesaurus- referentieset	SNOMED CT: ^31000147101   DHD Diagnosethesauru referentieset
⊕ Inclusief	<i>in referentieset</i> 11721000146100 <i>nationale kernset</i> <i>patiëntproblemen</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: nationale kernset patiëntproblemen	SNOMED CT: ^1172100014610   RefSet Patiëntproblemen V&VN

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.126 ● ProbleemNaamCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
-----------	--	---------------------	------------

		Andere versies met dit id:	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ProbleemNaamCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>	
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProbleemNaamCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProbleemNaamCodelijst
<b>Omschrijving</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SNOMED CT - Alle waarden binnen de SNOMED CT referentieset Diagnosethesaurus DHD (was: 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.1)</li> <li>■ ICD-10-NL - Alle waarden - Let op: in de officiële release 2017 staat een verkeerde OID vermeld. Deze verwees naar ICD-10-CM. Om backward compatibility redenen is deze blijven staan. De juiste OID voor ICD-10-NL is toegevoegd. Zie Issue#37</li> <li>■ SNOMED CT - Alle waarden binnen de SNOMED CT referentieset Nationale Kernset Patiëntproblemen V&amp;VN (was: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.26.4)</li> <li>■ NANDA-I - Alle waarden</li> <li>■ Omaha Systems - Alle waarden</li> <li>■ ICF - Alle waarden</li> <li>■ ICPC-1 NL - Alle waarden</li> <li>■ G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) - Alle waarden</li> <li>■ DSM-IV - Alle waarden</li> <li>■ DSM-V - Alle waarden</li> </ul>			
<b>Copyright</b>	<p>🇺🇸 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a>.</p>		
Gebruik: 2			
	<b>Id</b>	<b>Naam</b>	<b>Type</b>
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-178	ProbleemNaam	STATISCH
	NL-CM-5.1.3	ProbleemNaam	STATISCH
<b>10 bron codesystemen</b>	<p>2.16.840.1.113883.6.254 - <i>International Classification of Function</i> - FHIR: <a href="http://hl7.org/fhir/sid/icf-nl">http://hl7.org/fhir/sid/icf-nl</a></p> <p>2.16.840.1.113883.6.90 - <i>International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)</i> - FHIR: <a href="http://hl7.org/fhir/sid/icd-10-cm">http://hl7.org/fhir/sid/icd-10-cm</a></p>		

2.16.840.1.113883.6.344 - DSM-5 - FHIR: <http://hl7.org/fhir/sid/dsm5>

2.16.840.1.113883.6.126 - DSM-IV - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.6.126>

2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1 - De Nederlandse editie van International Classification of Primary Care ICPC-1-NL - FHIR: <http://hl7.org/fhir/sid/icpc-1-nl>

2.16.840.1.113883.6.3.2 - ICD10, Dutch Translation - FHIR: <http://hl7.org/fhir/sid/icd-10-nl> - HL7 V2: ICD10

2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40 - G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40>

2.16.840.1.113883.6.20 - NANDA - FHIR: <http://www.nanda.org/> - HL7 V2: NDA

2.16.840.1.113883.6.98 - Omaha System - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.6.98>

2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		SNOMED Clinical Terms
	⊕ Inclusief		International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM)
	⊕ Inclusief		ICD10, Dutch Translation
	⊕ Inclusief		NANDA
	⊕ Inclusief		Omaha System
	⊕ Inclusief		International Classification of Function
	⊕ Inclusief		De Nederlandse editie van International Classification of Primary Care ICPC-1-NL
	⊕ Inclusief		G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40)
	⊕ Inclusief		DSM-IV


⊕  
Inclusief

DSM-5

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.127 ● ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 - 2020-09-01


Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● ProbleemStatusCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProbleemStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProbleemStatusCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-380	ProbleemStatus	STATISCH
NL-CM-5.1.4	ProbleemStatus	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	55561003	actief	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: actief	Actueel

0-L	73425007	inactief	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: inactief	Niet actueel
-----	----------	----------	-----------------------	--------------------	--------------

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.128 ProbleemStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  ProbleemStatusCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProbleemStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProbleemStatusCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-181	ProbleemStatus	STATISCH
NL-CM-5.1.4	ProbleemStatus	STATISCH


<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	55561003	Active	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Actueel
0-L	73425007	Inactive	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Niet actueel

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.129 ● ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 - 2020-09-01



Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.





<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● ProbleemTypeCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProbleemTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProbleemTypeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-372	ProbleemType	STATISCH
NL-CM-5.1.8	ProbleemType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--




Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	282291009	interpretatie van diagnose	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: interpretatie van diagnose	Diagnose
0-L	418799008	bevinding gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: bevinding gerapporteerd door patiënt of andere bron van voorgeschiedenis	Symptoom

0-L	404684003	klinische bevinding	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: klinische bevinding	Bevinding
0-L	409586006	klacht	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: klacht	Klacht
0-L	248536006	bevinding van functionele prestatie en activiteit	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: bevinding van functionele prestatie en activiteit	Functionele Beperking
0-L	116223007	complicatie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: complicatie	Complicatie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.






### 5.1.130 ProbleemTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ProbleemTypeCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProbleemTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProbleemTypeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2




	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-177	ProbleemType	STATISCH
	NL-CM-5.1.8	ProbleemType	STATISCH
<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	282291009	Diagnosis	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Diagnose
0-L	418799008	Symptom	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Symptoom
0-L	409586006	Complaint	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Klacht
0-L	248536006	Functional Limitation	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Functionele Beperking
0-L	116223007	Complication	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Complicatie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.131 ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #cccccc; margin-right: 5px;"></span>  ProductCodeATCCodelijst van 2017-12-31</li> <li><span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #cccccc; margin-right: 5px;"></span>  ProductCodeATCCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeATCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeATCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden		

Gebruik: 1



Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-221	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.73 - ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification) - FHIR: <http://www.whocc.no/atc> - HL7 V2: WC

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.132 ○ ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodeATCCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodeATCCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeATCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeATCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-687	ProductCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.73 - ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification) - FHIR:  
<http://www.whocc.no/atc> - HL7 V2: WC

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.133 ● ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ProductCodeATCCodelijst van 2020-09-01 <span>ref</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> <li>● ProductCodeATCCodelijst van 2020-09-01 <span>ref</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> </ul>

<b>Naam</b>	ProductCodeATCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeATCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-11.1.2	ProductCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.73 - ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification) - FHIR: <a href="http://www.whooc.no/atc">http://www.whooc.no/atc</a> - HL7 V2: WC
-------------------------	--


Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.134 ● ProductCodeATCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.7	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ProductCodeATCCodelijst van 2020-09-01 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> <li>■ ● ProductCodeATCCodelijst van 2020-09-01 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> </ul>
-----------	--	---------------------	---

<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeATCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeATCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Anatomic Therapeutic Classification (ATC) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.73 - ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification) - FHIR: <a href="http://www.whooc.no/atc">http://www.whooc.no/atc</a> - HL7 V2: WC
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		ATC codes (Anatomical, Therapeutical and Chemical classification)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.135 ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■  ProductCodeGPKCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■  ProductCodeGPKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
-----------	--	---------------------	---

<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeGPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeGPKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-221	ProductCode	STATISCH





<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.1 - G-Standaard GPK (Generieke Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard GPK (Generieke Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.136 **ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6 - 2020-09-01** (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ProductCodeGPKCodelijst van 2017-12-31</li> <li> ProductCodeGPKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeGPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeGPKCodelijst

**Omschrijving** G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-687	ProductCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.1 - G-Standaard GPK (Generieke Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕	Inclusief	G-Standaard GPK (Generieke Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.137 ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ProductCodeGPKCodelijst van 2020-09-01  <a href="#">zib2020bbr-</a></li> <li> ProductCodeGPKCodelijst van 2020-09-01  <a href="#">zib2020bbr-</a></li> </ul>

<b>Naam</b>	ProductCodeGPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeGPKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-11.1.2	ProductCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.1 - G-Standaard GPK (Generieke Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard GPK (Generieke Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.138 ProductCodeGPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.6	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ProductCodeGPKCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref</a> zib2020bbr-</li> <li> ProductCodeGPKCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref</a> zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodeGPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeGPKCodelijst

**Omschrijving** G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) - Alle waarden

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.1 - G-Standaard GPK (Generieke Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.1

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard GPK (Generieke Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.139 ○ ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodeGTINCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodeGTINCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeGTINCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeGTINCodelijst



**Omschrijving** Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-221	ProductCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	1.3.160 - EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) - FHIR: <a href="https://www.gs1.org/gtin">https://www.gs1.org/gtin</a>		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.140 ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  ProductCodeGTINCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■  ProductCodeGTINCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodeGTINCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeGTINCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-687	ProductCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	1.3.160 - EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) - FHIR: <a href="https://www.gs1.org/gtin">https://www.gs1.org/gtin</a>		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.141 ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li> ProductCodeGTINCodelijst van 2020-09-01 <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">ref</span></li> <li> ProductCodeGTINCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodeGTINCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeGTINCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-11.1.2	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 1.3.160 - EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) - FHIR: <https://www.gs1.org/gtin>

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.142 ● ProductCodeGTINCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ProductCodeGTINCodelijst van 2020-09-01 <span>ref</span> zib2020bbr-</li> <li>● ProductCodeGTINCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodeGTINCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeGTINCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Global Trade Item Number (GTIN) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	1.3.160 - EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC) - FHIR: <a href="https://www.gs1.org/gtin">https://www.gs1.org/gtin</a>		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		EAN artikelcode (ook bekend als GTIN en UPC)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.143 ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  ProductCodeHPKCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■  ProductCodeHPKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodeHPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeHPKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-221	ProductCode	STATISCH

Bron codesysteem			
2.16.840.1.113883.2.4.4.7 - G-Standaard HPK (Handels Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.7			
<input type="text"/>			
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard HPK (Handels Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.144 ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■  ProductCodeHPKCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■  ProductCodeHPKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeHPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeHPKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-687	ProductCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.7 - G-Standaard HPK (Handels Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.7		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard HPK (Handels Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.145 ● ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ProductCodeHPKCodelijst van 2020-09-01 <span>ref</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> <li>● ProductCodeHPKCodelijst van 2020-09-01 <span>ref</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeHPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeHPKCodelijst

**Omschrijving** G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-11.1.2	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.7 - G-Standaard HPK (Handels Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.7

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard HPK (Handels Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.146 ● ProductCodeHPKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.5	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ProductCodeHPKCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref</a> zib2020bbr-</li> <li>● ProductCodeHPKCodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref</a> zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeHPKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeHPKCodelijst

**Omschrijving** G-Standaard Handels Product Kode (HPK) - Alle waarden

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.7 - G-Standaard HPK (Handels Product Kode) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.7

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard HPK (Handels Product Kode)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.147 ○ ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodePRKCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodePRKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodePRKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodePRKCodelijst



**Omschrijving** G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-221	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.10 - G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.10

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕	Inclusief	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.148 ○ ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodePRKCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodePRKCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodePRKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodePRKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-687	ProductCode	STATISCH
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.10 - G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.10

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕	Inclusief	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.149 ● ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ProductCodePRKCodelijst van 2020-09-01 <span>ref</span> <span style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> <li>● ProductCodePRKCodelijst van 2020-09-01 <span>ref</span> <span style="background-color: #e0e0ff; padding: 2px;">zib2020bbr-</span></li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodePRKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodePRKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-11.1.2	ProductCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.10 - G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.10		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕	Inclusief	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.150 ● ProductCodePRKCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ProductCodePRKCodelijst van 2020-09-01 <small>ref</small> zib2020bbr-</li> <li>● ProductCodePRKCodelijst van 2020-09-01 <small>ref</small> zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodePRKCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodePRKCodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.10 - G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.10		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Voorschrijfproducten (PRK)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.151 ○ ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodeZICodelijst van 2017-12-31</li> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodeZICodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeZICodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeZICodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset			
san-gen-dataelement-221	ProductCode	STATISCH	
Bron codesysteem			
2.16.840.1.113883.2.4.4.8 - G-Standaard Artikelen (Bestand 004) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.8			
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Artikelen (Bestand 004)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.152 ○ ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodeZICodelijst van 2017-12-31</li> <li>■ <span style="color: green;">●</span> ProductCodeZICodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Naam</b>	ProductCodeZICodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeZICodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden		

Gebruik: 2

	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			

san-gen-dataelement-687  
NL-CM-9.7.19927

ProductCode  
ProductCode

STATISCH  
STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>											
2.16.840.1.113883.2.4.4.8 - G-Standaard Artikelen (Bestand 004) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.8											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Niveau/ Type</th> <th>Code</th> <th>Intentionele definitie</th> <th>Codesysteem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>⊕ Inclusief</td> <td></td> <td>G- Standaard Artikelen (Bestand 004)</td> </tr> </tbody> </table>				Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem		⊕ Inclusief		G- Standaard Artikelen (Bestand 004)
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem								
	⊕ Inclusief		G- Standaard Artikelen (Bestand 004)								

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.153 ● ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ProductCodeZICodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref</a> zib2020bbr-</li> <li>● ProductCodeZICodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref</a> zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeZICodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeZICodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset		
NL-CM-11.1.2	ProductCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.8 - G-Standaard Artikelen (Bestand 004) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.8

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		G- Standaard Artikelen (Bestand 004)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.154 ● ProductCodeZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.7.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ProductCodeZICodelijst van 2020-09-01 <small>ref</small> zib2020bbr-</li> <li>● ProductCodeZICodelijst van 2020-09-01 <small>ref</small> zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductCodeZICodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductCodeZICodelijst
<b>Omschrijving</b>	G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) - Alle waarden		

Gebruik: 1






Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset											
NL-CM-9.7.19927	ProductCode	STATISCH									
Bron codesysteem											
2.16.840.1.113883.2.4.4.8 - G-Standaard Artikelen (Bestand 004) - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.4.8											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Niveau/ Type</th> <th>Code</th> <th>Intentionele definitie</th> <th>Codesysteem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>⊕ Inclusief</td> <td></td> <td>G- Standaard Artikelen (Bestand 004)</td> </tr> </tbody> </table>				Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem		⊕ Inclusief		G- Standaard Artikelen (Bestand 004)
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem								
	⊕ Inclusief		G- Standaard Artikelen (Bestand 004)								

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.155 ProductTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ProductTypeCodelijst van 2017-12-31  zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductTypeCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
----	------	------



**Dataset**

san-gen-dataelement-442  
NL-CM-10.1.3

ProductType  
ProductType

STATISCH  
STATISCH

**Bron codesysteem**

2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	descendants van code 260787004 fysiek object	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: fysiek object	SNOMED CT: < 260787004  physical object

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.156 ProductTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 - 2017-12-31

(van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.10.1.1 zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ProductTypeCodelijst van 2020-09-01  zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ProductTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ProductTypeCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - Alle waarden		
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-149	ProductType	STATISCH
NL-CM-10.1.3	ProductType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.157 ○ PrognostischStadiumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.4 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)






















Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.4 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	PrognostischStadiumCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	PrognostischStadiumCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-342	PrognostischStadium	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.7 - PrognostischStadium - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.7--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.7--20200901000000</a>		

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	Stage0	Stadium 0	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium 0	Stadium 0
0-L	StageI	Stadium I	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium I	Stadium I
0-L	StageIA	Stadium IA	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IA	Stadium IA
0-L	StageIA1	Stadium IA1	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IA1	Stadium IA1
0-L	StageIA2	Stadium IA2	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IA2	Stadium IA2
0-L	StageIA3	Stadium IA3	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IA3	Stadium IA3
0-L	StageIC	Stadium IC	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IC	Stadium IC
0-L	StageIB	Stadium IB	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IB	Stadium IB
0-L	StageIB1	Stadium IB1	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IB1	Stadium IB1
0-L	StageIB2	Stadium IB2	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IB2	Stadium IB2
0-L	StageIS	Stadium IS	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IS	Stadium IS
0-L	StageII	Stadium II	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium II	Stadium II
0-L	StageIIA	Stadium IIA	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IIA	Stadium IIA
0-L	StageIIA1	Stadium IIA1	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IIA1	Stadium IIA1
0-L	StageIIA2	Stadium IIA2	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IIA2	Stadium IIA2
0-L	StageIIB	Stadium IIB	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IIB	Stadium IIB
0-L	StageIIC	Stadium IIC	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IIC	Stadium IIC
0-L	StageIII	Stadium III	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium III	Stadium III
0-L	StageIIIA	Stadium IIIA	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIA	Stadium IIIA
0-L	StageIIIA1	Stadium IIIA1	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIA1	Stadium IIIA1
0-L	StageIIIA2	Stadium IIIA2	PrognostischStadium	 Voorkeur: Stadium IIIA2	Stadium IIIA2

0-L	StageIIIB	Stadium IIIB	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IIIB	Stadium IIIB
0-L	StageIIIC	Stadium IIIC	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IIIC	Stadium IIIC
0-L	StageIIIC1	Stadium IIIC1	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IIIC1	Stadium IIIC1
0-L	StageIIIC2	Stadium IIIC2	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IIIC2	Stadium IIIC2
0-L	StageIIID	Stadium IIID	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IIID	Stadium IIID
0-L	StageIV	Stadium IV	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IV	Stadium IV
0-L	StageIVA	Stadium IVA	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IVA	Stadium IVA
0-L	StageIVB	Stadium IVB	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IVB	Stadium IVB
0-L	StageIVC	Stadium IVC	PrognostischStadium	Voorkeur: Stadium IVC	Stadium IVC

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.158 R\_ResidueleTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.5 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.





<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.5  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	R_ResidueleTumorCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	R_ResidueleTumorCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-343	R_ResidueleTumor	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.4 - R_ResidueleTumor - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/</a>
-------------------------	--




2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.4--20200901000000

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	RX	RX	R_ResidueleTumor	 Voorkeur: RX	Aanwezigheid van residuele tumor kan niet beoordeeld worden
0-L	R0	R0	R_ResidueleTumor	 Voorkeur: R0	Geen residuele tumor
0-L	R1	R1	R_ResidueleTumor	 Voorkeur: R1	Microscopische residuele tumor
0-L	R2	R2	R_ResidueleTumor	 Voorkeur: R2	Macroscopische residuele tumor

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.159 RedenMedicatieafspraakCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.









<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  RedenMedicatieafspraakCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	RedenMedicatieafspraakCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	RedenMedicatieafspraakCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		







Gebruik: 2

Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset		
san-gen-dataelement-545	RedenMedicatieafpraak	STATISCH
NL-CM-9.6.22094	RedenMedicatieafpraak	STATISCH

<b>3 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 - Medicatieafpraak Reden - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2</a>
	2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL
	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	266709005	medicatie gestart	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: medicatie gestart	Starten medicamenteuze behandeling
0-L	438833006	toedienen van medicatie gecontra-indiceerd	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: toedienen van medicatie gecontra-indiceerd	Contra-indicatie
0-L	79899007	geneesmiddelinteractie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: wisselwerking  Voorkeur: geneesmiddelinteractie	Interactie
0-L	473010000	toestand van overgevoeligheid	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: toestand van overgevoeligheid  Voorkeur: overgevoeligheid	Overgevoeligheid
0-D	5	Geen of onvoldoende effect	Medicatieafpraak Reden		Geen of onvoldoende effect(DEPRECATED)
0-L	58848006	gebrek aan geneesmiddeleffect	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: gebrek aan geneesmiddeleffect	Geen of onvoldoende effect
0-D	6	Te sterk effect	Medicatieafpraak Reden		Te sterk effect(DEPRECATED)
0-L	112251000146103	te sterk effect van medicatie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: te sterk effect van medicatie	Te sterk effect
0-D	7	(Mogelijke) bijwerking	Medicatieafpraak Reden		(Mogelijke)

0-L	704417003	loopt risico op bijwerking van medicatie	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: loopt risico op bijwerking van medicatie	bijwerking(DEPRECATED) (Mogelijke) bijwerking
0-D	8	Toedieningsweg voldoet niet	Medicatieafpraak Reden		Toedieningsweg voldoet niet (DEPRECATED)
0-L	112191000146101	medicatietoedieningsweg voldoet niet	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: medicatietoedieningsweg voldoet niet	Toedieningsweg voldoet niet
0-D	9	Indicatie vervallen	Medicatieafpraak Reden		Indicatie vervallen(DEPRECATED)
0-L	183966005	geen indicatie voor medicamenteuze behandeling	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: geen indicatie voor medicamenteuze behandeling	Indicatie vervallen
0-D	10	Beleidswijziging	Medicatieafpraak Reden		Beleidswijziging(DEPRECATED)
0-L	112751000146109	Medication management changed (situation)	Medicatieafpraak Reden	 Voorkeur: Medicatiebeleid veranderd	Beleidswijziging
0-L	305335007	opname in instelling	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: opname in instelling	Opname
0-D	12	Wens patiënt	Medicatieafpraak Reden		Wens patiënt(DEPRECATED)
0-L	184003006	verzoek van zorgafnemer om behandeling	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: verzoek van zorgafnemer om behandeling	Wens patiënt
0-D	13	Volgens afspraak	Medicatieafpraak Reden		Volgens afspraak(DEPRECATED)
0-L	112211000146102	behandeling volgens afspraak met patiënt	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: behandeling volgens afspraak met patiënt	Volgens afspraak
0-D	14	Hervatten beleid vorige voorschrijver	Medicatieafpraak Reden		Hervatten beleid vorige voorschrijver(DEPRECATED)

0-L	112261000146100	hervatten van beleid van vorige voorschrijver	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: hervatten van beleid van vorige voorschrijver	Hervatten beleid vorige voorschrijver
0-D	15	Geplande procedure	Medicatieafspraak Reden		Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.(DEPRECATED)
0-L	405613005	verrichting gepland	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: verrichting gepland	Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.160 RedenMedicatieafspraakCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.6.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: RedenMedicatieafspraakCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	RedenMedicatieafspraakCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	RedenMedicatieafspraakCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		



san-gen-dataelement-102  
NL-CM-9.6.22094

RedenMedicatieafspraak  
RedenMedicatieafspraak














STATISCH  
STATISCH

**3 bron codesystemen**

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2 - Medicatieafspraak Reden - FHIR:  
*urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.2*

2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: *http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor* - HL7 V2:  
*NULLFL*

2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: *http://snomed.info/sct* - HL7 V2: *SCT*

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	266709005	Medication commenced (finding)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Starten medicamenteuze behandeling
0-L	438833006	Administration of drug or medicament contraindicated (situation)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Contra-indicatie
0-L	79899007	Drug interaction (disorder)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Interactie
0-L	473010000	Hypersensitivity condition (disorder)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Overgevoeligheid
0-L	5	Geen of onvoldoende effect	Medicatieafspraak Reden	 Voorkeur: Geen of onvoldoende effect
0-L	6	Te sterk effect	Medicatieafspraak Reden	 Voorkeur: Te sterk effect
0-L	7	(Mogelijke) bijwerking	Medicatieafspraak Reden	 Voorkeur: (Mogelijke) bijwerking
0-L	8	Toedieningsweg voldoet niet	Medicatieafspraak Reden	 Voorkeur: Toedieningsweg voldoet niet
0-L	9	Indicatie vervallen	Medicatieafspraak Reden	 Voorkeur: Indicatie vervallen
0-L	10	Beleidswijziging	Medicatieafspraak Reden	 Voorkeur: Beleidswijziging
0-L	305335007	Admission to establishment (procedure)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Opname
0-L	12	Wens patiënt	Medicatieafspraak Reden	 Voorkeur: Wens patiënt
0-L	13	Volgens afspraak	Medicatieafspraak Reden	 Voorkeur: Volgens afspraak

0-L	14	Hervatten beleid vorige voorschrijver	Medicatieafpraak Reden	Voorkeur: Hervatten beleid vorige voorschrijver
0-L	15	Geplande procedure	Medicatieafpraak Reden	Voorkeur: Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.
0-L	OTH	Overig	Null Flavor	Voorkeur: Overig

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.161 ReflexenScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.5 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.5	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ReflexenScoreCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ReflexenScoreCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-663	ReflexenScore	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: <a href="http://loinc.org">http://loinc.org</a> - HL7 V2: LN
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Ordinaal	Codesysteem	Omschrijving
0-L	LA6719-4	No response to airways being suctioned	0	Logical Observation Identifier Names and Codes	Reageert niet op prikkels/Geen reactie
0-L	LA6720-2	Grimace during suctioning	1	Logical Observation Identifier Names and Codes	Reageert met kleine jammergeluidjes en zwakke bewegingen

0-L	LA6721-0	Grimace and pulling away, cough, or sneeze during suctioning	2	Logical Observation Identifier Names and Codes	Reageert door te huilen, te hoesten of te niezen
-----	----------	--	---	--	--

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.162 ● RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.















<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● RelatieCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	RelatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	RelatieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-3.1.3	Relatie	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.111 - Role Code - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode</a> - HL7 V2: <i>ROLECODE</i>
	2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	ADOPTF	Adoptive father	Role Code	🇳🇱 Voorkeur: Adoptievader
0-L	ADOPTM	Adoptive mother	Role Code	🇳🇱 Voorkeur: Adoptiemoeder

0-L	AUNT	Aunt	Role Code	 Voorkeur: Tante
0-L	BRO	Brother	Role Code	 Voorkeur: Broer
0-L	BROINLAW	Brother-in-law	Role Code	 Voorkeur: Zwager
0-L	COUSN	Cousin	Role Code	 Voorkeur: Neef/nicht, zoon/dochter van oom/tante
0-L	DAUC	Daughter	Role Code	 Voorkeur: Dochter
0-L	DAUINLAW	Daughter in-law	Role Code	 Voorkeur: Schoondochter
0-L	DOMPART	Domestic partner	Role Code	 Voorkeur: Partner
0-L	FTH	Father	Role Code	 Voorkeur: Vader
0-L	FTHINLAW	Father-in-law	Role Code	 Voorkeur: Schoonvader
0-L	DAUFOST	Foster daughter	Role Code	 Voorkeur: Pleegdochter
0-L	FTHFOST	Foster father	Role Code	 Voorkeur: Pleegvader
0-L	MTHFOST	Foster mother	Role Code	 Voorkeur: Pleegmoeder
0-L	SONFOST	Foster son	Role Code	 Voorkeur: Pleegzoon
0-L	GRNDDAU	Granddaughter	Role Code	 Voorkeur: Kleindochter
0-L	GRFTH	Grandfather	Role Code	 Voorkeur: Opa
0-L	GRMTH	Grandmother	Role Code	 Voorkeur: Oma
0-L	GRNDSO	Grandson	Role Code	 Voorkeur: Kleinzoon
0-L	GGRFTH	Great grandfather	Role Code	 Voorkeur: Overgrootvader
0-L	GGRMTH	Great grandmother	Role Code	 Voorkeur: Overgrootmoeder
0-L	HUSB	Husband	Role Code	 Voorkeur: Echtgenoot
0-L	MTH	Mother	Role Code	 Voorkeur: Moeder
0-L	MTHINLAW	Mother-in-law	Role Code	 Voorkeur: Schoonmoeder

0-L	NEPHEW	Nephew	Role Code	Voorkeur: Neef, zoon van broer/zus
0-L	NIECE	Niece	Role Code	Voorkeur: Nichte, dochter van broer/zus
0-L	SIS	Sister	Role Code	Voorkeur: Zuster
0-L	SISINLAW	Sister-in-law	Role Code	Voorkeur: Schoonzuster
0-L	SONC	Son	Role Code	Voorkeur: Zoon
0-L	SONINLAW	Son in-law	Role Code	Voorkeur: Schoonzoon
0-L	STPFTH	Stepfather	Role Code	Voorkeur: Stiefvader
0-L	STPMTH	Stepmother	Role Code	Voorkeur: Stiefmoeder
0-L	UNCLE	Uncle	Role Code	Voorkeur: Oom
0-L	WIFE	Wife	Role Code	Voorkeur: Echtgenote
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.163 RelatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  RelatieCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	RelatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	RelatieCodelijst

Gebruik: 1





















Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-3.1.3	Relatie	STATISCH

**2 bron codesystemen**

2.16.840.1.113883.5.111 - Role Code - FHIR: <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode> - HL7 V2: ROLECODE

2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor> - HL7 V2: NULLFL

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	ADOPTF	Adoptive father	Role Code	 Voorkeur: Adoptievader
0-L	ADOPTM	Adoptive mother	Role Code	 Voorkeur: Adoptiemoeder
0-L	AUNT	Aunt	Role Code	 Voorkeur: Tante
0-L	BRO	Brother	Role Code	 Voorkeur: Broer
0-L	BROINLAW	Brother-in-law	Role Code	 Voorkeur: Zwager
0-L	COUSN	Cousin	Role Code	 Voorkeur: Neef/nicht, zoon/dochter van oom/tante
0-L	DAUC	Daughter	Role Code	 Voorkeur: Dochter
0-L	DAUINLAW	Daughter in-law	Role Code	 Voorkeur: Schoondochter
0-L	DOMPART	Domestic partner	Role Code	 Voorkeur: Partner
0-L	FTH	Father	Role Code	 Voorkeur: Vader
0-L	FTHINLAW	Father-in-law	Role Code	 Voorkeur: Schoonvader
0-L	DAUFOST	Foster daughter	Role Code	 Voorkeur: Pleegdochter
0-L	FTHFOST	Foster father	Role Code	 Voorkeur: Pleegvader
0-L	MTHFOST	Foster mother	Role Code	 Voorkeur: Pleegmoeder
0-L	SONFOST	Foster son	Role Code	 Voorkeur: Pleegzoon

0-L	GRNDDAU	Granddaughter	Role Code	 Voorkeur: Kleindochter
0-L	GRFTH	Grandfather	Role Code	 Voorkeur: Opa
0-L	GRMTH	Grandmother	Role Code	 Voorkeur: Oma
0-L	GRNDSO	Grandson	Role Code	 Voorkeur: Kleinzoon
0-L	GGRFTH	Great grandfather	Role Code	 Voorkeur: Overgrootvader
0-L	GGRMTH	Great grandmother	Role Code	 Voorkeur: Overgrootmoeder
0-L	HUSB	Husband	Role Code	 Voorkeur: Echtgenoot
0-L	MTH	Mother	Role Code	 Voorkeur: Moeder
0-L	MTHINLAW	Mother-in-law	Role Code	 Voorkeur: Schoonmoeder
0-L	NEPHEW	Nephew	Role Code	 Voorkeur: Neef, zoon van broer/zus
0-L	NIECE	Niece	Role Code	 Voorkeur: Nichte, dochter van broer/zus
0-L	SIS	Sister	Role Code	 Voorkeur: Zuster
0-L	SISINLAW	Sister-in-law	Role Code	 Voorkeur: Schoonzuster
0-L	SONC	Son	Role Code	 Voorkeur: Zoon
0-L	SONINLAW	Son in-law	Role Code	 Voorkeur: Schoonzoon
0-L	STPFTH	Stepfather	Role Code	 Voorkeur: Stiefvader
0-L	STPMTH	Stepmother	Role Code	 Voorkeur: Stiefmoeder
0-L	UNCLE	Uncle	Role Code	 Voorkeur: Oom
0-L	WIFE	Wife	Role Code	 Voorkeur: Echtgenote
0-L	OTH	Other	Null Flavor	 Voorkeur: Anders

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.164 ● ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id:
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ● ResultaatStatusCodelijst van 2017-12-31</li> <li>■ ● ResultaatStatusCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Naam</b>	ResultaatStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ResultaatStatusCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-591	ResultaatStatus	STATISCH
NL-CM-13.1.6	ResultaatStatus	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 - <i>ResultaatStatus</i> - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1--20200901000000</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	pending	Pending	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Uitslag volgt
0-L	preliminary	Preliminary	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Voorlopig
0-L	final	Final	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Definitief
0-L	appended	Appended	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Aanvullend
0-L	corrected	Corrected	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Gecorrigeerd



Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.165 ● ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.8	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■ ● ResultaatStatusCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ResultaatStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ResultaatStatusCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-77	ResultaatStatus	STATISCH
NL-CM-13.1.6	ResultaatStatus	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 - ResultaatStatus - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	pending	Pending	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Uitslag volgt
0-L	preliminary	Preliminary	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Voorlopig
0-L	final	Final	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Definitief
0-L	appended	Appended	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Aanvullend
0-L	corrected	Corrected	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Gecorrigeerd

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.166 ● ResultaatStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.3.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■ ● ResultaatStatusCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ResultaatStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ResultaatStatusCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-4	ResultaatStatus	STATISCH
NL-CM-13.3.3	ResultaatStatus	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 - ResultaatStatus - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	pending	Pending	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Uitslag volgt
0-L	preliminary	Preliminary	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Voorlopig
0-L	final	Final	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Definitief
0-L	appended	Appended	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Aanvullend
0-L	corrected	Corrected	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Gecorrigeerd

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.167 ● ResultaatTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● ResultaatTypeCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ResultaatTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ResultaatTypeCodelijst
<b>Copyright</b>	<p>🇺🇸 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a>.</p>		

Gebruik: 2

	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-593	ResultaatType	STATISCH
	NL-CM-13.1.7	ResultaatType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	252275004	hematologisch onderzoek	SNOMED Clinical Terms	🇺🇸 Voorkeur: hematologisch onderzoek	Hematologie
0-L	275711006	serumtest	SNOMED Clinical Terms	🇺🇸 Voorkeur: serumtest	Klinische chemie
0-L	68793005	serologisch onderzoek	SNOMED Clinical Terms	🇺🇸 Voorkeur: serologisch onderzoek	Serologie/ immunologie

0-L	395124008	virologisch onderzoek	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: virologisch onderzoek	Virologie
0-L	314076009	toxicologische test	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: toxicologische test	Toxicologie
0-L	19851009	microbiologisch onderzoek	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: microbiologisch onderzoek	Microbiologie
0-L	405825005	moleculair genetisch onderzoek	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: moleculair genetisch onderzoek	Moleculaire genetica

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.168 ResultaatTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1 - 2017-12-31








Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  ResultaatTypeCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ResultaatTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ResultaatTypeCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-79	ResultaatType	STATISCH
NL-CM-13.1.7	ResultaatType	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	252275004	Hematology	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Hematologie
0-L	275711006	Chemistry	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Klinische chemie
0-L	68793005	Serology	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Serologie/ immunologie
0-L	395124008	Virology	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Virologie
0-L	314076009	Toxicology	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Toxicologie
0-L	19851009	Microbiology	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Microbiologie
0-L	405825005	Molecular genetics	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Moleculaire genetica

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.169 RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  RolCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	RolCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	RolCodelijst
<b>Omschrijving</b>	ZIB-1378 Erratum 2021-06-21 codes 1-9 waren niet conform Vektis-bron. Deze zijn gewijzigd in codes 01-09 dus met voorloopnul		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		

NL-CM-3.1.2














Rol

STATISCH

**2 bron codesystemen**

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 - COD821-VEKT - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472--20150520000000>

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 - ExtraRolcodes - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	01	Eerste relatie/ contactpersoon	COD821-VEKT	 Voorkeur: Eerste relatie/ contactpersoon	
0-L	02	Tweede relatie/ contactpersoon	COD821-VEKT	 Voorkeur: Tweede relatie/ contactpersoon	
0-L	03	Curator (juridisch)	COD821-VEKT	 Voorkeur: Curator (juridisch)	
0-L	04	Financieel (gemachtigd)	COD821-VEKT	 Voorkeur: Financieel (gemachtigd)	
0-L	05	Financieel (toetsing)	COD821-VEKT	 Voorkeur: Financieel (toetsing)	
0-L	06	Leefeenheid	COD821-VEKT	 Voorkeur: Leefeenheid	
0-L	07	Hulpverlener	COD821-VEKT	 Voorkeur: Hulpverlener	
0-L	09	Anders	COD821-VEKT	 Voorkeur: Anders	
0-L	11	Voogd	COD821-VEKT	 Voorkeur: Voogd	
0-L	14	Bewindvoerder	COD821-VEKT	 Voorkeur: Bewindvoerder	
0-L	15	Mentor	COD821-VEKT	 Voorkeur: Mentor	
0-L	19	Buur	COD821-VEKT	 Voorkeur: Buur	
0-L	20	Vriend(in)/kennis	COD821-VEKT	 Voorkeur: Vriend(in)/kennis	
0-L	21	Cliëntondersteuner	COD821-VEKT	 Voorkeur: Cliëntondersteuner	
0-L	23	Contactpersoon	COD821-VEKT	 Voorkeur: Contactpersoon	

0-L	24	Wettelijke vertegenwoordiger	COD821-VEKT	Voorkeur: Wettelijke vertegenwoordiger	
0-L	100001	Mantelzorger	ExtraRolcodes	Voorkeur: Mantelzorger	Mantelzorger
0-L	100002	Geestelijk verzorger	ExtraRolcodes	Voorkeur: Geestelijk verzorger	Geestelijk verzorger
0-L	100003	Tolk	ExtraRolcodes	Voorkeur: Tolk	Tolk
0-L	100004	Advocaat	ExtraRolcodes	Voorkeur: Advocaat	Advocaat

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.170 RolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  RolCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	RolCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	RolCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-3.1.2	Rol	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 - COD472-VEKT - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472--20150520000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472--20150520000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Eerste relatie/contactpersoon	COD472-VEKT	 Voorkeur: Eerste relatie/contactpersoon
0-L	2	Tweede relatie/contactpersoon	COD472-VEKT	 Voorkeur: Tweede relatie/contactpersoon
0-L	3	Curator (juridisch)	COD472-VEKT	 Voorkeur: Curator (juridisch)
0-L	4	Financieel (gemachtigd)	COD472-VEKT	 Voorkeur: Financieel (gemachtigd)
0-L	5	Financieel (toetsing)	COD472-VEKT	 Voorkeur: Financieel (toetsing)
0-L	6	Leefeenheid	COD472-VEKT	 Voorkeur: Leefeenheid
0-L	7	Hulpverlener	COD472-VEKT	 Voorkeur: Hulpverlener
0-L	9	Anders	COD472-VEKT	 Voorkeur: Anders
0-L	11	Voogd	COD472-VEKT	 Voorkeur: Voogd
0-L	14	Bewindvoerder	COD472-VEKT	 Voorkeur: Bewindvoerder
0-L	15	Mentor	COD472-VEKT	 Voorkeur: Mentor
0-L	19	Buur	COD472-VEKT	 Voorkeur: Buur
0-L	20	Vriend(in)/kennis	COD472-VEKT	 Voorkeur: Vriend(in)/kennis
0-L	21	Cliëntondersteuner	COD472-VEKT	 Voorkeur: Cliëntondersteuner
0-L	23	Contactpersoon	COD472-VEKT	 Voorkeur: Contactpersoon
0-L	24	Wettelijke vertegenwoordiger	COD472-VEKT	 Voorkeur: Wettelijke vertegenwoordiger

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.171 SoortTabakGebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.



<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3 <small>ref</small> <small>zib2020bbr-</small>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <small>zib2017bbr-</small> SoortTabakGebruikCodelijst van 2017-12-31 <small>ref</small></li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	SoortTabakGebruikCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	SoortTabakGebruikCodelijst
<b>Copyright</b>	<p> This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a>.</p>		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-364	SoortTabakGebruik	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i> 2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>
----------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	65568007	rookt sigaretten	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: rookt sigaretten	Rookt sigaretten
0-L	59978006	rookt sigaren	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: rookt sigaren	Rookt sigaren
0-L	82302008	pijproker	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: pijproker	Rookt pijp
0-L	160619003	rookt shag	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: rookt shag	Rookt shag
0-L	722499006	gebruiker van elektronische sigaret	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: gebruiker van elektronische sigaret	Rookt e-sigaret
0-L	81703003	kauwt tabak	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: kauwt tabak	Gebruikt

0-L	228494002	gebruikt snuiftabak	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: gebruikt snuiftabak	kauwtabak Gebruikt snuiftabak
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.172 SoortTabakGebruikCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> SoortTabakGebruikCodelijst van 2020-09-01  zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	SoortTabakGebruikCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	SoortTabakGebruikCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-186	SoortTabakGebruik	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL
----------------------------	---

2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	65568007	Cigarette smoker (finding)	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Rookt sigaretten
0-L	59978006	Cigar smoker (finding)	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Rookt sigaren
0-L	82302008	Pipe smoker (finding)	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Rookt pijp
0-L	160619003	Rolls own cigarettes (finding)	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Rookt shag
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.173 SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> SpecialismeAGBCodelijst van 2017-12-31 </li> <li> zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	SpecialismeAGBCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	SpecialismeAGBCodelijst
<b>Omschrijving</b>	COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden		

Gebruik: 2







Id	Naam	Type
san-gen-dataelement-783	Specialisme	STATISCH













NL-CM-17.1.4















Specialisme












STATISCH












**Bron codesysteem**2.16.840.1.113883.2.4.6.7 - Vektis AGB-medische specialismen - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.6.7--20201023000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen	Omschrijving
0-L	0100	Huisartsen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet nader gespecificeerd	
0-L	0101	Huisartsen, niet apotheekhoudend	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet apotheekhoudend	
0-L	0102	Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0-L	0110	Huisartsen, apotheekhoudend	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, apotheekhoudend	
0-L	0111	Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0-L	0112	Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0-D	0120	Alternatieve huisartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Alternatieve huisartsen	
0-L	0200	Apothekers	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Apothekers	
0-L	0201	Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0-L	0300	Medisch specialisten, niet	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch	Specialisme. 01-01-1999










		nader gespecificeerd			specialisten, niet nader gespecificeerd	
0-L	0301	Medisch specialisten, oogheelkunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, oogheelkunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0302	Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0303	Medisch specialisten, chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, chirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0304	Medisch specialisten, plastische chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, plastische chirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0305	Medisch specialisten, orthopedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, orthopedie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0306	Medisch specialisten, urologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, urologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0307	Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie	Specialisme. 01-02-2013
0-L	0308	Medisch specialisten, neurochirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, neurochirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0309	Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0310	Medisch specialisten, dermatologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, dermatologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0313	Medisch specialisten, inwendige geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, inwendige geneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0316	Medisch specialisten, kindergeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, kindergeneeskunde	Specialisme. 01-01-1999









0-L	0318	Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)	Specialisme. 01-02-2006
0-L	0320	Medisch specialisten, cardiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, cardiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0322	Medisch specialisten, longziekten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, longziekten	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0324	Medisch specialisten, reumatologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, reumatologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0326	Medisch specialisten, allergologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, allergologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0327	Medisch specialisten, revalidatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, revalidatie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0328	Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie	Specialisme. 25-01-2013
0-L	0329	Medisch specialisten, psychiatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, psychiatrie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0330	Medisch specialisten, neurologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, neurologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0335	Medisch specialisten, geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, geriatrie	Specialisme. 01-01-1999
0-D	0360	Medisch specialisten, radiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiologie	Specialisme. 01-01-1999 - 01-09-2001
0-L	0361	Medisch specialisten, radiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiotherapie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0362	Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0363	Medisch specialisten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch	Specialisme. 01-01-1999




		nucleaire geneeskunde	medische specialismen		specialisten, nucleaire geneeskunde	
0-L	0386	Medisch specialisten, klinische chemie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, klinische chemie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0387	Medisch specialisten, medische microbiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, medische microbiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0388	Medisch specialisten, pathologische anatomie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, pathologische anatomie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0389	Medisch specialisten, anaesthesiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, anaesthesiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0390	Medisch specialisten, klinische genetica	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, klinische genetica	Specialisme. 01-10-2004
0-L	0400	Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd	
0-L	0401	Fysiotherapeuten, fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie	
0-L	0402	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage	
0-L	0403	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie	
0-L	0404	Fysiotherapeuten, manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie	
0-L	0405	Fysiotherapeuten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	









		oedeemtherapie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, oedeemtherapie
0-L	0406	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie
0-L	0407	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0408	Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie
0-L	0409	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie
0-L	0410	Oro-faciale fysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oro-faciale fysiotherapie
0-L	0411	Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut
0-L	0412	Fysiotherapeuten, Oncologie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Oncologie
0-L	0413	Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek
0-L	0414	Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie
0-L	0415	Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie
0-L	0416	Fysiotherapeuten, manuele	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:




















		therapie en oedeemtherapie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie
0-L	0417	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie
0-L	0418	Fysiotherapeuten, kinderfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0419	Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie
0-L	0420	Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0421	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie
0-L	0422	Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie
0-L	0423	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0424	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0425	Fysiotherapeuten, kinderfysio-,	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten,










		bekkenfysiotherapie, en manuele therapie			kinderfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie
0-L	0426	Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0427	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0428	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie
0-L	0429	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0430	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie
0-L	0431	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0432	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie
0-L	0433	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie,	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele

		kinder-, bekken- en sportfysiotherapie				therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie
0-L	0434	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0435	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie
0-L	0436	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0437	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0438	Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0439	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie
0-L	0440	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0441	Fysiotherapeuten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:	

		psychosomatische fysio- en oedeemtherapie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie
0-L	0442	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie
0-L	0443	Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie
0-L	0444	Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersfysio-, en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersfysio-, en oedeemtherapie
0-L	0445	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0446	Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0447	Fysiotherapeuten, sport- en kindersfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sport- en kindersfysiotherapie
0-L	0448	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie
0-L	0449	Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie, oedeemtherapie en	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindersfysiotherapie,












		psychosomatische fysiotherapie			oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0450	Fysiotherapeuten, fysio- en kindersfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en kindersfysiotherapie
0-L	0451	Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie
0-L	0452	Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportsfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportsfysiotherapie
0-L	0453	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie
0-L	0454	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie
0-L	0455	Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportsfysio- en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportsfysio- en manuele therapie
0-L	0456	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatric en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatric en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0457	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinders-, bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie,












		en geriatrie			kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0-L	0458	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie
0-L	0459	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0-L	0460	Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie
0-L	0461	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage
0-L	0462	Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)
0-L	0463	Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie
0-L	0464	Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0465	Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie
0-L	0466	Fysiotherapeuten, fysio- en	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:















		psychosomatische fysiotherapie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0467	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie
0-L	0468	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie
0-L	0469	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie
0-L	0470	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0471	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie
0-L	0472	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie
0-L	0473	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie
0-L	0474	Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie
0-L	0475	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-,














		therapie			manueel en ora-faciaal therapie
0-L	0476	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie
0-L	0477	Fysiotherapeut Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Fysiotherapeut Leefstijlcoach
0-L	0478	Hart, vaat en long fysiotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Hart, vaat en long fysiotherapeut
0-L	0500	Logopedisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, niet nader gespecificeerd
0-L	0501	Logopedisten, logopedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, logopedie
0-D	0502	Logopedisten, foniatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, foniatrie
0-L	0503	Logopedisten, stottertherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, stottertherapie
0-L	0504	Logopedisten, preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, preverbale therapie
0-L	0505	Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	0506	Logopedisten, afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, afasie
0-L	0507	Logopedisten, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, Hanen-ouderprogramma
0-L	0508	Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0-L	0510	Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Logopedisten, logopedie, direct





















					toegankelijk
0-D	0511	Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk
0-L	0512	Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk
0-L	0513	Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk
0-L	0514	Logopedisten, afasie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, afasie, direct toegankelijk
0-L	0515	Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk
0-L	0516	Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk
0-L	0517	Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma
0-L	0518	Stottertherapie, preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, preverbale therapie
0-L	0519	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0-L	0520	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma
0-L	0521	Preverbale therapie, Afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Afasie
0-L	0522	Afasie, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Afasie, Hanen-ouderprogramma














0-L	0523	Stottertherapie, Afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Afasie
0-L	0524	Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie
0-L	0525	Stottertherapie ,Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie ,Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie
0-L	0526	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma,Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma,Preverbale therapie
0-L	0527	Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0-L	0528	Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0-L	0529	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk
0-L	0530	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0531	Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0532	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk
0-L	0533	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Direct	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma,













		toegankelijk			Direct toegankelijk	
0-L	0534	Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	
0-L	0535	Afasie, Hanenouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Afasie, Hanenouderprogramma, Direct toegankelijk	
0-L	0536	Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk	
0-L	0600	Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd	
0-L	0601	Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0602	Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0603	Ziekenhuizen, astmaklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, astmaklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0604	Ziekenhuizen, beademingscentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, beademingscentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0606	Ziekenhuizen, epilepsiecentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, epilepsiecentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0607	Ziekenhuizen, kindenziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kindenziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0608	Ziekenhuizen, kankerlinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kankerlinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0610	Ziekenhuizen, kraamlinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kraamlinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0612	Ziekenhuizen, neurologische klinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, neurologische klinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0613	Ziekenhuizen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen,	Soort ziekenhuis.

		oogziekenhuizen	medische specialismen		oogziekenhuizen	01-01-1999
0-L	0614	Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0615	Ziekenhuizen, reumaklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, reumaklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0616	Ziekenhuizen, revalidatie-centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, revalidatie-centra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0617	Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0621	Ziekenhuizen, sanatoria	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, sanatoria	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0628	Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0629	Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0630	Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-2010
0-L	0650	Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-2015
0-L	0700	Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd	
0-L	0701	Oefentherapeuten, methode Cesar	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode Cesar	
0-L	0702	Oefentherapeuten, methode Mensendieck	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode Mensendieck	
0-L	0703	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten,	

						kinderoefentherapie
0-L	0704	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie	
0-L	0705	Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie	
0-L	0706	Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie	
0-L	0707	Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie	
0-L	0708	Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie	
0-L	0709	Oefentherapeuten, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, direct toegankelijk	
0-L	0710	Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk	
0-L	0711	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk	
0-L	0712	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	

0-L	0713	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0714	Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0715	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0716	Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0717	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0718	Oefentherapeut Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeut Leefstijlcoach
0-L	0719	Bekkenoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Bekkenoefentherapie
0-L	0720	Geriatric Oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Geriatric Oefentherapie
0-L	0800	Verloskundigen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, niet nader gespecificeerd
0-L	0801	Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie














0-L	0802	Verloskundigen, echoscopie NT	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie NT
0-L	0803	Verloskundigen, echoscopie SEO	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie SEO
0-L	0804	Verloskundigen, echoscopie uitwendig	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie uitwendig
0-L	1100	Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie
0-D	1101	Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog
0-L	1200	Tandartsen, algemeen practicus	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsen, algemeen practicus
0-L	1201	Tandarts, implantoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts, implantoloog
0-L	1202	Tandartsen, pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsen, pedodontoloog
0-L	1203	Tandartsen, endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsen, endodontoloog
0-D	1210	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog
0-D	1211	Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog
0-D	1212	Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog
0-D	1213	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog



					Endodontoloog	
0-L	1300	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie	Orthodontisten 01-01-1999
0-D	1301	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie	Orthodontisten 01-01-2015 - 04-09-2018
0-L	1400	Arts arbeid en gezondheid	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid	Voorheen 9902 bedrijfsarts 01-01-2004
0-L	1401	Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener	
0-L	1402	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde	
0-L	1403	Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	
0-L	1410	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde	
0-L	1700	Rechtspersonen	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Rechtspersonen	
0-L	1800	Dialysecentra	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dialysecentra	
0-L	1900	Audiologische centra	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Audiologische centra	
0-L	2000	Radiotherapeutische centra	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Radiotherapeutische centra	
0-L	2100	Dienstenstructuren (ANW- diensten)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dienstenstructuren (ANW- diensten)	



























0-L	2200	Zelfstandige behandelcentra (ZBC)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Zelfstandige behandelcentra (ZBC)
0-L	2270	Zelfstandige behandelcentra (EMS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Zelfstandige behandelcentra (EMS)
0-L	2300	Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling
0-L	2400	Dietisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten
0-L	2401	Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	2402	Diëtist Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diëtist Leefstijlcoach
0-D	2410	Dietisten, dietist, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten, dietist, direct toegankelijk
0-L	2500	Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling
0-L	2600	Podotherapeuten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podotherapeuten
0-L	2601	Sportpodotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sportpodotherapeut
0-L	2602	Podotherapeuten, sportpodotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podotherapeuten, sportpodotherapeut
0-L	3000	Instelling voor verstandelijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor verstandelijk gehandicapten
0-L	3100	Bloedbanken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Bloedbanken
0-L	3200	GGD's (instellingen)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: GGD's (instellingen)












0-L	3300	Kraamcentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kraamcentra
0-L	3400	Trombosediensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Trombosediensten
0-L	3500	Instellingen voor visueel gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor visueel gehandicapten
0-L	3600	Ambulancevervoerders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ambulancevervoerders
0-L	3700	Gezondheidscentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gezondheidscentra
0-L	3800	Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg
0-L	3801	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief
0-L	3802	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief
0-L	3803	Instelling voor Mondzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor Mondzorg
0-L	3900	Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging
0-L	4000	Instellingen voor auditief gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor auditief gehandicapten
0-L	4100	Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
0-L	4101	ZZP-ers in wijkverpleging	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: ZZP-ers in

			medische specialismen		wijkverpleging
0-L	4102	PGB aanbieders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: PGB aanbieders
0-L	4200	Verzorgingstehuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verzorgingstehuizen
0-L	4300	Beheerstichtingen verzorgingshuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen verzorgingshuizen
0-L	4400	Optometristen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Optometristen
0-D	4401	Optometristen, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Optometristen, direct toegankelijk
0-L	4402	Orthoptisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthoptisten
0-L	4500	Verpleeginrichtingen somatische zieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleeginrichtingen somatische zieken
0-L	4600	Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten
0-L	4700	Gecombineerde verpleeginrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gecombineerde verpleeginrichtingen
0-L	4800	Overige instellingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige instellingen
0-L	4801	Gemeenten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gemeenten
0-L	4802	Instelling voor Reizigersvaccinatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor Reizigersvaccinatie
0-L	4900	Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Abortusklinieken, beheerstichtingen

					verpleeghuizen	
0-L	5000	Laboratoria	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Laboratoria	Huisartsenlaboratorium/ gemeenschappelijk lab./gemeenschappelijke apotheek en laboratorium. 01-01-1999
0-L	5100	Klinisch-genetisch centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch-genetisch centra	
0-L	5200	Eurotransplant	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Eurotransplant	
0-L	5300	Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.	
0-L	5301	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2	
0-L	5302	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, CVR	
0-L	5303	Diverse samenwerkingsverbanden, COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, COPD	
0-L	5310	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR	
0-L	5311	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD	
0-L	5312	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD	
0-L	5313	Diverse	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse	












		samenwerkingsverbanden, CVR en COPD			samenwerkingsverbanden, CVR en COPD
0-L	5314	Integrale geboortezorg	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Integrale geboortezorg
0-L	5316	Samenwerkingsverband GLI	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Samenwerkingsverband GLI
0-L	5400	GGZ Instellingen (PUK/ PAAZ)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)
0-L	5600	Consultatiebureaus voor alcohol en drugs	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Consultatiebureaus voor alcohol en drugs
0-L	5700	Physician Assistant	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Physician Assistant
0-L	5800	Centrale posten ambulancediensten (CPA's)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Centrale posten ambulancediensten (CPA's)
0-L	6000	Instellingen voor dagverpleging voor ouderen	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor dagverpleging voor ouderen
0-L	6100	Beheerstichtingen dagverblijven	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen dagverblijven
0-L	6500	Gezinsvervangende tehuizen	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gezinsvervangende tehuizen
0-L	6600	Koepels en beheerstichtingen WLZ	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Koepels en beheerstichtingen WLZ
0-L	6701	Regionetwerk Casemanagement Dementie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionetwerk Casemanagement Dementie
0-L	7000	Kinderdagverblijven	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kinderdagverblijven
0-L	7100	Betekenisloze vestigingscode Alleen voor	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Betekenisloze vestigingscode Alleen voor












		gebruik in de AGB- registratie.			gebruik in de AGB- registratie.	
0-L	7200	Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)	
0-L	7300	WLZ-gecombineerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: WLZ-gecombineerd	
0-L	7400	ARBO-diensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: ARBO-diensten	
0-L	7500	Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging	
0-L	7600	Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd	
0-L	7601	Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen	
0-L	7602	Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen	
0-L	7603	Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen	
0-L	7604	Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak	
0-L	7605	Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen	
0-L	7606	Leveranciers hulpmiddelen, corsetten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, corsetten	Orthese. 01-01-1999











0-L	7607	Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel	Orthese. 01-01-1999
0-L	7608	Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen	Orthese. 01-01-1999
0-L	7609	Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen	Oude omschrijving: schoenvoorziening niet zijnde orthesen. 01-01-1999
0-L	7611	Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7612	Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7613	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7614	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-2006
0-L	7615	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk	Gezichtshulpmiddel. Geldig vanaf 01-01-2006. 01-01-2006
0-L	7616	Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen	
0-L	7617	Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)	
0-L	7618	Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder	











		van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)			ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)	
0-L	7619	Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)	
0-L	7620	Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur	. 01-01-1999
0-L	7621	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal	Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
0-L	7622	Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen	Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
0-L	7623	Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp	
0-L	7624	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal	
0-L	7625	Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen	
0-L	7626	Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur	
0-L	7627	Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen	
0-L	7628	Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen	


















0-L	7629	Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen
0-L	7630	Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen
0-L	7631	Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen
0-L	7632	Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
0-L	7633	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
0-L	7634	Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden
0-L	7635	Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden
0-L	7636	Leveranciers hulpmiddelen, pruiken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, pruiken
0-L	7637	Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)
0-L	7638	Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur
0-L	7639	Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker















0-L	7640	Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby
0-L	7641	Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen
0-L	7642	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen
0-L	7643	Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen
0-L	7644	Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie
0-L	7645	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen
0-L	7646	Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen
0-L	7647	Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel
0-L	7649	Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur
0-L	7650	Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
0-L	7651	Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen,















					injectiespuiten	
0-L	7656	Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen	Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999
0-L	7657	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes	Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999
0-L	7661	Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators	
0-L	7662	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)	
0-L	7663	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor positieve uitademingsdruk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor positieve uitademingsdruk	
0-L	7666	Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators	
0-L	7671	Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars	
0-L	7676	Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep	
0-L	7677	Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur	
0-L	7681	Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator	

0-L	7682	Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators
0-L	7685	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
0-L	7686	Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten
0-L	7687	Leveranciers hulpmiddelen, voeding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, voeding
0-L	7688	Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten
0-L	7689	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamenlijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamenlijk gehandicapten
0-D	7690	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
0-L	7691	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
0-L	7692	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie persoonlijke alarmering	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie persoonlijke alarmering
0-L	7693	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie-, wek- en waarschuwing	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communitatie-, wek- en waarschuwing



0-L	7694	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie bij revalidatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie bij revalidatie
0-L	7695	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering
0-L	7696	Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten
0-L	7697	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen
0-L	7698	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur
0-L	7699	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen
0-L	7800	Sociaal pedagogische diensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sociaal pedagogische diensten
0-L	7900	RIAGG's	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: RIAGG's
0-L	8000	Niet erkende verpleeginrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Niet erkende verpleeginrichtingen
0-L	8100	Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen

0-L	8200	Bejaardenoorden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Bejaardenoorden
0-L	8300	Overige niet erkende instellingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige niet erkende instellingen
0-L	8400	Overige artsen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, niet nader gespecificeerd
0-L	8401	Arts, chiropractie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, chiropractie
0-L	8402	Arts, musculoskeletale geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, musculoskeletale geneeskunde
0-L	8403	Arts, acupunctuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, acupunctuur
0-L	8404	Arts, irisscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, irisscopie
0-L	8405	Arts, homeopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, homeopathie
0-L	8406	Arts, natuurgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, natuurgeneeskunde
0-L	8407	Arts, antroposofische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, antroposofische geneeskunde
0-L	8408	Overige artsen, moermantherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, moermantherapie
0-L	8409	Arts, enzymtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, enzymtherapie
0-L	8410	Arts, manuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, manuele geneeskunde
0-L	8411	Arts, haptotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, haptotherapie

0-L	8412	Arts, osteopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, osteopathie	
0-L	8413	Overige artsen, flebologie/proctologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, flebologie/proctologie	
0-L	8414	Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde	
0-L	8415	Overige artsen, neurale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, neurale therapie	
0-L	8416	Overige artsen, sportgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, sportgeneeskunde	
0-L	8417	Overige artsen, SEH-arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, SEH-arts	
0-L	8418	Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde	
0-D	8419	Overige artsen, schoolartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, schoolartsen	Voorheen 9903 schoolartsen 01-11-2004 - 01-08-2013
0-D	8420	Overige artsen, consultatiebureau-artsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, consultatiebureau-artsen	
0-L	8421	Overige artsen, SCEN-arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, SCEN-arts	
0-L	8422	Overige artsen, orthopedische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, orthopedische geneeskunde	
0-L	8423	Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)	
0-L	8424	Overige artsen, verslavingsartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, verslavingsartsen	
0-L	8425	Overige artsen, basisarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, basisarts	















0-L	8426	Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten
0-L	8427	Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde
0-L	8428	Overige artsen, jeugdarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, jeugdarts
0-L	8429	Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog
0-L	8430	Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding
0-L	8431	Medisch seksuoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch seksuoloog
0-L	8432	Klinisch technoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch technoloog
0-L	8433	Cosmetisch arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Cosmetisch arts
0-L	8434	Ziekenhuisarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuisarts
0-L	8500	Taxivervoerders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Taxivervoerders
0-L	8600	Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
0-L	8700	Mondhygienisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Mondhygienisten
0-L	8800	Ergotherapeuten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeuten
0-L	8801	Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn
































0-L	8810	Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk
0-L	8900	Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd
0-D	8901	Schoonheidsspecialisten, acne	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, acne
0-D	8902	Schoonheidsspecialisten, camouflage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, camouflage
0-D	8903	Schoonheidsspecialisten, elektrisch epilieren	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, elektrisch epilieren
0-L	8904	Schoonheidsspecialist	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist
0-L	8905	Acne	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Acne
0-L	8906	Camouflage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Camouflage
0-L	8907	Elektrisch ontharen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Elektrisch ontharen
0-L	8908	Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd
0-L	8909	Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epilieren, ANBOS geregistreerd
0-L	8910	Schoonheidsspecialist(e),	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:











		camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd			Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	
0-L	8911	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	
0-D	8912	Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd	Overige 01-01-2008 - 01-01-2021
0-L	8913	Ontharingstechnieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ontharingstechnieken	Overige 10-02-2012
0-L	8914	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8915	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8916	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8919	Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8920	Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken,	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en	Overige 01-01-2011



		ANBOS geregistreerd			ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	
0-L	8921	Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8922	Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8923	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8924	Algemene schoonheids- specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Algemene schoonheids-specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd	Overige 03-03-2020
0-L	9000	Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg	
0-L	9001	Chiropractie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Chiropractie	
0-L	9002	Orthomanuele geneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthomanuele geneeskunde	
0-L	9003	Acupunctuur	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Acupunctuur	
0-L	9004	Irisscopie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Irisscopie	

0-L	9005	Homeopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Homeopathie
0-L	9006	Natuurgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Natuurgeneeskunde
0-L	9007	Antroposofische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Antroposofische geneeskunde
0-L	9008	Moerman therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Moerman therapie
0-L	9009	Enzymtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Enzymtherapie
0-L	9010	Manuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Manuele geneeskunde
0-L	9011	Haptotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Haptotherapie
0-L	9012	Osteopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Osteopathie
0-L	9013	Huidtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapie
0-L	9014	Kunstzinnige therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kunstzinnige therapie
0-L	9015	Podologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podologie
0-L	9016	Orthomoleculaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthomoleculaire geneeskunde
0-L	9017	Shiatsu therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Shiatsu therapie
0-L	9018	Echoscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie
0-L	9020	Seksuologen, Lid NVVS	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Seksuologen, Lid NVVS

0-L	9021	Overigen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overigen
0-L	9022	Cranio sacraal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Cranio sacraal therapie
0-L	9023	Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn
0-L	9024	Kindertherapie VvvK	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kindertherapie VvvK
0-L	9025	Vaktherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Vaktherapie
0-L	9026	Echoscopie NT	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie NT
0-L	9027	Echoscopie SEO	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie SEO
0-L	9028	Echoscopie uitwendig	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie uitwendig
0-L	9029	Gewichtsconsulent	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gewichtsconsulent
0-L	9030	Lactatiedeskundige	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Lactatiedeskundige
0-L	9031	Huidtherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapie, direct toegankelijk
0-L	9032	Reflexzonetherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Reflexzonetherapeut
0-L	9033	Doula	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Doula
0-L	9034	Yogadocenten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Yogadocenten
0-L	9035	Sportmasseur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sportmasseur

0-L	9036	Preventieve voetzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preventieve voetzorg
0-L	9037	Psychosociaal zorgverlener	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Psychosociaal zorgverlener
0-L	9038	Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leefstijlcoach
0-L	9100	Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd
0-L	9101	Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes
0-L	9102	Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie
0-L	9103	Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk
0-L	9104	Gespecialiseerd verpleegkundige, wond	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, wond
0-L	9105	Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma
0-L	9106	Gespecialiseerd verpleegkundige, long	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, long
0-L	9107	Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie
0-L	9108	Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer
0-L	9109	Verpleegkundigen niveau 4	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4
0-L	9110	Verpleegkundigen niveau 5	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5

0-L	9111	Verzorgenden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verzorgenden
0-L	9112	Verpleegkundigen niveau 4 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4 PGB
0-L	9113	Verpleegkundigen niveau 5 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5 PGB
0-L	9114	Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB
0-L	9115	Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB
0-L	9130	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9131	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9132	Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9133	Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9134	Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg

0-L	9140	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)
0-L	9141	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)

Deze waardenlijst bevat 607 Codes. Om de publicatie grootte beheersbaar te houden, wordt alleen een selectie (500 codes) van de set van codes getoond.

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.174 SpecialismeAGBCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)











Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.













<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  SpecialismeAGBCodelijst van 2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	SpecialismeAGBCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	SpecialismeAGBCodelijst
<b>Omschrijving</b>	COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) - Alle waarden		














Gebruik: 2












Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-29	Specialisme	STATISCH
NL-CM-17.1.4	Specialisme	STATISCH























Bron codesysteem		2.16.840.1.113883.2.4.6.7 - Vektis AGB-medische specialismen - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.6.7--20201023000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.6.7--20201023000000</a>				
Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen	Omschrijving
0-L	0100	Huisartsen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet nader gespecificeerd	
0-L	0101	Huisartsen, niet apotheekhoudend	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet apotheekhoudend	
0-L	0102	Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0-L	0110	Huisartsen, apotheekhoudend	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, apotheekhoudend	
0-L	0111	Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0-L	0112	Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling	
0-D	0120	Alternatieve huisartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Alternatieve huisartsen	
0-L	0200	Apothekers	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Apothekers	
0-L	0201	Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik	
0-L	0300	Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0301	Medisch specialisten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch	Specialisme. 01-01-1999









		oogheekunde	medische specialismen		specialisten, oogheekunde	
0-L	0302	Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheekunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheekunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0303	Medisch specialisten, chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, chirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0304	Medisch specialisten, plastische chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, plastische chirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0305	Medisch specialisten, orthopedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, orthopedie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0306	Medisch specialisten, urologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, urologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0307	Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie	Specialisme. 01-02-2013
0-L	0308	Medisch specialisten, neurochirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, neurochirurgie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0309	Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0310	Medisch specialisten, dermatologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, dermatologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0313	Medisch specialisten, inwendige geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, inwendige geneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0316	Medisch specialisten, kindergeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, kindergeneeskunde	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0318	Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-	Specialisme. 01-02-2006









					lever-arts)	
0-L	0320	Medisch specialisten, cardiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, cardiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0322	Medisch specialisten, longziekten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, longziekten	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0324	Medisch specialisten, reumatologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, reumatologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0326	Medisch specialisten, allergologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, allergologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0327	Medisch specialisten, revalidatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, revalidatie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0328	Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie	Specialisme. 25-01-2013
0-L	0329	Medisch specialisten, psychiatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, psychiatrie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0330	Medisch specialisten, neurologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, neurologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0335	Medisch specialisten, geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, geriatrie	Specialisme. 01-01-1999
0-D	0360	Medisch specialisten, radiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiologie	Specialisme. 01-01-1999 - 01-09-2001
0-L	0361	Medisch specialisten, radiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiotherapie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0362	Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0363	Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde	Specialisme. 01-01-1999

0-L	0386	Medisch specialisten, klinische chemie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, klinische chemie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0387	Medisch specialisten, medische microbiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, medische microbiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0388	Medisch specialisten, pathologische anatomie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, pathologische anatomie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0389	Medisch specialisten, anaesthesiologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, anaesthesiologie	Specialisme. 01-01-1999
0-L	0390	Medisch specialisten, klinische genetica	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch specialisten, klinische genetica	Specialisme. 01-10-2004
0-L	0400	Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd	
0-L	0401	Fysiotherapeuten, fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie	
0-L	0402	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage	
0-L	0403	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie	
0-L	0404	Fysiotherapeuten, manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie	
0-L	0405	Fysiotherapeuten, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, oedeemtherapie	









0-L	0406	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie
0-L	0407	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0408	Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie
0-L	0409	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie
0-L	0410	Oro-faciale fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oro-faciale fysiotherapie
0-L	0411	Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut
0-L	0412	Fysiotherapeuten, Oncologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Oncologie
0-L	0413	Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek
0-L	0414	Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie
0-L	0415	Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderrfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderrfysiotherapie
0-L	0416	Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie










0-L	0417	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie
0-L	0418	Fysiotherapeuten, kinderfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0419	Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie
0-L	0420	Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0421	Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie
0-L	0422	Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie
0-L	0423	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0424	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0425	Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie









0-L	0426	Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0427	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie
0-L	0428	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie
0-L	0429	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0430	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie
0-L	0431	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0432	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie
0-L	0433	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie











0-L	0434	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0435	Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie
0-L	0436	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0437	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0438	Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0439	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie
0-L	0440	Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0441	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie





























0-L	0442	Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie
0-L	0443	Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie
0-L	0444	Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersportfysio-, en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kindersportfysio-, en oedeemtherapie
0-L	0445	Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0446	Fysiotherapeuten, kindersportfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindersportfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0447	Fysiotherapeuten, sport- en kindersportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, sport- en kindersportfysiotherapie
0-L	0448	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie
0-L	0449	Fysiotherapeuten, kindersportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, kindersportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie











0-L	0450	Fysiotherapeuten, fysio- en kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en kinderfysiotherapie
0-L	0451	Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie
0-L	0452	Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie
0-L	0453	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie
0-L	0454	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie
0-L	0455	Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie
0-L	0456	Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie
0-L	0457	Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0-L	0458	Fysiotherapeuten, manuele	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:
















		therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie
0-L	0459	Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie
0-L	0460	Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie
0-L	0461	Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage
0-L	0462	Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)
0-L	0463	Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie
0-L	0464	Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie
0-L	0465	Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie
0-L	0466	Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie

0-L	0467	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie
0-L	0468	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie
0-L	0469	Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie
0-L	0470	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie
0-L	0471	Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie
0-L	0472	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie
0-L	0473	Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie
0-L	0474	Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie
0-L	0475	Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie
0-L	0476	Fysiotherapeuten, fysio-,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:













		manueel en arbeidsfysiotherapie	medische specialismen		Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie
0-L	0477	Fysiotherapeut Leefstijlcoach	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Fysiotherapeut Leefstijlcoach
0-L	0478	Hart, vaat en long fysiotherapeut	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Hart, vaat en long fysiotherapeut
0-L	0500	Logopedisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, niet nader gespecificeerd
0-L	0501	Logopedisten, logopedie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, logopedie
0-D	0502	Logopedisten, foniatrie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, foniatrie
0-L	0503	Logopedisten, stottertherapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, stottertherapie
0-L	0504	Logopedisten, preverbale therapie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, preverbale therapie
0-L	0505	Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	0506	Logopedisten, afasie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, afasie
0-L	0507	Logopedisten, Hanen- ouderprogramma	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Hanen-ouderprogramma
0-L	0508	Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0-L	0510	Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk
0-D	0511	Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk










0-L	0512	Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk
0-L	0513	Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk
0-L	0514	Logopedisten, afasie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, afasie, direct toegankelijk
0-L	0515	Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk
0-L	0516	Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk
0-L	0517	Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma
0-L	0518	Stottertherapie, preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, preverbale therapie
0-L	0519	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
0-L	0520	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma
0-L	0521	Preverbale therapie, Afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Afasie
0-L	0522	Afasie, Hanen-ouderprogramma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Afasie, Hanen-ouderprogramma
0-L	0523	Stottertherapie, Afasie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Afasie
0-L	0524	Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie

0-L	0525	Stottertherapie ,Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie ,Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie
0-L	0526	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma,Preverbale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma,Preverbale therapie
0-L	0527	Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0-L	0528	Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk
0-L	0529	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk
0-L	0530	Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0531	Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0532	Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk
0-L	0533	Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk
0-L	0534	Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk










0-L	0535	Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk	
0-L	0536	Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk	
0-L	0600	Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd	
0-L	0601	Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0602	Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0603	Ziekenhuizen, astmaklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, astmaklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0604	Ziekenhuizen, beademingscentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, beademingscentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0606	Ziekenhuizen, epilepsiecentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, epilepsiecentra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0607	Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0608	Ziekenhuizen, kankerlinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kankerlinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0610	Ziekenhuizen, kraamlinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, kraamlinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0612	Ziekenhuizen, neurologische klinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, neurologische klinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0613	Ziekenhuizen, oogziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, oogziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0614	Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0615	Ziekenhuizen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen,	Soort ziekenhuis.






























		reumaklinieken	medische specialismen		reumaklinieken	01-01-1999
0-L	0616	Ziekenhuizen, revalidatie-centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, revalidatie-centra	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0617	Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0621	Ziekenhuizen, sanatoria	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, sanatoria	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0628	Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0629	Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0-L	0630	Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-2010
0-L	0650	Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen	Soort ziekenhuis. 01-01-2015
0-L	0700	Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd	
0-L	0701	Oefentherapeuten, methode Cesar	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode Cesar	
0-L	0702	Oefentherapeuten, methode Mensendieck	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode Mensendieck	
0-L	0703	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, kinderoefentherapie	
0-L	0704	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie	









0-L	0705	Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie
0-L	0706	Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie
0-L	0707	Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie
0-L	0708	Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie
0-L	0709	Oefentherapeuten, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, direct toegankelijk
0-L	0710	Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk
0-L	0711	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk
0-L	0712	Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0713	Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk

0-L	0714	Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0715	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0716	Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0717	Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk
0-L	0718	Oefentherapeut Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeut Leefstijlcoach
0-L	0719	Bekkenoefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Bekkenoefentherapie
0-L	0720	Geriatric Oefentherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Geriatric Oefentherapie
0-L	0800	Verloskundigen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, niet nader gespecificeerd
0-L	0801	Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie
0-L	0802	Verloskundigen, echoscopie NT	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie NT
0-L	0803	Verloskundigen, echoscopie SEO	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie SEO

0-L	0804	Verloskundigen, echoscopie uitwendig	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verloskundigen, echoscopie uitwendig	
0-L	1100	Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie	
0-D	1101	Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog	
0-L	1200	Tandartsen, algemeen practicus	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsen, algemeen practicus	
0-L	1201	Tandarts, implantoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts, implantoloog	
0-L	1202	Tandartsen, pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsen, pedodontoloog	
0-L	1203	Tandartsen, endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsen, endodontoloog	
0-D	1210	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog	
0-D	1211	Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog	
0-D	1212	Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog	
0-D	1213	Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog	
0-L	1300	Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie	Orthodontisten 01-01-1999












0-D	1301	Tandartspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Tandartspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie	Orthodontisten 01-01-2015 - 04-09-2018
0-L	1400	Arts arbeid en gezondheid	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid	Voorheen 9902 bedrijfsarts 01-01-2004
0-L	1401	Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener	
0-L	1402	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde	
0-L	1403	Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde	
0-L	1410	Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde	
0-L	1700	Rechtspersonen	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Rechtspersonen	
0-L	1800	Dialysecentra	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dialysecentra	
0-L	1900	Audiologische centra	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Audiologische centra	
0-L	2000	Radiotherapeutische centra	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Radiotherapeutische centra	
0-L	2100	Dienstenstructuren (ANW- diensten)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dienstenstructuren (ANW- diensten)	
0-L	2200	Zelfstandige behandelcentra (ZBC)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Zelfstandige behandelcentra (ZBC)	
0-L	2270	Zelfstandige behandelcentra (EMS)	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Zelfstandige behandelcentra (EMS)	














0-L	2300	Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling
0-L	2400	Dietisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten
0-L	2401	Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	2402	Diëtist Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diëtist Leefstijlcoach
0-D	2410	Dietisten, dietist, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Dietisten, dietist, direct toegankelijk
0-L	2500	Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling
0-L	2600	Podotherapeuten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podotherapeuten
0-L	2601	Sportpodotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sportpodotherapeut
0-L	2602	Podotherapeuten, sportpodotherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podotherapeuten, sportpodotherapeut
0-L	3000	Instelling voor verstandelijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor verstandelijk gehandicapten
0-L	3100	Bloedbanken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Bloedbanken
0-L	3200	GGD's (instellingen)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: GGD's (instellingen)
0-L	3300	Kraamcentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kraamcentra
0-L	3400	Trombosediensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Trombosediensten

0-L	3500	Instellingen voor visueel gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor visueel gehandicapten
0-L	3600	Ambulancevervoerders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ambulancevervoerders
0-L	3700	Gezondheidscentra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gezondheidscentra
0-L	3800	Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg
0-L	3801	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief
0-L	3802	Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief
0-L	3803	Instelling voor Mondzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor Mondzorg
0-L	3900	Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging
0-L	4000	Instellingen voor auditief gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor auditief gehandicapten
0-L	4100	Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
0-L	4101	ZZP-ers in wijkverpleging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: ZZP-ers in wijkverpleging
0-L	4102	PGB aanbieders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: PGB aanbieders
0-L	4200	Verzorgingstehuizen	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:











			medische specialismen		Verzorgingstehuizen	
0-L	4300	Beheerstichtingen verzorgingshuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen verzorgingshuizen	
0-L	4400	Optometristen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Optometristen	
0-D	4401	Optometristen, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Optometristen, direct toegankelijk	
0-L	4402	Orthoptisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthoptisten	
0-L	4500	Verpleeginrichtingen somatische zieken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleeginrichtingen somatische zieken	
0-L	4600	Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten	
0-L	4700	Gecombineerde verpleeginrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gecombineerde verpleeginrichtingen	
0-L	4800	Overige instellingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige instellingen	
0-L	4801	Gemeenten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gemeenten	
0-L	4802	Instelling voor Reizigersvaccinatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instelling voor Reizigersvaccinatie	
0-L	4900	Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen	
0-L	5000	Laboratoria	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Laboratoria	Huisartsenlaboratorium/ gemeenschappelijk lab./gemeenschappelijke apotheek en

























						laboratorium. 01-01-1999
0-L	5100	Klinisch-genetisch centra	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch-genetisch centra	
0-L	5200	Eurotransplant	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Eurotransplant	
0-L	5300	Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.	
0-L	5301	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2	
0-L	5302	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, CVR	
0-L	5303	Diverse samenwerkingsverbanden, COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, COPD	
0-L	5310	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR	
0-L	5311	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD	
0-L	5312	Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD	
0-L	5313	Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD	
0-L	5314	Integrale geboortezorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Integrale geboortezorg	












0-L	5316	Samenwerkingsverband GLI	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Samenwerkingsverband GLI
0-L	5400	GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)
0-L	5600	Consultatiebureaus voor alcohol en drugs	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Consultatiebureaus voor alcohol en drugs
0-L	5700	Physician Assistant	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Physician Assistant
0-L	5800	Centrale posten ambulancediensten (CPA's)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Centrale posten ambulancediensten (CPA's)
0-L	6000	Instellingen voor dagverpleging voor ouderen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor dagverpleging voor ouderen
0-L	6100	Beheerstichtingen dagverblijven	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Beheerstichtingen dagverblijven
0-L	6500	Gezinsvervangende tehuizen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gezinsvervangende tehuizen
0-L	6600	Koepels en beheerstichtingen WLZ	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Koepels en beheerstichtingen WLZ
0-L	6701	Regionetwerk Casemanagement Dementie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionetwerk Casemanagement Dementie
0-L	7000	Kinderdagverblijven	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kinderdagverblijven
0-L	7100	Betekenisloze vestigingscode Alleen voor gebruik in de AGB-registratie.	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Betekenisloze vestigingscode Alleen voor gebruik in de AGB-registratie.
0-L	7200	Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)












0-L	7300	WLZ-gecombineerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: WLZ-gecombineerd	
0-L	7400	ARBO-diensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: ARBO-diensten	
0-L	7500	Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging	
0-L	7600	Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd	
0-L	7601	Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen	
0-L	7602	Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen	
0-L	7603	Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen	
0-L	7604	Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak	
0-L	7605	Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen	
0-L	7606	Leveranciers hulpmiddelen, corsetten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, corsetten	Orthese. 01-01-1999
0-L	7607	Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel	Orthese. 01-01-1999
0-L	7608	Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen	Orthese. 01-01-1999

0-L	7609	Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen	Oude omschrijving: schoenvoorziening niet zijnde orthesen. 01-01-1999
0-L	7611	Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7612	Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7613	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
0-L	7614	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen	Gezichtshulpmiddel. 01-01-2006
0-L	7615	Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk	Gezichtshulpmiddel. Geldig vanaf 01-01-2006. 01-01-2006
0-L	7616	Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen	
0-L	7617	Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)	
0-L	7618	Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnitusmaskeerder)	
0-L	7619	Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)	










0-L	7620	Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur	. 01-01-1999
0-L	7621	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal	Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
0-L	7622	Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen	Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
0-L	7623	Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp	
0-L	7624	Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal	
0-L	7625	Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen	
0-L	7626	Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur	
0-L	7627	Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen	
0-L	7628	Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen	
0-L	7629	Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen	
0-L	7630	Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen	

0-L	7631	Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen
0-L	7632	Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
0-L	7633	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen
0-L	7634	Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden
0-L	7635	Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden
0-L	7636	Leveranciers hulpmiddelen, pruiken	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, pruiken
0-L	7637	Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)
0-L	7638	Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur
0-L	7639	Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker
0-L	7640	Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby
0-L	7641	Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen














0-L	7642	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen	
0-L	7643	Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen	
0-L	7644	Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie	
0-L	7645	Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen	
0-L	7646	Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen	
0-L	7647	Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel	
0-L	7649	Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur	
0-L	7650	Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden	
0-L	7651	Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten	
0-L	7656	Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen	Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999
0-L	7657	Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes	Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999















0-L	7661	Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators
0-L	7662	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)
0-L	7663	Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor positieve uitademingsdruk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor positieve uitademingsdruk
0-L	7666	Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators
0-L	7671	Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars
0-L	7676	Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep
0-L	7677	Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur
0-L	7681	Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator
0-L	7682	Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators
0-L	7685	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding
0-L	7686	Leveranciers hulpmiddelen,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers



























		dieetpreparaten	medische specialismen		hulpmiddelen, dieetpreparaten
0-L	7687	Leveranciers hulpmiddelen, voeding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, voeding
0-L	7688	Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten
0-L	7689	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamenlijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamenlijk gehandicapten
0-D	7690	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
0-L	7691	Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen
0-L	7692	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie persoonlijke alarmering	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie persoonlijke alarmering
0-L	7693	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie-, wek- en waarschuwing	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie-, wek- en waarschuwing
0-L	7694	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie bij revalidatie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie bij revalidatie
0-L	7695	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering









0-L	7696	Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten
0-L	7697	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen
0-L	7698	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur
0-L	7699	Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen
0-L	7800	Sociaal pedagogische diensten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Sociaal pedagogische diensten
0-L	7900	RIAGG's	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: RIAGG's
0-L	8000	Niet erkende verpleeginrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Niet erkende verpleeginrichtingen
0-L	8100	Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen
0-L	8200	Bejaardenoorden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Bejaardenoorden
0-L	8300	Overige niet erkende instellingen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Overige niet erkende instellingen
0-L	8400	Overige artsen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Overige artsen, niet nader gespecificeerd
0-L	8401	Arts, chiropractie	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	Voorkeur: Arts,












			medische specialismen		chiropractie
0-L	8402	Arts, musculoskeletale geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, musculoskeletale geneeskunde
0-L	8403	Arts, acupunctuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, acupunctuur
0-L	8404	Arts, irisscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, irisscopie
0-L	8405	Arts, homeopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, homeopathie
0-L	8406	Arts, natuurgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, natuurgeneeskunde
0-L	8407	Arts, antroposofische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, antroposofische geneeskunde
0-L	8408	Overige artsen, moermantherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, moermantherapie
0-L	8409	Arts, enzymtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, enzymtherapie
0-L	8410	Arts, manuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, manuele geneeskunde
0-L	8411	Arts, haptotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, haptotherapie
0-L	8412	Arts, osteopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts, osteopathie
0-L	8413	Overige artsen, flebologie/proctologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, flebologie/proctologie
0-L	8414	Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde

0-L	8415	Overige artsen, neurale therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, neurale therapie	
0-L	8416	Overige artsen, sportgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, sportgeneeskunde	
0-L	8417	Overige artsen, SEH-arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, SEH-arts	
0-L	8418	Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde	
0-D	8419	Overige artsen, schoolartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, schoolartsen	Voorheen 9903 schoolartsen 01-11-2004 - 01-08-2013
0-D	8420	Overige artsen, consultatiebureau-artsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, consultatiebureau-artsen	
0-L	8421	Overige artsen, SCEN-arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, SCEN-arts	
0-L	8422	Overige artsen, orthopedische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, orthopedische geneeskunde	
0-L	8423	Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)	
0-L	8424	Overige artsen, verslavingsartsen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, verslavingsartsen	
0-L	8425	Overige artsen, basisarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, basisarts	
0-L	8426	Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten	
0-L	8427	Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde	
0-L	8428	Overige artsen, jeugdarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, jeugdarts	
















0-L	8429	Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog
0-L	8430	Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding
0-L	8431	Medisch seksuoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Medisch seksuoloog
0-L	8432	Klinisch technoloog	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch technoloog
0-L	8433	Cosmetisch arts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Cosmetisch arts
0-L	8434	Ziekenhuisarts	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ziekenhuisarts
0-L	8500	Taxivervoerders	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Taxivervoerders
0-L	8600	Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
0-L	8700	Mondhygienisten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Mondhygienisten
0-L	8800	Ergotherapeuten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeuten
0-L	8801	Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn
0-L	8810	Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk
0-L	8900	Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd
0-D	8901	Schoonheidsspecialisten,	Vektis AGB-	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur:















		acne	medische specialismen		Schoonheidsspecialisten, acne
0-D	8902	Schoonheidsspecialisten, camouflage	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, camouflage
0-D	8903	Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren
0-L	8904	Schoonheidsspecialist	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist
0-L	8905	Acne	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Acne
0-L	8906	Camouflage	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Camouflage
0-L	8907	Elektrisch ontharen	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Elektrisch ontharen
0-L	8908	Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd
0-L	8909	Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd
0-L	8910	Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd
0-L	8911	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd















0-D	8912	Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd	Overige 01-01-2008 - 01-01-2021
0-L	8913	Ontharingstechnieken	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Ontharingstechnieken	Overige 10-02-2012
0-L	8914	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8915	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8916	Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd	Overige 10-02-2012
0-L	8919	Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8920	Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 01-01-2011
0-L	8921	Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epilieren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8922	Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch	Vektis AGB- medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e),	Overige 25-11-2013









		epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd			camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	
0-L	8923	Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd	Overige 25-11-2013
0-L	8924	Algemene schoonheids-specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Algemene schoonheids-specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd	Overige 03-03-2020
0-L	9000	Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg	
0-L	9001	Chiropractie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Chiropractie	
0-L	9002	Orthomanuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthomanuele geneeskunde	
0-L	9003	Acupunctuur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Acupunctuur	
0-L	9004	Irisscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Irisscopie	
0-L	9005	Homeopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Homeopathie	
0-L	9006	Natuurgeneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Natuurgeneeskunde	
0-L	9007	Antroposofische geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Antroposofische geneeskunde	
0-L	9008	Moerman therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Moerman therapie	



0-L	9009	Enzymtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Enzymtherapie
0-L	9010	Manuele geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Manuele geneeskunde
0-L	9011	Haptotherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Haptotherapie
0-L	9012	Osteopathie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Osteopathie
0-L	9013	Huidtherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapie
0-L	9014	Kunstzinnige therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kunstzinnige therapie
0-L	9015	Podologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Podologie
0-L	9016	Orthomoleculaire geneeskunde	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Orthomoleculaire geneeskunde
0-L	9017	Shiatsu therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Shiatsu therapie
0-L	9018	Echoscopie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie
0-L	9020	Seksuologen, Lid NVVS	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Seksuologen, Lid NVVS
0-L	9021	Overigen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Overigen
0-L	9022	Cranio sacraal therapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Cranio sacraal therapie
0-L	9023	Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn
0-L	9024	Kindertherapie VvvK	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Kindertherapie VvvK

0-L	9025	Vaktherapie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Vaktherapie
0-L	9026	Echoscopie NT	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie NT
0-L	9027	Echoscopie SEO	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie SEO
0-L	9028	Echoscopie uitwendig	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Echoscopie uitwendig
0-L	9029	Gewichtsconsulent	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gewichtconsulent
0-L	9030	Lactatiedeskundige	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Lactatiedeskundige
0-L	9031	Huidtherapie, direct toegankelijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapie, direct toegankelijk
0-L	9032	Reflexzonetherapeut	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Reflexzonetherapeut
0-L	9033	Doula	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Doula
0-L	9034	Yogadocenten	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Yogadocenten
0-L	9035	Sportmasseur	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Sportmasseur
0-L	9036	Preventieve voetzorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Preventieve voetzorg
0-L	9037	Psychosociaal zorgverlener	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Psychosociaal zorgverlener
0-L	9038	Leefstijlcoach	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Leefstijlcoach
0-L	9100	Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd




0-L	9101	Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes
0-L	9102	Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie
0-L	9103	Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk
0-L	9104	Gespecialiseerd verpleegkundige, wond	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, wond
0-L	9105	Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma
0-L	9106	Gespecialiseerd verpleegkundige, long	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, long
0-L	9107	Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie
0-L	9108	Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer
0-L	9109	Verpleegkundigen niveau 4	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4
0-L	9110	Verpleegkundigen niveau 5	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5
0-L	9111	Verzorgenden	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verzorgenden
0-L	9112	Verpleegkundigen niveau 4 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4 PGB
0-L	9113	Verpleegkundigen niveau 5 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5 PGB
0-L	9114	Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 4

		4 PGB			en Verpleegkundigen niveau 4 PGB
0-L	9115	Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB
0-L	9130	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9131	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9132	Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9133	Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen
0-L	9134	Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg
0-L	9140	Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)
0-L	9141	Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)	Vektis AGB-medische specialismen	2020-10-23T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)
Deze waardenlijst bevat 607 Codes. Om de publicatie grootte beheersbaar te houden, wordt alleen een selectie (500 codes) van de set van codes getoond.					

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.175 SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  SpecialismeUZICodelijst van 2017-12-
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	SpecialismeUZICodelijst	<b>Weergavenaam</b>	SpecialismeUZICodelijst
<b>Omschrijving</b>	RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) - Alle waarden		




Gebruik: 2

















Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-783	Specialisme	STATISCH
NL-CM-17.1.4	Specialisme	STATISCH



















**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.15.111 - RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) - FHIR: <http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/uzi-rolcode>

















Alles uitklappen

Alles inklappen

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen
0-A	AssignedRoleType	Een roltype wordt gebruikt om een entiteit verder aan te duiden, die een rol speelt met AssignedEntity als modelattribuut RoleClass.	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Een roltype wordt gebruikt om een entiteit verder aan te duiden, die een rol speelt met AssignedEntity als modelattribuut RoleClass.
1-S	01.000	Arts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Arts
2-L	01.002	Allergoloog (gesloten	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Allergoloog

		register)				(gesloten register)
2-L	01.003	Anesthesioloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Anesthesioloog
2-L	01.004	Apotheekhoudende huisarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Apotheekhoudende huisarts
2-L	01.008	Bedrijfsarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Bedrijfsarts
2-L	01.010	Cardioloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Cardioloog
2-L	01.011	Cardiothoracaal chirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Cardiothoracaal chirurg
2-L	01.012	Dermatoloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Dermatoloog
2-L	01.013	Arts v. maag-darm-leverziekten	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Arts v. maag-darm-leverziekten
2-L	01.014	Chirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Chirurg
2-L	01.015	Huisarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Huisarts
2-L	01.016	Internist	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Internist
2-L	01.018	Keel- neus- en oorarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Keel- neus- en oorarts
2-L	01.019	Kinderarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Kinderarts
2-L	01.020	Arts klinische chemie (gesloten register)	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Arts klinische chemie (gesloten register)
2-L	01.021	Klinisch geneticus	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Klinisch geneticus
2-L	01.022	Klinisch geriater	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Klinisch geriater
2-L	01.023	Longarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Longarts









2-L	01.024	Arts-microbioloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Arts-microbioloog
2-L	01.025	Neurochirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Neurochirurg
2-L	01.026	Neuroloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Neuroloog
2-L	01.030	Nucleair geneeskundige	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Nucleair geneeskundige
2-L	01.031	Oogarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Oogarts
2-L	01.032	Orthopedisch chirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Orthopedisch chirurg
2-L	01.033	Patholoog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Patholoog
2-L	01.034	Plastisch chirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Plastisch chirurg
2-L	01.035	Psychiater	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Psychiater
2-L	01.039	Radioloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Radioloog
2-L	01.040	Radiotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Radiotherapeut
2-L	01.041	Reumatoloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Reumatoloog
2-L	01.042	Revalidatiearts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Revalidatiearts
2-L	01.045	Uroloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Uroloog
2-L	01.046	Gynaecoloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Gynaecoloog
2-L	01.047	Specialist ouderengeneeskunde	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Specialist ouderengeneeskunde
2-L	01.048	Verzekeringsarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verzekeringsarts
2-L	01.050	Zenuwarts (gesloten	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Zenuwarts



















		register)				(gesloten register)
2-L	01.062	Internist-Allergoloog (gesloten register)	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Internist- Allergoloog (gesloten register)
2-L	01.055	Arts maatschappij en gezondheid	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Arts maatschappij en gezondheid
2-L	01.056	Arts voor verstandelijk gehandicapten	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Arts voor verstandelijk gehandicapten
2-L	01.070	Jeugdarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Jeugdarts
2-L	01.071	Spoedeisende hulp arts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Spoedeisende hulp arts
2-L	01.074	Sportarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Sportarts
1-S	02.000	Tandarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Tandarts
2-L	02.053	Orthodontist	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Orthodontist
2-L	02.054	Kaakchirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Kaakchirurg
1-L	03.000	Verloskundige	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Verloskundige
1-L	04.000	Fysiotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Fysiotherapeut
1-L	16.000	Psychotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Psychotherapeut
1-S	17.000	Apotheker	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Apotheker
2-L	17.060	Ziekenhuisapotheker	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Ziekenhuisapotheker
2-L	17.075	Openbaar apotheker	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Openbaar apotheker
1-S	25.000	Gezondheidszorgpsycholoog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Gezondheidszorgpsycholoog



## Santeon Informatie Model

## Terminologie


2-L	25.061	Klinisch psycholoog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch psycholoog
2-L	25.063	Klinisch neuropsycholoog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch neuropsycholoog
1-S	30.000	Verpleegkundige	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundige
2-D	30.065	Verpl. spec. prev. zorg bij som. aandoeningen	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. prev. zorg bij som. aandoeningen
2-L	30.066	Verpl. spec. acute zorg bij som. aandoeningen	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. acute zorg bij som. aandoeningen
2-D	30.067	Verpl. spec. intensieve zorg bij som. aandoeningen	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. intensieve zorg bij som. aandoeningen
2-L	30.068	Verpl. spec. chronische zorg bij som. aandoeningen	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. chronische zorg bij som. aandoeningen
2-L	30.069	Verpl. spec. geestelijke gezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. geestelijke gezondheidszorg
2-L	30.076	Verpl. spec. algemene gezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. algemene gezondheidszorg
1-L	31.000	Orthopedagoog-generalist	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Orthopedagoog-generalist
1-L	79.000	Geregistreerd- mondhygiënist	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Geregistreerd- mondhygiënist
1-L	80.000	Bachelor medisch hulpverlener	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Bachelor medisch hulpverlener
1-L	81.000	Physician assistant	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Physician assistant

1-L	82.000	Klinisch technoloog	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch technoloog	A W
1-L	83.000	Apothekersassistent	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Apothekersassistent	
1-L	84.000	Klinisch fysicus	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch fysicus	
1-L	85.000	Tandprotheticus	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Tandprotheticus	
1-L	86.000	VIG-er	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: VIG-er	
1-L	87.000	Optometrist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Optometrist	
1-L	88.000	Huidtherapeut	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapeut	
1-L	89.000	Diëtist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Diëtist	
1-L	90.000	Ergotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeut	
1-L	91.000	Logopedist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Logopedist	
1-L	92.000	Mondhygiënist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Mondhygiënist	
1-L	93.000	Oefentherapeut Mensendieck	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeut Mensendieck	
1-L	94.000	Oefentherapeut Cesar	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeut Cesar	
1-L	95.000	Orthoptist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Orthoptist	
1-L	96.000	Podotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Podotherapeut	
1-L	97.000	Radiodiagnostisch laborant	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Radiodiagnostisch laborant	
1-L	98.000	Radiotherapeutisch laborant	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Radiotherapeutisch laborant	
1-L	99.000	Zorgverlener andere zorg	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Zorgverlener andere zorg	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @code in plaats van in @code.

### 5.1.176 SpecialismeUZICodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.




<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  SpecialismeUZICodelijst van 2020-09-01 <a href="#">ref zib2020b</a>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	SpecialismeUZICodelijst	<b>Weergavenaam</b>	SpecialismeUZICodelijst
<b>Omschrijving</b>	RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) - Alle waarden		

















Gebruik: 2



















Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-29	Specialisme	STATISCH
NL-CM-17.1.4	Specialisme	STATISCH

















**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.15.111 - RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen) - FHIR: <http://fhir.nl/fhir/NamingSystem/uzi-rolcode>














Alles uitklappen  Alles inklappen











Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Codesysteemversie	Benamingen
0-A	AssignedRoleType	Een roltype wordt gebruikt om een entiteit verder aan te duiden, die een rol speelt met AssignedEntity als modelattribuut RoleClass.	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Een roltype wordt gebruikt om een entiteit verder aan te duiden, die een rol speelt met AssignedEntity als modelattribuut RoleClass.
1-S	01.000	Arts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Arts
2-L	01.002	Allergoloog (gesloten)	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Allergoloog

		register)				(gesloten register)
2-L	01.003	Anesthesioloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Anesthesioloog
2-L	01.004	Apotheekhoudende huisarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Apotheekhoudende huisarts
2-L	01.008	Bedrijfsarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Bedrijfsarts
2-L	01.010	Cardioloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Cardioloog
2-L	01.011	Cardiothoracaal chirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Cardiothoracaal chirurg
2-L	01.012	Dermatoloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Dermatoloog
2-L	01.013	Arts v. maag-darm-leverziekten	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Arts v. maag-darm-leverziekten
2-L	01.014	Chirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Chirurg
2-L	01.015	Huisarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Huisarts
2-L	01.016	Internist	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Internist
2-L	01.018	Keel- neus- en oorarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Keel- neus- en oorarts
2-L	01.019	Kinderarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Kinderarts
2-L	01.020	Arts klinische chemie (gesloten register)	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Arts klinische chemie (gesloten register)
2-L	01.021	Klinisch geneticus	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Klinisch geneticus
2-L	01.022	Klinisch geriater	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Klinisch geriater
2-L	01.023	Longarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Longarts

2-L	01.024	Arts-microbioloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Arts-microbioloog
2-L	01.025	Neurochirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Neurochirurg
2-L	01.026	Neuroloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Neuroloog
2-L	01.030	Nucleair geneeskundige	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Nucleair geneeskundige
2-L	01.031	Oogarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Oogarts
2-L	01.032	Orthopedisch chirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Orthopedisch chirurg
2-L	01.033	Patholoog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Patholoog
2-L	01.034	Plastisch chirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Plastisch chirurg
2-L	01.035	Psychiater	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Psychiater
2-L	01.039	Radioloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Radioloog
2-L	01.040	Radiotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Radiotherapeut
2-L	01.041	Reumatoloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Reumatoloog
2-L	01.042	Revalidatiearts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Revalidatiearts
2-L	01.045	Uroloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Uroloog
2-L	01.046	Gynaecoloog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Gynaecoloog
2-L	01.047	Specialist ouderengeneeskunde	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Specialist ouderengeneeskunde
2-L	01.048	Verzekeringsarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verzekeringsarts
2-L	01.050	Zenuwarts (gesloten	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Zenuwarts

		register)				(gesloten register)
2-L	01.062	Internist-Allergoloog (gesloten register)	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Internist- Allergoloog (gesloten register)
2-L	01.055	Arts maatschappij en gezondheid	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Arts maatschappij en gezondheid
2-L	01.056	Arts voor verstandelijk gehandicapten	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Arts voor verstandelijk gehandicapten
2-L	01.070	Jeugdarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Jeugdarts
2-L	01.071	Spoedeisende hulp arts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Spoedeisende hulp arts
2-L	01.074	Sportarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Sportarts
1-S	02.000	Tandarts	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Tandarts
2-L	02.053	Orthodontist	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Orthodontist
2-L	02.054	Kaakchirurg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Kaakchirurg
1-L	03.000	Verloskundige	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Verloskundige
1-L	04.000	Fysiotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Fysiotherapeut
1-L	16.000	Psychotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Psychotherapeut
1-S	17.000	Apotheker	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Apotheker
2-L	17.060	Ziekenhuisapotheker	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Ziekenhuisapotheker
2-L	17.075	Openbaar apotheker	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Openbaar apotheker
1-S	25.000	Gezondheidszorgpsycholoog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00		 Voorkeur: Gezondheidszorgpsycholoog

2-L	25.061	Klinisch psycholoog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch psycholoog
2-L	25.063	Klinisch neuropsycholoog	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch neuropsycholoog
1-S	30.000	Verpleegkundige	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpleegkundige
2-D	30.065	Verpl. spec. prev. zorg bij som. aandoeningen	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. prev. zorg bij som. aandoeningen
2-L	30.066	Verpl. spec. acute zorg bij som. aandoeningen	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. acute zorg bij som. aandoeningen
2-D	30.067	Verpl. spec. intensieve zorg bij som. aandoeningen	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. intensieve zorg bij som. aandoeningen
2-L	30.068	Verpl. spec. chronische zorg bij som. aandoeningen	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. chronische zorg bij som. aandoeningen
2-L	30.069	Verpl. spec. geestelijke gezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. geestelijke gezondheidszorg
2-L	30.076	Verpl. spec. algemene gezondheidszorg	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Verpl. spec. algemene gezondheidszorg
1-L	31.000	Orthopedagoog-generalist	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Orthopedagoog-generalist
1-L	79.000	Geregistreerd- mondhygiënist	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Geregistreerd- mondhygiënist
1-L	80.000	Bachelor medisch hulpverlener	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Bachelor medisch hulpverlener
1-L	81.000	Physician assistant	RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Physician assistant

1-L	82.000	Klinisch technoloog	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch technoloog	A W
1-L	83.000	Apothekersassistent	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Apothekersassistent	
1-L	84.000	Klinisch fysicus	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Klinisch fysicus	
1-L	85.000	Tandprotheticus	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Tandprotheticus	
1-L	86.000	VIG-er	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: VIG-er	
1-L	87.000	Optometrist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Optometrist	
1-L	88.000	Huidtherapeut	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Huidtherapeut	
1-L	89.000	Diëtist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Diëtist	
1-L	90.000	Ergotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Ergotherapeut	
1-L	91.000	Logopedist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Logopedist	
1-L	92.000	Mondhygiënist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Mondhygiënist	
1-L	93.000	Oefentherapeut Mensendieck	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeut Mensendieck	
1-L	94.000	Oefentherapeut Cesar	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Oefentherapeut Cesar	
1-L	95.000	Orthoptist	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Orthoptist	
1-L	96.000	Podotherapeut	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Podotherapeut	
1-L	97.000	Radiodiagnostisch laborant	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Radiodiagnostisch laborant	
1-L	98.000	Radiotherapeutisch laborant	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Radiotherapeutisch laborant	
1-L	99.000	Zorgverlener andere zorg	RoleCodeNL - zorgverlener type (personen)	2022-06-27T00:00:00	 Voorkeur: Zorgverlener andere zorg	



Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @code in plaats van in @code.

### 5.1.177 SpierspanningScoreCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.3 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.3 	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	SpierspanningScoreCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	SpierspanningScoreCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-664	SpierspanningScore	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: <a href="http://loinc.org">http://loinc.org</a> - HL7 V2: LN
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Ordinaal	Codesysteem	Omschrijving
0-L	LA6713-7	Limp; no movement	0	Logical Observation Identifier Names and Codes	Geen spierspanning aanwezig/slap
0-L	LA6714-5	Some flexion of arms and legs	1	Logical Observation Identifier Names and Codes	Weinig bewegingen met armpjes en beentjes
0-L	LA6715-2	Active motion	2	Logical Observation Identifier Names and Codes	Beweegt armpjes en beentjes goed

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.178 ● StatusNaamICFCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.3 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	StatusNaamICFCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	StatusNaamICFCodelijst
<b>Omschrijving</b>	ICF - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-4.26.2	StatusNaam	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.254 - <i>International Classification of Function</i> - FHIR: <a href="http://hl7.org/fhir/sid/icf-nl">http://hl7.org/fhir/sid/icf-nl</a>		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		International Classification of Function

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.179 ● StatusNaamNOCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	StatusNaamNOCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	StatusNaamNOCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	NOC - Alle waarden		

Gebruik: 1


Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-4.26.2	StatusNaam	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.16 - <i>NOC - Nursing Outcome Classification</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.6.16</i>		
<input type="text"/>			
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		NOC - Nursing Outcome Classification

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.180 StatusNaamOMAHACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	StatusNaamOMAHACodelijst	<b>Weergavenaam</b>	StatusNaamOMAHACodelijst
<b>Omschrijving</b>	OMAHA - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-4.26.2	StatusNaam	STATISCH


<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.98 - <i>Omaha System</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.6.98</i>		
<input type="text"/>			

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		Omaha System

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.181 ● StatusNaamSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.4 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	StatusNaamSnomedCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	StatusNaamSnomedCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - Alle waarden		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-4.26.2	StatusNaam	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.182 ● StatusWaardeICFCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.6 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.6	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	StatusWaardeICFCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	StatusWaardeICFCodelijst
<b>Omschrijving</b>	ICF - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-4.26.3	StatusWaarde	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.254 - <i>International Classification of Function</i> - FHIR: <a href="http://hl7.org/fhir/sid/icf-nl">http://hl7.org/fhir/sid/icf-nl</a>		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		International Classification of Function

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.183 ● StatusWaardeNOCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.7 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.7	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	StatusWaardeNOCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	StatusWaardeNOCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	NOC - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-4.26.3	StatusWaarde	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.16 - <i>NOC - Nursing Outcome Classification</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.6.16</i>		
<input type="text"/>			
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		NOC - Nursing Outcome Classification

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.184 ● StatusWaardeOMAHACodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.5 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.5	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	StatusWaardeOMAHACodelijst	<b>Weergavenaam</b>	StatusWaardeOMAHACodelijst
<b>Omschrijving</b>	OMAHA - Alle waarden		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-4.26.3	StatusWaarde	STATISCH


<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.98 - <i>Omaha System</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.6.98</i>		
<input type="text"/>			

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		Omaha System

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.185 ● StatusWaardeSnomedCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.8 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.26.8	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	StatusWaardeSnomedCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	StatusWaardeSnomedCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - Alle waarden		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-4.26.3	StatusWaarde	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.186 ○ TNMVersieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.6 - 2020-09-01

**ref** (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.6 <b>ref</b> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TNMVersieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TNMVersieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-335	TNMVersie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.8 - TNMVersie - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.8--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.8--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	AJCCTNM1	AJCC 1ste editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 1ste editie	AJCC TNM 1ste editie
0-L	AJCCTNM2	AJCC 2e editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 2e editie	AJCC TNM 2e editie
0-L	AJCCTNM3	AJCC 3e editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 3e editie	AJCC TNM 3e editie
0-L	AJCCTNM4	AJCC 4e editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 4e editie	AJCC TNM 4e editie
0-L	AJCCTNM5	AJCC 5e editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 5e editie	AJCC TNM 5e editie
0-L	AJCCTNM6	AJCC 6e editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 6e editie	AJCC TNM 6e editie
0-L	AJCCTNM7	AJCC 7e editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 7e editie	AJCC TNM 7e editie
0-L	AJCCTNM8	AJCC 8e editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 8e editie	AJCC TNM 8e editie
0-L	AJCCTNM9	AJCC 9e editie	TNMVersie	 Voorkeur: AJCC 9e editie	AJCC TNM 9e editie






0-L	UICCTNM1	UICC 1ste editie	TNMVersie	 Voorkeur: UICC 1ste editie	UICC TNM 1ste editie
0-L	UICCTNM2	UICC 2e editie	TNMVersie	 Voorkeur: UICC 2e editie	UICC TNM 2e editie
0-L	UICCTNM3	UICC 3e editie	TNMVersie	 Voorkeur: UICC 3e editie	UICC TNM 3e editie
0-L	UICCTNM4	UICC 4e editie	TNMVersie	 Voorkeur: UICC 4e editie	UICC TNM 4e editie
0-L	UICCTNM5	UICC 5e editie	TNMVersie	 Voorkeur: UICC 5e editie	UICC TNM 5e editie
0-L	UICCTNM6	UICC 6e editie	TNMVersie	 Voorkeur: UICC 6e editie	UICC TNM 6e editie
0-L	UICCTNM7	UICC 7e editie	TNMVersie	 Voorkeur: UICC 7e editie	UICC TNM 7e editie
0-L	UICCTNM8	UICC 8e editie	TNMVersie	 Voorkeur: UICC 8e editie	UICC TNM 8e editie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.187 **TabakGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2 - 2020-09-01** ref (van repository: [zib2020bbr-](#))

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■  <a href="#">TabakGebruikStatusCodelijst van 2017-12-31</a> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <a href="#">zib2017bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TabakGebruikStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TabakGebruikStatusCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		








Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-365	TabakGebruikStatus	STATISCH

**2 bron codesystemen**

2.16.840.1.113883.5.1008 - *Null Flavor* - FHIR: <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor> - HL7 V2: *NULLFL*

2.16.840.1.113883.6.96 - *SNOMED Clinical Terms* - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: *SCT*




Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	449868002	rookt dagelijks tabak	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: rookt dagelijks tabak	Rookt dagelijks
0-L	230059006	rookt soms sigaretten	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: rookt soms sigaretten	Rookt soms
0-L	43381005	rookt passief tabak	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: rookt passief tabak	Rookt passief
0-L	8517006	rookte vroeger	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: rookte vroeger	Ex-roker
0-L	405746006	niet-roker, maar rookgedrag in verleden onbekend	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: niet-roker, maar rookgedrag in verleden onbekend	Niet-roker, maar rookgedrag in verleden onbekend
0-L	266919005	heeft nooit gerookt	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: heeft nooit gerookt	Nooit gerookt
0-L	OTH	Other	Null Flavor	 Voorkeur: Anders	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.188 TabakGebruikStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.







Id	Ingangsdatum
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2	2017-12-31

				Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>  TabakGebruikStatusCodelijst van 2020-09-01 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span>  <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">zib2020bbr-</span> </li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>		
<b>Naam</b>	TabakGebruikStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>		TabakGebruikStatusCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .			

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-187	TabakGebruikStatus	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i> 2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>
----------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	449868002	Smokes tobacco daily (finding)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rookt dagelijks
0-L	230059006	Occasional cigarette smoker (finding)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rookt soms
0-L	43381005	Passive smoker (finding)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rookt passief
0-L	8517006	Ex-smoker (finding)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Ex-roker
0-L	405746006	Current non smoker but past smoking history unknown (finding)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Niet-roker, maar rookgedrag in verleden onbekend
0-L	266919005	Never smoked tobacco (finding)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Nooit gerookt

0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders
-----	-----	-------	-------------	------------------

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.189 ● TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● TelecomTypeCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TelecomTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TelecomTypeCodelijst

Gebruik: 7

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-411	TelecomType	STATISCH
san-gen-dataelement-747	TelecomType	STATISCH
san-gen-dataelement-800	TelecomType	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-311	TelecomType	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-520	TelecomType	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-466	TelecomType	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-82	TelecomType	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 - TelecomDeviceTypes - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1--20200901000000</a>
	2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse</a>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
--------------	------	--------------	-------------	------------	--------------

0-L	LL	Land Line	TelecomDeviceTypes	Voorkeur: Land Line	Vast telefoonnummer
0-L	FAX	Fax	TelecomDeviceTypes	Voorkeur: Fax	Fax
0-L	MC	Mobile Phone	Address Use	Voorkeur: Mobiel telefoonnummer	
0-L	PG	Pager	Address Use	Voorkeur: Pieper	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.190 TelecomTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.6.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> TelecomTypeCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TelecomTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TelecomTypeCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-20.6.5	TelecomType	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 - TelecomDeviceTypes - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1--20200901000000</a> 2.16.840.1.113883.5.1119 - Address Use - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-AddressUse</a>
----------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	LL	Land Line	TelecomDeviceTypes	Voorkeur: Vast telefoonnummer

0-L	FAX	Fax	TelecomDeviceTypes	Voorkeur: Fax
0-L	MC	Mobile Phone	Address Use	Voorkeur: Mobiel telefoonnummer
0-L	PG	Pager	Address Use	Voorkeur: Pieper

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.191 ○ TestCodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3 - 2017-12-31

(van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3 zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>  TestCodeLOINCCodelijst van 2020-09-01  zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TestCodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TestCodeCodelijst
<b>Omschrijving</b>	LOINC - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-50	TestCode	STATISCH
NL-CM-13.1.8	TestCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: <http://loinc.org> - HL7 V2: LN

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		Logical Observation Identifier Names and Codes

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.192 ○ TestCodeLOINCCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.3 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <span style="color: green;">●</span> TestCodeCodelijst van 2017-12-31 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2017bbr-</span></li> </ul>
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TestCodeLOINCCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TestCodeLOINCCodelijst
<b>Omschrijving</b>	Nederlandse Labcodeset - Alle waarden - <a href="https://labterminologie.nl/">https://labterminologie.nl/</a>		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-560	TestCode	STATISCH
NL-CM-13.1.8	TestCode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.1 - Logical Observation Identifier Names and Codes - FHIR: <a href="http://loinc.org">http://loinc.org</a> - HL7 V2: LN
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
--------------	------	------------------------	-------------

⊕  
Inclusief

Logical Observation Identifier Names and Codes

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.193 ○ **TestCodeNHGCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.16 - 2020-09-01** ref (van repository: [zib2020bbr-](#))

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.16 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TestCodeNHGCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TestCodeNHGCodelijst
<b>Omschrijving</b>	NHG tabel 45 - Alle labbepaling waarden - <a href="https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/inkijkexemplaren">https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/inkijkexemplaren</a>		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-560	TestCode	STATISCH
NL-CM-13.1.8	TestCode	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.45 - *NHG Diagnostische bepalingen* - FHIR: <https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/nhg-tabel-45-diagnostische-bepalingen>

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		NHG Diagnostische bepalingen

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.



5.1.194 ○ TestUitslagStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15 - 2020-09-01

**ref** (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15 <b>ref</b> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● TestUitslagStatusCodelijst van 2017-12-31 <b>ref</b> zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TestUitslagStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TestUitslagStatusCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-564	TestUitslagStatus	STATISCH
NL-CM-13.1.31	TestUitslagStatus	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 - ResultaatStatus - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	pending	Pending	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Uitslag volgt
0-L	preliminary	Preliminary	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Voorlopig
0-L	final	Final	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Definitief
0-L	appended	Appended	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Aanvullend
0-L	corrected	Corrected	ResultaatStatus	🇳🇱 Voorkeur: Gecorrigeerd

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.195 TestUitslagStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)




Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.15  zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> TestUitslagStatusCodelijst van 2020-09-01  zib2020bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TestUitslagStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TestUitslagStatusCodelijst

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-54	TestUitslagStatus	STATISCH
NL-CM-13.1.31	TestUitslagStatus	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 - ResultaatStatus - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	pending	Pending	ResultaatStatus	 Voorkeur: Uitslag volgt
0-L	preliminary	Preliminary	ResultaatStatus	 Voorkeur: Voorlopig
0-L	final	Final	ResultaatStatus	 Voorkeur: Definitief

0-L	appended	Appended	ResultaatStatus	Voorkeur: Aanvullend
0-L	corrected	Corrected	ResultaatStatus	Voorkeur: Gecorrigeerd

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.196 TestmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)


Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> TestmethodeCodelijst van 2017-12-31  zib2017bbr-</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TestmethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TestmethodeCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 3

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-9	MeetmethodeCode	STATISCH
san-gen-dataelement-561	Testmethode	STATISCH
NL-CM-13.1.9	Testmethode	STATISCH






**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: SCT

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 272394005 techniek</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: techniek	SNOMED CT: < 272394005  Technique (qualifier value)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.197 TestmethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4 - 2017-12-31 (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.1.4  <a href="#">zib2017bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> TestmethodeCodelijst van 2020-09-01  <a href="#">zib2020bbr-</a></li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	TestmethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	TestmethodeCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 272394005  Technique (qualifier value)		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

	Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>			
	san-gen-dataelement-51	Testmethode	STATISCH
	NL-CM-13.1.9	Testmethode	STATISCH
<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT		

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief	descendants van code 272394005 Technique (qualifier value)	SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.198 ToedieningsafpraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ToedieningsafpraakAanvullendeInformatieCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ToedieningsafpraakAanvullendeInformatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ToedieningsafpraakAanvullendeInformatieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.8.23284	ToedieningsafpraakAanvullendeInformatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999 - Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafpraak - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Geneesmiddel niet verstrekt	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafpraak	 Voorkeur: Geneesmiddel niet verstrekt

0-L	2	Niet leverbaar	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Niet leverbaar
0-L	3	Medicatieafspraken gewijzigd: substantie	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Medicatieafspraken gewijzigd: substantie
0-L	4	Medicatieafspraken gewijzigd: dosering	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Medicatieafspraken gewijzigd: dosering
0-L	5	Medicatieafspraken gewijzigd: farmaceutische vorm	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Medicatieafspraken gewijzigd: farmaceutische vorm
0-L	6	Medicatieafspraken gewijzigd: verwisseling van persoon	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Medicatieafspraken gewijzigd: verwisseling van persoon
0-L	7	Machtiging aangevraagd	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Machtiging aangevraagd
0-L	8	Machtiging afgewezen	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Machtiging afgewezen
0-L	9	Machtiging in gebruik nemen	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Machtiging in gebruik nemen
0-L	10	Gebruiksaanwijzing gegeven	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Gebruiksaanwijzing gegeven
0-L	11	Controle inhalatietechniek	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Controle inhalatietechniek
0-L	12	Meter periodieke controle	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Meter periodieke controle
0-L	13	Pen controle/omruil	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Pen controle/omruil
0-L	14	Bijwerking besproken	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Bijwerking besproken
0-L	15	Afhandeling bijwerking niet-lareb	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Afhandeling bijwerking niet-lareb
0-L	16	Melding lareb	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Melding lareb
0-L	17	Medicatiebewaking OT	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Medicatiebewaking OT

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.199 ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2 - 2017-12-31






Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.8.23284	ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999 - <i>Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999</i>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1	Geneesmiddel niet verstrekt	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak	 Voorkeur: Geneesmiddel niet verstrekt
0-L	2	Niet leverbaar	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak	 Voorkeur: Niet leverbaar
0-L	3	Medicatieafspraak gewijzigd: substantie	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak	 Voorkeur: Medicatieafspraak gewijzigd: substantie
0-L	4	Medicatieafspraak gewijzigd: dosering	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak	 Voorkeur: Medicatieafspraak gewijzigd: dosering
0-L	5	Medicatieafspraak gewijzigd: farmaceutische vorm	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak	 Voorkeur: Medicatieafspraak gewijzigd: farmaceutische vorm

0-L	6	Medicatieafspraken gewijzigd: verwisseling van persoon	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Medicatieafspraken gewijzigd: verwisseling van persoon
0-L	7	Machtiging aangevraagd	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Machtiging aangevraagd
0-L	8	Machtiging afgewezen	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Machtiging afgewezen
0-L	9	Machtiging in gebruik nemen	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Machtiging in gebruik nemen
0-L	10	Gebruiksaanwijzing gegeven	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Gebruiksaanwijzing gegeven
0-L	11	Controle inhalatietechniek	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Controle inhalatietechniek
0-L	12	Meter periodieke controle	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Meter periodieke controle
0-L	13	Pen controle/omruil	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Pen controle/omruil
0-L	14	Bijwerking besproken	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Bijwerking besproken
0-L	15	Afhandeling bijwerking niet-lareb	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Afhandeling bijwerking niet-lareb
0-L	16	Melding lareb	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Melding lareb
0-L	17	Medicatiebewaking OT	Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraken	Voorkeur: Medicatiebewaking OT


Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.200 ToedieningsafsprakenStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ToedieningsafsprakenStopTypeCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
-----------	--	---------------------	--



<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ToedieningsafsprakenStopTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ToedieningsafsprakenStopTypeCodelijst


## Omschrijving

2021-09-29: ZIB-1454.

Code 1 (Tijdelijk) vervangen door SNOMED CT 113381000146106 | tijdelijk gestopt met medicatie (situatie) | en

Code 2 (Definitief) vervangen door 113371000146109 | definitief gestopt met medicatie (situatie) |

## Copyright





 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct> or [info@snomed.org](mailto:info@snomed.org).

## Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.8.22498	ToedieningsafsprakenStopType	STATISCH

## 2 bron codesystemen

2.16.840.1.113883.6.96 - *SNOMED Clinical Terms* - FHIR: <http://snomed.info/sct> - HL7 V2: *SCT*2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 - *StopType* - FHIR: <urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-D	1	Tijdelijk	StopType	 Voorkeur: Tijdelijk	Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie). (DEPRECATED)
0-D	2	Definitief	StopType	 Voorkeur: Definitief	Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling. (DEPRECATED)
0-L	113381000146106	tijdelijk gestopt met medicatie (situatie)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: tijdelijk gestopt met medicatie	Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
0-L	113371000146109	definitief gestopt met medicatie (situatie)	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: definitief gestopt met medicatie	Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.201 ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.8.22498	ToediengingsafspraakStopType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 - <i>StopType</i> - FHIR: <i>urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1</i>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	1	Tijdelijk	StopType	 Voorkeur: Tijdelijk	Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
0-L	2	Definitief	StopType	 Voorkeur: Definitief	Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.202 ○ V\_VeneuzeInvasieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.7 - 2020-09-01 ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.7 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	<span style="color: green;">●</span> Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	V_VeneuzeInvasieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	V_VeneuzeInvasieCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-340	V_VeneuzeInvasie	STATISCH




<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.4 - V_VeneuzeInvasie - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.4--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.5.1.4--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	VX	VX	V_VeneuzeInvasie	<span style="color: red;">■</span> Voorkeur: VX	Aanwezigheid van veneuze invasie kan niet beoordeeld worden
0-L	V0	V0	V_VeneuzeInvasie	<span style="color: red;">■</span> Voorkeur: V0	Geen veneuze invasie
0-L	V1	V1	V_VeneuzeInvasie	<span style="color: red;">■</span> Voorkeur: V1	Microscopische veneuze invasie
0-L	V2	V2	V_VeneuzeInvasie	<span style="color: red;">■</span> Voorkeur: V2	Macroscopische veneuze invasie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.203 VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 - 2020-09-01





Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> VerificatieStatusCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerificatieStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerificatieStatusCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-381	VerificatieStatus	STATISCH
NL-CM-5.1.10	VerificatieStatus	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i> 2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>
----------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	415684004	vermoedelijk	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: vermoedelijk	Werk
0-L	410590009	mogelijk	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: mogelijk	Differentiaal
0-L	410605003	aanwezigheid bevestigd	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: aanwezigheid bevestigd	Bevestigd
0-L	410516002	afwezigheid bekend	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: afwezigheid bekend	Uitgesloten

0-L	UNK	Unknown	Null Flavor	Voorkeur: Onbekend
-----	-----	---------	-------------	--------------------

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.204 VerificatieStatusCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.5.1.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> VerificatieStatusCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerificatieStatusCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerificatieStatusCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-182	VerificatieStatus	STATISCH
NL-CM-5.1.10	VerificatieStatus	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	415684004	Suspected	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Werk

0-L	410590009	Known possible	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Differentiaal
0-L	410605003	Confirmed present	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Bevestigd
0-L	410516002	Known absent	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Uitgesloten
0-L	UNK	Unknown	Null Flavor	Voorkeur: Onbekend

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.205 **VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1 - 2017-12-31** (van repository: zib2017bbr-)


Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.1 zib2017bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingAnatomischeLocatieCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 442083009  Anatomical or acquired body structure		
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-196	VerrichtingAnatomischeLocatie	STATISCH
NL-CM-14.1.8	VerrichtingAnatomischeLocatie	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>descendants van code 442083009 anatomische of verworven lichaamsstructuur</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: anatomische of verworven lichaamsstructuur	SNOMED CT: < 442083009 [Anatomical or acquired body structure]

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.206 VerrichtingLateraliteitCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.3 - 2017-12-31



Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.3	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingLateraliteitCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingLateraliteitCodelijst
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-197	VerrichtingLateraliteit	STATISCH
NL-CM-14.1.11	VerrichtingLateraliteit	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	7771000	Left	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Links
0-L	24028007	Right	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: Rechts

0-L	51440002	Right and left	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: Rechts en links
-----	----------	----------------	-----------------------	---------------------------

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.207 VerrichtingMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> VerrichtingMethodeCodelijst van 2017-12-31</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingMethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingMethodeCodelijst
<b>Copyright</b>	This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-348	VerrichtingMethode	STATISCH
NL-CM-14.1.12	VerrichtingMethode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--




Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	Inclusief	descendants van code 129264002 handeling	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: handeling	SNOMED CT: < 129264002  Action (qualifier value)



Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.208 VerrichtingMethodeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4 - 2017-12-31


Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> VerrichtingMethodeCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingMethodeCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingMethodeCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: < 129264002  Action (qualifier value)		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-201	VerrichtingMethode	STATISCH
NL-CM-14.1.12	VerrichtingMethode	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	 Inclusief	descendants van code 129264002 Action (qualifier value)	SNOMED Clinical Terms

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.209 ● VerrichtingTypeCBVCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.6 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.6	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingTypeCBVCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingTypeCBVCodelijst
<b>Omschrijving</b>	CBV codes - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-347	VerrichtingType	STATISCH
NL-CM-14.1.4	VerrichtingType	STATISCH


<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.3 - DHD CBV bestand - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.3		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		DHD CBV bestand

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.210 ○ VerrichtingTypeCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 - 2017-12-31 **ref** (van repository: zib2017bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 <b>ref</b>	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31
-----------	--	---------------------	------------

	<b>zib2017bbr-</b>		Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li>● VerrichtingTypeDHDCode lijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingTypeCode lijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingTypeCode lijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - Alle waarden binnen de SNOMED CT referentieset Verrichtingthesaurus DHD (was: 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.2)		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-200	VerrichtingType	STATISCH
NL-CM-14.1.4	VerrichtingType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>in referentieset 41000147108 DHD Verrichtingthesaurus-referentieset</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: DHD Verrichtingthesaurus-referentieset	SNOMED CT: ^41000147108   DHD Diagnosethesaurus-referentieset

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.


### 5.1.211 ● VerrichtingTypeDHDCode lijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  VerrichtingTypeCodelijst van 2017-12-31 <a href="#">ref zib2017bbr</a>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingTypeDHDCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingTypeDHDCodelijst


## Omschrijving

SNOMED CT - SNOMED CT: ^41000147108 | DHD Verrichtingthesaurus-referentieset (was: DHD Verrichtingthesaurus - Alle waarden met OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.120.5.2. Deze set is echter niet direct bedoeld voor uitwisseling. Zie onder andere ZIB-1233)

<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .
------------------	--

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-347	VerrichtingType	STATISCH
NL-CM-14.1.4	VerrichtingType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>in referentieset 41000147108 DHD Verrichtingthesaurus-referentieset</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: DHD Verrichtingthesaurus-referentieset	SNOMED CT: ^41000147108   DHD Verrichtingthesaurus-referentieset

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.


## 5.1.212 VerrichtingTypeGGZCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.7 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.7  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingTypeGGZCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingTypeGGZCodelijst
<b>Omschrijving</b>	SNOMED CT - SNOMED CT: ^140741000146104   referentieset met verrichtingen betreffende geestelijke gezondheidszorg (was: GGZ Verrichtingenlijst - Alle waarden met OID 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.15)		
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-347	VerrichtingType	STATISCH
NL-CM-14.1.4	VerrichtingType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT				
Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
	⊕ Inclusief	<i>in referentieset 140741000146104 referentieset met verrichtingen betreffende geestelijke gezondheidszorg</i>	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: referentieset met verrichtingen betreffende geestelijke gezondheidszorg	SNOMED CT: ^140741000146104   referentieset met verrichtingen betreffende geestelijke gezondheidszorg

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.213 ● VerrichtingTypeNHGCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.8 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.8	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingTypeNHGCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingTypeNHGCodelijst
<b>Omschrijving</b>	NHG tabel 49 Ingrepen en behandelingen - Alle waarden		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-347	VerrichtingType	STATISCH
NL-CM-14.1.4	VerrichtingType	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.4.30.49 - NHG Ingrepen - FHIR: <a href="https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/nhg-tabel-49-ingrepen-en-behandelingen">https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/nhg-tabel-49-ingrepen-en-behandelingen</a>		
<b>Niveau/ Type</b>	<b>Code</b>	<b>Intentionele definitie</b>	<b>Codesysteem</b>
	⊕ Inclusief		NHG Ingrepen

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.214 ● VerrichtingTypeNZaCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.5 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.1.5	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	VerrichtingTypeNZaCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	VerrichtingTypeNZaCodelijst

**Omschrijving** NZa codes - Alle waarden

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-347	VerrichtingType	STATISCH
NL-CM-14.1.4	VerrichtingType	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.27.15.5 - Codestelsel NZa Verrichtingen - FHIR: urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.3.27.15.5

Niveau/ Type	Code	Intentionele definitie	Codesysteem
	⊕ Inclusief		Codestelsel NZa Verrichtingen

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.215 ● WeekdagCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.2 - 2020-09-01








Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.2	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● WeekdagCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	WeekdagCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	WeekdagCodelijst
<b>Copyright</b>	<p>🇺🇸 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a>.</p>		

Gebruik: 4

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-726	Weekdag	STATISCH
san-gen-dataelement-535	Weekdag	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-212	Weekdag	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-389	Weekdag	STATISCH


<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	307145004	maandag	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: maandag	maandag
0-L	307147007	dinsdag	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: dinsdag	dinsdag
0-L	307148002	woensdag	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: woensdag	woensdag
0-L	307149005	donderdag	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: donderdag	donderdag
0-L	307150005	vrijdag	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: vrijdag	vrijdag
0-L	307151009	zaterdag	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: zaterdag	zaterdag
0-L	307146003	zondag	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: zondag	zondag



Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.216 WeekdagCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.2 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.2	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: ■  WeekdagCodelijst van
-----------	---	---------------------	--










		2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>
<b>Naam</b>	WeekdagCodelijst	<b>Weergavenaam</b>
<b>Copyright</b>	 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a> .	

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-9.12.19952	Weekdag	STATISCH



<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.6.96 - SNOMED Clinical Terms - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: SCT
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	307145004	Monday	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: maandag
0-L	307147007	Tuesday	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: dinsdag
0-L	307148002	Wednesday	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: woensdag
0-L	307149005	Thursday	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: donderdag
0-L	307150005	Friday	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: vrijdag
0-L	307151009	Saturday	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: zaterdag
0-L	307146003	Sunday	SNOMED Clinical Terms	 Voorkeur: zondag

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.217 ZonodigCriteriumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.4 - 2020-09-01





Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.




<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.4	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■  ZonodigCriteriumCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ZonodigCriteriumCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ZonodigCriteriumCodelijst

Gebruik: 4

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-719	Criterium	STATISCH
san-gen-dataelement-528	Criterium	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-205	Criterium	STATISCH
zib2020bbr-dataelementen-382	Criterium	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
	2.16.840.1.113883.2.4.4.5 - <i>NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek</i> - FHIR: <a href="https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/nhg-tabel-25-gebruiksvoorschrift#aanvullend-numeriek">https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/nhg-tabel-25-gebruiksvoorschrift#aanvullend-numeriek</a>



Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1022	Bij een aanval	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij een aanval
0-L	1023	Bij benauwdheid	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij benauwdheid
0-L	1024	Bij diarree	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij diarree
0-L	1028	Bij pijn	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij pijn

0-L	1121	Bij jeuk	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij jeuk
0-L	1137	Zo nodig	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Zo nodig
0-L	1144	Bij hoofdpijn	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij hoofdpijn
0-L	1145	Bij koorts	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij koorts
0-L	1146	Bij hoge koorts	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij hoge koorts
0-L	1147	Bij koorts en/of pijn	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij koorts en/of pijn
0-L	1387	Bij hoest	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij hoest
0-L	1540	Bij menstruatiepijnen	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij menstruatiepijnen
<hr/>				
0-L	OTH	Other	Null Flavor	 Voorkeur: Anders
0-L	NI	Geen Informatie	Null Flavor	 Voorkeur: Geen informatie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.218 ZonodigCriteriumCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.4 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.12.4	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ZonodigCriteriumCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ZonodigCriteriumCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ZonodigCriteriumCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
----	------	------

Dataset	Criterion	STATISCH
NL-CM-9.12.19945		

2 bron codesystemen
2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL
2.16.840.1.113883.2.4.4.5 - NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek - FHIR: <a href="https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/nhg-tabel-25-gebruiksvoorschrift#aanvullend-numeriek">https://referentiemodel.nhg.org/tabellen/nhg-tabel-25-gebruiksvoorschrift#aanvullend-numeriek</a>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	1022	Bij een aanval	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij een aanval
0-L	1023	Bij benauwdheid	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij benauwdheid
0-L	1024	Bij diarree	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij diarree
0-L	1028	Bij pijn	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij pijn
0-L	1121	Bij jeuk	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij jeuk
0-L	1137	Zo nodig	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Zo nodig
0-L	1144	Bij hoofdpijn	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij hoofdpijn
0-L	1145	Bij koorts	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij koorts
0-L	1146	Bij hoge koorts	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij hoge koorts
0-L	1147	Bij koorts en/of pijn	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij koorts en/of pijn
0-L	1387	Bij hoest	NHG tabel 25 aanvullende teksten numeriek	 Voorkeur: Bij hoest
0-L	OTH	Overig	Null Flavor	 Voorkeur: Overig
0-L	NI	Geen Informatie	Null Flavor	 Voorkeur: Geen Informatie

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## 5.1.219 ● ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5 - 2020-09-01

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01 Andere versies met dit id: ■ ● ZorgverlenerRolCodelijst van 2017-12-31
<b>Status</b>	● Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ZorgverlenerRolCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ZorgverlenerRolCodelijst
<b>Copyright</b>	<p>🇺🇸 This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyright of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Implementers of these artefacts must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact <a href="http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct">http://www.snomed.org/snomed-ct/getsnomed-ct</a> or <a href="mailto:info@snomed.org">info@snomed.org</a>.</p>		

Gebruik: 2

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-808	ZorgverlenerRol	STATISCH
NL-CM-17.1.5	ZorgverlenerRol	STATISCH

<b>3 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.90 - <i>ParticipationType</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType</a>
	2.16.840.1.113883.5.1008 - <i>Null Flavor</i> - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: <i>NULLFL</i>
	2.16.840.1.113883.6.96 - <i>SNOMED Clinical Terms</i> - FHIR: <a href="http://snomed.info/sct">http://snomed.info/sct</a> - HL7 V2: <i>SCT</i>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	RESP	Responsible Party	ParticipationType	🇺🇸 Voorkeur: Hoofdbehandelaar	
0-L	REF	Referrer	ParticipationType	🇺🇸 Voorkeur: Verwijzer	
0-L	PRF	Performer	ParticipationType	🇺🇸 Voorkeur: Uitvoerder	

0-L	SPRF	Secondary Performer	ParticipationType	Voorkeur: Tweede uitvoerder	
0-L	CON	Consultant	ParticipationType	Voorkeur: Consulent	
0-L	ATND	Attender	ParticipationType	Voorkeur: Behandelaar	
0-L	768832004	casemanager	SNOMED Clinical Terms	Voorkeur: casemanager	Case manager
<hr/>					
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.220 ZorgverlenerRolCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5 - 2017-12-31

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5	<b>Ingangsdatum</b>	2017-12-31 Andere versies met dit id: <ul style="list-style-type: none"> <li> ZorgverlenerRolCodelijst van 2020-09-01</li> </ul>
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ZorgverlenerRolCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ZorgverlenerRolCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
NL-CM-17.1.5	ZorgverlenersRol	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.90 - ParticipationType - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType</a> 2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL
----------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen
0-L	RESP	Responsible Party	ParticipationType	Voorkeur: Hoofdbehandelaar
0-L	REF	Referrer	ParticipationType	Voorkeur: Verwijzer
0-L	PRF	Performer	ParticipationType	Voorkeur: Uitvoerder
0-L	SPRF	Secondary Performer	ParticipationType	Voorkeur: Tweede uitvoerder
0-L	CON	Consultant	ParticipationType	Voorkeur: Consulent
0-L	ATND	Attender	ParticipationType	Voorkeur: Behandelaar
0-L	OTH	Other	Null Flavor	Voorkeur: Anders

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.221 aM\_AfstandsMetastasenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.25 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)
















Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.25  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	aM_AfstandsMetastasenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	aM_AfstandsMetastasenCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-329	M_AfstandsMetastasen	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 - M_Afstandsmetastase - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3-20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3-20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	aM0	aM0	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM0	aM0
0-L	aM0(i+)	aM0(i+)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM0(i+)	aM0(i+)
0-L	aM0(mol+)	aM0(mol+)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM0(mol+)	aM0(mol+)
0-L	aM1	aM1	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1	aM1
0-L	aM1a	aM1a	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1a	aM1a
0-L	aM1a(0)	aM1a(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1a(0)	aM1a(0)
0-L	aM1a(1)	aM1a(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1a(1)	aM1a(1)
0-L	aM1b	aM1b	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1b	aM1b
0-L	aM1b(0)	aM1b(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1b(0)	aM1b(0)
0-L	aM1b(1)	aM1b(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1b(1)	aM1b(1)
0-L	aM1c	aM1c	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1c	aM1c
0-L	aM1c(0)	aM1c(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1c(0)	aM1c(0)
0-L	aM1c(1)	aM1c(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1c(1)	aM1c(1)
0-L	aM1d	aM1d	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1d	aM1d
0-L	aM1d(0)	aM1d(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1d(0)	aM1d(0)
0-L	aM1d(1)	aM1d(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: aM1d(1)	aM1d(1)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.



**5.1.222**  **aN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.24 - 2020-09-01**  
ref (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.24 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">zib2020bbr-</span>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	aN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	aN_RegionaleLymfeklierenCodelijst























Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-323	N_RegionaleLymfeklieren	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 - <i>N_RegionaleLymfeklieren</i> - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000</a>
-------------------------	---

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	aNX	aNX	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aNX	aNX
0-L	aNX(f)	aNX(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aNX(f)	aNX(f)
0-L	aNX(sn)	aNX(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aNX(sn)	aNX(sn)
0-L	aN0	aN0	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0	aN0
0-L	aN0(f)	aN0(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(f)	aN0(f)
0-L	aN0(sn)	aN0(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(sn)	aN0(sn)
0-L	aN0(i-)	aN0(i-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(i-)	aN0(i-)
0-L	aN0(i-)(sn)	aN0(i-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(i-)(sn)	aN0(i-)(sn)
0-L	aN0(i+)	aN0(i+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(i+)	aN0(i+)



0-L	aN0(i+)(sn)	aN0(i+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(i+)(sn)	aN0(i+)(sn)
0-L	aN0(mol-)	aN0(mol-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(mol-)	aN0(mol-)
0-L	aN0(mol-)(sn)	aN0(mol-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(mol-)(sn)	aN0(mol-)(sn)
0-L	aN0(mol+)	aN0(mol+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(mol+)	aN0(mol+)
0-L	aN0(mol+)(sn)	aN0(mol+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN0(mol+)(sn)	aN0(mol+)(sn)
0-L	aN1	aN1	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1	aN1
0-L	aN1(f)	aN1(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1(f)	aN1(f)
0-L	aN1(sn)	aN1(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1(sn)	aN1(sn)
0-L	aN1mi	aN1mi	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1mi	aN1mi
0-L	aN1mi(f)	aN1mi(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1mi(f)	aN1mi(f)
0-L	aN1mi(sn)	aN1mi(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1mi(sn)	aN1mi(sn)
0-L	aN1a	aN1a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1a	aN1a
0-L	aN1a(f)	aN1a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1a(f)	aN1a(f)
0-L	aN1a(sn)	aN1a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1a(sn)	aN1a(sn)
0-L	aN1b	aN1b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1b	aN1b
0-L	aN1b(f)	aN1b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1b(f)	aN1b(f)
0-L	aN1b(sn)	aN1b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1b(sn)	aN1b(sn)
0-L	aN1c	aN1c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1c	aN1c
0-L	aN1c(f)	aN1c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1c(f)	aN1c(f)
0-L	aN1c(sn)	aN1c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN1c(sn)	aN1c(sn)
0-L	aN2	aN2	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2	aN2
0-L	aN2(f)	aN2(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2(f)	aN2(f)

0-L	aN2(sn)	aN2(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2(sn)	aN2(sn)
0-L	aN2a	aN2a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2a	aN2a
0-L	aN2a(f)	aN2a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2a(f)	aN2a(f)
0-L	aN2a(sn)	aN2a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2a(sn)	aN2a(sn)
0-L	aN2b	aN2b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2b	aN2b
0-L	aN2b(f)	aN2b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2b(f)	aN2b(f)
0-L	aN2b(sn)	aN2b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2b(sn)	aN2b(sn)
0-L	aN2c	aN2c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2c	aN2c
0-L	aN2c(f)	aN2c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2c(f)	aN2c(f)
0-L	aN2c(sn)	aN2c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN2c(sn)	aN2c(sn)
0-L	aN3	aN3	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3	aN3
0-L	aN3(f)	aN3(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3(f)	aN3(f)
0-L	aN3(sn)	aN3(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3(sn)	aN3(sn)
0-L	aN3a	aN3a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3a	aN3a
0-L	aN3a(f)	aN3a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3a(f)	aN3a(f)
0-L	aN3a(sn)	aN3a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3a(sn)	aN3a(sn)
0-L	aN3b	aN3b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3b	aN3b
0-L	aN3b(f)	aN3b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3b(f)	aN3b(f)
0-L	aN3b(sn)	aN3b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3b(sn)	aN3b(sn)
0-L	aN3c	aN3c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3c	aN3c
0-L	aN3c(f)	aN3c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3c(f)	aN3c(f)
0-L	aN3c(sn)	aN3c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: aN3c(sn)	aN3c(sn)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.223 aT\_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.15 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)







Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.



















<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.15  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	aT_PrimaireTumorCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	aT_PrimaireTumorCodelijst














Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-313	T_PrimaireTumor	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 - T\_PrimaireTumor - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	aTx	aTx	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aTx	aTx
0-L	aT0	aT0	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT0	aT0
0-L	aTa	aTa	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aTa	aTa
0-L	aTis	aTis	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aTis	aTis
0-L	aTis (DCIS)	aTis (DCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aTis (DCIS)	aTis (DCIS)
0-L	aTis (LAMN)	aTis (LAMN)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aTis (LAMN)	aTis (LAMN)


0-L	aTis (LCIS)	aTis (LCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aTis (LCIS)	aTis (LCIS)
0-L	aTis (Paget)	aTis (Paget)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aTis (Paget)	aTis (Paget)
0-L	aTis pu	aTis pu	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aTis pu	aTis pu
0-L	aT1	aT1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1	aT1
0-L	aT1mi	aT1mi	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1mi	aT1mi
0-L	aT1a	aT1a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1a	aT1a
0-L	aT1a1	aT1a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1a1	aT1a1
0-L	aT1a2	aT1a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1a2	aT1a2
0-L	aT1b	aT1b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1b	aT1b
0-L	aT1b1	aT1b1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1b1	aT1b1
0-L	aT1b2	aT1b2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1b2	aT1b2
0-L	aT1c	aT1c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1c	aT1c
0-L	aT1c1	aT1c1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1c1	aT1c1
0-L	aT1c2	aT1c2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1c2	aT1c2
0-L	aT1c3	aT1c3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1c3	aT1c3
0-L	aT1d	aT1d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT1d	aT1d
0-L	aT2	aT2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT2	aT2
0-L	aT2a	aT2a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT2a	aT2a
0-L	aT2a1	aT2a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT2a1	aT2a1
0-L	aT2a2	aT2a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT2a2	aT2a2
0-L	aT2b	aT2b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT2b	aT2b
0-L	aT2c	aT2c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT2c	aT2c

0-L	aT2d	aT2d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT2d	aT2d
0-L	aT3	aT3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT3	aT3
0-L	aT3a	aT3a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT3a	aT3a
0-L	aT3b	aT3b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT3b	aT3b
0-L	aT3c	aT3c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT3c	aT3c
0-L	aT3d	aT3d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT3d	aT3d
0-L	aT3e	aT3e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT3e	aT3e
0-L	aT4	aT4	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT4	aT4
0-L	aT4a	aT4a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT4a	aT4a
0-L	aT4b	aT4b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT4b	aT4b
0-L	aT4c	aT4c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT4c	aT4c
0-L	aT4d	aT4d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT4d	aT4d
0-L	aT4e	aT4e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: aT4e	aT4e

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.224 cN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.18 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)










Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.18   zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	cN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	cN_RegionaleLymfeklierenCodelijst

Gebruik: 1

















Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-323	N_RegionaleLymfeklieren	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 - N\_RegionaleLymfeklieren - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	cNX	cNX	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cNX	cNX
0-L	cNX(f)	cNX(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cNX(f)	cNX(f)
0-L	cNX(sn)	cNX(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cNX(sn)	cNX(sn)
0-L	cN0	cN0	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0	cN0
0-L	cN0(f)	cN0(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(f)	cN0(f)
0-L	cN0(sn)	cN0(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(sn)	cN0(sn)
0-L	cN0(i-)	cN0(i-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(i-)	cN0(i-)
0-L	cN0(i-)(sn)	cN0(i-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(i-)(sn)	cN0(i-)(sn)
0-L	cN0(i+)	cN0(i+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(i+)	cN0(i+)
0-L	cN0(i+)(sn)	cN0(i+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(i+)(sn)	cN0(i+)(sn)
0-L	cN0(mol-)	cN0(mol-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(mol-)	cN0(mol-)
0-L	cN0(mol-)(sn)	cN0(mol-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(mol-)(sn)	cN0(mol-)(sn)
0-L	cN0(mol+)	cN0(mol+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(mol+)	cN0(mol+)
0-L	cN0(mol+)(sn)	cN0(mol+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN0(mol+)(sn)	cN0(mol+)(sn)
0-L	cN1	cN1	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1	cN1

0-L	cN1(f)	cN1(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1(f)	cN1(f)
0-L	cN1(sn)	cN1(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1(sn)	cN1(sn)
0-L	cN1mi	cN1mi	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1mi	cN1mi
0-L	cN1mi(f)	cN1mi(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1mi(f)	cN1mi(f)
0-L	cN1mi(sn)	cN1mi(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1mi(sn)	cN1mi(sn)
0-L	cN1a	cN1a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1a	cN1a
0-L	cN1a(f)	cN1a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1a(f)	cN1a(f)
0-L	cN1a(sn)	cN1a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1a(sn)	cN1a(sn)
0-L	cN1b	cN1b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1b	cN1b
0-L	cN1b(f)	cN1b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1b(f)	cN1b(f)
0-L	cN1b(sn)	cN1b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1b(sn)	cN1b(sn)
0-L	cN1c	cN1c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1c	cN1c
0-L	cN1c(f)	cN1c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1c(f)	cN1c(f)
0-L	cN1c(sn)	cN1c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN1c(sn)	cN1c(sn)
0-L	cN2	cN2	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2	cN2
0-L	cN2(f)	cN2(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2(f)	cN2(f)
0-L	cN2(sn)	cN2(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2(sn)	cN2(sn)
0-L	cN2a	cN2a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2a	cN2a
0-L	cN2a(f)	cN2a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2a(f)	cN2a(f)
0-L	cN2a(sn)	cN2a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2a(sn)	cN2a(sn)
0-L	cN2b	cN2b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2b	cN2b
0-L	cN2b(f)	cN2b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2b(f)	cN2b(f)




0-L	cN2b(sn)	cN2b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2b(sn)	cN2b(sn)
0-L	cN2c	cN2c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2c	cN2c
0-L	cN2c(f)	cN2c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2c(f)	cN2c(f)
0-L	cN2c(sn)	cN2c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN2c(sn)	cN2c(sn)
0-L	cN3	cN3	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3	cN3
0-L	cN3(f)	cN3(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3(f)	cN3(f)
0-L	cN3(sn)	cN3(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3(sn)	cN3(sn)
0-L	cN3a	cN3a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3a	cN3a
0-L	cN3a(f)	cN3a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3a(f)	cN3a(f)
0-L	cN3a(sn)	cN3a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3a(sn)	cN3a(sn)
0-L	cN3b	cN3b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3b	cN3b
0-L	cN3b(f)	cN3b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3b(f)	cN3b(f)
0-L	cN3b(sn)	cN3b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3b(sn)	cN3b(sn)
0-L	cN3c	cN3c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3c	cN3c
0-L	cN3c(f)	cN3c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3c(f)	cN3c(f)
0-L	cN3c(sn)	cN3c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: cN3c(sn)	cN3c(sn)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.225 cT\_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.9 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.9 	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
-----------	---	---------------------	------------























	zib2020bbr-		
Status	 Definitief	Versielabel	
Naam	cT_PrimaireTumorCodelijst	Weergavenaam	cT_PrimaireTumorCodelijst







Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-313	T_PrimaireTumor	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 - T_PrimaireTumor - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	cTx	cTx	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cTx	cTx
0-L	cT0	cT0	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT0	cT0
0-L	cTa	cTa	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cTa	cTa
0-L	cTis	cTis	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cTis	cTis
0-L	cTis (DCIS)	cTis (DCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cTis (DCIS)	cTis (DCIS)
0-L	cTis (LAMN)	cTis (LAMN)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cTis (LAMN)	cTis (LAMN)
0-L	cTis (LCIS)	cTis (LCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cTis (LCIS)	cTis (LCIS)
0-L	cTis (Paget)	cTis (Paget)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cTis (Paget)	cTis (Paget)
0-L	cTis pu	cTis pu	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cTis pu	cTis pu
0-L	cT1	cT1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1	cT1
0-L	cT1mi	cT1mi	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1mi	cT1mi
0-L	cT1a	cT1a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1a	cT1a
0-L	cT1a1	cT1a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1a1	cT1a1


0-L	cT1a2	cT1a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1a2	cT1a2
0-L	cT1b	cT1b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1b	cT1b
0-L	cT1b1	cT1b1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1b1	cT1b1
0-L	cT1b2	cT1b2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1b2	cT1b2
0-L	cT1c	cT1c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1c	cT1c
0-L	cT1c1	cT1c1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1c1	cT1c1
0-L	cT1c2	cT1c2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1c2	cT1c2
0-L	cT1c3	cT1c3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1c3	cT1c3
0-L	cT1d	cT1d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT1d	cT1d
0-L	cT2	cT2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT2	cT2
0-L	cT2a	cT2a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT2a	cT2a
0-L	cT2a1	cT2a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT2a1	cT2a1
0-L	cT2a2	cT2a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT2a2	cT2a2
0-L	cT2b	cT2b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT2b	cT2b
0-L	cT2c	cT2c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT2c	cT2c
0-L	cT2d	cT2d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT2d	cT2d
0-L	cT3	cT3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT3	cT3
0-L	cT3a	cT3a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT3a	cT3a
0-L	cT3b	cT3b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT3b	cT3b
0-L	cT3c	cT3c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT3c	cT3c
0-L	cT3d	cT3d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT3d	cT3d
0-L	cT3e	cT3e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT3e	cT3e

0-L	cT4	cT4	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT4	cT4
0-L	cT4a	cT4a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT4a	cT4a
0-L	cT4b	cT4b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT4b	cT4b
0-L	cT4c	cT4c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT4c	cT4c
0-L	cT4d	cT4d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT4d	cT4d
0-L	cT4e	cT4e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: cT4e	cT4e

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.226 cpM\_AfstandsMetastasenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.28 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.























<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.28  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	cpM_AfstandsMetastasenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	cpM_AfstandsMetastasenCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-329	M_AfstandsMetastasen	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 - M\_Afstandsmetastase - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3-20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
--------------	------	--------------	-------------	------------	--------------



0-L	cM0	cM0	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM0	cM0
0-L	cM0(i+)	cM0(i+)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM0(i+)	cM0(i+)
0-L	cM0(mol+)	cM0(mol+)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM0(mol+)	cM0(mol+)
0-L	cM1	cM1	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1	cM1
0-L	cM1a	cM1a	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1a	cM1a
0-L	cM1a(0)	cM1a(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1a(0)	cM1a(0)
0-L	cM1a(1)	cM1a(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1a(1)	cM1a(1)
0-L	cM1b	cM1b	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1b	cM1b
0-L	cM1b(0)	cM1b(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1b(0)	cM1b(0)
0-L	cM1b(1)	cM1b(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1b(1)	cM1b(1)
0-L	cM1c	cM1c	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1c	cM1c
0-L	cM1c(0)	cM1c(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1c(0)	cM1c(0)
0-L	cM1c(1)	cM1c(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1c(1)	cM1c(1)
0-L	cM1d	cM1d	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1d	cM1d
0-L	cM1d(0)	cM1d(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1d(0)	cM1d(0)
0-L	cM1d(1)	cM1d(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: cM1d(1)	cM1d(1)
0-L	pM1	pM1	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1	pM1
0-L	pM1a	pM1a	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1a	pM1a
0-L	pM1a(0)	pM1a(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1a(0)	pM1a(0)
0-L	pM1a(1)	pM1a(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1a(1)	pM1a(1)
0-L	pM1b	pM1b	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1b	pM1b
0-L	pM1b(0)	pM1b(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1b(0)	pM1b(0)

0-L	pM1b(1)	pM1b(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1b(1)	pM1b(1)
0-L	pM1c	pM1c	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1c	pM1c
0-L	pM1c(0)	pM1c(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1c(0)	pM1c(0)
0-L	pM1c(1)	pM1c(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1c(1)	pM1c(1)
0-L	pM1d	pM1d	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1d	pM1d
0-L	pM1d(0)	pM1d(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1d(0)	pM1d(0)
0-L	pM1d(1)	pM1d(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: pM1d(1)	pM1d(1)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.227 **m\_AantalPrimaireTumorenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.8 - 2020-09-01** (van repository: zib2020bbr-)













Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.8  	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	m_AantalPrimaireTumorenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	m_AantalPrimaireTumorenCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-312	m_AantalPrimaireTumoren	STATISCH

<b>2 bron codesystemen</b>	2.16.840.1.113883.5.1008 - Null Flavor - FHIR: <a href="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor">http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-NullFlavor</a> - HL7 V2: NULLFL
	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.12 - m_AantalPrimaireTumoren - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.12--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.12--20200901000000</a>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	(m)	(m)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (m)	Meerdere primaire tumoren
0-L	(1)	(1)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (1)	1 primaire tumor
0-L	(2)	(2)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (2)	2 primaire tumoren
0-L	(3)	(3)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (3)	3 primaire tumoren
0-L	(4)	(4)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (4)	4 primaire tumoren
0-L	(5)	(5)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (5)	5 primaire tumoren
0-L	(6)	(6)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (6)	6 primaire tumoren
0-L	(7)	(7)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (7)	7 primaire tumoren
0-L	(8)	(8)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (8)	8 primaire tumoren
0-L	(9)	(9)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (9)	9 primaire tumoren
0-L	(10)	(10)	m_AantalPrimaireTumoren	 Voorkeur: (10)	10 primaire tumoren
0-L	OTH	Other	Null Flavor	 Voorkeur: Anders	

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.228 **pN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.20 - 2020-09-01** (van repository: zib2020bbr-)















Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.20  	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	pN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	pN_RegionaleLymfeklierenCodelijst























Gebruik: 1











Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-323	N_RegionaleLymfeklieren	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 - *N\_RegionaleLymfeklieren* - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	pNX	pNX	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pNX	pNX
0-L	pNX(f)	pNX(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pNX(f)	pNX(f)
0-L	pNX(sn)	pNX(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pNX(sn)	pNX(sn)
0-L	pN0	pN0	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0	pN0
0-L	pN0(f)	pN0(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(f)	pN0(f)
0-L	pN0(sn)	pN0(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(sn)	pN0(sn)
0-L	pN0(i-)	pN0(i-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(i-)	pN0(i-)
0-L	pN0(i-)(sn)	pN0(i-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(i-)(sn)	pN0(i-)(sn)
0-L	pN0(i+)	pN0(i+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(i+)	pN0(i+)
0-L	pN0(i+)(sn)	pN0(i+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(i+)(sn)	pN0(i+)(sn)
0-L	pN0(mol-)	pN0(mol-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(mol-)	pN0(mol-)
0-L	pN0(mol-)(sn)	pN0(mol-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(mol-)(sn)	pN0(mol-)(sn)
0-L	pN0(mol+)	pN0(mol+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(mol+)	pN0(mol+)
0-L	pN0(mol+)(sn)	pN0(mol+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN0(mol+)(sn)	pN0(mol+)(sn)
0-L	pN1	pN1	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1	pN1




0-L	pN1(f)	pN1(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1(f)	pN1(f)
0-L	pN1(sn)	pN1(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1(sn)	pN1(sn)
0-L	pN1mi	pN1mi	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1mi	pN1mi
0-L	pN1mi(f)	pN1mi(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1mi(f)	pN1mi(f)
0-L	pN1mi(sn)	pN1mi(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1mi(sn)	pN1mi(sn)
0-L	pN1a	pN1a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1a	pN1a
0-L	pN1a(f)	pN1a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1a(f)	pN1a(f)
0-L	pN1a(sn)	pN1a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1a(sn)	pN1a(sn)
0-L	pN1b	pN1b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1b	pN1b
0-L	pN1b(f)	pN1b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1b(f)	pN1b(f)
0-L	pN1b(sn)	pN1b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1b(sn)	pN1b(sn)
0-L	pN1c	pN1c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1c	pN1c
0-L	pN1c(f)	pN1c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1c(f)	pN1c(f)
0-L	pN1c(sn)	pN1c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN1c(sn)	pN1c(sn)
0-L	pN2	pN2	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2	pN2
0-L	pN2(f)	pN2(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2(f)	pN2(f)
0-L	pN2(sn)	pN2(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2(sn)	pN2(sn)
0-L	pN2a	pN2a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2a	pN2a
0-L	pN2a(f)	pN2a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2a(f)	pN2a(f)
0-L	pN2a(sn)	pN2a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2a(sn)	pN2a(sn)
0-L	pN2b	pN2b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2b	pN2b
0-L	pN2b(f)	pN2b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2b(f)	pN2b(f)

0-L	pN2b(sn)	pN2b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2b(sn)	pN2b(sn)
0-L	pN2c	pN2c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2c	pN2c
0-L	pN2c(f)	pN2c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2c(f)	pN2c(f)
0-L	pN2c(sn)	pN2c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN2c(sn)	pN2c(sn)
0-L	pN3	pN3	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3	pN3
0-L	pN3(f)	pN3(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3(f)	pN3(f)
0-L	pN3(sn)	pN3(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3(sn)	pN3(sn)
0-L	pN3a	pN3a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3a	pN3a
0-L	pN3a(f)	pN3a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3a(f)	pN3a(f)
0-L	pN3a(sn)	pN3a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3a(sn)	pN3a(sn)
0-L	pN3b	pN3b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3b	pN3b
0-L	pN3b(f)	pN3b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3b(f)	pN3b(f)
0-L	pN3b(sn)	pN3b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3b(sn)	pN3b(sn)
0-L	pN3c	pN3c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3c	pN3c
0-L	pN3c(f)	pN3c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3c(f)	pN3c(f)
0-L	pN3c(sn)	pN3c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: pN3c(sn)	pN3c(sn)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.229 pT\_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.11 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.














**Id** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.11  **Ingangsdatum** 2020-09-01























	zib2020bbr-		
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	pT_PrimaireTumorCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	pT_PrimaireTumorCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-313	T_PrimaireTumor	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 - T_PrimaireTumor - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	pTx	pTx	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pTx	pTx
0-L	pT0	pT0	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT0	pT0
0-L	pTa	pTa	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pTa	pTa
0-L	pTis	pTis	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pTis	pTis
0-L	pTis (DCIS)	pTis (DCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pTis (DCIS)	pTis (DCIS)
0-L	pTis (LAMN)	pTis (LAMN)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pTis (LAMN)	pTis (LAMN)
0-L	pTis (LCIS)	pTis (LCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pTis (LCIS)	pTis (LCIS)
0-L	pTis (Paget)	pTis (Paget)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pTis (Paget)	pTis (Paget)
0-L	pTis pu	pTis pu	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pTis pu	pTis pu
0-L	pT1	pT1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1	pT1
0-L	pT1mi	pT1mi	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1mi	pT1mi
0-L	pT1a	pT1a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1a	pT1a
0-L	pT1a1	pT1a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1a1	pT1a1

0-L	pT1a2	pT1a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1a2	pT1a2
0-L	pT1b	pT1b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1b	pT1b
0-L	pT1b1	pT1b1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1b1	pT1b1
0-L	pT1b2	pT1b2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1b2	pT1b2
0-L	pT1c	pT1c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1c	pT1c
0-L	pT1c1	pT1c1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1c1	pT1c1
0-L	pT1c2	pT1c2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1c2	pT1c2
0-L	pT1c3	pT1c3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1c3	pT1c3
0-L	pT1d	pT1d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT1d	pT1d
0-L	pT2	pT2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT2	pT2
0-L	pT2a	pT2a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT2a	pT2a
0-L	pT2a1	pT2a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT2a1	pT2a1
0-L	pT2a2	pT2a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT2a2	pT2a2
0-L	pT2b	pT2b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT2b	pT2b
0-L	pT2c	pT2c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT2c	pT2c
0-L	pT2d	pT2d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT2d	pT2d
0-L	pT3	pT3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT3	pT3
0-L	pT3a	pT3a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT3a	pT3a
0-L	pT3b	pT3b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT3b	pT3b
0-L	pT3c	pT3c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT3c	pT3c
0-L	pT3d	pT3d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT3d	pT3d
0-L	pT4	pT4	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: pT4	pT4

0-L	pT4a	pT4a	T_PrimaireTumor	Voorkeur: pT4a	pT4a
0-L	pT4b	pT4b	T_PrimaireTumor	Voorkeur: pT4b	pT4b
0-L	pT4c	pT4c	T_PrimaireTumor	Voorkeur: pT4c	pT4c
0-L	pT4d	pT4d	T_PrimaireTumor	Voorkeur: pT4d	pT4d
0-L	pT4e	pT4e	T_PrimaireTumor	Voorkeur: pT4e	pT4e

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.230 rcN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.22 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.









<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.22 zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	rcN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	rcN_RegionaleLymfeklierenCodelijst























Gebruik: 1


Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-323	N_RegionaleLymfeklieren	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 - N\_RegionaleLymfeklieren - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	rcNX	rcNX	N_RegionaleLymfeklieren	Voorkeur: rcNX	rcNX

0-L	rcNX(f)	rcNX(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcNX(f)	rcNX(f)
0-L	rcNX(sn)	rcNX(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcNX(sn)	rcNX(sn)
0-L	rcN0	rcN0	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0	rcN0
0-L	rcN0(f)	rcN0(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(f)	rcN0(f)
0-L	rcN0(sn)	rcN0(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(sn)	rcN0(sn)
0-L	rcN0(i-)	rcN0(i-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(i-)	rcN0(i-)
0-L	rcN0(i-)(sn)	rcN0(i-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(i-)(sn)	rcN0(i-)(sn)
0-L	rcN0(i+)	rcN0(i+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(i+)	rcN0(i+)
0-L	rcN0(i+)(sn)	rcN0(i+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(i+)(sn)	rcN0(i+)(sn)
0-L	rcN0(mol-)	rcN0(mol-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(mol-)	rcN0(mol-)
0-L	rcN0(mol-)(sn)	rcN0(mol-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(mol-)(sn)	rcN0(mol-)(sn)
0-L	rcN0(mol+)	rcN0(mol+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(mol+)	rcN0(mol+)
0-L	rcN0(mol+)(sn)	rcN0(mol+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN0(mol+)(sn)	rcN0(mol+)(sn)
0-L	rcN1	rcN1	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1	rcN1
0-L	rcN1(f)	rcN1(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1(f)	rcN1(f)
0-L	rcN1(sn)	rcN1(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1(sn)	rcN1(sn)
0-L	rcN1mi	rcN1mi	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1mi	rcN1mi
0-L	rcN1mi(f)	rcN1mi(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1mi(f)	rcN1mi(f)
0-L	rcN1mi(sn)	rcN1mi(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1mi(sn)	rcN1mi(sn)
0-L	rcN1a	rcN1a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1a	rcN1a
0-L	rcN1a(f)	rcN1a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1a(f)	rcN1a(f)
0-L	rcN1a(sn)	rcN1a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1a(sn)	rcN1a(sn)




0-L	rcN1b	rcN1b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1b	rcN1b
0-L	rcN1b(f)	rcN1b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1b(f)	rcN1b(f)
0-L	rcN1b(sn)	rcN1b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1b(sn)	rcN1b(sn)
0-L	rcN1c	rcN1c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1c	rcN1c
0-L	rcN1c(f)	rcN1c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1c(f)	rcN1c(f)
0-L	rcN1c(sn)	rcN1c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN1c(sn)	rcN1c(sn)
0-L	rcN2	rcN2	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2	rcN2
0-L	rcN2(f)	rcN2(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2(f)	rcN2(f)
0-L	rcN2(sn)	rcN2(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2(sn)	rcN2(sn)
0-L	rcN2a	rcN2a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2a	rcN2a
0-L	rcN2a(f)	rcN2a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2a(f)	rcN2a(f)
0-L	rcN2a(sn)	rcN2a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2a(sn)	rcN2a(sn)
0-L	rcN2b	rcN2b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2b	rcN2b
0-L	rcN2b(f)	rcN2b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2b(f)	rcN2b(f)
0-L	rcN2b(sn)	rcN2b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2b(sn)	rcN2b(sn)
0-L	rcN2c	rcN2c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2c	rcN2c
0-L	rcN2c(f)	rcN2c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2c(f)	rcN2c(f)
0-L	rcN2c(sn)	rcN2c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN2c(sn)	rcN2c(sn)
0-L	rcN3	rcN3	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3	rcN3
0-L	rcN3(f)	rcN3(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3(f)	rcN3(f)
0-L	rcN3(sn)	rcN3(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3(sn)	rcN3(sn)
0-L	rcN3a	rcN3a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3a	rcN3a

0-L	rcN3a(f)	rcN3a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3a(f)	rcN3a(f)
0-L	rcN3a(sn)	rcN3a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3a(sn)	rcN3a(sn)
0-L	rcN3b	rcN3b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3b	rcN3b
0-L	rcN3b(f)	rcN3b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3b(f)	rcN3b(f)
0-L	rcN3b(sn)	rcN3b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3b(sn)	rcN3b(sn)
0-L	rcN3c	rcN3c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3c	rcN3c
0-L	rcN3c(f)	rcN3c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3c(f)	rcN3c(f)
0-L	rcN3c(sn)	rcN3c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rcN3c(sn)	rcN3c(sn)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.231 rcT\_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.13 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)






















Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.





















<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.13  	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	rcT_PrimaireTumorCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	rcT_PrimaireTumorCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-313	T_PrimaireTumor	STATISCH
<b>Bron codesysteem</b>		
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 - T_PrimaireTumor - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000</a>		





Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	rcTx	rcTx	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcTx	rcTx
0-L	rcT0	rcT0	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT0	rcT0
0-L	rcTa	rcTa	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcTa	rcTa
0-L	rcTis	rcTis	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcTis	rcTis
0-L	rcTis (DCIS)	rcTis (DCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcTis (DCIS)	rcTis (DCIS)
0-L	rcTis (LAMN)	rcTis (LAMN)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcTis (LAMN)	rcTis (LAMN)
0-L	rcTis (LCIS)	rcTis (LCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcTis (LCIS)	rcTis (LCIS)
0-L	rcTis (Paget)	rcTis (Paget)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcTis (Paget)	rcTis (Paget)
0-L	rcTis pu	rcTis pu	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcTis pu	rcTis pu
0-L	rcT1	rcT1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1	rcT1
0-L	rcT1mi	rcT1mi	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1mi	rcT1mi
0-L	rcT1a	rcT1a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1a	rcT1a
0-L	rcT1a1	rcT1a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1a1	rcT1a1
0-L	rcT1a2	rcT1a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1a2	rcT1a2
0-L	rcT1b	rcT1b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1b	rcT1b
0-L	rcT1b1	rcT1b1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1b1	rcT1b1
0-L	rcT1b2	rcT1b2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1b2	rcT1b2
0-L	rcT1c	rcT1c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1c	rcT1c
0-L	rcT1c1	rcT1c1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1c1	rcT1c1
0-L	rcT1c2	rcT1c2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1c2	rcT1c2
0-L	rcT1c3	rcT1c3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1c3	rcT1c3

0-L	rcT1d	rcT1d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT1d	rcT1d
0-L	rcT2	rcT2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT2	rcT2
0-L	rcT2a	rcT2a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT2a	rcT2a
0-L	rcT2a1	rcT2a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT2a1	rcT2a1
0-L	rcT2a2	rcT2a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT2a2	rcT2a2
0-L	rcT2b	rcT2b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT2b	rcT2b
0-L	rcT2c	rcT2c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT2c	rcT2c
0-L	rcT2d	rcT2d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT2d	rcT2d
0-L	rcT3	rcT3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT3	rcT3
0-L	rcT3a	rcT3a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT3a	rcT3a
0-L	rcT3b	rcT3b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT3b	rcT3b
0-L	rcT3c	rcT3c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT3c	rcT3c
0-L	rcT3d	rcT3d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT3d	rcT3d
0-L	rcT3e	rcT3e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT3e	rcT3e
0-L	rcT4	rcT4	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT4	rcT4
0-L	rcT4a	rcT4a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT4a	rcT4a
0-L	rcT4b	rcT4b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT4b	rcT4b
0-L	rcT4c	rcT4c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT4c	rcT4c
0-L	rcT4d	rcT4d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT4d	rcT4d
0-L	rcT4e	rcT4e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rcT4e	rcT4e

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.232 rcrpM\_AfstandsMetastasenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.27 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)










Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.





















<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.27  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	rcrpM_AfstandsMetastasenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	rcrpM_AfstandsMetastasenCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-329	M_AfstandsMetastasen	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 - M_Afstandsmetastase - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3--20200901000000</a>
-------------------------	---



Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	rcM0	rcM0	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM0	rcM0
0-L	rcM0(i+)	rcM0(i+)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM0(i+)	rcM0(i+)
0-L	rcM0(mol+)	rcM0(mol+)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM0(mol+)	rcM0(mol+)
0-L	rcM1	rcM1	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1	rcM1
0-L	rcM1a	rcM1a	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1a	rcM1a
0-L	rcM1a(0)	rcM1a(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1a(0)	rcM1a(0)
0-L	rcM1a(1)	rcM1a(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1a(1)	rcM1a(1)
0-L	rcM1b	rcM1b	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1b	rcM1b
0-L	rcM1b(0)	rcM1b(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1b(0)	rcM1b(0)

0-L	rcM1b(1)	rcM1b(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1b(1)	rcM1b(1)
0-L	rcM1c	rcM1c	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1c	rcM1c
0-L	rcM1c(0)	rcM1c(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1c(0)	rcM1c(0)
0-L	rcM1c(1)	rcM1c(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1c(1)	rcM1c(1)
0-L	rcM1d	rcM1d	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1d	rcM1d
0-L	rcM1d(0)	rcM1d(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1d(0)	rcM1d(0)
0-L	rcM1d(1)	rcM1d(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rcM1d(1)	rcM1d(1)
0-L	rpM1	rpM1	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1	rpM1
0-L	rpM1a	rpM1a	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1a	rpM1a
0-L	rpM1a(0)	rpM1a(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1a(0)	rpM1a(0)
0-L	rpM1a(1)	rpM1a(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1a(1)	rpM1a(1)
0-L	rpM1b	rpM1b	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1b	rpM1b
0-L	rpM1b(0)	rpM1b(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1b(0)	rpM1b(0)
0-L	rpM1b(1)	rpM1b(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1b(1)	rpM1b(1)
0-L	rpM1c	rpM1c	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1c	rpM1c
0-L	rpM1c(0)	rpM1c(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1c(0)	rpM1c(0)
0-L	rpM1c(1)	rpM1c(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1c(1)	rpM1c(1)
0-L	rpM1d	rpM1d	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1d	rpM1d
0-L	rpM1d(0)	rpM1d(0)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1d(0)	rpM1d(0)
0-L	rpM1d(1)	rpM1d(1)	M_Afstandsmetastase	 Voorkeur: rpM1d(1)	rpM1d(1)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.233 rpN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.23 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)










Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.























<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.23  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	rpN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	rpN_RegionaleLymfeklierenCodelijst























Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-323	N_RegionaleLymfeklieren	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 - N_RegionaleLymfeklieren - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	rpNX	rpNX	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpNX	rpNX
0-L	rpNX(f)	rpNX(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpNX(f)	rpNX(f)
0-L	rpNX(sn)	rpNX(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpNX(sn)	rpNX(sn)
0-L	rpN0	rpN0	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0	rpN0
0-L	rpN0(f)	rpN0(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(f)	rpN0(f)
0-L	rpN0(sn)	rpN0(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(sn)	rpN0(sn)
0-L	rpN0(i-)	rpN0(i-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(i-)	rpN0(i-)
0-L	rpN0(i-)(sn)	rpN0(i-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(i-)(sn)	rpN0(i-)(sn)
0-L	rpN0(i+)	rpN0(i+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(i+)	rpN0(i+)



0-L	rpN0(i+)(sn)	rpN0(i+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(i+)(sn)	rpN0(i+)(sn)
0-L	rpN0(mol-)	rpN0(mol-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(mol-)	rpN0(mol-)
0-L	rpN0(mol-)(sn)	rpN0(mol-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(mol-)(sn)	rpN0(mol-)(sn)
0-L	rpN0(mol+)	rpN0(mol+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(mol+)	rpN0(mol+)
0-L	rpN0(mol+)(sn)	rpN0(mol+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN0(mol+)(sn)	rpN0(mol+)(sn)
0-L	rpN1	rpN1	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1	rpN1
0-L	rpN1(f)	rpN1(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1(f)	rpN1(f)
0-L	rpN1(sn)	rpN1(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1(sn)	rpN1(sn)
0-L	rpN1mi	rpN1mi	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1mi	rpN1mi
0-L	rpN1mi(f)	rpN1mi(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1mi(f)	rpN1mi(f)
0-L	rpN1mi(sn)	rpN1mi(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1mi(sn)	rpN1mi(sn)
0-L	rpN1a	rpN1a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1a	rpN1a
0-L	rpN1a(f)	rpN1a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1a(f)	rpN1a(f)
0-L	rpN1a(sn)	rpN1a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1a(sn)	rpN1a(sn)
0-L	rpN1b	rpN1b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1b	rpN1b
0-L	rpN1b(f)	rpN1b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1b(f)	rpN1b(f)
0-L	rpN1b(sn)	rpN1b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1b(sn)	rpN1b(sn)
0-L	rpN1c	rpN1c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1c	rpN1c
0-L	rpN1c(f)	rpN1c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1c(f)	rpN1c(f)
0-L	rpN1c(sn)	rpN1c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN1c(sn)	rpN1c(sn)
0-L	rpN2	rpN2	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2	rpN2
0-L	rpN2(f)	rpN2(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2(f)	rpN2(f)

0-L	rpN2(sn)	rpN2(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2(sn)	rpN2(sn)
0-L	rpN2a	rpN2a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2a	rpN2a
0-L	rpN2a(f)	rpN2a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2a(f)	rpN2a(f)
0-L	rpN2a(sn)	rpN2a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2a(sn)	rpN2a(sn)
0-L	rpN2b	rpN2b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2b	rpN2b
0-L	rpN2b(f)	rpN2b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2b(f)	rpN2b(f)
0-L	rpN2b(sn)	rpN2b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2b(sn)	rpN2b(sn)
0-L	rpN2c	rpN2c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2c	rpN2c
0-L	rpN2c(f)	rpN2c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2c(f)	rpN2c(f)
0-L	rpN2c(sn)	rpN2c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN2c(sn)	rpN2c(sn)
0-L	rpN3	rpN3	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3	rpN3
0-L	rpN3(f)	rpN3(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3(f)	rpN3(f)
0-L	rpN3(sn)	rpN3(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3(sn)	rpN3(sn)
0-L	rpN3a	rpN3a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3a	rpN3a
0-L	rpN3a(f)	rpN3a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3a(f)	rpN3a(f)
0-L	rpN3a(sn)	rpN3a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3a(sn)	rpN3a(sn)
0-L	rpN3b	rpN3b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3b	rpN3b
0-L	rpN3b(f)	rpN3b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3b(f)	rpN3b(f)
0-L	rpN3b(sn)	rpN3b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3b(sn)	rpN3b(sn)
0-L	rpN3c	rpN3c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3c	rpN3c
0-L	rpN3c(f)	rpN3c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3c(f)	rpN3c(f)
0-L	rpN3c(sn)	rpN3c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: rpN3c(sn)	rpN3c(sn)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.234 **rpT\_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.14 - 2020-09-01** (van repository: zib2020bbr-)







Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.14  zib2020bbr-	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	rpT_PrimaireTumorCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	rpT_PrimaireTumorCodelijst























Gebruik: 1













Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-313	T_PrimaireTumor	STATISCH

**Bron codesysteem** 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 - T\_PrimaireTumor - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	rpTx	rpTx	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpTx	rpTx
0-L	rpT0	rpT0	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT0	rpT0
0-L	rpTa	rpTa	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpTa	rpTa
0-L	rpTis	rpTis	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpTis	rpTis
0-L	rpTis (DCIS)	rpTis (DCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpTis (DCIS)	rpTis (DCIS)
0-L	rpTis (LAMN)	rpTis (LAMN)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpTis (LAMN)	rpTis (LAMN)





0-L	rpTis (LCIS)	rpTis (LCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpTis (LCIS)	rpTis (LCIS)
0-L	rpTis (Paget)	rpTis (Paget)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpTis (Paget)	rpTis (Paget)
0-L	rpTis pu	rpTis pu	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpTis pu	rpTis pu
0-L	rpT1	rpT1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1	rpT1
0-L	rpT1mi	rpT1mi	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1mi	rpT1mi
0-L	rpT1a	rpT1a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1a	rpT1a
0-L	rpT1a1	rpT1a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1a1	rpT1a1
0-L	rpT1a2	rpT1a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1a2	rpT1a2
0-L	rpT1b	rpT1b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1b	rpT1b
0-L	rpT1b1	rpT1b1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1b1	rpT1b1
0-L	rpT1b2	rpT1b2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1b2	rpT1b2
0-L	rpT1c	rpT1c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1c	rpT1c
0-L	rpT1c1	rpT1c1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1c1	rpT1c1
0-L	rpT1c2	rpT1c2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1c2	rpT1c2
0-L	rpT1c3	rpT1c3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1c3	rpT1c3
0-L	rpT1d	rpT1d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT1d	rpT1d
0-L	rpT2	rpT2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT2	rpT2
0-L	rpT2a	rpT2a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT2a	rpT2a
0-L	rpT2a1	rpT2a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT2a1	rpT2a1
0-L	rpT2a2	rpT2a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT2a2	rpT2a2
0-L	rpT2b	rpT2b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT2b	rpT2b
0-L	rpT2c	rpT2c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT2c	rpT2c

0-L	rpT2d	rpT2d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT2d	rpT2d
0-L	rpT3	rpT3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT3	rpT3
0-L	rpT3a	rpT3a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT3a	rpT3a
0-L	rpT3b	rpT3b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT3b	rpT3b
0-L	rpT3c	rpT3c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT3c	rpT3c
0-L	rpT3d	rpT3d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT3d	rpT3d
0-L	rpT4	rpT4	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT4	rpT4
0-L	rpT4a	rpT4a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT4a	rpT4a
0-L	rpT4b	rpT4b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT4b	rpT4b
0-L	rpT4c	rpT4c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT4c	rpT4c
0-L	rpT4d	rpT4d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT4d	rpT4d
0-L	rpT4e	rpT4e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: rpT4e	rpT4e

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.235 **ycN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.19 - 2020-09-01** (van repository: [zib2020bbr-](#))

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.


<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.19  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ycN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ycN_RegionaleLymfeklierenCodelijst






















Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-323	N_RegionaleLymfeklieren	STATISCH

**Bron codesysteem**

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 - N\_RegionaleLymfeklieren - FHIR: <https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000>

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	ycNX	ycNX	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycNX	ycNX
0-L	ycNX(f)	ycNX(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycNX(f)	ycNX(f)
0-L	ycNX(sn)	ycNX(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycNX(sn)	ycNX(sn)
0-L	ycN0	ycN0	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0	ycN0
0-L	ycN0(f)	ycN0(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(f)	ycN0(f)
0-L	ycN0(sn)	ycN0(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(sn)	ycN0(sn)
0-L	ycN0(i-)	ycN0(i-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(i-)	ycN0(i-)
0-L	ycN0(i-)(sn)	ycN0(i-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(i-)(sn)	ycN0(i-)(sn)
0-L	ycN0(i+)	ycN0(i+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(i+)	ycN0(i+)
0-L	ycN0(i+)(sn)	ycN0(i+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(i+)(sn)	ycN0(i+)(sn)
0-L	ycN0(mol-)	ycN0(mol-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(mol-)	ycN0(mol-)
0-L	ycN0(mol-)(sn)	ycN0(mol-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(mol-)(sn)	ycN0(mol-)(sn)
0-L	ycN0(mol+)	ycN0(mol+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(mol+)	ycN0(mol+)
0-L	ycN0(mol+)(sn)	ycN0(mol+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN0(mol+)(sn)	ycN0(mol+)(sn)
0-L	ycN1	ycN1	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1	ycN1
0-L	ycN1(f)	ycN1(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1(f)	ycN1(f)


0-L	ycN1(sn)	ycN1(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1(sn)	ycN1(sn)
0-L	ycN1mi	ycN1mi	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1mi	ycN1mi
0-L	ycN1mi(f)	ycN1mi(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1mi(f)	ycN1mi(f)
0-L	ycN1mi(sn)	ycN1mi(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1mi(sn)	ycN1mi(sn)
0-L	ycN1a	ycN1a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1a	ycN1a
0-L	ycN1a(f)	ycN1a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1a(f)	ycN1a(f)
0-L	ycN1a(sn)	ycN1a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1a(sn)	ycN1a(sn)
0-L	ycN1b	ycN1b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1b	ycN1b
0-L	ycN1b(f)	ycN1b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1b(f)	ycN1b(f)
0-L	ycN1b(sn)	ycN1b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1b(sn)	ycN1b(sn)
0-L	ycN1c	ycN1c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1c	ycN1c
0-L	ycN1c(f)	ycN1c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1c(f)	ycN1c(f)
0-L	ycN1c(sn)	ycN1c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN1c(sn)	ycN1c(sn)
0-L	ycN2	ycN2	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2	ycN2
0-L	ycN2(f)	ycN2(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2(f)	ycN2(f)
0-L	ycN2(sn)	ycN2(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2(sn)	ycN2(sn)
0-L	ycN2a	ycN2a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2a	ycN2a
0-L	ycN2a(f)	ycN2a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2a(f)	ycN2a(f)
0-L	ycN2a(sn)	ycN2a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2a(sn)	ycN2a(sn)
0-L	ycN2b	ycN2b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2b	ycN2b
0-L	ycN2b(f)	ycN2b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2b(f)	ycN2b(f)
0-L	ycN2b(sn)	ycN2b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2b(sn)	ycN2b(sn)

0-L	ycN2c	ycN2c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2c	ycN2c
0-L	ycN2c(f)	ycN2c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2c(f)	ycN2c(f)
0-L	ycN2c(sn)	ycN2c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN2c(sn)	ycN2c(sn)
0-L	ycN3	ycN3	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3	ycN3
0-L	ycN3(f)	ycN3(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3(f)	ycN3(f)
0-L	ycN3(sn)	ycN3(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3(sn)	ycN3(sn)
0-L	ycN3a	ycN3a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3a	ycN3a
0-L	ycN3a(f)	ycN3a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3a(f)	ycN3a(f)
0-L	ycN3a(sn)	ycN3a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3a(sn)	ycN3a(sn)
0-L	ycN3b	ycN3b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3b	ycN3b
0-L	ycN3b(f)	ycN3b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3b(f)	ycN3b(f)
0-L	ycN3b(sn)	ycN3b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3b(sn)	ycN3b(sn)
0-L	ycN3c	ycN3c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3c	ycN3c
0-L	ycN3c(f)	ycN3c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3c(f)	ycN3c(f)
0-L	ycN3c(sn)	ycN3c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ycN3c(sn)	ycN3c(sn)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.236 ycT\_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.10 - 2020-09-01 (van repository: zib2020bbr-)

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.














<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.10	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
	 zib2020bbr-		























<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ycT_PrimaireTumorCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ycT_PrimaireTumorCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-313	T_PrimaireTumor	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 - T_PrimaireTumor - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	ycTx	ycTx	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycTx	ycTx
0-L	ycT0	ycT0	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT0	ycT0
0-L	ycTa	ycTa	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycTa	ycTa
0-L	ycTis	ycTis	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycTis	ycTis
0-L	ycTis (DCIS)	ycTis (DCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycTis (DCIS)	ycTis (DCIS)
0-L	ycTis (LAMN)	ycTis (LAMN)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycTis (LAMN)	ycTis (LAMN)
0-L	ycTis (LCIS)	ycTis (LCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycTis (LCIS)	ycTis (LCIS)
0-L	ycTis (Paget)	ycTis (Paget)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycTis (Paget)	ycTis (Paget)
0-L	ycTis pu	ycTis pu	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycTis pu	ycTis pu
0-L	ycT1	ycT1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1	ycT1
0-L	ycT1mi	ycT1mi	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1mi	ycT1mi
0-L	ycT1a	ycT1a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1a	ycT1a
0-L	ycT1a1	ycT1a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1a1	ycT1a1

0-L	ycT1a2	ycT1a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1a2	ycT1a2
0-L	ycT1b	ycT1b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1b	ycT1b
0-L	ycT1b1	ycT1b1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1b1	ycT1b1
0-L	ycT1b2	ycT1b2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1b2	ycT1b2
0-L	ycT1c	ycT1c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1c	ycT1c
0-L	ycT1c1	ycT1c1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1c1	ycT1c1
0-L	ycT1c2	ycT1c2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1c2	ycT1c2
0-L	ycT1c3	ycT1c3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1c3	ycT1c3
0-L	ycT1d	ycT1d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT1d	ycT1d
0-L	ycT2	ycT2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT2	ycT2
0-L	ycT2a	ycT2a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT2a	ycT2a
0-L	ycT2a1	ycT2a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT2a1	ycT2a1
0-L	ycT2a2	ycT2a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT2a2	ycT2a2
0-L	ycT2b	ycT2b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT2b	ycT2b
0-L	ycT2c	ycT2c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT2c	ycT2c
0-L	ycT2d	ycT2d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT2d	ycT2d
0-L	ycT3	ycT3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT3	ycT3
0-L	ycT3a	ycT3a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT3a	ycT3a
0-L	ycT3b	ycT3b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT3b	ycT3b
0-L	ycT3c	ycT3c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT3c	ycT3c
0-L	ycT3d	ycT3d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT3d	ycT3d
0-L	ycT3e	ycT3e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ycT3e	ycT3e

0-L	ycT4	ycT4	T_PrimaireTumor	Voorkeur: ycT4	ycT4
0-L	ycT4a	ycT4a	T_PrimaireTumor	Voorkeur: ycT4a	ycT4a
0-L	ycT4b	ycT4b	T_PrimaireTumor	Voorkeur: ycT4b	ycT4b
0-L	ycT4c	ycT4c	T_PrimaireTumor	Voorkeur: ycT4c	ycT4c
0-L	ycT4d	ycT4d	T_PrimaireTumor	Voorkeur: ycT4d	ycT4d
0-L	ycT4e	ycT4e	T_PrimaireTumor	Voorkeur: ycT4e	ycT4e

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.237 **ypN\_RegionaleLymfeklierenCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.21 - 2020-09-01** ref (van repository: [zib2020bbr-](#))

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.21 <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ref</span> <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ypN_RegionaleLymfeklierenCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ypN_RegionaleLymfeklierenCodelijst

Gebruik: 1























Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-323	N_RegionaleLymfeklieren	STATISCH

<b>Bron codesysteem</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 - N_RegionaleLymfeklieren - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11--20200901000000</a>
-------------------------	--

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
--------------	------	--------------	-------------	------------	--------------



0-L	ypNX	ypNX	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypNX	ypNX
0-L	ypNX(f)	ypNX(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypNX(f)	ypNX(f)
0-L	ypNX(sn)	ypNX(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypNX(sn)	ypNX(sn)
0-L	ypN0	ypN0	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0	ypN0
0-L	ypN0(f)	ypN0(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(f)	ypN0(f)
0-L	ypN0(sn)	ypN0(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(sn)	ypN0(sn)
0-L	ypN0(i-)	ypN0(i-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(i-)	ypN0(i-)
0-L	ypN0(i-)(sn)	ypN0(i-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(i-)(sn)	ypN0(i-)(sn)
0-L	ypN0(i+)	ypN0(i+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(i+)	ypN0(i+)
0-L	ypN0(i+)(sn)	ypN0(i+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(i+)(sn)	ypN0(i+)(sn)
0-L	ypN0(mol-)	ypN0(mol-)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(mol-)	ypN0(mol-)
0-L	ypN0(mol-)(sn)	ypN0(mol-)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(mol-)(sn)	ypN0(mol-)(sn)
0-L	ypN0(mol+)	ypN0(mol+)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(mol+)	ypN0(mol+)
0-L	ypN0(mol+)(sn)	ypN0(mol+)(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN0(mol+)(sn)	ypN0(mol+)(sn)
0-L	ypN1	ypN1	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1	ypN1
0-L	ypN1(f)	ypN1(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1(f)	ypN1(f)
0-L	ypN1(sn)	ypN1(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1(sn)	ypN1(sn)
0-L	ypN1mi	ypN1mi	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1mi	ypN1mi
0-L	ypN1mi(f)	ypN1mi(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1mi(f)	ypN1mi(f)
0-L	ypN1mi(sn)	ypN1mi(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1mi(sn)	ypN1mi(sn)
0-L	ypN1a	ypN1a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1a	ypN1a
0-L	ypN1a(f)	ypN1a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1a(f)	ypN1a(f)


0-L	ypN1a(sn)	ypN1a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1a(sn)	ypN1a(sn)
0-L	ypN1b	ypN1b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1b	ypN1b
0-L	ypN1b(f)	ypN1b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1b(f)	ypN1b(f)
0-L	ypN1b(sn)	ypN1b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1b(sn)	ypN1b(sn)
0-L	ypN1c	ypN1c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1c	ypN1c
0-L	ypN1c(f)	ypN1c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1c(f)	ypN1c(f)
0-L	ypN1c(sn)	ypN1c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN1c(sn)	ypN1c(sn)
0-L	ypN2	ypN2	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2	ypN2
0-L	ypN2(f)	ypN2(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2(f)	ypN2(f)
0-L	ypN2(sn)	ypN2(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2(sn)	ypN2(sn)
0-L	ypN2a	ypN2a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2a	ypN2a
0-L	ypN2a(f)	ypN2a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2a(f)	ypN2a(f)
0-L	ypN2a(sn)	ypN2a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2a(sn)	ypN2a(sn)
0-L	ypN2b	ypN2b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2b	ypN2b
0-L	ypN2b(f)	ypN2b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2b(f)	ypN2b(f)
0-L	ypN2b(sn)	ypN2b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2b(sn)	ypN2b(sn)
0-L	ypN2c	ypN2c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2c	ypN2c
0-L	ypN2c(f)	ypN2c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2c(f)	ypN2c(f)
0-L	ypN2c(sn)	ypN2c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN2c(sn)	ypN2c(sn)
0-L	ypN3	ypN3	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3	ypN3
0-L	ypN3(f)	ypN3(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3(f)	ypN3(f)
0-L	ypN3(sn)	ypN3(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3(sn)	ypN3(sn)

0-L	ypN3a	ypN3a	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3a	ypN3a
0-L	ypN3a(f)	ypN3a(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3a(f)	ypN3a(f)
0-L	ypN3a(sn)	ypN3a(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3a(sn)	ypN3a(sn)
0-L	ypN3b	ypN3b	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3b	ypN3b
0-L	ypN3b(f)	ypN3b(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3b(f)	ypN3b(f)
0-L	ypN3b(sn)	ypN3b(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3b(sn)	ypN3b(sn)
0-L	ypN3c	ypN3c	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3c	ypN3c
0-L	ypN3c(f)	ypN3c(f)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3c(f)	ypN3c(f)
0-L	ypN3c(sn)	ypN3c(sn)	N_RegionaleLymfeklieren	 Voorkeur: ypN3c(sn)	ypN3c(sn)

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

### 5.1.238 **ypT\_PrimaireTumorCodelijst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.12 - 2020-09-01** (van repository: zib2020bbr-)




















Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.






















<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.12  <a href="#">zib2020bbr-</a>	<b>Ingangsdatum</b>	2020-09-01
<b>Status</b>	 Definitief	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	ypT_PrimaireTumorCodelijst	<b>Weergavenaam</b>	ypT_PrimaireTumorCodelijst

Gebruik: 1

Id	Naam	Type
<b>Dataset</b>		
san-gen-dataelement-313	T_PrimaireTumor	STATISCH
<b>Bron codesysteem</b>		
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10 - T_PrimaireTumor - FHIR: <a href="https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/">https://decor.nictiz.nl/fhir/CodeSystem/</a>		

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.10--20200901000000

Niveau/ Type	Code	Weergavenaam	Codesysteem	Benamingen	Omschrijving
0-L	ypTx	ypTx	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypTx	ypTx
0-L	ypT0	ypT0	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT0	ypT0
0-L	ypTa	ypTa	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypTa	ypTa
0-L	ypTis	ypTis	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypTis	ypTis
0-L	ypTis (DCIS)	ypTis (DCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypTis (DCIS)	ypTis (DCIS)
0-L	ypTis (LAMN)	ypTis (LAMN)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypTis (LAMN)	ypTis (LAMN)
0-L	ypTis (LCIS)	ypTis (LCIS)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypTis (LCIS)	ypTis (LCIS)
0-L	ypTis (Paget)	ypTis (Paget)	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypTis (Paget)	ypTis (Paget)
0-L	ypTis pu	ypTis pu	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypTis pu	ypTis pu
0-L	ypT1	ypT1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1	ypT1
0-L	ypT1mi	ypT1mi	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1mi	ypT1mi
0-L	ypT1a	ypT1a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1a	ypT1a
0-L	ypT1a1	ypT1a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1a1	ypT1a1
0-L	ypT1a2	ypT1a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1a2	ypT1a2
0-L	ypT1b	ypT1b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1b	ypT1b
0-L	ypT1b1	ypT1b1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1b1	ypT1b1
0-L	ypT1b2	ypT1b2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1b2	ypT1b2
0-L	ypT1c	ypT1c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1c	ypT1c
0-L	ypT1c1	ypT1c1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1c1	ypT1c1

0-L	ypT1c2	ypT1c2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1c2	ypT1c2
0-L	ypT1c3	ypT1c3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1c3	ypT1c3
0-L	ypT1d	ypT1d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT1d	ypT1d
0-L	ypT2	ypT2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT2	ypT2
0-L	ypT2a	ypT2a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT2a	ypT2a
0-L	ypT2a1	ypT2a1	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT2a1	ypT2a1
0-L	ypT2a2	ypT2a2	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT2a2	ypT2a2
0-L	ypT2b	ypT2b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT2b	ypT2b
0-L	ypT2c	ypT2c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT2c	ypT2c
0-L	ypT2d	ypT2d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT2d	ypT2d
0-L	ypT3	ypT3	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT3	ypT3
0-L	ypT3a	ypT3a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT3a	ypT3a
0-L	ypT3b	ypT3b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT3b	ypT3b
0-L	ypT3c	ypT3c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT3c	ypT3c
0-L	ypT3d	ypT3d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT3d	ypT3d
0-L	ypT4	ypT4	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT4	ypT4
0-L	ypT4a	ypT4a	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT4a	ypT4a
0-L	ypT4b	ypT4b	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT4b	ypT4b
0-L	ypT4c	ypT4c	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT4c	ypT4c
0-L	ypT4d	ypT4d	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT4d	ypT4d
0-L	ypT4e	ypT4e	T_PrimaireTumor	 Voorkeur: ypT4e	ypT4e


Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen

in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.





















## 5.2 Code Systems

### 5.2.1 Santeon CodeSystem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.5.1 - 2023-08-24 13:29:17

Deze terminologie is een momentopname op 2024-01-07 18:53:42. Terminologieën kunnen in de loop van de tijd evolueren. Indien recente (dynamische) versies van deze terminologie nodig zijn, gelieve deze dan op te halen bij de bron.

<b>Id</b>	2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.5.1	<b>Ingangsdatum</b>	2023-08-24 13:29:17
<b>Status</b>	 Ontwerp	<b>Versielabel</b>	
<b>Naam</b>	Santeon_CS	<b>Weergavenaam</b>	Santeon CodeSystem
<b>Omschrijving</b>	<p>Codesysteem voor codes die niet in (inter)nationale stelsels beschikbaar zijn</p> <p>Prefix AC_ voor AntwoordCodes / AnswerCodes + volgnummer</p> <p>Prefix IC_ voor ItemCodes + volgnummer</p>		

Niveau/ Type	Status	Code	Benamingen	Omschrijving
0-D	 Geannuleerd	AC_1	 Fully Specified Name: Geen	Geen
0-D	 Geannuleerd	AC_2	 Fully Specified Name: Gering	Gering
0-D	 Geannuleerd	AC_3	 Fully Specified Name: Matig	Matig
0-D	 Geannuleerd	AC_4	 Fully Specified Name: Veel	Veel
0-D	 Geannuleerd	AC_5	 Fully Specified Name: Erg veel	Erg veel
0-L	 Ontwerp	AC_000001	 Fully Specified Name: Geen	Geen

0-L	 Ontwerp	AC_000002	 Fully Specified Name: Gering	Gering
0-L	 Ontwerp	AC_000003	 Fully Specified Name: Matig	Matig
0-L	 Ontwerp	AC_000004	 Fully Specified Name: Veel	Veel
0-L	 Ontwerp	AC_000005	 Fully Specified Name: Erg veel	Erg veel
0-L	 Ontwerp	AC_000006	 Fully Specified Name: Sims 0 (laag risico)	Geen verlies protectieve sensibiliteit, geen aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden.
0-L	 Ontwerp	AC_000007	 Fully Specified Name: Sims 1 (licht verhoogd risico)	Verlies protectieve sensibiliteit of aanwijzingen voor perifeer arterieel vaatlijden. Geen tekenen van lokaal verhoogde druk.
0-L	 Ontwerp	AC_000008	 Fully Specified Name: Sims 2 (hoog risico)	Verlies protectieve sensibiliteit in combinatie met en/of perifeer arterieel vaatlijden en/of tekenen van lokaal verhoogde druk.
0-L	 Ontwerp	AC_000009	 Voorkeur: Sims 3 (sterk verhoogd risico)	Voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis.
0-D	 Geannuleerd	IL_000001	 Fully Specified Name: Sims classificatie	Code for Sims classification
0-L	 Ontwerp	IC_000001	 Fully Specified Name: Sims classificatie	Code for Sim's classification

Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (anders) veronderstelt tekst in originalText. HL7v3: NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code.

## **6 Issues**

---

### **6.1 Toegekende issues**

### **6.2 Nog niet toegekende issues**

### **6.3 Behandelde issues**



## 7 Publicatie voor scenario

---

 Dit is een scenario publicatie: SIMv7.2-uitwisseling

Deze publicatie is gebaseerd op de volgende expliciet geselecteerde en/of afhankelijke artefacten:

- Dataset 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.1.1 (Santeon Informatiemodel)
- Scenario 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.3.2 (SIMv7.2 uitwisseling)
- Transactie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.4.3 (SIMv7.2)
- Transactie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.124.4.4 (SIMv7.2)